



Im: Laner
Med^g Prof.



DIRECTORIUM MEDICO-PRACTICVM.

Sine :

INDEX PRÆTERNATVRALIUM

Affectuum cum simplicium, tum complicatorum,
de quibus peculiares extant grauissimorum Viro-
rum Consultationes, Epistolæ, Responsiones,
Observationes, Historiæ, &c. Medicis, præsertim
Tyronibus, quæ consimilibus in Casibus imiten-
tur Exempla præmonstrantes :

*Per MATTHIAM MORONVM
Consiliarium, & Medicum Regis Christianissimi.*



L P G D V N I.

Sumpt. IOANNIS-ANTONI HUGONII, Patris &
Filij, via Mercatoria, sub signo Sphærae.

M. DC. XLVII.

Cum permissu Superiorum.



P R O O E M I V M.

IMITANDORVM Exemplorum necessitas cū in aliis multis conspicua est atque manifesta : tūm in ipsa Medicina splendidius elucet. Hæc enim , docente Gal. de Medendi Methodo lib.9. cap.6. duobus veluti cruribus incedit; Vniuersalium theorematum cognitione , atque in particularibus exemplis exercitatione : quorum altero deficiente, necessario claudicat. Sed, vt inquit Seneca Epist. 6. ad Lucilium, *Longum iter est per Præcepta : lubricum nimis per propriam experientiam* : quod ipsum in Aphorismorum initio

P R O O E M I V M.

decernit summus Dictator Hippocrates, inquiens : *Vita brevis , Ars longa , Occasio præceps , Experimentum periculosum , Iudicium difficile . Breve autem est ,* subdit Seneca , *& efficax per Exempla :* per eorum , scilicet , qui Artis usu, & Doctrina claruerunt, Vestigia. Et ita planè est. Exempla enim sunt Præcepta ; sed compendiosa : sunt Experimenta ; sed certissima : sunt Ariadnæ filum, quo ex abstrusorum Morborum labyrintho in apertum cognitionis campum emergimus : sunt Astrorum vndequaque splendentium motiones , quibus longa ac fluctuosa rectè medendi Maria faustè, feliciterque traicimus: sunt Antra fatidica , è quibus spiritu afflamur, futuros morborum euentus tutò præfagiendi : sunt Panacea , ex qua tam latentes , quàm
mani

P R O O E M I V M.

manifesti languores appositam, & conuenientem medicinam consequuntur. Qui Exemplis hisce innituntur, habent sub vnum aspectum totius Medici Senatus Opes, & Decreta: Summorum sacrę Medicinę Antistitum Vigiliis, & Documenta: & quidquid illis benè aut malè in Medendi exercitio contigit, in horulæ vnius contractum lectionem. Habent quamuis rudes, quamuis nondum tyrones, quibus se aptos reddant, & idoneos ad currendum in eodem circo ad similem Palmam: ad perficiendum pari industria, pari cautione, pari facilitate, parique felicitate, quiduis suscipiant, gerant, consulant: atque illi ipsi, qui totam ætatem ærumnosè in studiis, actibusque consumpserunt. Quis autem quempiam in via sequens,

PROOE MIVM.

non cauerit, si prior in fossam ceciderit, vt deuitet periculum, peccati consequentiam fugiens? Quis verò Athleta, qui viam, quæ ad gloriam ducit, didicerit, aliúmque viderit Athletam, qui eum præcesserit, præmium habuisse, non contendat ad Coronam, ipsum priorem imitans? Quis imperitus gubernandi, vbi plures sint Naues, cursum non temperabit, & sequetur priores: vt vada, & scopulos vitet, & sine magna sua arte portum cum prioribus petat, & teneat? In hunc finem Hippocr. rectam medendi methodum non solùm vitando, præcipiendóque studentibus ingessit; sed claris etiam Exemplis in Epidem. libris, vt ibidem Galenus annotauit, certam instituendæ curationis disciplinam

P R O O E M I V M.

nam tradidit : factisque simul, & verbis ad eam ritè percipiendam impellit. Sic Galen. suis in libris passim pro-re nata ; sic post eum plerique alij suas nobis Obseruationes, sua factarum curationum exempla reliquerunt : vt haberent singuli consimilibus in casibus, quibus tanquam Consultoribus vterentur : quosque imitarentur summos Medicos. Hac ipsa de causa, dum Clarissimorum Viro- rum Consultationes, Epistolas, Obseruationes, atque Exempla exoluo, & singulorum inscriptiones ad proprios vsus in Alphabeti ordinem digero ; mihi natus est præsens Index Medicus. Eum in lucem exire passus sum, quòd anxîa nouem annorum expolitione non indigeat opus laboris tantum, & non ingenij. Scio apponi mul-
tò

P R O O E M I V M.

tò plura exempla potuisse, & debuisse : sed interrupta turbulentis hisce temporibus cum exteris gentibus commercia, comparandorum librorum omnem adimunt opportunitatem. Quæ defunt, igitur, supponant alij, quibus instructior est Bibliotheca : & dedi exemplum.



INDEX



DIRECTORIUM
MEDICO-PRACTICVM:
SIVE,
INDICES DVO PRÆTER-
NATURALIVM AFFECTVVM
*cum simplicium, tum
complicatorum.*

ABDOMEN.



E Tumoribus, & Scirrhis glandula-
rum Abdominis, cum aliis sym-
ptomatibus. *Trincavell. lib. 3. cons.*
107. fol. 303.

de Abdominis tumore præter natu-
ram. *Ballon. lib. 2. cons. 7. fol. 206. Poterius*
cent. 1. curat. 4. Idem cent. 1. curat. 51. fol. 45.
Zecchius cons. 48. fol. 243.

de vulnere Abdominis cum abscissione portionis
hepatis. *Hildan. cent. secunda, obseru. 34. fol. 186.*
& obser. 38. fol. 198. Vide Vlnus.

Abdominis sectio in Hydropicis quo in loco insti-
tuatur.

tuatur. *Hildan. centur. 4. obseru. 42. fol. 75.*

Vide *Hydrops.*

de Abdominis dolore. *Poterius cent. 1. curat. 4.*

Idem cent. 3. cur. 27. fol. 28. & centur. 3. cur. 29. fol. 30.

de Inflammatione Musculorum Abdominis. *Dodon. obseru. cap. 29. fol. 50.*

de Abdominis conuulsione. *Heesteter. decad. 5. obser. 1. fol. 210. Tulpinus obser. lib. 3. cap. 22.*

Abortus.

De Abortus præcautione. *Cermison. cons. 15. fol. 41. Claudin. cons. 34. fol. 82. & cons. 113. fol. 270. Crato apud Scholtz. cons. 352. fol. 981. Fontan. cons. 16. fol. 172. Forest. lib. 28. obser. 67. fol. 740. Matthæus de Gradi. cons. 73. fol. 66. Mercurial. tom. primo cons. 10. fol. 29. & cons. 101. fol. 235. & tom. 2. cons. 41. fol. 100. Montagnan. cons. 208. fol. 228. & seqq. Monta. cons. 316. fol. 759. Plater. lib. 3. obser. fol. 698. Trincau. cons. 81. fol. 268. & seqq. Vittichius cons. 56. fol. 380. & seqq. Zecchius cons. 85. fol. 374. & seqq.*

de Abortu vnius mensis. *Ferdin. Epiphan. Hist. Med. 50. fol. 150. Mercurial. tom. 4. cons. 42. fol. 92. de Abortu octimestri. Mercurial. tom. 2. cons. 41. fol. 100. & tom. 4. cons. 37. fol. 79. & cons. 57. fol. 125. Zoroast. Tinell. cons. 26. fol. 273.*

pro præseruatione ab Abortu octimestri non esse mittendum sanguinem. *Horat. Augen. tom. 2. epist. lib. 8. fol. 120.*

de Periodico Abortu. *Amatus centur. 6. curat. 50. Mercurial. tom. primo, cons. 57. fol. 124. Zecchius cons. 94. fol. 405.*

Abortus.

Abortus cum Symptomatibus.

de Abortus præcautione, & calculo Renum. *Solenander. conf. 16. fol. 66.*

de Abortu, & sterilitate. *Fonsec. tom. 2. conf. 71. fol. 209.*

de præseruatione ab Abortu, & Mola. *Scholtz. conf. 356. fol. 995.*

de Abortu cum distillatione in Ventriculum, & pulmones, ac perpetuo albo fluore Vteri. *Fontan. conf. 12. fol. 158.*

de Abortu, & profluvio sanguinis à Matrice *Solenander. conf. 14. fol. 60. Hildan. centur. 3. obser. 59. fol. 443.*

de Abortu ex ictu Bombardæ in coxam. *Hildan. cent. 4. obser. 59. fol. 103.*

Abortus non semper sequitur venæ sectionem. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 3. Hist. 13. fol. 488.*

Abortus non accidit semper à purgatione. *Zacut. ibid. Hist. 14. fol. 499.*

de varijs accidentibus post Abortum. *Horstius part. 2. lib. primo, obser. 22.*

de Abortu ex mala conformatione vasorum umbilicalium. *Hildan. cent. 2. obser. 50. fol. 210.*

de muliere Abortum faciente ex viso casu infantuli. *Hildan. cent. fol. 537.*

Abscessus. Vide titulum partium singularum.

de Abscessu exulcerato mollificando, *Montan. conf. 373. fol. 966.*

de Abscessu cerebri, pure educto per aures, & nares, soluto, *Schenck. obser. lib. primo fol. 62.*

de Abscessu in facie post Dysenteriam, *Horst. obser. lib. primo fol. 229.*

De eodem post aures. *Hildan. cent. prima obser. 39.*

- fol. 50. Vide, *auris*.
 de eodem in Guttore. *Beninen. cap. 104. Horst. obser. 29. lib. 4. part. secunda.*
 de Abscessu Tonsillarum, Tumoribus vtrunque, sub auribus obortis repurgato, *Schenckius obs. lib. 2. fol. 228.*
 de eodem in humero cum Genitalium Gangræna ex prolapsu materiæ. *Hildan. centur. prima obs. 81. fol. 95.*
 de eodem inter Pleuram, & Costas. *Hildan. cent. 2. obs. 28. fol. 181.*
 de eodem in Pulmone ex inflammatione orto. *Hildan. cent. prima obs. 44. fol. 56.*
 de Abscessu Thoracis sola Theriaca aperto. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 314.*
 de eodem in corde. *Hildan. cent. 4. obs. 51. fol. 87.*
 de eodem in Renibus. *Ballon. tom. primo cons. 41 fol. 152.*
 de Abscessu interno vomitu reiecto. *Hildan. cent. 4. obs. 28. fol. 56.*
 de eodem interiùs rupto. *Idem cent. 2. obser. 37. fol. 197.*
 de eodem in sinistro Hypochondrio cum intestini erosione, & excrementorum per vlcus reiectione. *Hildan. cent. prima, obs. 54. fol. 65.*
 de eodem in Musculis Hypochondrij. *Zacut. de Princip. M. Hist. 108. fol. 375.*
 de Abscessu Iecoris. *Amat. cent. 7. cur. 76. 77.*
 de eodem in regione Hepatis aperto, & morte subito secuta. *Hildan. cent. 2. obs. 39. fol. 199.*
 de eodem in Mesenterio. *Beninen. cap. 33. Schenck. obs. lib. 2. fol. 442.*
 de Abscessu Mesenterij à partu disrupto. *Tulpius obs.*

- obs. lib. 2. cap. 37.*
 de eodem in Umbilico. *Horstius part. 2. lib. 4.*
obs. 28.
 de Abscessu desperato in Musculis Abdominis,
Hildan. cent. 2. obs. 38. fol. 198.
 de eodem in inguine. *Hildan. cent. 4. obser. 37.*
fol. 197.
 de Abscessu Inguinum à Vulua. *Tulpius obs. lib. 3.*
cap. 23.
 de eodem in Perinæo. *Hildan. cent. 5. obs. 64.*
fol. 351.
 de eodem in Pube. *Horstius part. 2. lib. 4.*
obs. 18.
 de eodem in Vesica cum Urinæ retentione ex casu.
Hildan. cent. prima, obser. 56. fol. 69. & 80.
Idem cent. 3. obs. 66. fol. 454.
 de Abscessu Intestina, Omentum, & Perito-
 næum erodente. *Nicol. Fontan. exemp. 16. fol. 60.*
 de Abscessu Musculorum epigastrii profundo.
Schenck. obs. lib. 3. fol. 567.
 de eodem in natibus. *Horstius part. 2. lib. 4.*
obs. 27.
 de eodem circa os sacrum. *Hildan. cent. 3. obs. 70.*
fol. 462.
 de eodem circa Podicem. *Hildan. centur. 5. fol.*
348.
 de eodem in Genu post Dysenteriam. *Horst.*
fol. 230.
 de eodem sub Psoa. *Hildan. cent. prima. obs. 63.*
fol. 76.
 de eodem in Tibia ex frigore. *Hildan cent. 4.*
obs. 84. fol. 158.
 de eodem in ossibus. *Langius lib. primo epist. 42.*
fol. 180.

de Abscessu in femore dextro. *Nicol. Fontan. exempl. 49. fol. 145.*

de Abscessu spirituosio dicto. *Amat. cent. 6. curat. 82.*

in Abscessibus magnis materia sensim euacuanda. *Hildan. cent. 2. obs. 39. fol. 199.*

monstruosa in Abscessibus visa. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 787.*

de Abscessibus carneiformibus. *Seuerin. de Novis Absces. fol. 8.*

de Abscessibus Anomalis varias capitis partes obfidentibus. *Seuer. Anomal. fol. 24.*

Abstinentia.

De Abstinentia per multos non solum dies, sed & annos. *Hildan. cent. 5. obs. 33. fol. 268. & fol. 273. Marcell. Donat. Hist. Mirab. lib. 4. fol. 214. Schenck. obser. lib. 3. fol. 351.*

Libra olei violacei hausta, quidam per decennium famem sustinuit. *ibid.*

Sanus quidam, septem dierum inedia, vrina propria hausta, subterraneo puteo conclusus, constanter sustinuit. *ibidem.*

Puellæ historia mirabilis, quæ undecim annos lecto decumbens nullo alio victu, quàm casei Stolckij esu vitam sustinebat. *ibidem.*

Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm ceruisia cum saccharo, itemque foeniculo cum aceto se sustentavit, tandem inanisimo consumpta. *Idem fol. 353.*

de inedia undecim dierum. *Tulpius libro primo c. 43.*

Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Acarus.

Ex Acaro grauissima symptomata. *Hildan. cent. 4. obs. 90. fol. 175.*

Acetum.

Acetum.

ex Aceti usu in Colica, sequitur mors. *Amat. cent. 6. curat. 57. fol. 234.*

ex Aceti potu mors secuta. *Hildan. cent. 3. obs. 49. fol. 430.*

de Acetarijs, & fermentillis. *Mundella epist. 25. fol. 353.*

Achores. Vide Tinea.

de Achoribus, Tinea, Fauo, Meliceride, & Phthiriasi. *Nicol Font. exemp. 8. fol. 41.*

Achores patientem ruri degens Galenus quomodo sanauerit. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 15.*

de Capitis dolore, febre continua, & morte à Tinea curatione secutis. *Schenck. fol. 16.*

de Crustis Pueri Caput occupantibus. *Amat. cent. 5. cur. 80.*

Ægilops.

de Ægilope *Guarinon. cons. 406. fol. 464.*

Ægilops cum Symptommatibus.

de Ægilope cum inflammatione palpebrarum, & faciei. *Plater. obser. lib. 2. fol. 356.*

de Ægilope post inflammationem faciei. *Plater. lib. 2. fol. 485.*

de Ægilope à morbo Gallico. *Amat. cent. 5. curat. 68.*

Alapa.

ex Alapa mortui. *Beniuenius. cap. 105.*

ex eadem Apoplexia superueniens. *Hildan. cent. 5. obser. 85. fol. 392. Vide Apoplexia.*

Aloë.

de usu Aloës ad subducendam Aluum. *Mercur. tom. 3. fol. 80. Theodos. epist. prima, fol. 11.*

An idem conueniat egris tempore hyberno. *Mundella epist. 5. fol. 97.*

an Aloes vsus utilis sit ad sanitatis conseruationem. *Ronseus epist.* 55. fol. 206.

Alopecia. Vide Pili.

de Alopecia. *Fernel. cons. primo fol. 1. Nicol. Fontan. exemp. 7. fol. 33. Scholtz. cons. 281. fol. 817. Vgo cons. 3. fol. 5. Zacut. de Princip. Medic. hist. lib. primo, hist. prima fol. 2. hist. 2. fol. 3. obser. prima, fol. 3.*
de Alopecia oleo papyri curata. *Nicol. Fontan. exemp. primo, fol. 6.*

de Alopecia sola purgatione curata. *Schenck. obser. lib. primo, fol. 5.*

Alui fluxus.

de fluxu Alui. *Ballon. tom. 1. cons. 11. fol. 17. cons. 34. fol. 126. Guarinon. cons. 70. fol. 82. Lelius à Fonte cons. 39. fol. 118. cons. 57. fol. 167. cons. 102. fol. 276. Massarias cons. 20. fol. 47. Mercurial. tom. primo cons. 76. fol. 172. cons. 91. fol. 210. Idem tom. 3. fol. 111. Moccha cons. 101. fol. 178. Montagnana cons. 138. fol. 163. cons. 166. fol. 181. Montan. cons. 208. fol. 207. Thomas Erastus cons. 22. fol. 232.*

De Alui Fluxu comitato.

de Alui Fluxu cum febre. *Amatus cent. 6. curat. 69. Guarinon. cons. 4. fol. 5. cons. 130. fol. 146. cons. 134. fol. 149. cons. 216. fol. 289. cons. 435. fol. 494. cons. 550. fol. 667. Horst. obs. 28. lib. primo, fol. 49.*

de Alui Fluxu cum febre, & catarrho. *Montan. cons. 12. fol. 996.*

de eodem cum Cachexia, flatibus, & febricula: *Io. Coll. Cosm. fo. 307.*

de Fluxu Alui colliquatiuo. *Augenius epist. tom. 2. lib. 7. fol. 106.*

de eodem cum Phthisi. *Guarino. cons. 496. fol. 565. Vide Phthisis.*

de eodem cum tussi in puerpera. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 169.*

de eodem cum dolore ventriculi, & dorsi *Plater. obs. lib. 1. fol. 801.*

de eodem cum dolore stomachi. *Io. Colles, Cosmit. fol. 175.*

de Diarrhoea, & stomachi solutione post longam inediam. *Schenck. obs. lib. 3. fol. 386.*

de Alui Fluxu in Grauida. *Plater. lib. 3. fol. 802.*

de eodem cum vomitu in Grauida *Ballon tom. primo, capite 57. fol. 300. Scholtz. cons. 340. fol. 957.*

de eodem cum mensium profluuiio. *Scholtz. cons. 341. fol. 958.*

de eodem cum suffocatione matricis. *Scholtz. cons. 357. fol. 997.*

de eodem, & flatibus. *Idem cons. 195. fol. 569.*

de eodem cum Nephritide, & vlcere Vesicæ. *Idem cons. 197. fol. 574.*

de eodem cum varijs symptomatibus. *Scholtz. cons. 196. fol. 571.*

de eodem post Dysenteriam. *Montan. cons. 214. fol. 523.*

de eodem ex haustu vini noui. *Plater. lib. 3. fol. 799.*

de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, cons. 1. Idem. tom. 2. cons. 24. fol. 58.*

de eodem cum scabie. *Mercurial. tom. primo, cons. 103. fol. 241.*

de eodem periodico. *Montan. cons. 209. fol. 509. 515.*

De Alui Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 2. Hist. 79. fol. 318.*

de Alui Fluxu cerebriali : *Idem ibidem. Hist. 77. fol. 319. Vgo cons. 59. fol. 49.*

de Dyarrhoea à causa calida. *Cermison. cons. 9. fol. 28.*

de Alui Fluxu grauiissimo. *Mercurial. tom. 3. fol. 42.*

de Alui Fluxibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. mir. lib. 4. fol. 233.*

de raris Alui ducendæ exemplis. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 440. & seqq.*

Alui Stipticitas.

de Adstricta Aluo. *Cermison. cons. 11 fol. 28. Crucius. cap. 16. fol. 221. Hildan. cent. 3. obs. 75. fol. 471. Lælius à Fonte cons. 55. fol. 162. Marthens de Gradi. cons. 54. fol. 49. & seqq. Montagnan. cons. 134. fol. 159. cons. 163. fol. 178. Moccha cons. 58. fol. 85. Montan. cons. 205. fol. 505. Renealm. obs. 22. Scholtz. cons. 198. fol. 576. & cons. 342. fol. 960. cons. 3. cons. 29. fol. 304.*

De eadem comitata.

de Adstrictione Alui, & molestiis ex Flatibus, cum calore nocturno. *Scholtz. cons. 199. fol. 576.*

de eadem, & vsu Ambraë, atque præseruatione à Peste. *Idem cons. 343. fol. 961.*

de eadem ex affectu Recti intestini. *Roderic. à Fonseca. tom. 2. cons. 90. fol. 161.*

de eadem cum dolore capitis, & stomachi. *Io. Colles, fol. 173.*

de eadem cum Podagra. *Idem fol. 207.*

de eadem cum doloribus colicis, iliacis, & hysteri-
ricis. *Mercat. cons. 17. fol. 93.*

de mira Intestinorum obturatione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 211.*

adstringentia in vltima Mensa sumpta Aluum mouent. *Zacut. de Princip. Med. Hist. lib. 2. fol. 324.*

de Alui excrementis intrà Peritonæum collectis.

Dodonæus

Dodonæus obser. cap. 35. fol. 63.

de miranda Alui constipatione, & variarum rerum per Aluum excretionem. *Hildan. cent. 3. obs. 75. fol. 471. Schench. obs. lib.*

de Alui Constipatione capiti noxia. *Schench. obs. lib. 1. fol. 163.*

Amblyopia. Vide Cacitas, & Oculus.

de Amblyopia. *Ballon. lib. 2. cons. 15. fol. 222. Frambesar. fol. 163. Nicol. Fontan. exemp. 14. fol. 47. Vittichius cons. 20. fol. 167.*

Amentia.

de Amentia originali. *Plater. obs. fol. 35.*

de eadem acquisititia. *Plater. obs. fol. 36.*

Amoris affectus Vide Mania.

de heroico Amoris affectu. *Amatus cent. 3. curat. 56. cent. 5. curat. 84. Langius lib. 1. epist. 24. fol. 100. Plater. obser. fol. 49. & seqq. Valleriola lib. 2. obs. 7. fol. 92. Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 1. hist. 40. fol. 79.*

de Amoris Natura. *Genathius decad. 4. disput. 10.*

Amputatio.

In Iuncturarum Amputatione, ut os contegatur, obseruandum. *Schench. obser. lib. 5. fol. 790.*

de noua remediorum forma ad compescenda sanguinis post membrum amputarum profluuii, discrepantes sententiæ. *Idem fol. 791.*

noua alia extrematum partium amputandarum ratio, citra serræ vsum. *Idem ibidem.*

Anasarca. Vide Cachexia.

Aneurisma.

De Aneurismate *Barthol. tract. propr. Chifflet obs. 14. & seqq. Claudin. cons. 67. fol. 157. Dodonæus obser. cap. 51. fol. 85. Fenssec. tom. 1. cons. 60.*

fol. 216. *Idem* tom. 2. cons. 53. fol. 150. *Hil-*
dan. cent. 3. obs. 42. fol. 414. & obser. 44. fol.
 419. *Idem* cent. 4. obser. 70. fol. 122. *Horsth.*
part. 2. lib. 4. obs. 1. fol. 319. *Schench.* obs. lib.
 5. fol. 786 *Silvatic.* tract. prop.
 de Aneurismate in pectore oborto *Diomed.* *Corn.*
 cons. 8. fol. 73.

Angina.

de Angina. *Amatus* cent. 3. curat. 28. *Idem* cent.
 7. curat. 90. *Ballon.* tom. 1. cons. 54. fol. 280.
Claudin. cons. 71. fol. 166. & cons. 88. fol. 209.
Crucius de *Quæsitis* per *Epis.* cap. 10. fol. 139.
Epiphan. hist. 75. fol. 221. *Frambesar.* fol. 191.
Genath. decad. 5. disputat. 5. *Guarignon.* cons.
 546. fol. 637. *Horst.* obser. fol. 145. *Lel.* à *Fon-*
te cons. 105. fol. 283. *Mercat.* cons. 2. fol. 5.
Moccha cons. 103. fol. 141. & cons. 120. fol. 163.
Montagnan. cons. 90. fol. 120. & 124. *Montan.*
 cons. 120. fol. 282. *Plater.* obs. lib. 1. fol. 380. &
 385. *Poterius* cur. 35. cent. 1. fol. 35. & seqq. *Re-*
nealm. obs. 103. fol. 75. *Roderic.* à *Fonsec.* tom. 1.
 cons. 22. fol. 81. *Scholtz.* cons. fol. 204. *Tinell.*
 cons. 30. fol. 306. *Valleriol.* lib. 2. obs. 10. fol. 115.
 & lib. 6. obser. 10. fol. 259. *Vittichius* cons. 21.
 & seqq. fol. 202.

Angina comitata.

de Angina ex suppressis mensibus. *Zacut.* de *Me-*
dic. *Princip.* *Hist.* lib. 1. hist. 77. fol. 134.
 de Angina, & lethalibus Ulceribus. *Mercat.* cons.
 24. fol. 134.
 de eadem cum febre maligna, & veneno à sangui-
 ne grumescente in stomacho. *Io.* *Coll.* fol. 183.
 de eadem cum distillatione per interualla. *Zecch.*
 cons. 23. fol. 119.

- de eadem per suppurationem soluta. *Horst. obser. fol. 143. lib. 3.*
- de Abscessu Tonsillarum foras erumpente. *Dodonæus obser. cap. 15. fol. 27.*
- de Inflammatione Tonsillarum cum tussi sicca, dolore thoracis, & Raucedine *Claudin. conf. 115. fol. 275.*
- de ingeniosa Anginosi tumoris cura *Schenck. obs. fol. 242.*
- de Angina post Dysenteriam. *Hildan. cent. 3. obs. 27. fol. 390.*
- de eadem ex suppresso Puerperio, & sectione Iugularium. *Zacut. de PP. Hist. lib. 1. obser. 57. fol. 19.*
- de Angina extrinsecus incisa. *Beniven. cap. 38.*
- de eadem, & sectione Iugularium, & exhibitione cataractici eodem die *Zacut. de Princip. Hist. lib. 1. hist. 74. & obser. 55. fol. 134.*
- de Angina laryngotomia curata. *Nicol. Fontan. exemp. 3. fol. 11. Schenck. obser. fol. 245.*
- de Angina admirabili, *Marcell. Donat. Hist. med. lib. 3. fol. 87.*
- de Angina canina, & scarificatione sub Mento. *Zacut. Hist. lib. 1. obser. 54. fol. 132.*
- de latente, ac difficili Angina. *Dodonæus obser. cap. 18 fol. 30 Tulp. lib. 1. c. 51.*
- de Angina per resolutionem materiæ soluta. *Horst. obs. lib. 3. obs. 1. fol. 145.*
- de Angina notha. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 220.*
- de Amygdalarum tumore, & dolore cum Hemis-
crania. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 224.*
- de Tonsillarum tunica foraminibus peruia, im-
peritis aliquando in earundem Inflammatio-
ne, vlcerum faciem eminenti ente. *Schenck. obs. lib.*

lib. 2. fol. 227.

de quodam ab Vuulæ, Tonfillarum, ac Glandularum inflammatione penè suffocato. *Schench. obs. fol. 228. lib. 2.*

de Phlegmone ad Guttur sæpè recurrente secreto curata. *Schench. obs. fol. 231.*

de affluxu sanguinis in Angina sæpius recurrente. *Schench. obs. fol. 239.*

de Angina lethali citò suffocante. *Schenchius. Ibidem.*

de Angina sanguinea sola inedia curata. *Schenchius ibidem.*

de Angina sectione linguæ curata. *Schenchius ibidem.*

de experimentis contra Anginam. *Schench. obser. fol. 241.*

de Angina Epidemica, & maligna. *Schench. obs. lib. 6. fol. 855.*

Animus.

de Animi Passionum miris effectibus. *Marcell. Donat. Hist. lib. 3. fol. 186. Plater. obs. fol. 39. usque ad fol. 56.*

de animi Deliquio cum difficultate Pectoris, & Tussi. *Horst. lib. 3. obs. 16. fol. 180.*

de Morte ex nimio gaudio. Vide *Mors.*

Antimonium.

an Antimonium Herniosis conueniat. *Nicol. Fent. epist. 11. fol. 63.*

de Hernia Ventriculi ex Antimonij vsu. *Hildan. cent. 3. fol. 563.*

de Hydrope Tympanitide ab assumpto Antimonio. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 326.*

Anus.

de Ani procidentia *Cermison cons. 19. fol 30. Mocha*

cha *cons.* 126. *fol.* 172. *Vgo* *cons.* 89. *fol.* 75.
de Ani procidentia, & tumore Hæmorrhoidum.

Amat. cent. 5. *curat.* 93.

de Ani procidentia, & Epilepsia *Mercurial. tom.*
4. cons. 45. *fol.* 98.

de Vlcere Ani. *Trincanell. lib.* 3. *cons.* 113. *fol.*
308.

de Ani Abscessu. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 63. *fol.* 348.
Vide *Abscessus*.

de Ani tumore lethali. *Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 10.

de Ani dolore quarta hora à soluta Aluo. *Tulp.*
obs. lib. 3. *cap.* 11.

de Ani ardore, & inflammatione ex contactu cali-
dorum *Plater. fol.* 445.

de Ani pruritu, & Melancholia. *Mercurial. tom.* 4.
cons. fol. 156.

de Ani Condylomate. *Amatus cent.* 2. *curat.* 87.
cent. 5. *curat.* 10 *Montagnan. cons.* 171. *fol.* 188.
Plater. lib. 3. *fol.* 626.

de Ani clausione. *Beniuen. cap.* 29. *Hildan. cent.* 1.
obs. 73. *fol.* 85.

Antrax, seu Carbo.

de Carbunculo in oculi palpebra inferiori. *Amat.*
cent. 1. *curat.* 97. *cent.* 4. *cur.* 9.

de Carbone circa Os, & Labra tererrimo. *Schench.*
obs. lib. 1. *fol.* 226.

de eodem in Mammilla. *Amat. cent.* 3. *curat.*
46.

de eodem in Dorso. *Plater. lib.* 2. *fol.* 516.

Carbunculi, Antraces, & Exanthemata etiam in-
tra corpus apparent. *Schenchius obs. lib.* 6. *fol.*
876.

Carbunculus, quo tempore Italiæ nouus Morbus
Schench. obser lib. 5. *fol.* 788.

Apoplexia

Apoplexia.

de Apoplexia. *Dodonaus obs. cap. 8. fol. 14. Epiph. Hist. 71. fol. 211. Frambesar. cons. 1. fol. 114. Guarinon. cons. 452. fol. 511. Moccha cons. 104. fol. 142. Montan. cons. 53. fol. 137. Plater. obs. lib. 1. fol. 13. & seqq. Idem lib. 2. fol. 339. Roderic à Fonssec. tom. 2. cons. 91. fol. 272. Scholtz. cons. 35. fol. 91. & seqq.*

Apoplexia Comitata.

de Apoplexia ex sanguine. *Chifflet obs. 4. & seq. fol. 3. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 30. Schench. obs. lib. 1. fol. 79. Tulp. lib. 1. cap. 7. Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 1. hist. 33. fol. 63.*

de eadem à plethora, & Alui obstructione. *Schench. obs. fol. 87.*

de eadem ex suppressa Hæmorrhagia consueta. *Hildan. cent. 3. obs. 11. fol. 355.*

de eadem à Pituita, & Aqua *Schench. obs. fol. 83.*

de eadem à Melancholico humore. *Idem ibidem.*

de eadem à calidis humoribus. *Schenc. fol. 86.*

de eadem à Flatibus, Vapore, & Fumo. *Schench. obs. fol. 84.*

de eadem ex Vini odore. *Zacut de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 10 fol. 10.*

de eadem à Lunæ radijs, Terræmotu, fulmine. &c. *Schench. obs. fol. 88.*

de eadem ex Ictu Bombardæ audito. *Amatus cent. 3. curat. 22. Schench. obs. fol. 89.*

de eadem ex lapidis icu. *Nicol. Fontan. discurs. 6. fol. 92.*

de eadem ab accepto colapho. *Beninen. de abdit. cap. 105. Hildan. cent. 5. obs. 85. fol. 392. Schench. obs. fol. 89.*

de eadem ex Capitis rima. *Tulp. lib. 1. cap. 6.*

de eadem ex Cerebri. concussione. *Horst. lib. 2. obs. 5. fol. 82.*

de eadem cum Paralyfi, & Comate. *Scholtz. conf. 325. fol. 990.*

de Apoplexia, & Paralyfi. *Mercurial. tom. 4. conf. 59. fol. 131.*

de eadem cum Paralyfi, & imminuta Memoria. *Poterius cent. 2. curat. 95. fol. 97.*

de Apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri desinente. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 163. & fol. 169. Schench. obs. fol. 91.*

de Apoplexia in Paralyfim dextri lateris desinente cum sopore lethali. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 165.*

de Apoplexia lethali. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 168. 172.*

de Apoplexiæ causis. *Schench. obser. fol. 91.*

de Lethalibus signis in Apoplexia. *Idem ibidem.*

de Remedijs Apoplecticorum. *Idem fol. 91.*

de Apoplecticis reuiuiscantibus. *Schench. obs. fol. 94. Zacut. de P.P. med. Hist. lib. 1. obs. 32. fol. 63.*

de eadem, & Catarrho. *Montan. conf. 57. fol. 145.*

de eadem ex obstructione carotidum. *Guarinn. conf. 452. fol. 511.*

de eadem cum profluvio Hæmorrhoidum, & calculo Renum *Faentin. conf. 34. fol. 252.*

de eadem cum calculo Renum, & Hydrope. *Bruner. conf. 23. fol. 135.*

de Apoplexijs admirandis. *Marcell. Donat. hist. lib. 2. fol. 58.*

Apoplexia ritè fluentibus menstruis, repetita cephalicæ sectione curatur: *Zacut de P.P. Hist.*

lib. 1. obs. 31. fol. 64.
 desperata Apoplexia, Cucurbitula in occipite
 scarificata curatur. *Zacut. de PP. Med. Hist.*
obs. 31. lib. 1. fol. 64.

Aqua frigida.

ex immersione in Aquam frigidam symptomata,
 & mors. *Hildan. cent. 1. obs. 95. fol. 120. &*
cent. 3. obs. 50. fol. 431. & obs. 46. fol. 424.
& seqq.

ex eiusdem potu Lypothimia. *Beniuen. cap. 16. Hil-*
dan. cent. 4. obs. 38. fol. 72. & cent. 5. obs. 29.
fol. 261.

ex Aquæ Frigidæ potu Mors. *Amat. cent. 2. cur.*
62. Hildan. cent. 3. obs. 48. fol. 430. Marcell. Do-
nat. Hist. Med. lib. 4. fol. 202. Zacut. de Prin.
Med. Hist. 18. lib. 6. fol. 963.

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia *Hildan. cent. 1.*
obs. 27. fol. 41.

de Aquis venenatis. *Schenck. obs. lib. 7. fol.*
924.

Aqua Thermales.

de usu Thermarum in Melancholia Hypochon-

driaca. *Guargant. fol. 167.*

de eisdem in Catarrho. *Montan. cons. 147. fol.*
355.

de eisdem in Vtero gerentibus. *Moccha cons. 122.*
fol. 167.

de eisdem in tumore flatulento aquoso. *Bruner.*
cons. 54. fol. 299.

de eisdem pro præseruatione ab arenulis. *Augen.*
tom. 2. lib. 6. Epist. fol. 101.

de eisdem in vehementi singultu, & respirandi
 difficultate. *Trincanell. lib. 3. cons. 127. fol.*
327.

Thermarum haustu quidam à Tertianâ continua liberatur. *Schench. obser. lib. 6. fol. 816.*

Aqua Thermales Particulares.

de Aquis Calderianis. *Massa par. 1. Epist. 26. fol. 127.*

de Aquis Tiberinis. *Augen. tom. 2. Epist. lib. 6. fol. 101.*

de Aquis Valderianis. *Gallina libello proprio. Mocha cons. 133. fol. 181. cons. 157. fol. 216.*

de Aquis Lucensibus. *Mercur. tom. 4. cons. 23. fol. 50.*

de natura Aquarum spontè calidarum. *Mundella epist. 19. fol. 268.*

de Balneo Sancti Marini. *Theodos. Epist. 52. fol. 309.*

Aqua Vita.

de Aqua Vitæ Iunisperina. *Horst. Epist. sect. 16. fol. 480.*

de Aqua Vitæ in Affectionibus capitis. *Schench. obs. lib. 1. fol. 162.*

Arenula.

de Arenulis. *Epiphan. hist. 58. fol. 177. Montagnan. cons. 153. fol. 172. Montan. cons. 271. fol. 313.*

Arenula cum alijs Affectibus.

de Arenulis, & dolore in Vertice Capitis. *Claud. cons. 102. fol. 242.*

de eisdem cum debili concoctione. *Claud. cons. 132. fol. 234.*

de eisdem cum tumore cruris. *Venust. cons. 104. fol. 284.*

de eisdem cum Vrinæ ardore, & difficultate. *Guarinnon. cons. 615. fol. 736. & cons. 72. fol. 85.*

Arenulas nonnunquam citra litlialum præsertim in febribus, excerni, neque semper necesse

esse Renes calculosos Arenulas reddere. *Schenck. obser. lib. 3. fol. 516.*

Argentum Vivum.

ex Mercurij usu Mors sequuta. *Hildan. cent. 3. obs. 92. Lotichius obs. lib. 4. fol. 289. Zacut. de PP. Hist. lib. 1. obs. 51. fol. 129.*

de Mercurij præstantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. obs. 52. fol. 130. & seqq.*

Grauidas lue infectas Mercurij vñctione vti posse.

Hildan. cent. 5. obs. 97. fol. 432.

etiam Pueris eandem vñctionem adhiberi posse.

Idem ibidem.

quomodo euitetur sputum ab inunctione Mercurij.

Amat. cent. 5. curat. 22.

utrum Argenti Viui inunctio Arthriticis conueniat. *Hildan. cent. 4. obs. 82. fol. 146.*

de Mercurij cingulo. *Hecsteter. decad. 3. obs. 7. fol. 242. Hildan. cent. 5. obs. 93. fol. 427.*

Guttulæ Argenti Viui in defuncta inuentæ. *Nicol. Font. ex mp. 37. fol. 105.*

cuidam Mercurius assiduo usu Venas penetrans, in iisdem fluere, & refluere visus est. *Schenck. obs. lib. 7. fol. 990.*

Argenti Viui haustu quidam extinctus sanguine in corde coagulato. *Schenck. obs. lib. 7. fol. 988.*

Argenti viui vapore per imprudentiam naribus admisso, subito aphonos factus concidit. *Idem Ibidem.*

Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam, ac sæuam conuulsionis speciem incurrit: quæ ille manu dextra perpetuò ventrem pulsando non minùs, quàm si Argenti frustum ad incudem dilatare, sinistra verò idem versare, eundem -
qué

que subinde tonum seruare visus est. *Schenck. Ibidem.*

de casu capillorum, tremore, variisque accidentibus, quæ Aurifici acciderunt. *Idem Ibidem.*

de Morbis ex fumis metallicis. *Horst. part. 2. lib. 2. obs. 25.*

ex Argenti Viui Inunctione Neruorum opticornum obstructio. *Hildan. cent. 5. obs. 13. fol. 235.*

Arsenicum Vide Venenum.

Arteria.

de Asperæ arteriæ Ulcere. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. hist. 2. fol. 162.*

de vulnere Asperæ Arteriæ. *Zacut. ibidem. Hist. 42. fol. 258. Vide Vulus.*

de hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horst. par. 2. lib. 4. obs. 12.*

de Arteria vulnerata, postmodum sanata, & de-
nuò ex animi commotione aperta. *Hildan. cent. 1. obs. 18. fol. 35.*

de vulnere laryngis cum amissione Vocis. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 230.*

de sagitta cuidam secundum Guttur inflictâ. *Idem ibidem.*

de Arteriarum pulsatione in vniuerso corpore, & obæsitate. *Fernel cons. 18. fol. 37.*

de Arteriarum in vniuerso corpore pulsatione, & Hypochondriaca. *Mercur. tom. 3. fol. 87.*

de pulsatione Arteriæ Stomaci. *Cernis. cons. 1. fol. 20.*

de Arteriarum dilatatione, & motu *Theodos. epist. 8. fol. 83.*

de Arteriæ Venosæ mira amplitudine. *Hildan. cent. 2. obs. 89. fol. 299.*

Arteriæ asperæ, si quid illapsum fuerit, quid agen-
dum.

dum. *Hildan. cent. 1. obs. 36. fol. 49.*

de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp. 15. fol. 50.*
Schenck. obs. lib. 1. fol. 54. Tulp. lib. 1. cap. 48.
Zacut de P P. Med. Hist. lib. 2. Hist. 43. fol.
260.

de Arterij Capitis à Vertice ad occipitium vsque dilatatis, & adeò intumescantibus, ut varices repræsentarent. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 16.*

de Asperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus osseis factis. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 229.*

de Asperæ Arteriæ Ulceribus, cum reiectione epithelcidum, aut eiusdem corporis. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 229.*

de sagitta cuidam secundum Guttur inflicta, & ingeniosè educta. *Schenck. ibidem.*

de obstructionibus Arteriarum leuium pulmonis. *Schenck. lib. 2. fol. 305.*

de Arteriarum leuium obstructione. *Zacut. de P P. Med. lib. 2. hist. 12. fol. 187.*

Crudi tuberculi, iuxta leues pulmonum Arterias nati, & in abscessum versi, cum pulsus inæqualitate, Historia. *Idem ibidem.*

Arteria aorta totossea. *Idem ibidem.*

Callus in Arteria magna obortus, cordis diuturnam palpitationem, & tandem etiam asphyxiam cum alijs in pectore raris pariens, visus. *Idem ibidem.*

de magna Arteria quatuor digitos dura infra, & supra renes. *Schenck. lib. 2. fol. 309.*

Calculi ad basin Arteriæ Magnæ nati, & retorridabile in arterias effusa, & in topi nigri speciem concreta, duo ex vehementi pilæ lusu, repentina morte sublatis. *Idem ibidem.*

Arterias vulneratas, nonnunquam coalescere. *Idem*

Idem ibidem.

incisa Arteria, ferè mortuus quidam. *Idem*
Ibidem.

Arthritis.

de Arthritide. Ballon. lib. 2. cons. 3. fol. 193.
Bauer. cons. 28. fol. 41. cons. 39. fol. 52. Brun-
ner. cons. 72. fol. 369. Chifflet. obs. 45. fol.
38. Claudin. Respons. Med. 34. fol. 110. &
cons. 7. fol. 21. cons. 48. fol. 111. cons. 91.
fol. 218. Crucius de Quæsit. cap. 2. fol. 8. Erast.
cons. 13. fol. 216. Fernell. cons. 12. fol. 16. &
seqq. Frambesar. fol. 448. Genath. decad. 1. di-
sput. 7. decad. 3. disput. 7. Guarinon. cons. 267.
fol. 278. cons. 405. fol. 463. cons. 450. fol. 509.
cons. 612. fol. 733. Horat. Augen. tom. 1. lib.
12. Epist. 5. fol. 145. Horst. lib. 3. p. 2. obs.
6. fol. 12. Lelius à Fonte cons. 33. fol. 103.
Matthæus de Gradi. cons. 61. fol. 89. cons. 87.
fol. 82. cons. 90. fol. 86. Mercurial. tom. 2.
cons. 12. fol. 33. cons. 73. fol. 178. Moccha
cons. 89. fol. 122. cons. 138. fol. 187. Mon-
tagnan. cons. 238. fol. 259. & seqq. Mon-
tan. cons. 323. fol. 776. & seqq. Plater. lib. 1.
observat. fol. 458. 460. 465. Poterius cent. 1.
cur. 34. fol. 35. Idem cent. 1. curat. 46. fol. 42.
Idem cent. 2. cur. 42. fol. 47. & cent. 2. cur.
99. fol. 99. & cent 3. curat. 67. fol. 58 & seq.
Roderic. à Fonséc. tom. 1. cons. 52. fol. 186. cons.
97. fol. 300. Idem tom. 2. cons. 35. fol. 100.
Scholtz. cons. 12. & duobus seqq. idest à fol. 41.
usque ad 50. & cons. 229. & tribus. seqq. idest à
fol. 670. usq. ad 683. & cons. 241. & quatuor se-
quen. idest à fol. 711. usque ad 729. & cons. 369.
fol. 1016. Solenand. Sect. 4. cons. 22. & seqq.
idest

ideſt à fol. 389. uſq. ad 412. Idem Sect. 5. conſ. 2. fol. 442. conſ. 4. fol. 454. Trincauell. lib. 3. à conſ. 87. uſque ad 94. ideſt à fol. 274. uſque ad 281. Venuſt. 1. par. conſ. 119. fol. 317. Idem 2. par. conſ. 19. fol. 133. Vittich. conſ. 62. fol. 445. Zenb. conſ. fol. 21.

Arthritis Comitata.

de Arthritide cum Melancholia. *Montan. conſ. 324. fol. 780.*

de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scoltz. conſ. 246. fol. 732. Soleand. ſect. 4. conſ. 21. fol. 382.*

de eadem cum Vigilijs, & Alui conſtipatione. *Scholtz. conſ. 248. fol. 247.*

de eadem cum Melancholia, œdemate, Tremore, Torpore, Lue Venerea. *Mercurial. tom. 2. conſ. 46. fol. 116.*

de eadem cum Paralyſi, & febre. *Trincauell. lib. 3. conſ. 99. fol. 289.*

de eadem cum Thoracis grauitate, & metu Apoplexiæ. *Faentin. conſ. 1. fol. 20.*

de eadem cum Obliuione, & Ulcere in curre *Trincauel. lib. 3. conſ. 95. fol. 282.*

de eadem, & Cacochymia. *Soleand. ſect. 5. conſ. 8. fol. 467.*

de eadem cum Tumore laxo totius corporis. *Manard. lib. 14. epist. 5. fol. 321.*

de eadem cum Atrophia, Febre & Colica. *Bruner. conſ. 73. fol. 372.*

de eadem, & calculo. Vide *Calculus.*

de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea. *Io. Coll, coſm. fol. 219.*

de Arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent. 3. cur. 100. fol. 83. Renealm. obſ. 51. fol. 34. & obſ. 69. fol. 48.*

de

de eadem cum lue Venerea, febre, & alijs. *Poterius cent. 2. curat 84. fol. 89.*

de eadem cum Scabie. Vide *Scabies.*

de eadem, & Tumore Scyrrhoso Vteri. *Soleand. 1. conf. 19. fol. 76.*

de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi imbecillitate. *Trincanell. fol. 288.*

De eadem cum Hæmorrhagia. *Mercurial. tom. 1. conf. 32. fol. 73.*

de eadem cum Vermibus. *Mercur. ibidem conf. 38. fol. 86.*

de eadem cum Sterilitate. *Idem conf. 75. fol. 168.*

de eadem in Puerpera. *Plater. obs. lib. 2. fol. 460.*

de eadem, & conuulsionib. in Puerpera. *Horst. epist. sect. 2. fol. 348.*

de eadem post Dysenteriam. *Plater. fol. 468.*

de doloribus partium diuersarum post Dysenteriam, tandem per abscessus solutis. *Horst. par. 2. lib. 2. obs. 11.*

de eadem cum Impotentia ambulandi. *Manard. lib. 16. epist. 3. fol. 357. Montagnan. conf. 237. fol. 255.*

de eadem cum distillatione. *Manard. lib. 18. epist. 5. fol. 395.*

de eadem cum resolutione Cruris. *Valleriol. lib. 1. obser. 3. fol. 15.*

de eadem à Pituita, & Bile. *Vittichius conf. 61 fol. 444.*

de eadem ex Plethora. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 749.*

de eadem, & Ardore vrinæ. *Vittich. conf. 63. fol. 457.*

de Arthritide vaga, Scorbutica. *Horst. epist. sect.*

2. fol. 348. & par. 2. lib. 3. obser. 10. & 13.
Mercurial. torn. 3. co. s. fol. 88.
- de doloribus vagis partium externarum à diluue
 Serosa, Periostitia, Membranosumque genus di-
 uellente *Horst. loc. cit. obs. 12.*
- de Arthritide cum Febre. *Horst. par. 2. lib. 3. obs.*
6. & 7. Poterius cent. 1. cur. 11.
- de Arthritide chymicis remedijs curata. *Renealm.*
obs. 25. fol. 16. obs. 39. fol. 26 obs. 61. fol.
43. obs. 84. fol. 60. obs. 98. fol. 60. obs. 174.
fol. 133.
- de dolore diuersarum partium. *Renealm. obs. 70.*
fol. 49.
- de Arthritide, cum Tophis, & Nodis. *Poter. cent.*
3. curat. 99. fol. 82. Schench. obs. lib. 5. fol.
764.
- de Arthritide in Muliere. *Poter. cent. 3. curat. 48.*
fol. 44.
- de Artuum doloribus stato tempore recurrenti-
 bus. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 12.*
- de vehementi, & periculoso dolore Collum, Nu-
 cham, ac Ceruicem affligente. *Horst. par. 2.*
lib. 3 obs. 17.
- de dolore superficiali diuersarum partium ab
 erysipelate frequenter affligente. *Horst. ibi-*
dem obs. 19.
- de Arthritide inueterata, tortura sanata. *Hildan.*
cent. 1 obs. 79. fol. 79. fol. 91.
- de Arthritide in Puero quinque annorum. *Hildan.*
cent. 4. obs. 82. fol. 145.
- de Arthritide Hepatica. *Lotichius obs. lib. 4. fol. 297.*
- de Arthritide epidemica, qua cuiusuis ætatis, &
 sexus animalia corripuntur. *Schenchius obs. lib.*
5. fol. 747.

Noua de Arthritidis causa & loco affecto sententia. *Schench. ibidem.*

de Arthritide Rheni, ac Mosæ Acolis familiari. *Schench. fol. 749.*

de Arthritide maligna. *Idem ibidem.*

Causæ, & remedia Arthritidis ab Intemperie solitaria sine materia. *Schench. fol. 750.*

quando in Arthritide, & chyragra metuenda mors. *Idem fol. 752.*

Arthriticis quomodo Acetum conueniat. *Idem fol. 760.*

de Arthritide Hæreditaria in totum curata. *Schenchius. fol. 762.*

• *Ascites. Vide Hydrops Ascites.*
Asthma.

de Asthmate. *Augen. tom. 2. epist. lib. 2. fol. 44. & lib. 3. fol. 69. Ballon. tom 1. cons. 22. fol. 42. Bauer. cons. 32. fol. 43. Bruner. cons. 33. fol. 179. & 182. Cardan, cons. 6. fol. 785. Cermison. cons. 2. fol. 16. cons. 5. fol. 16. Claudin cons. 133. fol. 328. Crucius cap. 7. fol. 88 & cap. 36. fol. 408. & seqq. Epiphan. Hist. 48. fol. 144. Fauentin. cons. 17. fol. 157. cons. 18. fol. 180. Fernell. cons. 23. fol. 50. Frambesar fol. 257. Guarinon. cons. 228. fol. 251. cons. 725. fol. 293. cons. 600. fol. 722. cons. 603. fol. 723. Horst. obs. fol. 146 & 149. Lal. à Fonte cons. 8. fol. 31. & cons. 114. fol. 306. Massaria cons. 8. fol. 22. Matth. de Gradi cons. 25. fol. 30. & cons. 36. fol. 31. Mercurial. tom. 1. cons. 2. fol. 5. & cons. 37. fol. 8. Idem tom. 3. fol. 8. & fol. 124. Montagnan. cons. 142. fol. 169. Montan. cons. 222. fol. 292 & 297. Plater lib. 1. obs. fol. 166. Peter cent. 1. curat. 77. fol. 58. Idem*

cent. 3. curat. 22. fol. 21. Renealm. obs. 91. fol. 165. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 85. fol. 252. Scholtz cons. 236. usque ad 267. Solenand. cons. 7. fol. 31. & sect. 2. cons. 6. fol. 459. Trincanell. lib. 2. cons. 3. fol. 110. & seqq. Vennst. par 1. cons. 62. fol. 168. & cons. 64. fol. 173. & seqq. Vittich. cons. 29. fol. 257. Ugo cons. 36. fol. 30. Zecch. cons. 38. fol. 198. & cons. 74. fol. 333.

Asthma complicatum.

de Asthmate cum dolore Capitis & iuncturarum, & ardore Vrinæ. Vgo cons. 37. fol. 30.

de eodem cum Polypo; Fistula lacrymali, stomachi debilitate, & alijs accidentibus. Vgo cons. 9. fol. 19.

de eadem cum Hæmorrhagia Narium. Bruner. cons. 32. fol. 173.

de eodem cum inflammatione œdematosa Pulmonum. Guarinon. cons. 600. fol. 722.

de eodem cum deglutiendi difficultate. Lang. lib. 2. epist. 43. fol. 687.

de eodem cum diuturna Tussi, Tabæ, atque Phthisi. Scholtz. cons. 82. fol. 218.

de eodem cum Tussi, & suspitione Phthisis. Cermison. cons. 3. fol. 16.

de eodem cum Sputo sanguinis. Vgo cons. 38 fol. 31.

de eodem cum distillatione, & Raucedine. Scholtz. cons. 334. fol. 938.

de eodem cum difficultate sputi, & tussi. Cermison. cons. 8. fol. 17.

de eodem cum Tussi, Ischiade, Macie, &c. Claudin. cons. 100. fol. 237.

de eodem cum Melancholia, Hypochondriaca, &

- & Macie. *Claud. cons.* 120. fol. 284.
 de eodem cum Ruptura Venæ, & Cordis tremore.
Bauer. cons. 8. fol. 17.
 de eodem cum palpitatione Cordis. *Io. Coll. fol.*
 159. *Claudin. cons.* 129. fol. 312. *Roderic. à Fons.*
torn. 1. cons. 11. fol. 49,
 de Asthmate deplorato, cum cordis Palpitatione,
 & Mensium suppressione, *Poter. cent. 2. curat.*
 16. fol. 23.
 de eodem cum Tumore Iecoris. *Lal. à Fonte. cons.*
 147. fol. 393.
 de eodem cum Hydrope. *Horst. obs. lib. 4. obs.* 31.
 fol. 265. *Poter. cent. 2. obs.* 45. & *cent. 1. obs.* 2.
 de Asthmate & Anasarca. *Fontan. cons.* 5. fol. 139.
Lal. à Fonte cons. 127. fol. 338.
 de eodem cum Hyposarca, & sputo purulento.
Fontan cons. 11. fol. 156.
 de eodem cum Inappetentia. *Renealm. obs.* 167.
 fol. 128.
 de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Renealm. obs.*
 144. fol. 108. & *seq.*
 de Asthmate, & Inflatione Ventriculi in Grauida.
Reneal. obs. 145. fol. 108.
 de Asthmate, & Suffocatione Matricis. *Reneal.*
obs. 120. fol. 85.
 de eodem ex suppressione Mensium. *Zacut. de P.P.*
Med. Hist. lib. 3 hist. 2. fol. 445.
 de eodem cum Arthritide. *Faentin. cons.* 35. fol.
 254.
 de Asthmate inueterato. *Poter. cent. 2. cur.* 44. fol.
 50. & *curat.* 54. fol. 59.
 de Asthmate Anniuersario in homine quadrato.
Horst. lib. 3. obs. 4. fol. 149.
 de Asthmate diuturno, ac sæpè recurrente.

Lotichus obs. lib. 3. fol. 259.

de Asthmatis admirandis speciebus. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 254. Marc. H. fol. 86.*

Asthmatis causam non semper in Pulmonum cauitatibus consistere *Schenck. ibidem*

Asthma lethale virulentia inunctionis hydrargyricæ contractum. *Idem fol. 255.*

Asthma in iuuentute grauius, intensius, incremente vero ætate mitius animaduersum. *Idem ibidem.*

Puer decimum septimum mensem agens Asthmate detentus. *Schenck. fol. 256.*

Asthma in Anginam versum. *Idem ibidem.*

ad Asthma remedia aliquot rara, selecta, & comprobati vsus. *Idem ibidem.*

Atrophia Vniuersalis. Vide Tabes.

Atrophia Particularis.

de Atrophia brachij ex fractura cum Gonorrhœa. *Scholtz. cons. 300. fol. 865. & seq.*

de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læsa deambulatione *Scholtz. cons. 302. fol. 866.*

de Tabe Dorsali. *Reusner. epist. 32. fol. 111. Soleand. sect. 5. fol. 507.*

de Membris tabescentibus post Vulnus. *Montan. cons. 384. fol. 975.*

de Atrophia brachij. *Hild. cent. 1. obs. 80. fol. 94.*

de Atrophia brachij suctu sanata. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 49.*

de Atrophia, Contractione, & Duritie membri. *Cermison. cons. 12. fol. 48.*

Aurium affectiones varia.

de Aqua copiosa ex Aure emanante. *Plater. lib. 3. fol. 735. Schenck. obser. lib. 1. jo. 192.*

ex globulo vitreo in Auris meatum immisso, sympto

*symptomata. Hildan. cent. 1. obs. 14. fol. 19. Vide
Emetio, & Ingressus.*

*de eisdem ex Pilo profundius insinuato. Idem ibi-
dem, obs. lib. 4. fol. 22.*

*de eisdem ex acicula Auri insinuata. Idem obs. 6.
fol. 23.*

*de Cerasi Nucleo in aurem ingresso. Hildan. cent. 3.
ob. 4. fol. 5. Schench. obs. lib. 1. fol. 193.*

*de Steatomate pone aures. Lotichius obs. lib. 6.
fol. 518.*

*de Monstrosa aurium conformatione. Schench. obs.
lib. 1. fol. 80.*

de Curculione in aures irrepto. Schench. obs. fol. 193.

de Musca Aures ingressa. Schench. ibid.

*de Sphærule corallina in aurem delapsa. Schenchi-
us ibidem.*

de aurium refectione. Schench obs. fol. 194.

*Ad Humiditates Aurium, & Ulcera Capitis Pue-
rorum remedia rara. Schench. obs. fol. 192.*

Aurium difficultas. Vide Surditas.

*de Difficultate Auditus. Claudin. cons. 138. fol.
341. Io. Coll. fol. 196. Matth. de Gradi cons. 26.
fol. 20. Mercurial. tom. 1. cons. 58. fol. 128.
& cons. 83. fol. 187. Idem tom. 2. cons. 55. fol. 133.
& cons. 78. fol. 188. Idem tom. 3. fol. 50. Moccha
cons. 34. fol. 54. Montan. cons. 76. fol. 185. &
cons. 78. fol. 189. Mundella epist. 20. fol. 284.
Plater lib. 1. fol. 111. Roderic. à Fonssec. tom. 1.
cons. 13. fol. 55. Scholtz. fol. 187. Soleand. sect. 2.
cons. 10. fol. 130. & seq. Theodos. epist. 34. fol.
222. Trincanell. cons. 72. fol. 96. Venust. part. 1. cons.
24. fol. 70.*

De eadem comitata.

*In difficili auditu cum defluxione ad Genu &
Solearum*

Solearum Pedum stupore *Scholtz. cons. fol.*
191.

de eodem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonssec.*
tom. 2. cons. 79. fol. 2, 4. Trincauell. cons. 73
fol. 97.

pro Surditate per Abscessum facta ex morbo
acuto. *Roderic. à Fonssec. tom. 2. cons. 58. fol.*
168.

de eadem cum Ischiade. *Zecch. cons. 43. fol.*
219.

de eadem cum vitijs alijs à lue Gallica ortis.
Venust. 1. 1. cons. 23. fol. 67.

de eadem cum difficultate spirandi, Tussi, Scyrrho
Hepatis, & Lienis Gummate Gallico in Tibia,
Macie, febre putrida. *Venust. 1. 1. cons. 26.*
fol. 74.

de eadem cum surditate alterius Auris. *Plater. tom.*
4. lib. 1. fol. 106.

de eadem cum tinnitu Aurium, & Vocis interce-
ptione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 116.*

de eadem cum tinnitu, excoriatione Faucium, &
Vuulæ amissione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol.*
117.

de Auditus sinistrae Auris grauitate. *Mercurial.*
tom. 3. fol. 60.

de Auditus, & stomachi debilitate. *Cermison. cons.*
14. fol. 8.

Aurium Dolor.

de Aurium Doloze. *Amat. cent. 7. curat. 92. Epi-*
phan. Hist. 14. fol. 35. Zecch. cons. 62. fol. 297.

De eodem comitato.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP.*
Med. Hist. lib. 1. Hist. 60. fol. 100.

de aurium Doloze cum apostemate, & vlcere.
Matthaus

Matthæus de Gradi cons. 27. fol. 20.
de Aurium dolore, & morte ad usu Opij. *Zacut.*
de P P. med. Hist. lib. 1. obs. 34. fol. 101.
de eadem cum stupore manus, & Somnolentia.
Bauer. cons. 34. fol. 46.

Aurium Inflammatio.

de aurium inflammatione. *Roderic. à Fonsec. tom.*
1. cons. 39. fol. 138. Zacut. de P P. M. Hist. lib.
1. hist. 59. fol. 98.

Aurium Tinnitus.

de Tinnitu aurium *Moccha cons. 37 fol. 57. cons.*
90. fol. 125. Montagnan. cons. 67. fol. 94. cons.
269. fol. 306. Montan. cons. 74. fol. 183. cons.
75. fol. 183. Venust. 2. p. cons. 23. fol. 178.
Vgo cons. 27. fol. 24.

Tinnitus cecitatus.

In Tinnitu aurium cum dolore capitis *Claud. cons.*
144 fol. 359.

de eodem vitio Ventriculi. *Montan. cons. 75. fol.*
184. scholt. fol. 190.

de eodem ob sensus exquisitam acrimoniam. *So-*
leand. cons. 3. fol. 13.

de eodem cum Surditate. *Montan. cons. 77. fol. 189.*
Soleand. cons. 4. fol. 15.

de eodem cum ventris rugitu. *Venust. 1. par. cons.*
28. fol. 80.

de eodem cum flatibus, pruritu totius corporis, &
siti. *Venust. cons. 78. fol. 214.*

de eodem cum rugiru ventris, & surditate, & aliis
affectibus. *Mercurial. tom. 2. cons. 100. fol. 242.*

de eodem ex casu. *Plater. lib. 1. fol. 114.*

de eodem cum aliis affectibus. *Mercat. cons. 16.*
fol. 86.

de eodem cum diminuto Auditu, & aliis Affecti-
bus.

- bus. *Lotichius* fol. 212. *Manard.* lib. 17. epist. 2. fol. 375. *Montagnan.* cons. 170. fol. 187. *Plater.* lib. 1. fol. 112. & 115.
- de eodem cum grauitate, & vrinæ ardore. *Trincanell.* lib. 3. cons. 63. fol. 234.
- de eodem cum genitalium infirmitate, & Renum calculo. *Vittichius* cons. 11. fol. 92.
- de eodem cum ventriculi frigiditate. *Mercurial.* tom. 3. fol. 105.
- de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lotichius* obs. lib. 2. fol. 208.
- de eodem cum Arthritide. *Lotichius* fol. 211.
- de auris sinistrae Tinnitu. *Diomed.* *Carnar.* cons. 16. fol. 125.

Aurium Vlcus.

De eodem comitato.

- de aurium sanie, Tinnitu, & auditus diminutione. *Bauer.* cons. 3. fol. 24. *Montagnan.* cons. 63. fol. 88. *Plater.* lib. 1. obs. fol. 362.
- de aurium sanie, & faciei inflatione. *Vittich.* cons. 46. fol. 338.
- de aurium Suppuratione, & Paralyfi. *Montan.* cons. 72. fol. 179.
- de eadem cum Epilepsia. *Massa* part. 2. epist. 26. fol. 165.
- de eadem cum febre, & catarrho. *Montan.* cons. 14. fol. 1002.
- de Mirabili aurium Abscessu. *Horst.* part. 2. lib. 4. obs. 7.
- de auribus purulentis. *Cermison.* cons. 15. fol. 8. *Hildan.* cent. 3. obs. 2. fol. 347. & 349. *Schenck.* obs. lib. 1. fol. 191.

Aurum.

- de Auro Fulminante. *Nicol. Fontan.* exēp. 58. fol. 151.
- Axilla.*

Axilla.

de Axillarum tumore. *Hildan. cent. 2. observ. 79. fol. 267.*

de Axillarum foetore. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 2. hist. 17. fol. 201. Vide Foetor.*

Barba, Vide, Pili.

De Physiologia Barbæ humanæ. *Marc. Ant. Vlmus tract. proprio.*

de infante barbato. *Schenck. obs lib. 1. fol. 6.*

de Mulieribus barbatis. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 6. & fol. 576.*

Botium Gula.

de Botio Gulæ. *Cermison. conf. 31. fol. 14. Guarinon. conf. 477. fol. 553. Matth. de Gradi conf. 98. fol. 93. Montagnan. conf. 89. fol. 119. Scholtz. conf. 214. fol. 600. Soleand. sect. 4. conf. 14. fol. 354.*

Brachium.

de dolore, atque imbecillitate dextri brachij. *Mercurial. tom. 2. conf. 52. fol. 129.*

de dolore cum tumore brachij. *Idem ibidem conf. 92. fol. 224.*

de contusione brachij. *Montan. conf. 378. fol. 967. & conf. 382. fol. 971.*

de vulnere in brachio rigido. *Montan. conf. 379. fol. 967.*

de Ganglio in carpo sinistri brachij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 46.*

de vulnere Sclopeti in brachio. *Fonssec. tom. 2. conf. 2. fol. 6.*

de dolore dextri brachij diuturno. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 8.*

de brachij Induratione circa articulationem ex
E 2 lapsu.

- lapfu. *Idem lib. 4. obs. 4.*
- de brachij tumore ex cancro Mammillæ progeni-
to. *Hildan. cent. 4. obs. 78. f. 128.*
- de brachij Fractura in Puerio. *Hildan. cent. 5. obs. 84.*
fol. 390. Vide Fractura.
- de brachio ab Humero deducto. *Beniuen. cap. 82.*
- de brachij tumore post Venæ sectionem. *Amat.*
cent. 3. cur. 35.
- de Tumore brachij. *Mercurial. tom. 3. fol. 24.*
- de brachij sinistri periodico dolore. *Mercurial.*
tom. 3. fol. 130.
- de brachio contracto. *Poter. cent. 1. cur. 79. f. 59.*
- de brachij contractione cum Ulceribus. *Poter. cent.*
1. cur. 78. fol. 65.
- brachialibus, deficientibus, Arteria Tarsi tangenda.
Amat. cent. 1. cur. 96.
- de brachio monstroso. *Hildan. cent. 4. observ. 69.*
fol. 118.
- de eodem, & brachij defectu. *Schenck. observ. lib. 5.*
fol. 719.
- de brachij, crurisque dextri dolore cum motus
impotentia. *Lotichius obs. lib. f. 497.*
- de brachij tumore monstroso, & pertinaci. *Loti-*
chius obs. fol. 498.
- de brachij vtriusque absentia monstrosa. *Loti-*
chius observ. fol. 500.
- de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius
corporis quassatione. *Lotich. obs. lib. 6 f. 550.*
- de Gangrena brachij post erysipelas Phlegmono-
des suppuratum, incisumque oborta. *Schenckius*
obs. lib. 5. fol. 721.
- Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri vnius,
& brachij sinistri perfractum. *Schenckius ibidem*
fol. 723.

Quidam

Quidam ex leui conatu, brachia sibi fregerunt.

Idem Ibidem.

Acicula de Abscessu brachij post Annorum aliquot dolorem exempta. *Ibidem.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia resecta: quæ glandulis tunicis conclusis referta fuit. *Ibidem.*

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco, qui saluus perstitit, exciderunt. *Schenchius Ibidem.*

Erysipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copiosissimo saniei effluxu. *Schenchius ibidem, fol. 724.*

de adulterino brachio. *Schench. ibid.*

de vasto Tumore in brachij venis. *Seuerin. Nouor. Abs. fol. 29.*

de Vetusissimo Tuberculo in brachio dextro. *Seuer. ibid. f. 9.*

Bubo Venerens.

de Bubone Venereo. *Amatus cent. 2. curat. 60. Hildan. cent. 5. obs. 65. fol. 356. Moccha cons. 105. fol. 143. Zecchini cons. 32. fol. 176.*

De eodem comitato.

de eodem cum carie pudendi. *Fonssec. tom. 2. cons. 59. fol. 173.*

de eodem cum vlcere Cruris exedente. *Io. Colle fol. 195.*

de Porro Gallico sub alis, & retrò aures. *Zacut de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 50. fol. 128.*

Bubo Pestilens Vide Pestis.

de Bubone pestilente obseruationes raræ. *Schench. obs. lib. 6. fol. 886.*

Bulimia. Vide Fames.

Cachexia, & Anasarca.

de Cachexia. *Epiphan. Hist.* 30. fol. 91. *Fernel. conf.* 31. fol. 64. & *conf.* 32. fol. 66. & *conf.* 35. fol. 71. & *conf.* 47. fol. 94. & *seqq.* *Frambesar. fol.* 305. *Genath. disput. decad.* 5. *disput.* 2. *Guarin. conf.* 159. fol. 183. *Horst. obs.* 262. & *seq.* *Mercur. tom.* 2. *conf.* 97. fol. 234. *Moccha conf.* 99. fol. 136. *Montagnan. conf.* 156. fol. 174. *Montan. conf.* 254. *usque ad* 259. fol. 621. *Plater. lib.* 3. fol. 565. & *seq.* & fol. 593. & *seqq.* *Renealm. obs.* 107. fol. 77. & *obs.* 195. fol. 148. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *conf.* 98. fol. 303. *Scholtz. conf.* 337. fol. 947. *Trincauell. lib.* 3. *conf.* 24. fol. 174. & *conf.* 28. fol. 180. & *seq.* *Venust.* 2. *parte conf.* 4. fol. 13. *Vittich. conf.* 40. fol. 303. & *seq.*

Cachexia comitata.

de Cachexia cum vlceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent.* 1. *curat.* 7.

in Anasarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol.* 391.

de eadem cum Asthmate. *Fontan. conf.* 5. fol. 139. *Poter. cent.* 1. *curat.* 2.

de eadem cum fluxu Hæmorrhoidarum. *Matth. de Gradi conf.* 51. fol. 46.

de eadem cum febre. *Guarinson. conf.* 13. fol. 15. *conf.* 425. fol. 479. *conf.* 525. fol. 615. *Moccha conf.* 12. fol. 24.

de eadem cum distillatione, spirandi difficultate, Inappetentia, & Vrinæ difficultate. *Zecch. conf.* 18. fol. 77.

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, distillatione, & vigiliis. *Zecch. conf.* 21. fol. 105.

de eadem cum Tumore crurum, Podagra, & Ventr-
triculi imbecillitate. *Soleand. sect. 3. cons. 4.*
fol. 223.

de eadem cum intemperie frigida & humida ven-
triculi. *Trincanell. lib. 3. cons. 25. fol. 176. &*
seq.

de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ven-
triculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis,
& febre. *Trincanell. cons. 27. fol. 179.*

de eadem cum Dysenteria Hepatis. *Mercat. cons.*
5. fol. 19.

de eadem cum fluore Vteri. *Moccha cons. 3. fol. 6.*

de eadem cum colico dolore, & Paralyfi. *Platerius*
lib. 3. fol. 567.

de eadem ex nimia sanguinis detractione. *Plater.*
lib. 3. fol. 591.

de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad Tabem,
Vittich. cons. 43. fol. 309.

de Cachexia post foetum mortuum. *Horst. part. 2.*
obs. 20 lib. 1.

de eadem cum morbo Gallico, Ulceribus oris, &c.
Poter. cent. 1. curat. 5.

de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mer-*
curial. tom. 3. fol. 28.

de eadem cum Surditate, & aliis accidentibus.
Mercur. tom. 4. cons. 36. fol. 75.

de Leucophlegmatia cum Ascite. *Renealm. obs. 122.*
fol. 87.

de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre
lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*

de Cachexia post insignem Hæmorrhagiam. *Po-*
ter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.

de eadem cum Ascite, & febre lenta. *Poter. cent. 3.*
curat. 37. fol. 36.

de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Fontan. discursus* 3. fol. 79.

de Anasarca, Hepate subalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp.* 31. fol. 94.

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. obs.* 37. fol. 73.

Cacochymia.

de Cacochymia. *Pöter. cent. 1. cur.* 38. fol. 37.

Cadauer.

de Conditura Cadauerum. *Solemand. sect. 5. conf.* 14. fol. 486.

de Cadaueris cōseruatione, & cruentatione. *Horst. lib. prop.*

de Cadaueris foetore maximo. Vide *Fætor.*

de Cadaueribus miræ obseruationes factæ. *Hildan. cent. 1. obs.* 51. fol. 63. *Idem cent. 2. obs.* 44. fol. 203. & 298. *Idem cent. 3. obs.* 52. f. 432.

in Cadauere dissecto concretæ veluti Gelatinæ reperiæ. *Seuerin. Nou. obs.* fol. 132.

Calcaneum.

de Calcanei dolore grauissimo. *Hildan. cent. 4. obs.* 86. fol. 161.

de eodem, cauterio sanato. *Hildan. cent. 3. obs.* 58. fol. 519.

Calculus. Vide Lapis.

Calculus Renum.

de Calculo Renum. *Ballon. tom. 1. conf.* 32. fol. 81. & conf. 46. fol. 220. & conf. 52. f. 254. *Cermison. conf.* 3. fol. 30. & seq. *Genath. decad. 1. disput.* 6. & decad. 7. disput. 9. *Guarinon. conf.* 5. fol. 7. & conf. 22. fol. 21. & conf. 128. fol. 142. & conf. 377. fol. 403. & conf. 576. fol. 694. & conf. 601. fol. 722. & conf. 617. fol. 738. & conf. 620. fol. 739. *Horst. epist.* fol. 418. *Io. Coll. f.* 230.

Manard.

*Manard. lib. 13. epist. 3. fol. 289. Matth. de Gradi
conf. 61. fol. 55. Mercurial. tom. 1. conf. 105 fol. 244.
Idem tom. 3. fol. 117. & 123. Montagnan. conf.
268. fol. 304. Montan. conf. 267. fol. 645. & seq.
Plater. lib. 2. fol. 433. & seq. Pater. cent. 3. curat. 72.
fol. 62. & seq. Idem cur. 98. fol. 81. Quercetan. lib. 1.
de dog. prepar. Medic. conf. 2. fol. 361. Roderic. à
Fonsec. tom. 1. conf. 14. fol. 59. & conf. 100. fol. 306.
Scholtz. à fol. 399. usque ad 420. & fol. 425. usque
ad 451. & conf. 313. fol. 889. Solenand. conf. 15.
fol. 62. & conf. 17. fol. 69. & conf. 8. f. 31. & conf. 24.
fol. 124. & conf. 37. fol. 188. & conf. 30. fol. 169.
Theodos. epist. 45. fol. 277. & epist. 53 fol. 349. Trin-
canell. lib. 3. conf. 60. fol. 229. & seq. Tulp. obs. lib. 2.
cap. 44. Vittich. à conf. 47. usque ad 50. Idest à fol.
343. usque ad 355. Zecchini conf. 17. fol. 72.*

Calculus Renum cum aliis affectibus.

Vide Nephritis.

de Calculo, & Arthritide. Guarinon. conf. 461. fol.
524. Quercet. lib. 1. de Dogm. Medic. prepar. conf.
1. fol. 251. Scholtz. conf. 154. fol. 428. Soleand. conf.
20. fol. 79. Trincanell. lib. 3. fol. 230.

de eodem cum mictu sanguinis, & caruncula. So-
leand. sect. 3. conf. 27. f. 294.

de eodem cum mictu sanguinis. Matth. de Gradi
conf. 151. fol. 423.

de eodem cum Podagra, & spasmo. Scholtz. fol. 423.

de eodem cum dolore pedum. Io. Colle, fol. 296. &
305. Venust. part. 1. conf. 105. f. 286. & cōs. 107. f. 291.

de eodem in Muliere Grauida. Soleand. conf. 16.
fol. 66.

de eodem cum Ulcere. Zecchini conf. 7. f. 27.

de Calculo obstruente Vretherem. Tulp. obs. lib. 2.
cap. 45.

de eodem cum febre. *Epiphan. Hist. 54. fol. 165. Peter. cent. 1. cur. 59. fol. 50.*

de eodem cum sanguinis profluio ex Hemorrhoidibus, & Apoplexia. *Fanentin. cons. 34. f. 252.*

de Calculo Renum, & Vesicæ. *Langius lib. 2. epist. 57. fol. 756. Mercurial. tom. 3. fol. 10.*

de Calculo Renum in septuagenario. *Nicol. Fontan. exempl. 42. fol. 117.*

de Calculo Renum exploso per lumbos. *Fontan. exemp. 43. fol. 119.*

de eodem, eiusque sectione. *Horst. epist. sect. 8. fol. 418.*

de præseruatione à Calculo. *Bruner. cons. 62. fol. 329.*

de causis Calculi, & suppressione Urinæ. *Horst. part. 2. f. 620.*

de causa Calculi veriore, & rariore. *Schench. obs. lib. 3. fol. 515.*

de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 2. fol. 140. Langius lib. 2. epist. 58. fol. 759.*

de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodos. epist. 9. fol. 87.*

An in Calculo Renum conueniat lamina lumbis admota. *Ronsseus epist. 53. fol. 201.*

de Vsu Therebinti in Calculo. *Fontan. exemp. 42. fol. 117.*

Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores superer. *Schench. lib. 3. f. 516.*

ex Calculi difficultatibus aliquando Ægros syn-
copas, Deliria & Vitæ discrimen incurrere.
Schenchius obs. lib. 3. fol. 516.

à Calculo in cavitatibus Renum genito Urina sine
dolore cohibita. *Idem Ibidem.*

aliquibus

aliquibus Renum alter suppuratione colliquatur,
altero Calculo obfesso. *Ibidem.*

non semper Calculosos Arenulas reddere. *Ibidem.*

noua & vera stuporis Crurum & Vomitus in Ne-
phritico dolore, causa. *Ibidem.*

Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occi-
sus. *Idem fol. 517.*

Lapides Renum & vreterum monstrosi : qui in-
flammationes, abscessus, habitus leucophleg-
maticos, & Renum consumptionem inducunt.
Ibidem.

ingeniosa Calculorum à Renibus per Vreteres in
Vesicam deductio. *Ibidem.*

Renum Calculo laborantium curationes adini-
randæ. *Schenchius lib. 3. fol. 520.*

Renum Calculos visos aliquandò, natura in lumbis
exulceratione, aut Apostemate excitato, propul-
sos : vel incisione exemptos. *Schenchius fol. 523.*

Lithomiam Renum formidandam non esse, ratio-
nibus demonstratur. *Idem fol. 524.*

Calculus Vesicae.

de Calculo Vesicae. *Augen. lib. 4. epist. 2. fol. 47. &
tom. 2. lib. 6. fol. 103. Idem tom 2. lib. 9. fol. 135.*

*Cermison. cons. 11. fol. 36. Claudin. cons. 24 fol.
138. Guarinon. cons. 30. fol. 311. Hildan. cent 3.*

*obs. 71. fol. 463. Hæcsteter. par. 2. decad. 6. cas.
2. fol 442. Lal. à Fonte cons. 9. fol. 35. Mercu-*

*rial. tom. 1. cons 22. fol. 52 Idem tom. 3. fol. 107.
& tom 4. cons. 4. fol. 7. & cons. 26. fol. 56. Moc-*

*cha cons. 67. fol. 94. Montan. cons. 279. fol 682.
Roderic. à. Fonssec. tom. 2. cons. 21. fol. 58. Trin-*

*canell. lib. 3 cons. 69. fol 242. Zecchius cons. 31.
fol. 173.*

Calculus Vesicæ cum aliis affectibus.

de Calculi Vesicæ causa, & sententia noua. *obs. lib. 3. fol. 537.*

de lapidibus Vesicæ insignioribus, mortem inferentibus. *Idem fol. 538.*

Lapides Vesicæ non semper cathetere explorari posse. *Idem fol. 540.*

Calculos aliquando Vesicæ adnasci, & adhærere. *Idem fol. 542. Tulpinus obs. lib. 2. cap. 7.*

de Calculo infantium recens natorum *Schenchius obs. lib. 3. fol. 542.*

de Calculo Vesicæ in Mulieribus. *Beniuen cap. 80. Dodonæus obs. cap. 45. fol. 78. Hildan. cent. 5. obs. 51. fol. 325.*

Calculorum è Vesicis Mulierum euulsiones ingeniosæ. *Schenchius obs. lib. 3. fol. 543.*

de setarum velut capillamentis, cum Calculis in Vesica natis. *Idem Ibidem.*

acus in Calculis è Vesica extractis depacta. *Ibidem.*
Mucum calculosorum non à Renibus, sed à Vesica defluere. *Schenchius fol. 543.*

Vrinam calculosorum ad minus quatrimum adseruandam, antequam Medicus de ea iudicium ferat. *Schenchius obs. fol. 544.*

de Calculo Vesicæ cum Ulcere. *Guarin. cons. 579. fol. 611. Schenchius obs. lib. 3. fol. 544. Valleriol. lib. 3. obs. 5. fol. 141 Zecchius. cons. 7. fol. 27.*

de Calculo Vesicæ cum flatibus ventris. *Tinell. cons. 18. fol. 183.*

de Calculo ex Renibus deciso. *Mercat. cons. 6. fol. 17.*

Balneorum & Thermarum viribus à calculis liberati. *Schench. obs. lib. 3. fol. 544.*

de Calculo in Vesica sponte rupto. *Dodonæus obs. cap.*

cap. 43. fol. 76. Schenck. fol. 545.

de duodecim in Vesica calculis. *Dodonæus obs. cap. 44. fol. 77. Fontan. epist. 3. fol. 108.*

de Calculo trium vnciarum sponte excreto. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 7.*

de Lithiasi Bezoar curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 36. fol. 72.*

Lithotomiæ Vesicæ verij modi. *Horstius part. 2. lib. 4. in Appendice. Schenck. obs. lib. 43. fol. 545. & seqq. Zechius cons. 58. fol. 286.*

quosdam bis aut ter sectioni Calculosæ fæliciter se committere. *Schenck. fol. 549.*

de Calculis in Vrethra per annum subsistentibus. *Ibidem.*

de Calculo è Vesica expresso in ceruicem illius. *Schenck. fol. 550.*

Tonsor lapidem cathetere inquisiturus, Vrinarium meatum perrumpit: cuius errore æger perit. *Schenck. ibidem.*

de Lithotomorum fraude lapides Vesicæ subesse mentientium. *Plater. centur. posth. q. 100. Schenck. fol. 550.*

de Calculo in Virgæ meatu. *Amat. cent. 6. fol. 91.*

de Calculo per incisionem. ex Glande extracto. *Nicol. Font. disc. 5. fol. 88. Schenck. obs. lib. 3. fol. 550. Tulpus obs. lib. 3. cap. 7.*

de Turunda in Vesica lapidescente. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 9.*

Calor.

de natiui Caloris paupertate. *Claudin. cons. 2. fol. 16.*

de eodem cum imbecillitate cordis, & aliis symptomatibus. *Solenand. sect. 3. cons. 14. fol. 256.*

de eodem cum totius Corporis siccitate. *Mercurial.*

tom 1. cons. 26. fol. 103.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur. tom 2. cons. 27. fol. 67.*

de eodem cum aliis symptomatibus. *Manard. lib. 15. epist. 1. fol. 32.*

de Calore manuum cum faucium ariditate, & memoria diminuta. *Mercur. tom. 2. cons. 16. fol. 44.*

de Calore ad caput ascendente cum Palpitatione cordis, & Vertigine. *10. Colle. fol. 284.*

de nocturno Calore à difficultate coctionis. *Scholez. fol. 305. & fol. 576.*

de Calore accidente in vere, & stipticitate ventris. *Vgo cons. 2. fol. 3.*

Caluities.

de Caluitie post Tineam. *Plater. lib. 3. fol. 560.*

de Caluitie ex terrore subito contracta. *Schenck. obs. lib. 1 fol 4.*

de Natiua & perpetua duorum fratrum caluitie. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 4.*

de Mulierum Caluitie. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 4.*

Canabis.

An Canbis sativa aerem inficere possit. *Theodos. epist. 53 fol. 313.*

Cancer. Vide Gangrena.

de Cancro non ulcerato. *Beniuen. cap. 72. Genath. decad. 3. disput. 8. Hæstetter part. 2. decad. 5. fol. 384. Horst. p. 2. lib. 4. obs. 23. & seq: Plater. lib. 2. fol. 489. Roder. à Fonsec. tom. 1. cons. 43 f. 151. & cons. 63. fol. 222. Zacut. de PP. medic. Hist. 2. hist. 29. fol. 233.*

de Cancro non ulcerato in Poplite. *Claudin. cons. 145. fol. 360.*

de Cancro non ulcerato externarum partium. *Hildan. cent. 3. fol. 493.*

de Cancroso ficu in Oculi dextri orbita, grauissimis cum Symptomatibus. *Hildan. cent. 1. in initio.*

de Cancro in Naribus. *Montan. cons. 117. fol. 278.*

de Cancre in Labro. *Montan. cons. 116. fol. 276.*

Poter. cent. 2. cur. 52. fol. 57. & cent. 2 cur. 57.

fol. 63.

de Noua ratione amputandi Cancri, qui labra obfedit. *Schenck. lib. 1. fol. 226.*

de Gangræna gingiuarum in Pueris. *Hildan. cent. 1. obs. 30. fol. 43. Vide Gingiuæ.*

de Cancro Linguae. *Hildan. cent. 3. obs. 84. fol. 483.*

Poter. cent. 2. curat. 15. fol. 15. Vide Lingua.

de eodem circa radicem dentium. *Hildan. cent. 1. obs. 27. fol. 256.*

de Cancro in mala existente. *Hildan. cent. 5. obs. 28. fol. 260.*

de eodem in sinistro tempore quinquaginta annos innoxio. *Tulp. 1. lib. 1. cap. 47.*

de Gangræna brachij & hydrope. *Chifflet. obs. 49. fol. 42.*

de Cancro occulto Mammæ. *Amat. cent. 3. curat.*

32. & cent. 7. curat. 25. Clandin. Respons. 35.

fol. 111. Guarinon. cons. 371. fol. 396. & cons.

403. fol. 461. & cons. 513. fol. 590. & cons. 534.

fol. 623. Hildan. cent. 2. obs. 79. fol. 268. &

cent. 3. obs. 86. fol. 489. & cent. 4. obs. 71. fol.

126. Mercur. tom. 4. cons. 59. fol. 129. & 135.

Theodos. epist. 21. fol. 166. Tineli. cons. 17. fol.

175. Tulp. 1. lib. 1. cap 55. Zacut. de PP. med.

Hist. lib. 2. hist. 28. fol. 232. Zech. cons. 40.

fol. 205.

de Cancro occulto Mammæ, & Brachij œdemate.

Mercur. tom 2. cons. 79. fol. 191.

de

de Cancro in Mamma vlcerato. *Seuerin. Nouor.*

Absces. fol. 45.

de Cancro in Axilla, & Mamma excissione. *Hildan.*

cent. 2. obs. 79. fol. 268.

de Cancro totius Pectoris. *Hæstetter par. 2. decad.*

5. fol. 387.

de eodem cum Cordis Palpitatione & Melancho-

lia. *Augen. lib. 5. quæst. 4. fol. 56. Montagnan.*

cons. 124. fol. 157.

de Gangræna ex interceptione animalium spiri-

tuum *Hildan. cent. 1. obs. 3. fol. 17.*

de Ventriculi Gangræna. *Ballon. tom. 1. cons. 43.*

fol. 197.

de Cancro internarum partium. *Hildan. cent. 3.*

obs. 87. fol. 493.

de Gangræna ex curata febre. *Hildan. cent. 3. obs.*

93. fol. 511.

de Gangræna Pedum. *Horst. par. 2. lib. 4. obs. 23.*

Jo. Colle, fol. 320. Roderic. à Fonsec. tom. 2.

cons. 11. fol. 26. Tinell : cons. 16. fol. 168. Vgo.

cons. 21. fol. 20. Vide Pedes.

de eadem ex refrigeratione cum spasmo. *Hæstetter.*

par. 2. decad. 5. cas. 4. fol. 352.

de eadem à Pedis fractura imprudenter arctius

ligata. *Hæstetter. Ibidem cas. 7. fol. 375.*

de eadem propre Coxendicem *Valleriol. lib. 5.*

obs. 7. fol. 227.

de Cancro non vlcerato in poplite. *Claudin. cons.*

145. fol. 390.

de eodem in externis partibus. *Hildan. cent. 3. f. 493.*

de Grangræna ex Hernia intestinali : *Hildan. cent.*

1. obs. 55. fol. 68.

de eadem ex frigore. *Hildan. cent. 2. obseru. 87. fol.*

296.

de Gangræna cum Marcure, & Paralyfi. *Poter. cent. 2. cur. 93. fol. 95.*

de Cancro ulcerato. *Amat. cent. 3. cur. 64. Marth. de Gradi. conf. 99. fol. 93. Moccha conf. 88. fol. 121.*

de Vteri Cancro ulcerato. *Ballon. tom. 1. conf. 6. fol. 476. Bauer. conf. 29. fol. 42. Mercur. tom. 2. conf. 84. fol. 201.*

Canities.

De repentina Canitie ex timore. *Marcell. Donat. Hist. Med. in initio. Schench. obs. lib. 1. fol. 1.*

de Canitie vnica nocte emendata. *Schench. obser. lib. 1. fol. 3.*

de Canitie à natiuitate. *Idem ibidem.*

de Canitiei Barbæ contracto fomento in Vtero. *Idem ibidem.*

de Causis canitiei. *Schench. ibidem.*

de Remediis certis, & infallibilibus canitiei. *Schench. lib. 1. fol. 4.*

Capilli. Vide Pili.

Capitis Dolor.

de antiquo dolore Capitis. *Ballon. tom. 1. conf. 1. fol. 1. Claudin. conf. 76. fol. 179. Epiphan. Hist. 18. fol. 60. Erast. conf. 25. fol. 245. Faentin. conf. 5. fol. 56. Frambesar. conf. 9. & 10. fol. 153. Lælius à Fonte conf. 45. fol. 135. Manard. lib. 16. epist. 5. fol. 364. Massapar. 2. epist. 12. fol. 105. Mercurial. tom. 3. fol. 54. Idem tom. 4. fol. 187. Moccha conf. 49. fol. 72. & conf. 63. fol. 90. Montagnan. conf. 296. fol. 306. Montan. conf. 4. fol. 8. & conf. 6. fol. 15. & seq. Poter. centur. 1. curat. 90. fol. 66. & cent. 2. curat. 73. fol. 77. & 97. Idem cent. 3. cur. 2 fol. 4. & curat. 7. fol. 9. Roderic. à Fonssec. tom. 2. conf. 63. fol. 185. & conf. 69. fol. 202. Trin-
cavel.*

*canel. cons. 3. fol. 4. Venust. par. 1. cons. 1. fol. 1.
Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. hist. 5. fol. 8.
Zecch. cons. 3. fol. 12. & cons. 51. fol. 256. & cons.
99. fol. 420.*

De Eodem Comitato.

de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stoma-
cho, & à Matrice ascendentibus, cum Matricis
suffocatione. *Cermison. cons. 2. fol. 5.*

de Capitis dolore inueterato, ab accepto Vulnere,
sedato. *Hildan. cent. 2. obs. 8. fol. 145.*

de Hemicrania inueterata, copiosissima sanguinis
per Aluum profusione sanata. *Idem ibidem obser.
9. fol. 150.*

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obs. lib.
2. fol. 158.*

de dolore Capitis à sanguine. *Frambesar. cons. 3.
fol. 143. Matth. de Gradi, cons. 4. fol. 2.*

de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent. 4. obs. 6.
fol. 15. & cent. 5. obs. 1. fol. 206.*

de eodem à vapore vini. *Frambesar. cons. 8. fol. 152.
Zacut. de P P. Medic. Hist. lib. 1. hist. 6. fol. 9.*

de dolore Capitis periodico, & Clauro in super-
cilio. *Vgo cons. 5. fol. 7.*

de eodem per interualla recurrente. *Poter. cent. 3.
curat. 3. fol. 5.*

de eodem Tertianæ periodos sequente. *Idem. cent.
3. cur. 4. fol. 6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obs. 8. fol. 7.*

de reciproco Capitis Doloze. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem
cap. 33.*

de Capitis Doloze meridiario. *Schenck. obs. lib. 1.
fol. 49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem fol. 50.*

- de Capitis Dolore, cum excretionē Vermis per Nares. *Hildan. cent. 1. obs. 8. fol. 14.*
- de dolore Capitis ex Vermibus, aliisque Animalculis in Cerebro genitis. *Schenck. obs. fol. 51.*
- de dolore Capitis ex Cranij laminæ internæ particulis. *Schenck. fol. 53.*
- de eodem cum vertigine, & amissa appetentiā. *Scholtz. cons. 211. fol. 887.*
- de eodem & alijs accidentibus. *Vgo cons. 5 fol. 7.*
- de eodem & Vertigine. *Meurial. tom. 3. fol. 55.*
- de eodem cum imbecillitate Capitis, & Catarrho. *Horst. lib. 2. obs. 4. fol. 78.*
- de Hemicrania, cum metu Apoplexiæ. *Horst. lib. 2. obs. 22. fol. 126.*
- de dolore capitis grauissimo, in quo auditur Cranij sonitus, & crepitatio. *Hildan. cent. 1. obs. 1. fol. 2.*
- de eodem cum suturarum dilatatione, vt Cerebri diastoles, & systoles viderentur. *Hildan. ibidem.*
- de Cephalalgia inopinatò inuadente, & crudeli. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 152.*
- de eadem cum Melancholia subitanea, & horrenda, ad desperationem adigente. *Idem, fol. 154.*
- de Hemicrania sæuissima lateris sinistri. *Lotich. fol. 160.*
- de Cephalalgia Cranij suturas separante. *Schenck. obs. fol. 50.*
- de Capitis dolore cum Memoria perturbata. *Venust. 1. part. cons. 2. fol. 5.*
- de eodem cum Delirio. *Venust. part. 1. cons. 3. fol. 7.*
- de eodem cum Aurium sibilo. *Montan. cons. 8. fol. 19. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 67. fol. 235.*

de eodem cum aurium Tinnitu, & Surditate. *Mer-*
cat. conf. 16. fol. 86.

de eodem cum læsione Auditus, & impedimento
loquelæ. *Bauer. conf. 11. fol. 21.*

de eodem cum Abscessu Auris. *Horst. obs. 3. lib. 2.*
fol. 75. Lotich. obs. lib. 2. f. 156.

de eodem, & Dentium stridore. *Chifflet. obs. 7.*
fol. 5.

de Cephalalgia epidemica, cum Parotidibus. *Schen-*
chius obs. lib. 6. fol. 850.

de Hemicrania lateris sinistri, cum Ulcusculo lin-

guæ, ventriculique Anorexia. *Lotich. fol. 158.*
De Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench.*
obs. fol. 50.

de eodem cum læsione Visus. *Zecchius conf. 56. fol.*
278.

de eodem cum multis aliis accidentibus Stoma-

chi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermison.*
conf. 1. fol. 3.

de eodem per consensum Stomachi. *Renealm. obs.*
20. fol. 14. & obs. 104. fol. 75.

de eodem cum distillatione, & aliis malis. *Guarinon.*
conf. 397. fol. 452.

de capitis Dolore, & aliis accidentibus ex crudi-

tatibus. *Mercur. tom. 1. conf. 73. fol. 165. Scholtz.*
conf. 306. fol. 874. Trincauel. conf. 7. fol. 10.

de eodem, & Ventriculi grauitate. *Mercur. tom. 1.*
conf. 73. fol. 165.

de eodem cum Marcure. *Lal. à Fonte conf. 19.*
fol. 64.

de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore
dextri lateris. *Montan. conf. 15. fol. 33.*

de eodem per consensum à Venis Mesenterij.
Math. de Gradi conf. 5. fol. 3. Montagn. conf. 2. f. 6.
de

- de eodem cum Dorſi incendio, & Crurum infirmitate. *Mercur. tom. 2. conf. 7. fol. 20.*
- de eodem cum Dolore dentium, & Sputo ſanguinis. *Trincauel. conf. 1. fol. 1.*
- de eodem cum Sputo copioſo, & dolore Articulorum. *Trincauel. conf. 4. fol. 6.*
- de eodem cum Liipothiinia. *Maccha conf. 19. fol. 34.*
- de eodem cum dolore Crurum. *Maſſar. conf. 19. fol. 47.*
- de eodem cum deſuxione in Brachia, Pulmones, Ventriculum. *Bruner. conf. 1. fol. 1.*
- de eodem cum Cruſtis in Capite, & Alui conſtipatione. *Plater. lib. 2. fol. 342.*
- de eodem cum tinnitu Aurium, catarrho, cordis imbecillitate, dolore Ventriculi, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conf. 3. fol. 20.*
- de eodem cum Cruris dextri dolore, ac teſtis tumore. *Mercur. tom. 2. conf. 38. fol. 92.*
- de eodem cum febre, Macie, Pedum intumeſcentia, & fluore menſium importuno. *Mercur. tom. 2. conf. 72. fol. 176.*
- de eodem ob conſenſum Matricis. *Matth. de Gra-di conf. 6. fol. 4. Moccha conf. 11. fol. 23. Plater. lib. 2. fol. 343.*
- de eodem cum menſtruis ſuperfluis, vteri fluore, Stomachi dolore, macie Corpotis, &c. *Vgo conf. 6. fol. 8.*
- de eodem cum fluxu Hæmorrhoidum, & tremore manus. *Vgo conf. 10. fol. 10.*
- de dolore Capitis, quem ſecuta eſt Aſcites, & mors. *Arnat. cent. 7. cur. 51.*
- de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib. 2. obſ. 22. fol. 126.*

de eadem cum intumescencia Gingiuarum. *Horst.*

ibidem obs. 25. fol. 136.

an Caput ablui debeat. *Theodos. epist. 47. fol. 297.*

de capitis dolore Chymicè curato. *Renealm. obs. 17. fol. 12.*

de eodem à natura deuicto. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem cum Capite adeò rigido, vt flecti non posset. *Poter. cent. 3. curat. 6. fol. 8.*

de Capitis doloribus varijs modis sanatis. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 55.*

de capitis Dolore aliquando grauatiuo, aliquando pulsatili. *Diomedes Cornar. cons. 18. fol. 129.*

De Capitis Vulneribus.

De Capitis Vulneribus. *Cruccius cap. 11. fol. 145.*

Hildan. cent. 3. obs. 22. fol. 373. Idem cent. 4. obs. 98.

fol. 180. Idem cent. 5. obs. 24. fol. 252. & obs. 3. fol. 7.

Horst. epist. fol. 483. & par. 2. lib. 4. obs. 8. Montan.

cons. 380. fol. 968. Valleriol. lib. 3. obs. 8. fol. 157. &

lib. 4. obs. 10. fol. 193. & lib. 5. obs. 9. fol. 230.

de Capitis vulnere cum læsione Cranijs. *Ballon.*

tom. 1. cons. 49. Horstensis. lib. 2. obs. 1. fol. 69. & 74.

Lang. lib. 1. epist. 5. fol. 29. Lotich. obs. lib. 6. fol. 552.

Massa par. 2. epist. 11. fol. 84. Roderic. à Fonsac.

tom. 1. cons. 79. fol. 263. & tom. 2. cons. 3. f. 8.

de eodem iuxta Occiput. *Valleriol. lib. 2. enar. 3.*

fol. 101.

de eodem circa Tempora. *Langius epist. 10. f. 37.*

de eodem cum fungis. *Hildan. cent. fol. 541. Lang.*

lib. 1. epist. 6. fol. 29.

de eodem cum Inflammatione, Paralyfis, Con-

uulsione, & Delirio. *Valleriol. lib. 3. obseru. 1.*

fol. 120.

defensio, quòd Vulnera Capitis cuiusdam inflictà,

non fuerint lethalia. *Augen tom. 1. lib. 9. epist. 2.*

fol.

*fol. 107. Manard. lib. 6. epist. 1. fol. 65. Vide
Vulnus.*

de ictu ex lapide in sinistra Capitis parte. *Scholtz.
conf. 299. fol. 857.*

percussio grauiissima in Occipite, ex qua Mors, &
foetor horrendus sequutus. *Hildan. cent. 2. obs.
26. fol. 80.*

de Vulneribus Temporum, & perforatione Sutu-
rarum. *Hildan. cent. 2. obs. 8. fol. 145. & seq.*

ex perforatione Cranij neglecta, mors sequuta.
Idem ibidem obs. 6. fol. 144.

de perforatione Cranij diuersis temporibus facta.
Idem cent. 4. obs. 4. fol. 9.

de Vulnere Capitis, & quòd pertusa altera Capi-
tis parte, altera afficiatur. *Amat. cent. 3. cur. 42.
an Capitis Vulnera tutius curentur exiccantibus,
an digerentibus. Amat. cent. 6. cur. 100.*

de Vulnere Cutis Capitis, cum sæuissimis sympto-
matis. *Dodonaus obs. cap. 2. fol. 3.*

de Vulnere Capitis Sclopeto inflicto, cum variis
accidentibus. *Horstius par. 2. lib. 4. obs. 8.*

do Vulnere Capitis Os Frontis diuidente, Trapa-
no curato. *Horst. ibidem, obs. 20.*

Vulnera Capitis pro locorum, & temporum di-
uersitate curatu vel facilia, vel difficilia
esse. *Schenck. obs. lib. 1. f. 18.*

in recentibus tum capitis, tum aliarum partium
vulneribus, nonnumquam largiori sanguinis
profluuiò, ad conuulsiones declinandas, indul-
gendum esse. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia materia sub
Cranio latitans, per improuisos meatus expur-
gatur. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

in Capitis vulneribus collectum intra Cranium
Pus,

Pus , aliquando per eiusdem Poros resudat.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.

in vulneribus Capitis officula latentia sæpè curationem protrahunt. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

Capitis vulnera centesimo quoque die periculo non vacare. *Sench. obs. fol. 9 Zecchini. quest. med. legal.*

Capitis Vulnere etiam desperata , non deferenda.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 20.

de Graui vulnere ad duram vsque Menyngem pertinente, cum conuulsione , & Aphonia septem dierum , ad sanitatem perducto. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 21.*

In simplicibus Capitis Vulneribus terebratio periculosa. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 21.*

de Cerebri Vulneribus , cum eiusdem substantiæ iactura, percuratis. *Schenck. fol. 21.*

de Vulneribus Ventriculorum cerebri. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 26.*

de Cerebro punctim læso. *Schenck. lib. 1. fol. 29.*

Cardialgia. Vide Ventriculi Dolor.

Caries.

De Carie Vertebrarum. *Hildan. cent. 5. obseru. 66. fol. 57*

de Carie Pudendi. *Fonssec. tom. 2. cons. 59. fol. 163. Hildan. cent. 5. obs. 57. fol. 333.*

de Carie Malleoli. *Seuerin. Padarth. fol. 14. & 37.*

Caruncula.

de Caruncula in Palato. Vide *Palatum.*

de Caruncula vesicæ. Vide *Vesicæ Caruncula.*

Casus.

De Casu. *Amatus cent. 3. cur. 8. & seq. cur. 41. cent. 6. cur. 9. Gnarin. cons. 193. f. 212. & cons. 424. f. 479.*

Casus

Casus comitatus.

- ex Casu symptomata multa. *Hildan. cent. 1. obs. 12. fol. 28. & cent. 5. obs. 8. fol. 221. & seq.*
- ex Casu & commotione Cerebri symptomata. *Idem cent. 1. obs. 11. fol. 26.*
- ex Casu enchymosis. *Lotichius obs. lib. 6. fol. 549.*
- de Delirio à casu. *Massaria cons. 16. fol. 42.*
- de Fractura cranij ex casu. *Nicol. Fontan. exemp. 9. fol. 45.*
- de casu ab alto, fracta caluaria, & priuatione vocis. *Valler. lib. 6. obs. 4. fol. 248.*
- de casu somnabulorum. *Hildan. cent. 2. obs. 84. fol. 290.*
- de cæcitate ex casu. *Idem cent. 5. obs. 8. fol. 221.*
- de surditate ex casu. *Idem cent. 3. obs. 7. fol. 351.*
- Casus ab alto in sinistrum latus, & Spinam Dorsi. *Trincavel. lib. 3. cons. 85. fol. 270.*
- ex casu resolutio dimidij corporis. *Senerin. Gilb. fol. 85.*
- ex casu Paralysis, & Grangræna Pedis. *Hildan. cent. 1. obs. 3. fol. 18.*
- In affectu Cruris ex equi lapsu. *Solenan. sect. 5. cons. 9. fol. 470.*
- ex casu retentio Vrinæ, & abscessus in vesica. *Hildan. cent. 3. obs. 66. fol. 454.*
- de Abscessu interno ex casu. *Idem cent. 1. obs. 63. fol. 78.*

Catalepsis.

- de Catalepsi seu Catocho periodico *Amat. cent. 2. cur. 14. & 15. Dodonaus obs. cap. 4. fol. 7. Idem cap. 6. fol. 11. Marcel. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 64. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 51. Plater. lib. 1. fol. 30. Roderic. à Fonssec. tom. 2. cons. 92. fol. 274. Venust. part. 1. cons. 16. & 17. fol. 53.*

& seq. Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. Hist. 41. fol. 80.

De eadem comitata.

de Catalepsi ex nimia animi intentione. Plater. lib. 1. obs. 30. Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. Hist. 42. fol. 81.

de Catalepsi ex Amore. Tulpus lib. 1. cap. 22.

de eadem ex Vino generoso. Plater. lib. 1. fol. 27.

de Catocho ex vermibus. Schenck. obs. fol. 69.

de eodem in Comitiale Morbum mutato. Schenck. Ibidem.

de eodem absque febre. Dodon. obs. cap. 5. fol. 9. Schenck. obs. lib. 1. fol. 69.

de Catochi symptomatibus, & causis. Schenck. obs. lib. 1. fol. 69.

de Catocho vario modo curato. Schenck. obs. fol. 72.

de Catocho, cum Melancholia, mensibus imminutis, Vomitu à cibo, & aliis symptomatibus. 10. Colle fol. 287.

Cataphora.

de Cataphora. Guarinon. cons. 484. fol. 564.

Catarrhus.

de Catarrho. Ballon. lib. 2. cons. 10. fol. 216. Cru-
cins cap. 25. fol. 310. Frambesar. fol. 126. Hil-
dan. cent. 3. obs. 41. fol. 413. 10. Colle fol. 153.
Mercur. tom. 1. cons. 21. fol. 51. Moccha cons. 68.
fol. 95. & cons. 131. & fol. 178. Montagnan. cons.
74. fol. 107. & cons. 268. fol. 304. Montan. cons.
126. fol. 303. & cons. 136. fol. 340. Poter. cent.
1. curat. 1. Renealm. obs. 15. fol. 11. & obser. 40.
fol. 28. & obs. 52. fol. 56. & obs. 77. fol. 54. & obs.
95. fol. 68. & obs. 164. fol. 126. & obs. 198 fol.
150. Scholtz. a cons. 4. usque ad 8 id est a f. 20. us-
que ad 40. Soleand. sect. 2. cons. 29. fol. 210. Trin-
canell.

cauell. cons. 47. fol. 63. Zechius cons. 12. fol. 49.

Catarrhus Comitatus.

de Catarrhi origine, atque curatione. *Poter. cent. 1. cur. 1. f. 2. & curat. 96. fol. 69. & cent. 3. curat. 92. fol. 76.*

de Cautione in Catarrhorum cura, vtili. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 160.*

de Catarrho cum Dolore Capitis. *Fernel. cons. 3. fol. 3.*

de eodem cum Dolore Capitis, & Tinnitu Aurium. *Montan. cons. 151. fol. 365.*

de eodem cum Cephalalgia, Grauedine Anhelosa, & Tussi epidemica. *Schenck. obs. lib. 6. fol. 850.*

de eodem cum Dolore Capitis, Pectoris grauitate, & Pedis sinistri tumore. *Scholtz. cons. 1. fol. 1.*

de eodem cum Hemicrania. *Fernel. cons. 3. fol. 3.*

de eodem cum Cerebri humiditate, & Viscerum praua affectione. *Scholtz. cons. 5. fol. 6.*

de eodem cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, ventriculi debilitate, & vrinis sabulosis. *Scholtz. cons. 22. fol. 63.*

de eodem cum motu conuulsiuo. *Venust. par. 1. cons. 54. fol. 149.*

de eodem cum vertigine, & Hypochondriaca. *Trincauell. cons. 44. fol. 58.*

de eodem cum Vertigine, & Polypo. *Trincauell. cons. 53. fol. 72.*

de eodem cum dispositione ad epilepsiam. *Vittich. cons. 12. fol. 97.*

de eodem cum multo somno, & præparatione ad Colicam. *Ugo cons. 22. fol. 20.*

de eodem cum neruorum imbecillitate. *Poter. cent. 2. curat. 33. fol. 39.*

de eodem cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fonsec. tom. 1. conf. 88. fol. 285.*

de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Streptu, Appetitu prostrato, & anhelitus difficultate. *Venust. 1. par. conf. 43. fol. 130.*

de Raucedine & Grauedine in sene, *Schenc. obs. lib. 1. fol. 162.*

de eodem cum Tuberculo supra Musculum temporalem. *Zecchini conf. 19. fol. 92.*

de eodem, cum Coriza, & Narium foetore. *Mercur. conf. 65. fol. 147.*

de eodem, & visus hebetudine, somnis grauibus, imaginibus plenis, Temporum grauitate, superciliorum grauitate, æstiuæ virium infirmitate. *Mercur. tom. 3. fol. 49.*

de eodem defluente ad epiglottim. *Matth. de Gradi conf. 33. fol. 26.*

de eodem in fauces, & Gingiuas defluente, cum dolore Capitis, & leui stupore Brachij sinistri. *So-leand. conf. 5. fol. 20. & seq.*

de eodem defluente ad Fauces, & Palatum, cum Ptyelismo. *Mercur. tom. 2. conf. 35. fol. 83.*

de eodem defluente ad spondiles colli in Prægnante. *Bauer. conf. 4. fol. 6. Montan. conf. 130. fol. 315.*

de eodem fluente ad Musculos Pæctoris, cum debilitate splenis. *Matthæus de Gradi. conf. 31. fol. 25.*

de eodem ad Gingiuas, & Dentes. *Trincanell. conf. 39. fol. 48.*

de eodem, cum difficultate aperiendi Mandibulam. *Montan. conf. 224. fol. 298.*

de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hectica, & Macie. *Scholtz. conf. 26. fol. 72.*

de

de eodem, cum spirandi difficultate, inappetentia, Dysuria & Cachexia. *Zecchini conf.* 18. fol. 77.

de eodem cum Raucedine, Tussi, Vigilijs modicis, inappetentia, Febre lenta, continua, virium omnium inbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conf.* 2. fol. 260.

de eodem, cum spirandi difficultate ex interuallis suborta. *Idem conf.* 53. fol. 265.

de eodem, cum Tussi, spirandi difficultate. Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum suspicionem grauidationis. *Zecch. conf.* 91. fol. 397.

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venust. 1. part. conf.* 39. fol. 110.

de eodem, cum Macie. *Idem ibidem. conf.* 47. fol. 135. & seq.

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venust. 1. part. conf.* 42. fol. 117.

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conf.* 50. fol. 140.

de eodem, cum Tumore Tonsillarum, Macie, Asthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conf.* 51. fol. 142.

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Io. Colle, fol.* 174.

de eodem putrescente in Pectore. *Montan. conf.* 149. fol. 347.

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conf.* 5. fol. 761. *Moccha conf.* 130. fol. 177. *Montan. conf.* 155. fol. 376.

de eodem cum sputo sanguinis, Tussi, Faucium abrasione, & febre quotidiana. *Trincanel. conf.* 41. fol. 52.

de eodem, cum Respirandi difficultate. *Trincavel.*
cons. 42. fol. 55.

de eodem, cum Raucedine, Tussi, mala coctione,
& Hypochondriaco Affectu. *Idem. cons. 43.*
fol. 57.

de eodem cum Hæmoptysi. *Moccha cons. 130.*
fol. 177.

de eodem, cum sputo sanguinolento, & purulento,
Vertigine, Dolore oculorum, & impotentia
motus Crurum. *Massa part. 1. epist. 17. fol.*
102.

de eodem ad pulmones defluente cum febre. *Bal-*
lon. tom. 1. cons. 27. fol. 66.

de Catarrho calido ad pectus fluente. *Fauent. cons.*
12. fol. 122.

de eodem, cum febre lenta, & virium imbecillitate.
Poter. cent. 2. cur. 70. fol. 75.

de eodem, cum febre quotidiana, & Fistula Ani.
Trincavel. cons. 59. fol. 81.

de eodem, cum prava Viscerum Affectione. *Fernel.*
cons. 5. fol. 6. Wittich. cons. 19. fol. 147.

de eodem, cum Viscerum Dyscrasia, & varijs
symptomatibus. *Scholtz cons. 3. fol. 5.*

de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. cons.*
23. fol. 66. Solenand. sect. 3. cons. 23. fol. 282. Zec-
chius. cons. 9. fol. 33.

de eodem, cum flatibus atq; imminutione caloris.
Scholtz. cons. 25. fol. 68.

de eodem, cum lienis Affectu. *Idem cons. 6.*
fol. 8.

de eodem, cum nocturno mœrore ac metu. *Guarin.*
cons. 560. fol. 675.

de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. cons.*
457. fol. 518.

- de eodem, cum stranguria. *Venust. part. 1. conf. 39. fol. 110.*
- de eodem, cum Abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom. 4 fol. 153.*
- de eodem, cum Arthritide, & febre. Vide *Arthritis.*
- de eodem ad Occipitium, & dextrum brachium *Montan. conf. 135. fol. 338.*
- de eodem ad oculum, & Aures sinistram. *Idem conf. 145. fol. 349.*
- de eodem, cum diminutione visus, & purulentis Auribus. *Idem conf. 225. fol. 299.*
- de eodem, cum Visus læsione, Aurium Tinnitu, & Brachij stupore. *Idem conf. 226. fol. 303.*
- de eodem in Musculum Deltoidem. *Solenand. sect. 5. conf. 5. fol. 458.*
- de eodem ad Brachia. *Bruner. conf. 25. fol. 144.*
- de eodem cum Dolore Partium externarum. *Fa- uent. conf. 13. fol. 128. & seq. Manard. lib. 18. epist. 5. fol. 395. Venust. part. 1. conf. 518. fol. 316. Zecch. conf. 25. fol. 127.*
- de eodem in varias partes, cum Lienis Affectu. *Fernel. conf. 6. fol. 8.*
- de eodem, cum torpore Pedum, eructatione Ven- triculi, & dolore Nephritico, *Scholtz. conf. 32. fol. 86.*
- de eodem ad Pedes defluente, & crudorum cibo- rum Appetitu. *Scholtz. conf. 29. fol. 929.*
- de eodem, cum Podagra. *Fauent. conf. 11. fol. 103.*
- de eodem cum adustis, & falsis humoribus. *Scholtz. conf. 328. fol. 928.*
- de eodem cum suspitione Morbi Gallici. *Montan. conf. 133. fol. 331.*
- de eodem cum duodecim grauissimis symptoma- tis.

ris. *Idem* *cons.* 132. *fol.* 324.

Catarrhus Salsus.

De catarrho cum falsedine. *Cermison.* *cons.* 17. *fol.* 9.
 & *seq.* *Lal. à Fonte* *cons.* 54. *fol.* 60. *Mercur.* *tom.*
 1. *cons.* 92. *fol.* 211. & *tom.* 2. *cons.* 54. *fol.* 132. *Mon-*
tagnan. *cons.* 82. *fol.* 114. & *cons.* 99. *f.* 129. & *cons.* 147.
fol. 169. *Montan.* *cons.* 142. *f.* 346. *Poter.* *cent.* 1. *cur.*
 25. *fol.* 30. & *cent.* 2. *cur.* 14. *fol.* 21. & *fol.* 26.

Catarrhus Salsus comitatus.

De catarrho falso ad oculos, Nares, Guttur, &
 Pectus. *Montagnan.* *cons.* 152. *f.* 171.

de eodem ad oculos, & Palatum cum Dysuria.

Trincavell. *cons.* 38. *fol.* 47.

de eodem in Dentes, Pulmones, Stomachum, &
 Dorsum delabente. *Mercurial.* *tom.* 1. *cons.* 84.
fol. 190.

de eodem ad Pectus fluente, cum stupore, & Au-
 rium tinnitu. *Bauer.* *cons.* 1. *fol.* 1.

de eodem cum Anhelitus difficultate, & Corporis
 gracilitate. *Augen.* *lib.* 5. *epist.* 6. *fol.* 59.

de eodem in paratissimo ad Tabem. *Idem* *tom.* 1. *lib.*
 9. *epist.* 3. *fol.* 110.

de eodem cum sputo sanguinis. *Trincavell.* *cons.* 51.
fol. 70. & *cons.* 54. *fol.* 74. *Vittith.* *cons.* 31. *fol.* 253.

de eodem ad Pectus, cum Mensium suppressione,
 & febre lenta. *Trincavell.* *cons.* 46. *fol.* 61.

de eodem cum Tussi. *Cermison.* *cons.* 16. *fol.* 9. *Trinca-*
uall. *cons.* 60. *fol.* 83.

de eodem ad spondiles Dorsi delabente, cum sus-
 picione, gibbositatis. *Bauer.* *cons.* 3. *fol.* 6.

de eodem cum inæquali intemperie Viscerum.
Scholtz. *cons.* 17. *fol.* 53.

de eodem cum Hepate calidiore. *Moccha* *cons.* 122.
fol. 167.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur. tom. 2. cons.*

102. fol. 250.

de eodem cum Aluo adstricta. *Trincavell. cons. 37.*

fol. 45.

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiphan. Hist. 69.*

fol. 206. Guarinon. cons. 12. f. 14. & cons. 71. fol. 85.

& cons. 246. fol. 277. & cons. 268. fol. 278. & cons.

277. fol. 297. & cons. 334 fol. 336. & cons. 432. fol.

490. & cons. 438. fol. 497. & cons. 451. fol. 509. &

cons. 559. fol. 674. & cons. 618. fol. 738. Vide Ter-

tiana duplex cum catarrho. Lel. à Fonte, cons. 10.

fol. 37. & cons. 68. fol. 199. & cons. 135. fol. 357 &

cons. 143. fol. 380. Montan. cons. 13. fol. 998 & cons.

15. fol. 1004. Venust. part. 1. cons. 52. fol. 144. &

cons. 139. fol. 366.

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aures sinistram.

Montan. cons. 145. fol. 349.

de eodem ad Nares, & Os. *Idem cons. 148. fol.*

346.

de eodem in Pectus cum febre intermittente,

Macie, imbecillitate Vocis, & Arthritide.

Mercur. tom. 1. cons. 102. fol. 239.

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho ad Pectus fluente. *Cermison. cons. 19.*

fol. 10. & cons. 22. fol. 10. Frambes. fol. 123. Scholiz.

cons. 28. fol. 76. & seq. Idem cons. 78. fol. 206. & seq.

Venust. par. 1. cons. 38. fol. 107. Vittich. cons. 13. fol.

107. & seq. & cons. 33. fol. 266.

de Catarrho ad Pulmones decumbente, cum Tussi

diuturna, & Ventriculi debilitate. *Lotich. obs.*

lib. 3. fol. 232.

de Catarrho ad Musculos thoracis defluente. *Idem*
fol. 242.

Catarrhus suffocativus.

De Catarrho suffocante. *Bruner. conf. 24. fol. 142.*
Dodonæus obs. cap. 9. fol. 17. Hildan. cent. 3. obs. 10.
fol. 354. & cent. 5. obs. 47. fol. 310. Matthæus de
Gradi conf. 28. fol. 22. Mercur. tom. 1. conf. 42. fol.
92. Schench. obs. lib. 1. fol. 161. Scholtz. conf. 18. fol.
56. & seq.

De eodem comitato.

De Catarrhis Infantium suffocantibus. *Hildan.*
cent. 3. obs. 10. fol. 354.

de Catarrho suffocante in Pueris, cum Epilepsia.
Schench. obs. lib. 1. fol. 160. Scholtz. conf. 309. fol.
882.

de Puero destillatione, & febre continua laboran-
te. Schench. obs. lib. 1. fol. 161.

de eodem ex cibo suspecto assumpto, cum Tussi.
Scholtz. conf. 310. fol. 884.

Cauterium.

De Cauteriis. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 41. Claudin.*
respons. 43. fol. 140. Genath. Decad. 5. disput. 10.
Guarinon. conf. 376. fol. 402.

de reducendo Cauterio à Cervice ad Humerum.
Guarin. conf. 594. fol. 718.

de sanando Cauterio. *Guarin. conf. 589. fol. 715.*

de Cauterio excitando. *Guarinon. conf. 376. fol.*
402.

de Cauterio in Occipite. *Guarinon. conf. 225. fol.*
248.

an Cauterium in Doloribus iuncturarum conue-
niat. Bauer. conf. 55. fol. 69.

an inurendum Cauterium capiti in Catarrho fri-
gido. Mercur. tom. 1. conf. 74. fol. 167.

an Inurendum Occiput in Paralyfi. *Alvarez epist.*

3. fol. 118. & seq. *Augen. epist.*

de vſu Cauterij ſuprà Sutura Coronalem. *Mocha conf.* 152. fol. 210.

de exitialibus Cerebri Affectibus Cauterio ad Bregma indito curatis. *Zacut. de P P. Med. Hiſt.* obs. 16. fol. 33.

an in Epilepfia conueniant Cauteria ſuprà Sutura coronalem. *Mercur. tom. 4. conf.* 48. fol. 104.

de Viſione Caputum Puerorum. *Hildan. cent. 1. obs.* 42. f. 55. *Mercur. tom. 3. f.* 126.

de Cauterij potentialis Brachio appliciti infelici ſucceſſu. *Hildan. cent. 4. fol.* 128.

de indicantibus Cauterium in Gonagra, Podagra, & Catarrho. *Io. Colle fol.* 247.

Fontanella in Crure aperta, curatur facies Ulcerosa. *Zacut. de P P. Med. Hiſt. lib. 1. obs.* 17. fol. 33.

Fontanellis in Inguine apertis ſpontè, quidam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut. ibid. obs.* 18. fol. 34.

Fontanellis, quædam ab Abortu præſeruatur. *Idem obs.* 19. fol. 35.

de Cauterio ſub Genti male applicato, cum Dolo- re, Inflammatione, & febre. *Hildan. cent. 1. obs.* 94. fol. 120.

de Cauterio in Morſu Canis rabidi. *Hildan. cent. 2. obs.* 97. fol. 320.

de Cauterio breui tempore, & ſine dolore operan- te. *Schenck. obs. lib. 5. fol.* 788.

Cacitas. Vide Ambliopia.

De Cæcitate propter vſum vini generoſi. *Hildan. cent. 5. obs.* 20. fol. 244.

de eadem post curatam epilepsiam. *Idem cent. 5. obs. 5. fol. 216.*

de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 2. fol. 76.*

de eadem post datum Colaphum. *Amat. cent. 7. cur. 44. Schench. fol. 169.*

de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent. 2. cur. 22. fol. 28.*

de Cæcitate à sectione Venæ. *Nicol. Fontan. exemp. 10. fol. 48.*

de Cæcitate à sectione Naphthæ circa Dorsum existentis. *Horst. par. 2. lib. 4. obs. 14.*

de Cæcitate ex nimia sternutatione. *Hildan. cent. 1. obs. 24. fol. 39.*

de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent. 1. obs. 50. fol. 63.*

de Cæcitate ex cerebri commotione. *Hildan. cent. 5. obs. 8. fol. 221.*

de Cæcitate ex Veneno *Tulp. lib. 1. cap. 31.*

de eadem ex vulnere. *Schench. obs. lib. 1. fol. 168.*

de eadem ex horribili Bombardæ explosione. *Schench. Ibid.*

de Cæcitate varijs modis curata. *Schench. fol. 172.*
Celiacus Fluxus.

de Cæliaco Fluxu. *Amat. cur. 3. cur. 87.*
Beniuen. cap. 105. Frambes. fol. 337. Guarinon. conf. 145. fol. 161. Montan. conf. 212. fol. 514.
Zacut. de Prin. Med. Hist. lib. 2. hist. 83. fol. 330.

De eodem comitato.

A morbo cæliaco clystere lacteo curatus. *Schench. obs. lib. 3. fol. 376.*

Cerebrum.

de Accidentibus ob humidam Cerebri intemperiem

- periem. *Erast. cons. 3. fol. 189.*
- de Cerebri imbecillitate. *Ballon. lib. 2. cons. 48. fol. 299.*
- de imbecillitate Ventriculorum Cerebri, Gonorrhæa, ac Balneis *Theodos. epist. 61. fol. 343.*
- de Cerebri concussione. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & seq. Idem cent. 3. obs. 9 fol. 351. & 353. Idem cent. 5. obs. 8. fol. 221. 230. & 232.*
- de Cerebri concussione, & Ossis petrosi fissura. *Dodonaus obs. cap. 1.*
- de Cerebri concussione ex casu, & sequuta morte. *Schenck. fol. 32.*
- de Cerebri commotione, Capitis cute illæsa, mortem afferente. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 30.*
- de Cranij Tuberculis Vulgo ignotis. *Schenck. ibid. fol. 34.*
- de Caluariæ foraminibus exesis. *Idem fol. 34.*
- de Caluariæ futuris oblitteratis. *Idem ibid.*
- de varietate futurarum Capitis. *Idem ibidem.*
- de Cerebri portione extracta, & ægri salute. *Hildan. cent. 1. obs. 12. fol. 29.*
- de Cerebro punctim læso. *Dodonaus obs. cap. 3. fol. 5.*
- de Cerebri sphacelismo. *Amat. cent. 7. cur. 81. Schenck. obs. lib. 1. fol. 62.*
- de futuris etiam in maiori ætate hiulcis. *Schenck. obs. fol. 35.*
- de Cranij fissuris, & contrafissuris. *Schenck. obs. fol. 35. & seq.*
- de raris depressionibus ossium Cranij. *Schenck. obs. fol. 37.*
- de Cranij contusione in Pueris. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 38.*
- de Vulneribus in syncephite. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 41.*

de fracturis ossiū Temporum, & Petroſi. *Schenck. f. 43*
de Craniij Vulneribus cum ſpaſmo in oppoſito.

Idem. fol. 45.

de Cerebri Inflammatione. *Idem lib. 1. fol. 59.*

de Cerebro non putrefacto in Cadauere quinquaginta annis ſub terra ſepulto. *Hildan. cent. 5. obſ.*

4. fol. 215.

de Puero carente Cerebro. *Nicol. Font. exemp.*

5. fol. 16.

de Cerebri Hydrope. *Poter. cent. 1. fol. 11. Vide Hydrocephalos.*

Cervix.

de agnatis Ceruici. *Schenck, obſ. lib. 5. fol. 729.*

de Tubere rotundo Capitis humani ferè magnitudine ceruici cuiuſdam agnato, imaginem bicipitis Hominiſ præbente. *Idem ibidem.*

de Lupia octo Librarum è Ceruice nata, & exſecta. *Idem Ibid.*

de Gibbere horrendo in Ceruice. *Seuerin. Gib. f. 74.*

Chalybs.

de Aqua chalybeata in Dyſenteria. *Hildan. cent.*

3. obſ. 42. fol. 416.

de Aqua Chalybeata Aluum mouente. *Idem cent.*

4. obſ. 57. fol. 96.

Chyragra. Vide Podagra.

de Chyragra. *Frambeſ. fol. 451. Lotich. obſ. lib. 6. fol.*

486. Rodric. à Fonſec. tom. 1. conſ. 51. fol. 181.

De eadem comitata.

de Chyragra, & Podagra. *Claudin. conſ. 39. fol. 92.*

& conſ. 79. fol. 187. Mercur. tom. 1. conſ. 60.

fol. 132. Tinell. conſ. 21. fol. 222.

Cholirica. Vide Sanguinis excretiones.

de Cholera, ſeu, vt vocant. Cholirica. *Amat. cent.*

2. cur. 32. & cent. 3. cur. 88. Ballon. tom. 1. conſ.

55. fol. 295. *cons.* 57. fol. 300. *Frambes.*
fol. 320. *Montan. cons.* 210. fol. 511. & seq. *Plater.*
lib. 3. fol. 753.

de Cholera, cum dispositione Phlegmonosa, &
intumescencia externa intestinorum. *Amatus*
cent. 5. *cur.* 28.

de eadem cum Recidiua lethali. *Horst.* lib. 4. *obs.*
6. fol. 201.

de Cholera in Sene. *Nicol. Fontan. exemp.* 22. fol.
102.

de Cholerae Morbi varijs causis, & humoribus
excitati, historia. *Schenck.* lib. 3. fol. 376.

de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibidem* fol.
377.

de Cholera sicca. *Idem ibidem.*

Cholirica nigrorum humorum.

de Cholirica nigrorum humorum. *Guarimon. cons.*
596. fol. 719. *Hæcstetter Decad.* 2. *cas.* 5. fol. 146.
Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 208. *Plater.*
lib. 3. fol. 748. & seq. *Roderic. à Fonséc. tom.* 1.
cons. 84. fol. 276. *Schenck. obs.* lib. 2. fol. 434.
Scholtz. cons. 193. fol. 566. *Zacut. de Prin.*
Med. hist. lib. 2. *Hist.* 78. fol. 321.

De eadem comitata.

de deiectione nigra & sanguinis Vomitu, absque
noxa. *Hæcstetter Decad.* 2. *obs.* 5. fol. 146.

de nigri sanguinis deiectione, cum Ascite. *Solenan.*
Seç. 3. *cons.* 22. fol. 281.

de eadem cum vomitu. *Plater.* lib. 3. fol. 748.

diuturno Asthmate, & vini Nausea, cum deiectioni-
bus nigris vexatus: tandem spontaneo san-
guinis foetidissimi vomitu, vitam finiit. *Schenck.*
obs. lib. 3. fol. 435.

IctERICA deiectionibus, & Urinis nigris, paulò post
semestre

semestre exhausta, expirauit. *Idem ibidem.*

Sanguine nigerrimo anò, & catò liberaliter profuso, æger vitam finijt. *Idem ibidem.*

de Sanguine atro Pici simili, cum Valetudinis commodo par Aluum nonnumquam excluso.

Idem fol. 436.

de largo puri sanguinis per Anum profluuiio.

Idem ibidem.

Cibus. Vide Inappetentia, & Venenum.

de Ordine in Cibus Seruando. *Augen. lib. 5. epist. 5. f. 57*

de summo fastidio ciborum, cum siti intensissima.

Matth. de Gradi cons. 45. fol. 40. Mercat. cons. 4.

fol. 12. Trincav. lib. 3. cons. 15. fol. 162.

de eodem cum Delirio. *Moccha cons. 47 fol. 70.*

de eodem cum symptomatibus aliis. *Manard. lib.*

11. epist. 2. fol. 250.

Quid sint Coturnices, & an Ægris conueniant.

Mundell. epist. 6. fol. 166.

An fructus Horæi cum Pane comedendi. *Idem epist.*

34. fol. 460.

An Halex edendo salubris sit. *Ronsaus epist. 29.*

fol. 101.

de immodico Halecum vsu innoxio in Prægnante.

Talp. obs. lib. 2. cap. 24.

An Pisces Pelagici Ægrotis concedendi sint. *Ron-*

sens. epist. 30. fol. 105.

de stellione, & contuso Carnium. *Theodos. epist.*

30. fol. 203.

de Iuene à Vino, & Cereuisia, & Aqua omni

tempore abstinente. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 286.*

de Helluone, & Potore stupendo. *Idem ibidem.*

fol. 287.

de Symptomatibus à Rutæ comestione. *Amat. cent.*

1. cur. 82.

- de grauibus Sympomatibus ob Capparorum
Vsum *Amat. cent. 2. cur. 3.*
de eisdem ob herbarum esum in Oxyporo. *Amat.
cent. 5. cur. 92.*
de Morte ob esum Cicuta: eueniente. *Amat. cent.
5. cur. 98.*
de Vetula Cicutam comedente. *Nicol. Fontan.
exemp. 55. fol. 161.*
de Morte ab esu Seminum Ricini, seu Cheruæ.
Amat. cent. 6. cur. 63.
de Dysenteria post Polypos comestos. *Amat. cent. 6.
cur. 73.*
de Muliere sterili, quæ, vt conciperet, Vrticæ se-
mina comedit, & graua passa fuit accidentia.
Amat. cent. 7. cent. 57.
de ingesta carica venenata, & Accidentibus inde
obortis. *Amat. cent. 7. cur. 71.*
de Morte à Cancro viuo deglutito, sequuta. *Hildan.
cent. 3. obs. 53. fol. 433.*
de Sympomatibus ab esu Vuæ. *Hildan. cent. 5. obs.
39. fol. 293.*

Claudicatio.

- de Claudicatione ex vulnere in Genu. *Trincanell. lib.
3. cons. 100. fol. 291.*
de Claua muliere à biennio. *Poter. cent. 1. cur.
44. fol. 41.*
ex Vulnere fœmoris claudicans, eadem parte de-
nuò vulneratus, restituitur. *Schenck. obs. lib. 5.
fol. 740.*
de perpetua claudicatione ex fœmore luxato, &
malè restituto, quod restituere volens Chirur-
gus, Ægrum necauit. *Idem ibidem.*

Clauicula.

- de Dolore ad Clauiculam. *Renealm. obs. 100. fol. 72.*

Clyster Vide ^{uit}Cocynx. Vide O[&] ^{rema.} Sacrum.

Coitus.

de Coitus Symptomati^bus. *Marcell. Donat. Hist.*
lib. 4. fol. 225.

de Coitu cum Ventris crepitu, aut fæcum emis-
sione. *Schench. lib. fol. 587. Zacut. de P P. Med.*
Hist. lib. 3. Hist. 8. fol. 515.

de Coitu immin^o Caphuræ vsu. *Zacut. Hist.*
20. fol. 521.

de Coitu pro^o senteria^e cura. *Amat. cent. 2. cur.*
47.

ex effreni coitu sanguinis purus emictus. *Schench.*
obs. lib. 4. fol. 587.

de Bestiola exigua, pilosa cum multo semine eie-
cta. *Idem ibidem.*

In Coitu semine destituti ob gonorrhæam in som-
no. *Idem. fol. 588.*

de ijs qui semen non execernunt. *Idem. Ibidem.*

Quidam coeundo præproperè nimis semen pro-
fundunt, cum sterilitatis noxa. *Idem ibidem.*

Castratos coiuisse, & semen exclusisse. *Ibidem.*

de ijs, qui in Venere mortui sunt. *Ibidem.*

de quodam, qui plagis feruentior cooriebatur in
concubitum. *Idem ibid.*

Colica.

de Colico Dolore. *Amat. cent. 1. cur. 2. & cent.*
7. cur. 21. *Ballon. cons. 5. fol. 9. tom. 1. Cermi-*
son. cons. 13. fol. 29. & seq. Claudin. cons. 140.
fol. 345. Dodonaus obs. cap. 37. fol. 67 Frambesar.
fol. 357. Genath. Decad. 1. disput. 5. Guarin. cons.
363. fol. 379. & cons. 605. fol. 724. Io. Colle.
fol. 320. Lal. à Fonte cons. 144. fol. 349. Moccha
cons. 82. fol. 113. Montagnan. cons. 162. fol. 178.

Montan.

Montan co. *fol. 505. Plater. lib. 2. fol. 420. Pter. cent. 3. cur. 82. fol. 61. & cent. 3. cur. 2. fol. 27. Rene alm. obs. 63. fol. 44. & obs. 78. fol. 54. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 57. fol. 207. Scholtz. cons. 165. fol. 465. Soleand. sect. 3. cons. 28. fol. 296. Trincanell. lib. 3. cons. 50. fol. 215. & seq. Venust. 2. par. cons. 13. fol. 67. Vgo cons. 46. fol. 38.*

De eadem comitata.

de Colico Dolore, cum Spinæ Dorsi Dolore.

Fernell. cons. 49. fol. 99.

de Dolore Colico periodico, & molestissimo.

Mercat. cons. 29. fol. 160.

de dolore Colico, & Nephritico. *Lotich. obs. fol. 412. Moccha cons. 121. fol. 164. Plater. lib. 2. fol. 426.*

de Colico Dolore post nephriticum. *Horst. lib. 4. obs. 12. fol. 212.*

de Colico Dolore periodico, cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpi-

tatione. *Bruner. cons. 73. fol. 372.*

de Colico Dolore ex ira. *Plater. lib. 2. fol. 419.*

de eodem, cum Cardialgia. *Idem fol. 421.*

de eodem cum Vomitu, & Ardore circa Umbi-

licum. *Idem Ibidem. Lotich. obser. lib. 4. fol. 398.*

de Dolore Colico, & continuis Vomitibus. *Poter. cent. 3. cur. 25. fol. 25.*

de eodem cum Cardialgia, & Vomitu. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 398.*

de Colica cum Ictericitia, & Cachexia. *Scholtz. cons. 170. fol. 480.*

de eadem cum Paralyfi. *Horst. obs. fol. 209. Scholtz. cons. 171. fol. 482.*

de eadem cum Doloꝛe Vreteruꝝ. *Schol.* *conf.* 316
fol. 896.

de Colica putata, pro moribundo ex febre mali-
gna. *Guarinon.* *conf.* 483. fol. 563.

de Doloꝛe antiquo Ventris, cum palpitatione Præ-
cordiorum. *Idem* *conf.* 374. fol. 40.

de eodem cum Cæliaca passione. *Claudin.* *respons.*
30. fol. 101.

de præſervatione à Doloꝛibus ventris. *Guarinon.*
conf. 465. fol. 533.

de eiisdem cum excretioꝛe lapillorum, & mutato
exeunte. *Venust.* 1. pa. *ons.* 77. fol. 212.

de Colica cum Iliaca in
paralyſi interminata. *Epi-*
phan. *hiſt.* 35. fol. 108.

de eodem, cum Ventriculi Doloꝛe, & Diarrhœa.
Montan. *conf.* 207. fol. 506.

de eadem cum Sterilitate, & Stupore duorum di-
gitorum Pedis. *Trincavel.* *lib.* 3. *conf.* 53. fol.
217.

de eadem cum Perinæi, & Hæmorrhoidum tu-
more. *Idem* *conf.* 54. fol. 219.

de eadem in Hernioſo. *Lotich.* fol. 413. *Plater.* *lib.*
2. fol. 423.

de eadem in ſiniſtro latere in Puerpera. *Plater.* fol.
424.

ex Colica neglecta Abſceſſus in Colo Intestino, &
Mors. *Hildan.* *cent.* 2. *obſ.* 74. fol. 262.

de Colica ex Vermibus. *Hildan.* *cent.* 1. *obſ.* 57.
fol. 72.

de Colica, & Cholera complicata. *Amat.* *cent.* 3.
cur. 3.

de Colica graui, & diuturna, cum febre Tertiana.
Lotichius. fol. 402.

de Colica breui. *Lotichius* fol. 407.

- de Colic. tom. 1. cons. 40. fol. 154. 4. fol. 409.
 de Colic. 2. Frambesar. cons. 1. fol. 95. rich. fol. 410.
 de Cadem p. 3. Guarinon. cons. obs. fol. 206. & seq.
 de Colico dolore fol. 299. Meritis acribus. Amat.
 cent. 1. cur. 58. & lib. 1. f. curat. 18. Frambesar.
 fol. 361. Horst. 1. 184. 5. 4. fol. 204. Zacut. de
 Princip. Medic. 1 ed. F. lib. 2. Hist. 91. fol. 394.
 de Colica ab inflamm. den. ne mirabili. Seuerin. novor.
 Absces. fol. 131. Crit.
 de Colica pestilenti. Zacut de P. P. Med. Hist. lib.
 2. Hist. 89. fol. 336.
 de Colica Grauiissima. Ho. 7. epist. sect. 14. fol. 465.
 ex Colico Dolor Abscessus in sinistro Hypo-
 chondrio, cum intestini erosione. Hildan.
 cent. 1. obs. 54. fol. 65.
 Colicus dolor, vt plurimum, sinistrum latus in-
 festat. Hildan. cent. 1. obs. 58. fol. 73.
 Colicus Dolor, quo tempore Italiae primum in-
 notuerit: & quis eo primum laborauerit. Schen-
 ch. obs. 3. fol. 394.
 Colicum morbum Hippocrati vel omnino in-
 cognitum, vel ilei nomine descriptum esse. Schen-
 ch. Ibidem.
 Colicis nonnullis intestina connexa Mortem attu-
 lerunt. Ibidem.
 de Colico dolore ex Vitrea Pituita. Schenchi-
 us lib. 3. fol. 395.
 de Colo flatu distento, ventriculique fundum
 comprimente: vnde cibi & Potus subita ad os
 regurgitatio. Ibidem.
 Flatuum cohibitione colum nonnunquam brachij
 amplitudine extendi: vel etiam pro Crepitu
 ructus edere. Ibidem.
 Colicae Passionis exempla rara. Ibidem.

de Nothis Coli Dolore Vreteru. *Schenck. lib. 3. fol. 596.*

De Colico dolo
re, periodica purgo moribundo ex *Schenck. obs. lib. 3. fol. 596.*

de Colico dolore in ntris, cum urio, ex vitiosis humoribus. *I dem. fol. 374.*

de eodem ab assumpto passionio, per interualla recurrente. *Ibidem.*

de eodem Alij vsu curato. *I dem.*

de eodem, Vinbilici Vnit. te soluta, sanato. *I dem fol. 397.*

Dolor, & Tormina intestinorum, miro modo sedata. *Ibidem.*

in desperato Coli dolore Remedium ab Argento viuo admirabile. *Ibidem.*

de Colici Doloris multis nouis obseruationibus. *Ibidem.*

Collum.

de Apostemate in Collo. *Montagnan. cons. 294. fol. 330.*

de Ulcere profundo, & corrosiuo, cum maxima inflammatione in Collo. *Massa parte 1. epist. 31. fol. 148.*

de Colli contorsione *Ballon. torn. 1. cons. 10. fol. 16.*

de eiusdem Vulnere. Vide *Vulnus.*

de eiusdem Relaxatione ex casu. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & cent. 3. obs. 29. fol. 395. & seq.*

de Collo scrophuloso. *Hildan. cent 3. obs. 85. fol. 488. Vide Struma.*

de Colli Matricis clausione. *Hildan. obs. 60. fol. 444. Vide Matrix.*

Color.

de foedo & pallido Colore. *Renealm. obs. 15. fol. 11. & obs.*

& o. n. tom. 1. cons. 40. fol. 154. 40. & obs.
89. 82. Frambesar. cons. 1. fol. 95. & obs. 117.
fol. 83. 3. Guarinon. cons. 9
fol. 299. Mercur. Por.

ter. lib. 1. fol. 10.

de Ulceribus ex col. 184. Z. e. Guarinon. cons. 384.
fol. 407. Hildan. Med. H. obs. 77. fol. 263. & cent.
1. obs. 99. fol. 124. e. dem. 4. obs. 93. fol. 181. & seq.
de Ambustione ab Ac. rib. feruente. Amat. cent. 4.
cur. 34.

de Vstione Sterni. Chifflet. obs. 17. fol. 14.
in Combustione ex frigidorum usu, Vlcus inue-
teratum. Hildan. cent. 5. obs. 78. fol. 382.

Conceptio.

de Conceptu. Mercur. tom. 1. cons. 14. fol. 40.
Tinell. cons. 14. fol. 137.

de falsa Conceptione. Mercurial. tom. 1. cons. 85.
fol. 192. Soleand. sect. 4. cons. 1. fol. 308. Vale-
riol. lib. 1. obs. 10. fol. 52.

de Muliere, quæ cum Sterilis fuisset quindecim
annis, concepit quid informe: curata verò
peperit Monstruosum mortuum, & ultimo fi-
lium viuum. Mercat. cons. 20. fol. 106. Vide
Sterilitas.

Quomodo Grauidæ in octauo mense Febre cor-
reptæ, & grauibus Symptomatibus, sint cu-
randæ. Io. Colle. fol. 209.

de Febre in Vtero gerente. Montan. cons. 67. fol.
988. Vide Grauida.

de Muliere non concipiente, sed lancinationes in
Ventre patiente. Amat. cent. 7. cur. 17.

de Muliere ab alia Muliere grauida effecta. Amat.
cent. 7. cur. 18.

de Conceptionis cessatione. Mercur. tom. 4. cons.

32. fol. 61. li. Dolore Vreteru. Schol. de lib. 4.
de Conceptio.

fol. 613. ugo moribundo ex
de Remedijs & exp. 483. fol. 563. conceptionem
promouendam. In ntris, cum

de quadam sola Puella. obs. 374. ate. 615.

de quodam Manco r. passio Mancos, & alio so-
lùm monstrosos ge. e. Idem fol. 615.

Vetulas admodùm conc. r. se & peperisse. Ibidem

Mulier sexagenaria, ex. ptuagenario sene con-
cepit, & decimo quinto mense Puellam pe-
perit oculis, & manibus priuatam, quinque
mensibus, vitalem. Idem ibidem.

de Annosa reinuenescente. Ibidem.

Quosdam Viros post octogesimum sextum, non-
nullos octogesimo completo, & ad centesimum
vsquè liberos procreasse. Ibidem.

Filij ingenio, & forma à senibus monstrosi, ac
Stolidi nati. Idem fol. 617.

Pueros septem, nouem aut decem annorum pro-
generasse: & Puellas octo, aut nouem annorum
Vtero gestasse, & peperisse. Idem ibidem.

Concoctio.

de Concoctione Augenius tom. 3. lib. 7. fol. 163.

Condylomata.

de Condylomatibus, & Hæmorrhoidum intumes-
centia. Horst. par. 2. obs. 14.

Contusio.

de Contusione in Capite. Hildan. cent. 4. obs. 95.
fol. 185.

de eadem in dextro latere. Idem cent. 5. obs. 85.
fol. 392.

Convulsio. Vide Spasmus.

de Convulsione. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 35.
Ballon.

Ballon. tom. 1. cons. 40. fol. 154. Erast. cons. 1. fol. 182. Frambesar. cons. 1. fol. 95. Genath. Decad. 4. disput. 3. Guarinon. cons. 89. fol. 101. Horst. epist. par. 2 fol. 299. Mercur. tom. 2 cons. 8. fol. 24. & seq. Plater. lib. 1. fol. 130. & seq. Soleander sect. 2. cons. 23. fol. 184. Zecchini cons. 73. fol. 331. Zacut. de Prin. Med. Hist. lib. 1. hist. 51. fol. 87.

De eadem comitata.

de Varijs Spasmi generibus. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 128.*

de Natura, & causis spasmi sententia noua. *Idem. fol. 133.*

de Conuulsione, & Cataphora. *Mercur. tom. 3. fol. 71.*

de Conuulsione sedentaria. *Tulp. lib. 1. cap. 14.*

de Præfagio Conuulsionis periodicæ. *Tulp. lib. 1. cap. 15.*

de Spasmi Holotonici mira, & noua historia. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 129.*

de horribilibus spasmodum schematibus, quibus Musculorum, & Tendinum Capita ad diuulsionem vsque extensa visa sunt. *Schenck. Ibidem.*

de Conuulsione, & comitiali morbo ex coturnicum esu. *Schenck. fol. 133. Zacut. de PP. M. Hist. 11. lib. 5. fol. 838.*

de Conuulsione contracta ex decubitu sub dio in humo. *Schenck. fol. 134.*

de Conuulsione ex Vulnere. *Mercat. cons. 8 fol. 40.*

de eadem cum febre Hæctica. *Frambesar. cons. 2. fol. 96. Moccha cons. 70. fol. 98.*

de eadem post Carum, Febrem, Resolutionem. *Plater. lib. 1. fol. 33.*

de distentionis, & palpitationis genere ad febris,
L & Con

- & Conuulsionis solutionem consequuto, quo immotis pedibus, corpus indefinenter subsistebat. *Schenck. fol. 129.*
- de Saltu, motu inordinato, & Risu in Conuulsionibus. *Schenck. ibidem.*
- de Conuulsione ob terrorem, & metum. *Plater. lib. 1. fol. 33.*
- de eadem ab ira. *Plater. ibidem.*
- de Conuulsione, & Palpitatione Spasmodica à Manna. *Hæcstetter par. 2. casu 8. Decad. 4. fol. 171.*
- de eadem ex Vermibus procreata. *Schenck. fol. 146.*
- de Conuulsione oculi dextri, & Vomitu. *Moccha cons. 107. fol. 146.*
- de Conuulsione ab effosso oculo sinistro. *Schenck. fol. 129.*
- de eadem labrum, & narem sinistram continuò trahente. *Plater. 1. fol. 127.*
- de Conuulsione Palpebrarum, & Colli mirabili. *Horst. par. 2. fol. 635.*
- de Palpitatione conuulsiva in Ore, Buccis, dextròque Brachio, vnà cum epilepsia grauissima, & Paralyfi linguæ. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 180.*
- de Conuulsione laringis, & Capitis asperæ Arteriæ, & alijs Affectibus. *Solenand. sect. 2. cons. 24 fol. 185.*
- de eadem cum stupore parui Digiti sinistræ Manus. *Fontan. cons. 4. fol. 137.*
- de Spasmosa Digitorum contractione, cum dolore Tibiarum post cibum, & Vertigine *Scholtz. cons. 47. fol. 142.*
- de eadem cum digitorum, & manuum resolutione. *Plater. lib. 1. fo. 136.*
- de Conuulsione Brachij sinistri. *Mercur. tom. 2. cons.*

cons. 105. fol. 259.

de Conuulsionibus, & calidis Tumoribus in manibus obortis. *Horst. lib. 2. obs. 17. fol. 118.*

de contractione Brachij, cum Atrophia illius, ob Neruum in Venæ Sectione læsum. *Plater. fol. 149.*

de Spasmo, Tremore, & Paralyfi Dextri lateris. *Scholtz. cons. 326. fol. 922.*

de Conuulsione omnium Corporis partium à Ventriculo. *Valleriol. lib. 3. obs. 7.*

de eadem ab æruginoso humore in ore Ventriculi. *Schenck. fol. 135. Zacut. de P.P. M. Hist. lib. 1. Hist. 52. fol. 89.*

de eadem ex inanitione curata. *Schenck. fol. 134.*

de eadem ab Helleboro Vomitorio curata. *Schenck. ibidem.*

de Conuulsione Abdominis. *Hæcstetter par. 2. Decad. 5. casu 1. fol. 210. Vide Abdomen.*

de rara Conuulsione, qua Intestina, Abdomen, Testes, & Vasa SpermatICA conuelluntur. *Schenck. fol. 130.*

de mira Ani conuulsione. *Schenck. ibidem.*

de admiranda conuulsionis specie, qua in morientibus Membrum Virile intendi obseruatum est. *Schenck. ibidem.*

de recens etiamnum mortuis admirandis Conuulsionibus exagitatis. *Schenck. ibidem.*

de Conuulsionibus infrequentibus. *Marcel. Donat. Hist. Medica lib. 2. fol. 49. Schenck. lib. 1. fol. 118.*

de Conuulsione vniuersi Corporis, vnà cum Cholera. *Lotich. fol. 186.*

de eadem secundum Artus, Rudimento Priapismi, Tensione Iecoris, Alui stipticitate: & acri Catar-

rho. *Claudin. conf.* 101. fol. 240.
 de Spasmo, & Morte, ex fracta Tibia, ex Ictu sclo-
 peti. *Hæ stetter par.* 2. *Decad.* 5. *cas.* 6. fol. 372.
 de Convulsione Crurum ab Inanitione. *Amat. cent.*
 7. *cur.* 1.

de eadem Pedum, & Crurum. *Io. Colle. fol.* 214.
 de Convulsione Crurum, ob Ulcera in Coxendico
 dolore. *Plater. lib.* 1. fol. 145.

de Convulsione ab Vtero. *Ballon. tom.* 1. *conf.* 73.
fol. 395. *Io. Colle fol.* 320. *Moccha. conf.* 50. fol.
 74. & *conf.* 62. fol. 89. & *conf.* 114. fol. 155. &
conf. 119. fol. 162.

de Spasmo ex retentione Urinæ, & Vigilijs. *Mon-
 tan. conf.* 52. fol. 136.

Convulsio, & Paralysis aliquandò in eodem
 membro alternatim coniunguntur. *Schenck.*
fol. 129.

Convulsio ex sanguinis immensa Hæmorrhagia
 nata, Phlebotomia sublata. *Schenck. fol.* 134.

Convulsio Flatulenta.

de Flatulenta Convulsione. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3.
Schenck. obs. lib. 1. fol. 130. *Scholtz. conf.* 327.
fol. 926.

Convulsivus Motus.

de Motuum Convulsivorum à Distentione, discri-
 mine. *Schenck. lib.* 1. fol. 131.

de admirandis Convulsivis Motibus. *Horst. epist.*
sect. 3. fol. 356.

de Morbo Convulsivo maligno, & epidemico.
Idem par. 2. *Append. ad lib.* 3.

de motibus Convulsionis, Febre, Asthmate, De-
 stillatione, & Ventriculi languore. *Mercur.*
tom. 2. *conf.* 6. fol. 17.

de eisdem cum palpitatione Cordis, Cardialgia,
 Anorexia.

- Anorexia. *Ibidem* cons. 19. fol. 50.
 de eisdem, & calidis Tumoribus Manuum. *Horst.*
obs. fol. 118.
 de eisdem ab Utero. *Horst.* par. 2. *obs.* 48. *Renalm.*
obs. 151. fol. 113. Vide *Histerica Passio.*
Cordis Affectiones Variæ.
 de Tumoribus Scyrrhosis in Corde. *Zacut. de P. P.*
M. Hist. lib. 2. *Hist.* 41. fol. 255.
 de carnosa excrescentia Ventriculorum cordis.
Schenck. lib. 2. fol. 298.
 de Tuberculo supra cordis Arteriam. *Beniven.*
cap. 35.
 de cordis Polypo. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 27.
 de binis cordibus in nonnullis Animantibus.
Schenck. fol. 293. *Zacut. Hist.* 38. fol. 250.
 de nonnullis Animalibus, execto corde respiranti-
 bus adhuc, & fugientibus. *Schenck. Ibidem.*
 de nonnullis sine corde inuentis. *Hildan. cent.* 4.
obs. 51. fol. 85. *Schenck.* fol. 192.
 de corde Hirsuto. *Schenck. ibidem.*
 de Septo cordis cartilagineo. *Schenck.* fol. 294.
 de corde sine Sinistro Ventriculo. *Schenck. ibidem.*
 de pondere humani Cordis, & spatio humanæ
 vitæ. *Schenck. ibid.*
 de Vesicula Cordi adhærescente, Atro sanguine re-
 ferta. *Schenck. ibid.*
 de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pul-
 monum. *Seuerin. cons.* 24.
 de abscessu in corde. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 51. fol. 87.
 de corde adhuc viuento, non exigua sui parte pu-
 tredinem passo. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 27. fol.
 181.
 de Ulcere, seu Apostemate in substantia Cordis.
Schenck. fol. 298.

- In sinistro Cordis Ventriculo, Tumor durus Ovi
 magnitudine. *Schenck. fol. 299.*
 de Ulceribus sordidis in Corde repertis. *Schenck.*
fol. 299.
 de Vulneribus Cordis sanatis. *Beniven. cap. 65.*
Schenck. fol. 299.
 de Tabe, & consumptione Cordis. *Schenck. fol. 295.*
 de Vermibus in Corde inuentis. *Schenck fol. 296.*
 de Calculis in corde repertis. *Schenck. fol. 297.*
 de pinguedine Ventriculorum Cordis. *Schenckius.*
ibidem.
 de Cordis tremore, cum animi deliquio. *Montan.*
cons. 193. fol. 485.
 de eodem cum Dolore Capitis. *Idem cons. 194. f. 485*
 de eodem cum sibilo Capitis, & Aneurismate.
Trincauell. lib. 2. cons. 16. fol. 132.
 de eodem cum difficultate anhelitus, mala com-
 plexione splenis, & Opilatione Hepatis, cum
 tensione. *Montagnan. cons. 119. fol. 149. & cons.*
264. fol. 296.
 de Cordis compressione cum difficili Respiratio-
 ne. *Erast. cons. 24. fol. 238.*
 de Cordis Angustiis ob suppressos menses. *Amat.*
cent. 6. cur. 28.
 de Tremore, & dolore Cordis. *Cernison. cons. 14. f. 18*
 de Tremore paroxysmali Cordis tempore noctur-
 no, sudore, &c. *Vgo cons. 34. f. 28.*
 de Hydrocardia. *Hildan. cent. 1. obs. 43. fol. 56. Schen-*
ckius. obs. lib. 2. f. 292.
 de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp.*
21. fol. 59.

Cordis Palpitatio.

- De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom. 1. cons. 109. fol.*
511. Bruner. cons. 440. fol. 259. Cardan. cons. 1. fol.

716. *Epiphan. Hist.* 22. fol. 68. *Fernel. cons.* 25. f. 53.
Horst. obs. fol. 168. *Langius lib.* 1. *epist.* 22. fol. 93.
Lal. à Fonte cons. 21. fol. 70. & *cons.* 47. fol. 140.
Mercur. tom. 1. *cons.* 35. fol. 78. & *cons.* 44. fol. 96.
Montagn. cons. 116. fol. 148. *Montan. cons.* 192.
 fol. 481. *Poter. cent.* 1. *cur.* 18. fol. 26. & *centur.* 3.
cur. 88. fol. 74. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 24. f. 86.
 & *tom.* 2. *cons.* 41. fol. 118. *Scholtz. à fol.* 271. *vsque*
ad 279. *Trincauell. lib.* 2. *cons.* 13. fol. 129. & *seq.*
Venust. 1. *parte cons.* 70. fol. 187. *Zacut. de P P.*
M. Hist. 39. *lib.* 2. fol. 251. *Zecch. cons.* 29. fol.
 165.

De eadem comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schenck. lib.* 2.
 fol. 300.

de Cordis Palpitatione, difficultate spirandi, &
 aliis Affectibus. *Dodoneus obs. cap.* 54. fol. 89.
Schenckius lib. 2. fol. 300.

de Cordis excrefcentia, qua Sacerdos à pueritia
 perpetuò laborabat Cordis palpitatione. *Schen-*
ck. lib. 2. fol. 301.

Cordis Palpitatione nonnunquàm Costas effringi,
 vel sede sua emoueri, vel Arterias foràs in A-
 neurisma Pugni instar dilatari aliquandò. *Schen-*
ckius ibidem.

de Cordis Palpitatione ab efferuescentia Seri su-
 perabundantis. *Horst. lib.* 3. *obs.* 13. f. 168.

de eadem Hirudinibus suprà Cor affixis, curata.
Zacut. de P P. M. Hist. obs. 9. f. 251.

de eadem cum syncope. *Epiphan. Hist.* 79. fol. 239.

de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationi-
 bus. *Brüner. cons.* 38. fol. 205.

de eadem cum morte repentina. *Augen. tom.* 2. *lib.* 6.
 fol. 97.

- de eadem cum Epilepsia. *Plater. lib. 1. fol. 219.*
- de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi. *Valeriol. lib. 1. obs. 7. fol. 36.*
- de eadem cum Ptyelismo, Macie Corporis, & haustu liquorum impedito. *Mercur. tom. 1. cons. 111. fol. 255.*
- de eadem cum Ptyelismo, oris siccitate, Vomitu, & Calore præter naturam. *Idem ibidem cons. 112. fol. 262.*
- de eadem cum Atrophia, dolore colico, Calculo, & Febre. *Bruner. cons. 73. fol. 172.*
- de eadem cum Macie, & imbecillitate Artuum. *Bruner. cons. 39. fol. 214.*
- de eadem cum Dolore Hypochondriorum, & læsa imaginatione. *Venust. 1. parte cons. 67. fol. 180.*
- de Cordis Palpitatione, & Hydrope. *Chifflet. obs. 39. fol. 33.*
- de Cordis Palpitatione à liene. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 19.*
- de Palpitatione Cordis, & Vteri præfocatione. *Claudin. cons. 59. fol. 136.*
- de eadem cum Mensium suppressione. *Trincauell. lib. 2. cons. 15. fol. 130.*
- de eadem cum Mensium diminutione, ac Dolore Articulari. *Mercur. tom. 2. cons. 37. fol. 88.*
- de eadem cum Dolore, & Tuberculis Pedum. *Venust. 1. p. cons. 68 fol. 184.*
- de experimentis nobilibus, & exotericis, ad Cordis Palpitationem. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 301.*
- de Palpitatione Cordis annua Venæ sectione curata. *Idem ibidem.*
- de Morte ex Cordis Palpitatione sequuta. *Idem ibidem.*

Cornua.

De Cornutis hominibus Historiæ admirandæ.

Amat. cent. 1. cur. 51. Hildan. cent. 2. obs. 25. f. 176.

& cent. 4. obs. 31. fol. 58. Schench. obs. lib. 1. f. 14.

de Unicornis Cornu, *Mercur. tom. 2. cons. 63. fol. 163.*

de Cornu Ceruino, de Gutta Gamandra. *Horst. epist. sect. 9. fol. 421.*

Corruptio.

De omnium Internorum Viscerum citrà Doloris sensum, Corruptione. *Schench. obs. lib. 3. fol. 570. & seqq.*

Costa.

De Fractura Costarum. *Epiphan. hist. 64. fol. 195. Hildan. centur. 5. obs. 85. fol. 390. Vide Fractura.*

de reiectione Sanguinis ex Fractura Costarum. *Ballon. tom. 1. cons. 47. f. 122.*

de Dolore Costarum. *Poter. cent. 1. cur. 83. f. 62.*

de Costarum trium simul coalitu, & Tumore. *Schench. lib. 2. fol. 323.*

Coxa.

De Ulcere formiculoso in Coxa, & Tumore in Dorso à morbo Gallico. *Massa par. 1. epist. 29. fol. 139.*

de Gangræna propè Coxam. *Valleriol. lib. 5. obs. 3. fol. 223.*

de dolore acerbo Dextri Fœmoris. *Crucius cap. 18. fol. 240.*

de Ulcere fistuloso in Coxa, & Crure, ad intestinum Rectum vsquè peruadente. *Plater. lib. 2. fol. 535.*

de Tumore Coxæ sinistræ. *Chifflet. obseru. 48. fol. 41.*

de Dolore Coxæ, Abscessu sanato. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 25.*

De Coxa ferramento exusta. *Idem cap. 26.*

de Abscissione fœmoris in Corpore Athrophia consumpto. *Horst. p. 2. lib. 4. obs. 21.*

ex Tumore in fœmore post Puerperium oborto, extractus lapis Ovi Gallinacei magnitudine. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 739.*

de Fœmoris fractura, Articulo, seu Ossis Capiti superiori propinqua. *Ibid.*

ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*

Fœmoris & Tibiæ processus palmi longitudine agnati. *Idem fol. 740.*

ex intempestiuo refrigerantium, & astringentium in erisypelate usu, scyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibidem.*

Fœmur, Tibia, & Mola connata, eadēque in ingentem Tumorem producta. *Idem ibidem.*

Cruenta Deiectio.

Vide *Sanguinis excretiones.*

De Cruentis excretionibus per Anum. *Amat. cent.*

2. cur. 44. & seq. Auger. tom. 1. lib. 7. epist. 7.

fol. 83. & lib. 10. epist. 3. fol. 117. Ballon. tom. 1.

cons. 53. fol. 258. & lib. 2. cons. 23. fol. 239. Brun-

ner. cons. 50. fol. 283. Chifflet. obs. 34. fol. 25.

Claudin. cons. 42. fol. 98. Erast. cons. 7. fol. 200.

Frambesar. fol. 345. & seq. Guarinon. cons. 380.

fol. 404. Hildan. cent. 3. obs. 47. fol. 427. Hæc-

stetter. Decad. 2. cas. 1. fol. 108. & seqq. Horst.

observatione fol. 220. & seq. Lal. à Fonte cons. 67.

fol. 195. Mercur. tom. 2. cons. 90. fol. 218. Moc-

cha cons. 4. fol. 9. Montan. cons. 215. fol. 528.

& seq. Mundell. epist. 12. fol. 170. & seq. Poter.

cent. 1. cur. 31. fol. 33. Renealm. obs. 7. fol. 5. &

obs.

obs. 200. fol. 151. Scholtz. cons. 201. fol. 579. Tinnell. cons. 7. fol. 73.

De eadem comitata.

De causa Dysenteriae secundum placita Recentiorum Medicorum. *Schench. lib. 3. fol. 387.*

ex præcedentibus Torminibus erosi Villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Idem ibidem.*

ex iisdem Torminibus erosa Viscera. *ibidem.*

In Dysenteria præter intestina etiam alias partes exulcerari. *Ibidem.*

Dysenterici liquidæ Pici similia deicientes. *Ibidem.*

Dysenteria intempestivè suppressa, multorum gravissimorum morborum causa est. *Schench. ibidem.*

Dysenterici inter dormiendum album oculi conspiciendum proferentes, liberati. *Idem ibidem.*

Carunculis per Dysenteriam excretis, sanati. *Ibidem.*

de Dysenteria in viro literato. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 418.*

de eadem è visitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol. 420.*

de eadem ab asperitate Annuli deuorati concitata. *Zacut. de P P. M. Hist. 84. lib. 2. fol. 331.*

de eadem post Polypoſ comestos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*

de eadem cum Tabè. *Zacut. lib. 2. Hist. 88. fol. 335.*

de Dysenteria venenosa. *Idem lib. 5. Hist. 30. fol. 901.*

de eadem Pestilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench. obs. fol. 861.*

de eadem gravia Accidentia relinquente. *Horst. lib.*

4. *observ.* 19. fol. 228.
 de eadem Lethali. *Plater. obs. lib. 3. fol. 809. & 815.*
 ab eadem Gangræna. *Hildan. cent. 4. obs. 2. f. 4. & 176.*
 de Dysenteria sine febre, & materia pauca. *Horst. lib. 4. obs. 16. fol. 220.*
 de Dysenteria cum febre. *Amat. cent. 4. cur. 43. Guarinon. cons. 321. fol. 606. Horst. lib. 4. obs. 18. fol. 224. Lotich. obs. fol. 422. Poter. cent. 1. cur. 51.*
 de Sanguinis deiectione in febre maligna. *Hæcstetter. Decad. 1. obs. 10. fol. 101.*
 de Cruenta deiectione, & Mictione in Variolis. *Hæcstetter obs. 9. fol. 51.*
 de Deiectione Cruenta, varia, & diuturna, salutari. *Idem Decad. 2. obs. 3. fol. 115.*
 de Cruenta Deiectione critica. *Hæcstetter. Decad. 2. obs. 1. fol. 108. & seq. Zacut. de P.P. M. Hist. lib. 2. obs. 26. fol. 424.*
 de Deiectionibus Sanguineis copiosis tempore Mensium. *Horst. par. 2. lib. 1. obs. 27.*
 de Dysenteria in Grauida. *Plater. lib. 3. fol. 808. Roderic. à Fonséc. tom. 1. cons. 91. fol. 291.*
 de eadem per tres totos Menses. *Valleriol. lib. 3. obs. 4. fol. 134.*
 de eadem in Viro, & in Puero. *Plater. lib. 3. f. 806.*
 de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum. *Idem. fol. 820.*
 de eadem cum fluxu Hepatico. *Horst. obs. 230. Plater. fol. 822.*
 de eadem cum fluxu Hepatico, & chyloso. *Fonséc. tom. 2. cons. 40. fol. 116. Montan. cons. 213. fol. 517.*
 de Dysenteria cum malo Corporis habitu. *Mer-*

de Venæ

de Venæ sectione, & Fonticulis in Dysenteria.

Nicol. Fontan. exemp. 27. fol. 82.

de Dysenteria Venæ sectione curata, Historiæ.

Schench. lib. 3. fol. 388.

de eadem Caustico Clystere sanata. *Zacut. de PP.*

Med. Hist. 85. fol. 383.

in Dysenteria, & lue Gallica, an conueniant Venæ
sectio, & purgans Medicamentum, & Aquæ
Thermales. *Io. Colle. fol. 202.*

de Dysenteria Aqua frigida curata. *Hildan. cent. 4.
obs. 43. fol. 76.*

an in Dysenteria laxantia conueniant. *Reusnerus
epist. 57. fol. 222.*

Dysenterici an Pruna, & Vua conueniant. *Hildan.
cent. 3. obs. 45. fol. 423.*

à desperata Dysenteria forborem esu liberatus.
Schench. fol. 389.

Trimestris Infans à Dysenteria per Clysterem con-
ualuit. *Idem ibidem.*

Dysenterici cum reiectione Membranarum Inte-
stinorum sanati. *Idem ibidem.*

de Dysentericis etiam putrescentibus Intestinis,
beneficio exterioris eorumdem Tunicæ sanatis.
Idem ibidem.

Torminibus quadriennium infestata mulier, &
oborto in ventre tumore, atque suppurato, ea-
dem paulò post medicamento validiore sumpto,
expirat. *Schench. fol. 389.*

de rarioribus ad Dysenteriam experimentis. *Idem
fol. 390.*

de Dysentericæ curatione pro Nob. Adolescente.
Diomed. Cornar. cons. 1. fol. 2.

de Dysentericæ curatione pro Puero. *Diomed. cons.
2. fol. 24.*

Crura. Vide Tibia.

de Ulcere antiquo Crurum cum alijs Symptomatis.
Guarinn. conf. 493. fol. 572. Schench. lib. 5. obs.
741.

de admirando Verrucoso in Crure Ulcere. *Schench.*
ibidem.

de Ulceribus Crurum. *Amat. cent. 4. curat. 56.*
Mercur. tom. 2. conf. 93. fol. 225. Moccha conf.
93. fol. 129. Montagnan. conf. 301. fol. 340. Mon-
tan. conf. 346. fol. 844.

de Ulcere Crurum Disputotico. *Bruner. conf. 74.*
fol. 381.

de Ulcere decolore, duro, in Crure dextro, paulò
subtus genu ab inusto Cauterio. *Zecch. conf.*
60. fol. 294.

de Ulceribus calidis Crurum. *Theodos. epist. 64.*
fol. 359.

de Erysipelate in Crure dextro, & vera medendi
ratione. *Schench. lib. 5. fol. 742.*

de oedemate Erysipelatoso in Crure. *Montan. conf.*
333. fol. 795.

de Erysipelate Cruris. *Vide Erysipelas.*

de Ulcere fistuloso Cruris. *Massa part. 2. epist. 28.*
fol. 172.

ex Vomica in Tibia oborta, Mulier mortua. *Schen-*
ch. fol. 743.

Morum Castaneæ magnitudine cuidam in Talo
Tibiæ enatum. *Schench. ibidem.*

de Cruris Tumore. *Amat. cent. 5. cur. 95. Massaria*
conf. 11. fol. 27. Mercur. tom. 1. conf. 109. fol. 253.
& tom. 2. conf. 21. fol. 53. Montagnan. conf. 235.
fol. 254. Montan. fol. 798. Plater. lib. 3. fol. 660.

de Tuberculis in Cruribus, & Coxis. *Mercur. tom.*
2. conf. 99. fol. 239.

de

de Cruris Tumore cum Febre varia. *Trincavell. lib. 3. cons. 17. fol. 165.*

de Crure œdematoso, & Ulceroso. *Plater. lib. 3. fol. 631. & seq.*

de Cruris Tumore duro à malè curato Erysipelate. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Histor. 42. fol. 585.*

de Tumore, & dolore Crurum, ex mora in Aqua frigida. *Amatus cent. 4. curat. 35.*

de Tumore Crurum ex nimia Sanguinis vbertate. *Mercur. tom. 4. fol. 164.*

de Crurum, & Genuum Tumore. *Mercur. tom. 4. fol. 168.*

de Crurum Tabe. *Cermison cons. 11. fol. 47.*

de Apostemate insigni in Crure. *Poter. cent. 3. cur. 89. fol. 74.*

de dolore Crurum. *Poter. cent. 2. cur. 43. fol. 48.*

de Calculo in Steatmate Cruris, oui magnitudine reperto. *Schench. lib. 5. fol. 743.*

de Morte ex Vulnere Cruris sequuta. *Schench. ibidem.*

quidam Fibula perfracta, & ex Crure in totum subtrahita, conualuit. *Schench. ibidem.*

de vtriusque Tibiæ fractura, ex casu dormientis. *Schench. fol. 744.*

de Crurum imbecillitate, Stupore, ac Vertigine. *Mercur. tom. 1. cons. 79. fol. 179.*

de Crurum Gangræna. *Hildan. cent. 2. obs. 83. fol. 278.*

de Crurum imbecillitate, motibus conuulsivis, Manuum fornicatione, Melancholia, lue Venerea. *Mercur. tom. 2. cons. 36. fol. 84.*

ambulans in Cruribus nullam noxam sentit: Sedens stupore afficitur. *Io. Colle. fol. 170.*

de Dislocatione, & Contractione sinistri Cruris, & Ulcere Dextri. *Montan. cons. 338. fol. 826.*

de Stupore Cruris. *Langius lib. 1. epist. 45. fol. 200. Montan. cons. 345. fol. 840.*

de Crure malè affecto, cum Tumore in Genu. *Massa part. 2. epist. 27. fol. 169.*

de Cruris dextri Resolutione, cum Doloribus Articularibus. *Valleriol. lib. 1. obs. 3. fol. 15.*

de Cruris ad motum impotentia. *Idem lib. 5. enar. 7. fol. 336.*

de impotentia Crus mouendi ob fracturam Femoris. *Plater. lib. 1. fol. 153.*

Crus vnum longè maius altero. *Idem lib. 3. fol. 627.*

de maligna Crurum scabie. *Schenchius lib. 5. fol. 744.*

affectus Cruris difficilis promptè curatus. *Idem ibidem.*

difficultas motus Cruris ex suppuratione orta in altera Nate. *ibidem.*

de fideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibidem.*

de maculis rubicundis cum liuore Crurum. *ibid.*

de Venis in Cruribus, & Abdomine distentis. *ibidem.*

de Punctionibus Crurum velut à subiectis spinis. *Schench. fol. 745.*

Cubitus.

De Puero Cubito, Manu, Digitis, & Cruribus monstroso. *Schench. lib. 5. fol. 725.*

de Ancyle in Dextro Cubito curata. *Schench. ibidem.*

ex leuissimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ibidem.*

Cucurbitula.

Cucurbitula.

de Loco admouendarum Cucurbitularum in febribus malignis. *Io. Colle fol. 255. Mercur. tom.*

1. conf. 95. fol. 221. Moccha conf. 87. fol. 120.

de Cucurbitulis in lippitudine. *Valleriol. lib. 4. obs. 6. fol. 263.*

de Cucurbitularum in Scapulis infelici applicatione. *Hildan. cent. 5. obs. 71. fol. 364.*

de Cucurbitularum morbi initio admotione. *Amat. cent. 6. cur. 35.*

de frequenti Cucurbitularum applicatione. *Ronsaus epist. 45. fol. 166.*

ex Cucurbitularum applicatione ad Regionem Hepatis inflammatio sequuta. *Hildan. cent. 2. obs. 47. fol. 205.*

Cutis.

De Cutis Capitis musculosa parte ab Occipite ad frontem usque diuulsa, & restituta. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 16.*

de Cutis Capitis incisione, curatis Vulneribus purulentibus. *Schenck. ibidem.*

Cutem Capitis vniuersam posteriora versus mouentes quidam. *Schenck. ibidem.*

de quodam sine Cute nato. *Schenck. lib. 5. fol. 772.*

Pallio carneo amictus natus quidam. *ibidem.*

Carnosam Cutis Membranam malè cum Musculis Abdominis confundi. *ibid.*

Rubedo Dextri lateris aliquoties animaduersa. *Idem ibidem.*

de Morbis cutaneis. Vide. *Scabies.*

de fœda cutis infectione. *Mercur. tom. 3. fol. 118.*

& tom. 4. conf. 19. fol. 42.

Varia Symptomata, quæ excoriationi cutis non

sanatæ ab usu acidularum superuenerunt. *Volfgang. cent. 1. fol. 76.*

Defloratio. Vide Virginitas.

Deglutitio.

Vide Fauces. Gula. Suffocatio.

de Deglutionis impedimento. *Mercur. tom. 2. conf. 40. fol. 97. Plater lib. 1. fol. 207. & seq. de eodem cum Faucium siccitate. Soleand. sect. 3. conf. 17. fol. 266.*

de eodem cum amissa loquela. *Plater lib. 1. fol. 208.*

de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater. lib. 1. fol. 209.*

de Tumore faucium, cum dolore Dentium. *Idem ibidem. fol. 377.*

de faucium ardore in febre continua. *Idem ibidem.*

de deuorandi liquida imbecillitate, Veneris ignauia, corporis macie. *Mercur. tom. 1. conf. 99. fol. 230.*

de impedito liquorum haustu, cum Ptyelismo, & macie. *Idem conf. 111. fol. 255.*

Cur ledatur deglutitio liquidorum non solidorum. *Hildan. cent. 5. obs. 34. fol. 286. Io. Colle fol. 155.*

de difficili deglutione, cum Vomitu, & Grauitate Ventriculi assumpto cibo. *Trincauell. lib. 3. conf. 13. fol. 160.*

de deglutione Numismatis. *Amat. cent. 2. cur. 69.*

de nonnullis qui citra deglutionis sensum, & immoto gutture bibunt. *Schenck. obs. lib. 3. fol. 338.*

de Variis Rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Aluum sine noxa egestis. *Schenck. ibidem. fol. 341.*

Os acu-

Os acutum deuoratum, per cutem, erosione facta, exemptum. *Idem. fol. 343.*

Graminis Ramulus deglutitur, & integer per intercostale spatium redditus. *Idem ibidem.*

Acus deglutita, post decem annos, perforato Stomacho extrinsecus truditur. *Idem ibidem.*

Acuum deglutarum, & per Vrinas excretarum, Historiæ. *Ibidem.*

Quidam ex rebus deglutitis mortui sunt. *Idem fol. 344.*

ad perpetuos Capitis, & Ventriculi dolores, atque quotidianas Pituitæ Vomitiones, & membranulæ fibrosæ excretionem, ardorem oris Ventriculi, insignis deglutiendi difficultas consecuta, adeo, ut ingestus cibus Oesophago circa Ventriculum hærens, non nisi potu dilutior redditus in cauitatem eius descendat. *ibidem.*

Instrumentum ad faciliorem deglutationem comparatum. *Idem. fol. 345.*

Ob Resolutionem Musculorum deglutationi inservientium, quidam mortui. *Ibidem.*

inflammatio oesophagi ab impacto osse Piscis. *Ibidem.*

Delirium.

de Delirio cum febre. *Amat. cent. 4. cur. 47.*

de Delirio cum Cephalalgia. *Vvolfgang. cent. 1, fol. 78. & cent. 3. fol. 135.*

de Delirio ex suppressio sanguinis per nares profluio. *Idem cent. 3. fol. 133.*

Dæmoniacy.

Dæmoniacos naturalibus remediis curari. posse. *Schenck. lib. 1. fol. 158.*

Dentes.

de Dolore Dentium. *Fernell. cons. 4. fol. 5. Guarini*

- cons.* 298. *fol.* 309. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 21. *fol.* 38.
Horst. lib. 3. *epist.* *fol.* 375. *Montagnan. cons.* 88.
fol. 118. *Renalm. obs.* 87. *fol.* 62. & *obs.* 110. *fol.*
79. *Scholtz. fol.* 198. & *cons.* 331. *f.* 931. *Zacut. de*
PP. M. Hist. lib. 1. *hist.* 66. *fol.* 117. *Zecch. cons.*
36. *fol.* 186.
- de dolore dentium , & gingivarum putredine.
Scholtz. cons. fol. 201.
- de eodem, cum corrosione, & nigredine. *Claudin.*
cons. 123. *fol.* 293. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 46. *fol.* 162.
- de dolore Dentium cum Vteri suffocatione , &
Cachexia. *Plater lib.* 2. *fol.* 371.
- de eodem in Prægnante. *Lotich. obs. fol.* 214.
- de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem.* & *fol.*
215.
- de eodem citò curato. *Idem lib.* 2. *fol.* 213.
- de eodem usu niuis curato. *Zacut. de PP. M.*
Hist. lib. 1. *obs.* 46. *fol.* 118.
- de eodem à materia frigida. *Cermison. cons.* 24.
fol. 11.
- de Vsu sylvestris vitis ad Dentium dolorem. *Ron-*
sens. epist. 25. *fol.* 89.
- de dolore Dentium, & eius Remedio. *Amat. cent.*
5 *cur.* 21. *Schenck. lib.* 1. *fol.* 219.
- de dolore Dentium cum febre. *Ballon. tom.* 1.
cons. 16 *fol.* 556.
- dolores dentium plerumque à causa calida exci-
tari. *Schenck fol.* 218.
- dentium dolor , qui genuinis prodeuntibus exci-
tatur, scarificationibus tollendus. *Ibidem.*
- dentitio Puerorum ex gingivarum duritie Scal-
pello adiuuanda. *Idem. fol.* 219.
- de Dentium dolore cum nigredine , & Hernia.
Guarin. cons. 5. *fol.* 68.

de eodem cum destillatione in fauces. *Idem conf.*
410. fol. 467. & *conf.* 419. fol. 472.

de Mollitie Dentium. *Bauer. conf.* 88. fol. 25.

de vacillantibus Dentibus. *Mercur. tom.* 3. fol. 82.

Montan. conf. 112. fol. 271. & *seq.* *Solenand. sect.* 3.
conf. 24. fol. 288.

Dentes vacillantes non statim eximendi. *Schenck.*
fol. 219.

de Præseruatione Dentium à nigredine, & putre-
dine. *Montan. conf.* 111. fol. 169.

de destillatione ad Dentes, Gingiuas, & cum ardo-
re Vrinæ. *Idem conf.* 115. f. 274.

de Dente perforato. *Faentin. conf.* 1. f. 19.

de corrosione Dentium cum aliis symptomatibus.
Manard. lib. 14. *epist.* 2. f. 109.

de Dente putrido extracto cum mira Hæmorrha-
gia sequuta. *Valleriol. lib.* 5. *obs.* 3. f. 212.

ex Dente putrido sine vi euulso, mira Hæmorrha-
gia. *Schenck. lib.* 1. fol. 219.

de vesicula supra Dentem. *Amat. cent.* 4. *cur.* 41.

de Morte à Dente genuino. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 36.

erutis Dentibus mortui. *Schenck. fol.* 220.

Opiato Oleo Denti dolenti inuncto, mors subse-
quuta. *Schenck. ibidem.*

ad Dentes defluxio, Ophthalmia, & visus alterius
oculi abolitio. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 12. f. 153.

Dentium extractione curatur Hemicrania. *Idem*
ibidem obs. 10. fol. 151.

de quibusdam cum Dentibus omnibus, vel aliqui-
bus, natis. *Lotich. observ.* fol. 217. *Schenck. lib.* 1.
fol. 215.

Dentium numerus vt plurimum varius. *Schenck.*
fol. 216.

Dentium loco vnicum os annotatum. *Idem ibidem.*

Dentes in Palato nati. *Ibidem.*

de Dente aureo in Puero conspecto. *Iacob. Horst. Io. Ingloſtetterus, Martin. Roland. Schench. & alij, scripserunt.*

de Dente super Dentem enato. *Schench.f.217.*

admodum senibus Dentes renati. *Ibidem.*

Maxillares Dentes renasci. *Ibidem.*

duo incisoriij Dentes post annum quadragesimum enati. *Schench.f.218.*

ex Defluxionibus dentium Alueolos aliquando ita repleri gypsea pituita, vt Dentes extrudantur. *Ibidem.*

lapides Dentibus adnati. *Schench.f.218.*

de Vermibus Dentium. *Ibidem.*

vt Dentes sine dolore, & ferro extrahantur. *Schenchius fol. 220.*

de Dentibus fictitiis. *Ibidem.*

de senilis Dentis eruptu, Abscessum mentiente. *Seuerin. Nou.abs.fol.86.*

Diabetes.

De Diabete. *Augen.tom.2. lib.2. fol.47. Bruner. cons. 61.f.327. Dodonaus obs.cap.42.f.74. Epiphani. hist. 37.fol.113. Erast. cons. 5.fol.186. Genath. Decad.6. disput.2. Guarin. cons. 614.fol.736. Hildan. cent. 5. obs. 53. f.327. Mercur. tom.3.f.11. & 32. Trincanell. epist. 15.fol.382. Tulp. obs. lib.2. cap.46. Zacut. de P.P. Med. Hist. lib.2. hist. 137.fol.420. & seq.*

De eadem comitata.

Diabete laborantium Historiæ variæ. *Schench. lib. 3.fol.499.*

Cotoneorum esu in Diabetem incidentes. *Idem fol. 501.*

ex nimio Diureticorum, & lithontribticorum vsu, quidam Diabete correptus. *Idem ibidem.*

de Diabete ex nimio tepentis aquæ medicatæ potu. *Ibidem.*

de Puella plus Urinæ emittente, quam ponderaret. *Ibidem.*

Obesus quidam, crebra mictione subito extenuatus. *Idem fol. 502.*

undecim Medici Mediolanenses, Urinæ fluxu mortui. *Ibidem.*

Urina per semestre cohibita, quæ ubi rursus effluere visa est, alius per quatuor menses substitit, tandem utrisque compressis, urina circa Ventriculi regionem magna copia, odore, & colore se prodente, exudavit. *Schenck. fol. 502.*

de Diabete, Macie, sitique inextinguibili. *Io. Colle. fol. 239.*

de eadem cum Macie, & mœstitia, stomachi, ossisque sacri dolore. *Idem fol. 265.*

de eadem cum Urinæ ardore. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 3. fol. 141.*

de Diabete, postea dysuria, & stranguria. *Mercat. cons. 18. fol. 109.*

de Diabete, ac Morte, ex potu aquarum Thermalium. *Amat. cent. 5. cur. 33.*

Diaphragma.

de inflammatione Diaphragmatis. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. Hist. 24. f. 226.*

de Tumore septi transversæ. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 99. fol. 292. Schenck. lib. 2. fol. 317. Seuerir. consult. fol. 37.*

ex Diaphragmatis, Mediastini, & cordis Tumore, mortui. *Schenck. fol. 320.*

de Tertiana in Abscessum Diaphragmatis terminata. *Amat. cent. 6. curat. 8.*

de Vulnere Diaphragmatis. *Hildan. centur. 2. observ.*

seru. 33. fol. 185. Schench. fol. 320.

Diaphragmate vulnerato, ventriculum aliquando,
aut Intestina in Thoracem per Vulnus subtrahi.
Schench. fol. 321.

de Diaphragmate, quod sit sedes Risus. *Amat. cent.*
7. cur. 24.

Diarrhœa. Vide Alui fluxus.

De Diarrhœa. *Frambesar. fol. 337. & seq. Horst. obs.*
fol. 215. Lotich. obs. lib. 4. fol. 415. Moccha cons. 64.
fol. 91. & cons. 101. fol. 138. Montagn. cons. 78.
fol. 111.

De eadem comitata.

De Diarrhœa variorum humorum in Dysenteriam
terminata. *Horst. lib. 3. obs. 15. fol. 217. Mercat.*
cons. 12. fol. 63. Nicol. Fontan. exemp. 27. fol.
77.

de eadem in Grauida. *Plater. lib. 3. obs. f. 802.*

de eadem Biliosa cum Tussi in Muliere Puerpera.
Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 169.

de eadem ob Vinum dulce haustum. *Plater. lib. 3.*
fol. 799.

de eadem ob vinum nouum. *Idem ibid. fol. 800.*

de eadem cum dolore ventriculi, & dorsi. *Idem*
fol. 801.

de Diarrhœa venenosa, smaragdo curata. *Zacut. de*
P. P. Hist. lib. 1. obs. 20. fol. 40.

de Diarrhœa biliosa, saluatellæ sectione curata.
Idem ibid. lib. 2. obs. 14. f. 328.

de eadem cum imbecillitate ventriculi. *Horst. lib. 4.*
obs. 14. fol. 215.

de Diarrhœa in infante. *Lotich. obs. lib. 4. f. 416.*

de Diarrhœa à medicamento purgante. *Lotich. obs.*
fol. 417.

de Diarrhœa cum virium imbecillitate post ma-
num

num amputatam. *Lotich. fol. 417.*

Diætā.

de Diætā iter agentium. *Genath. Decad. 1. Disput. 8.*

de Diætā sanorum. *Idem Decad. 7. disp. 2.*

Digitus.

Monstruſæ digitorum manus conformationes , & numerus, & defectus. *Schenck. lib. 5. fol. 727.*

Chela cancri digitorum loco obſeruata. *Idem fol. 728.*

Monſtrum vnguibus manuum, atque Pedum aquilinis, capite ſimiæ, barbatum. *Schenck. ibid.*

Punctura Acus inter vnguem, & pollicis carnem quidam extinctus. *Schenck. ibidem.*

Paronichia pollicis ſæuiſſima ſanata. *ibidem.*

Polliuis Tendo præciſus, arte ad uſum reſtauratus. *Idem fol. 729.*

In Apoſtemate mediij digiti manus , vermiculus albus natus, & extractus. *Schenck. fol. 729.*

de Contractione digitorum pedis. *Montan. conſ. 361. fol. 831.*

de Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater. lib. 2. fol. 488.*

de Conglutinatione digitorum ex Ambuſtione. *Hildan. cent. 1. obſ. 83. fol. 96.*

Digitorum vulnera aperta retinenda. *Idem. cent. 4. obſ. 76. fol. 171.*

Vulnere minimi digiti quidam mortui. *Schenck. fol. 729.*

de Tuberculis in digitorum articulis. *Amat. cent. 5. obſ. 50.*

Dolor. Vide Titulum Partium ſingularum.

de Dolore Prunæ modò flagrante. *Senerin. non. Abſceſ. fol. 61.*

de dolorifico Pruritu Malæ inferioris immedi-
cabili. *Idem fol. 60.*

de Vagis Doloribus totius Corporis. *Vuolfgang.*
cent. 1. fol. 74.

Dorsum.

de Dorsi dolore. *Schench. lib. 5. fol. 730.*

de eodem & flatulenta affectione. *Fernell. cons.*
49. fol. 99. Scholtz. cons. 120. fol. 331.

de eodem cum Morbo Gallico. Vide *Gallicus*
Morbus.

de Dolori Imi Dorsi. *Guarinnon cons. 174. fol. 175.*
& cons. 498. fol. 575. Montan. cons. 134. fol.
332

de dolore Dorsi circa Renes. *Venust. 1. p. cons. 106.*
fol. 289.

de dolore pungituo infra Scapulas. *Vuolfgang.*
cent. 2. cur. 47.

de dolore Dorsi ex intempestiva Scarificatione.
Idem cur. 77.

de eodem cum lassitudine Membrorum à morbo
regio. *Idem. cur. 82.*

de dolore Dorsi, & totius Corporis, ex gestatione
ponderis grauioris. *Ibid. fol. 100.*

de variis symptomatibus ortis ex scarificatione
dorsi, fluentibus mensibus. *Idem cent. 4. fol.*
215.

de dolore dorsi in senē. *Plater. lib. 2. fol. 481.*

de Ulcere fistuloso in dorso. *Ibidem fol. 532.*

de sinuoso Ulcere dorsi. *Schench. lib. 5. fol. 731.*

de Vertebra Thoracis spinæ abrupta. *Idem Ibi-*
dem.

de spinæ dorsi conuulsione. *Claudin. cons. 44. fol.*
103.

de perturbatione, & intemperie spinæ Dorsi.
Scholtz.

Scholtz. fol. 350.

de Spina dorsi bifida. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 30.*

de Spina reflexa ad modum literæ S. *Seuerin. de Gibbis fol. 50.*

de Sensus, ac Motus deprauatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem fol. 85.*

de Trichiasi spinæ lethali Morbo. *Schench. lib. 5. fol. 731.*

Abscessu in Dorso aperto quinquaginta oua, tenuissima Membranula inducta intus aqua limpidissima referta, inuenta fuerunt. *id. ibid.*

de Abscessu in gibbo aperto, & pediculis referto. *ibidem.*

de Abscessu secundum superiores Vertebrae. *Seuerin. cong. fol. 25.*

de Atheromate in Dorso. *Seuerin. Anom. fol. 25.*

de Phlegmone propè spinam Dorsi. *Valleriol. lib. 5. obs. 1. fol. 201. Schench. fol. 732.*

de erysipellate circa dorsum tractum rubrum proferente, *Idem. ibidem.*

de Ignis sacri specie rara Zoster appellata, medium hominem cinguli instar ambiente. *Schench. ibidem.*

de Vulnere in Dorso. *Montan. cons. 393. fol. 973. Schench. lib. 1. fol. 30.*

de Tabe Dorsali. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 24.*

de Luxata Dorsi spina ex casu, & enata ad lumbos Oui magnitudine excresecientia. *Schench. ibidem.*

de Cornuis Dorso, & Iuncturis adnatis. *Schench. fol. 732.*

de osse in Dorso adnato. *Zacut. de PP. Med.*

Hist. lib. 2. Hist. 4. fol. 169.

de Tumore farciminis instar Dorso agnato in recens nato Puella. *id. fol. 733.*

de Carne ex dextro latere propendente. *Schench. ibidem.*

de Corporibus in Globum contractis. *Schench. ibidem.*

Dysenteria. Vide Cruenta Deiectio.

Dyspnœa. Vide Asthma.

de Dyspnœa. *Vvolfg. cent. 2. cur. 7.*

de Dyspnœa ex potu Aquæ frigidæ. *Idem cur. 27.*

de Dyspnœa cum Ventriculi imbecillitate. *Idem cent. 4. fol. 38.*

de eadem cum dolore circa Præcordia, & constipatione Alui. *Id. fol. 187.*

de eadem cum Inflatione totius Corporis ex retentis Mensibus. *idem fol. 220.*

de Dyspnœa diuturna cum Tussi. *Plater. lib. 1. fol. 157. & seq.*

de eadem à defluxione suprâ septum. *Ibid. fol. 158.*

de eadem ex collectione aquæ in abdomine. *Idem fol. 166*

de eadem ex leui ambulatione concitata. *Schench. lib. 2. fol. 257.*

de Dyspnœa ex flatu. *Schench. ibid.*

de eadem ex sanguine in corde concreto. *Ibidem.*

Dysuria. Vide Urina difficultas.

Ebrietas.

de variis imaginationibus, quæ ebriis accidunt.

Plater. lib. 1. fol. 137.

Quomodo caueri possit ebrietas. *Idem fol. 38.*

Schench. lib. 1. fol. 57.

de Aphonia, & Conuulsione ab ebrietate. *Ronsens. epist. 12. fol. 45. Schench. lib. 1. fol. 56.*

Elephantiasis Vide Scabies.

de Elephantiasi. *Amatus cent. 2. cur. 34. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 62. Ballon. tom. 1. cons. 61. fol. 349. & lib. 2. cons. 50. fol. 306. Fernell. cons. 69. fol. 134. Genath. decad. 7. Disput. 6. Manard. lib. 7. epist. 3. fol. 121. Montagnan. cons. 237. fol. 254. Plater. lib. 3. fol. 667. Trincauell. lib. 3. cons. 123. fol. 318. & seq. Vittich. cons. 73. fol. 532. Zacut. de P P. Med. Hist. 1. lib. 6. fol. 907. & seq.*

de Elephantiasi, & quo tempore Italiae primum innotuerit. *Schench. lib. 6. fol. 888.*

de discrimine Elephantiae Arabum, & Graecorum. *Ibidem.*

de nouis, & verioribus causis Elephantiae. *Ibidem.*

de Elephantia ex contagio Venereo contracta. *Idem fol. 890.*

Coitus Menstruorum tempore Elephantiasis causa *Ibidem.*

ex muliere sana, Elephanticus filiam sanam progenit. *Ibidem.*

de signis leprae *ibidem.*

de mira sanguinis à leproso per venæ sectionem extracti congelatione. *Idem fol. 891.*

de elephantiasi cum Mictu sanguinis. *Manard. lib. 7. epist. 3. fol. 121.*

de Elephantiasi, & lepra. *Horst. epist. sect. 4. fol. 378.*

de Variis Remediis ad elephantiasim. *Schench. fol. 892. & seqq.*

de Elephanticum simulante. *Schench. fol. 895.*

Empyema.

- de Empyemate. *Chifflet. obs. 23. fol. 18. Claud. conf. 30. fol. 74. Epiphan. Hist. 45. fol. 134. Frambesar. fol. 294. Montan. conf. 175. fol. 441. & conf. 178. fol. 447. & conf. 182. fol. 460. & seq. Venust. 1. p. conf. 52. fol. 144. & conf. 57. fol. 157. Idem. 2. par. conf. 6. fol. 19. Vuolfg. cent. 2. fol. 154. Zacut. de PP. Med. Hist. 25. lib. 2. fol. 228.*
- de Suspiciendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 3. fol. 92.*
- de Empyemate spurio ex distillatione. *Claudin. conf. 82. fol. 193. Matth. de Gradi conf. 43. fol. 38. Schench. lib. 2. fol. 272.*
- de Empyemate, cum Tussi, & febre putrida. *Mercur. tom. 2. conf. 39. fol. 95.*
- de eodem post Pleuresim. *Amat. cent. 5. cur. 58. Chifflet. obs. 23. fol. 18. Mocca conf. 109. fol. 149. Vuolfg. cent. 1. fol. 134. Schench. fol. 272.*
- de Empyemate ex suppressione Mensium. *Montan. conf. 177. fol. 446.*
- de Empyemate post casum. *Mercur. tom. 3. fol. 25.*
- de Empyemate cum Asthmate. *Vuolfg. cent. 3. fol. 148.*
- In suppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coaceruari, & per os reijci. *Schench. lib. 2. fol. 274.*
- Apostemate oui magnitudine in Pectore suppurato, atque consolidato. Ager Dyspnœam incidens, aliquot inde annis plurimum saniei è pectore reiecit, & contabuit. *Schench. ibidem.*
- de Empyemate extrinsecus suppurato, & expurgato. *Senerin. conf. fol. 48.*
- Stertorem non semper suppuratum Pulmonem
- con-

consequi. *Idem. fol. 275.*

de quodam secundum Thoracem suppurato: & nunquam Tussim experto. *Seuerin. critic. fol. 8.*
de expurgatione Empyematis. *Horst. epist. sect. 18. fol. 457.*

de Empyemate & loco sectionis Thoracis. *Amat. cent. 1. cur. 61 Schench. fol. 276. Tulp. lib. 2. cap. 5.*

Pulmonis Abscessum per Vrinam: Thoracis. autem per Aluum expurgari. *Schench. fol. 275.*
de Pure Thoracis per Umbilicum expurgato. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 6.*

de suppuratione sine febre. *Zacut. de P.P.M. Hist. 27. fol. 301. lib. 2.*

de Empyematis per Vrinam expurgatione. *Seuerin. cons. 30.*

Enema.

An Clyster nutriat. *Mundell. epist. 10. fol. 149.*

de Clystere nutriente pro Hectico. *Moccha cons. 23. fol. 38.*

Clysterum vsu nutritur Grauida quædam. *Hildan. cent. 4. obs. 30. fol. 59.*

An Enematum Infusio sanguinis missionem præcedere debeat. *Ronsseus epist. 54. fol. 204.*

de Immoderato Clysterum Vsu. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 16.*

Epilepsia per Essentiam.

De epilepsia. *Augen. tom. 2. lib. 8. fol. 118. Ballon. tom. 1. cons. 53. fol. 124. & cons. 60. fol. 331. & lib. 2. cons. 4. fol. 198. Bruner. cons. 16. fol. 104. & seq. & cons. 17. fol. 107. & seq. Cermison. cons. 6. fol. 7. & seq. Chifflet. obs. 2. fol. 2. Cruc. cap. 20. fol. 261. Fauent. cons. 7. fol. 62. Fernell. cons. 7. fol. 9. & cons. 9. fol. 11. Frambesar. cons. 1. fol.*

102. *Genath. Decad. 2. disput. 3. & seq. Guarin. conf. 16. fol. 18. & conf. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obs. 81. fol. 141. Lælius à Fonte conf. 93. fol. 256. Massa par. 2. epist. 26. fol. 165. Massaria conf. 13. fol. 29. Matth. de Gradi conf. 11. fol. 10. & seq. Mercat. conf. 3. fol. 7. Mercur. tom. 1. conf. 77. fol. 174. & tom. 3. f. 9. 81. & 127. Idem tom. 4. conf. 56. fol. 124. Montagnan. conf. 43. fol. 85. Montan. conf. 41. fol. 102. & seq. Plater. lib. 1. fol. 19. & seq. Roderic. à Fonssec. tom. 2. conf. 80. fol. 236. Scholtz. conf. 39. fol. 108. & conf. 43. fol. 124. Theodos. epist. 6. fol. 64. & epist. 65. fol. 367. Verust. p. 1. conf. 13. fol. 41. Vittich. conf. 4. fol. 29. & conf. 5. fol. 43. & seq. Vuolfg. cent. 4. fol. 128. Zacut de PP. med. Hist. 22. lib. 1. fol. 38. & seq. Zecch. conf. 2. fol. 10. & conf. 44. fol. 222. Zoroast. conf. 32. fol. 317.*

De eadem Comitata.

de Epilepsia hæreditaria Bruner. conf. 16. fol. 104. Poter. cent. 2. cur. 47. fol. 52.

de eadem cum Catarrho suffocante. Scholtz. conf. 309. fol. 882.

de eadem cum carioso osse Cerebri. Zecch. conf. 9. fol. 36. *Appendic.*

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. Claudin. conf. 15. fol. 38.

de eadem cum Capitis grauitate, & Vertigine post febres, Vgo. conf. 11. fol. 11.

de eadem cum Macie, Vertigine, Animi deliquio, & Viscerum, dyscrasia. Claud. conf. 26. fol. 62.

de Epilepsia sponte sanata. Tulp. lib. 1. cap. 8.

de eadem sexties quotidie recurrente. Idem. cap. 11.

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. Mercur. tom. 1. conf. 26. fol. 60.

de

- de eadem cum Morbo Gallico. *Guarinon. conf. 16. fol. 18. Montan. conf. 44. fol. 112.*
- de eadem cum abolita ferè Memoria, & Ratiocinatione. *Fernel. conf. 8. fol. 10.*
- de eadem cum febre quotidiana notha. *Solenand. sect. 3. conf. 25. fol. 289.*
- de eadem cum Conuulsione Colli, & Tumore in Fronte. *Massa 1. part. epist. 12. fol. 87.*
- de eadem cum Apostematibus frigidis in Temporibus, Aurium, Nariumque obstructione, atque Oculorum tenebrositate, laterisque dextri grauedine. *Idem part. 2. epist. 26. fol. 165.*
- de eadem curata, subsequente Cæcitate. *Hildan. cent. 5. obs. 5. fol. 216.*
- de eadem cum Hæmorrhoidum fluxu, & Macie. *Mercur. tom. 4. conf. 30. f. 62.*
- de rara Epilepticæ accessionis forma. *Schench. lib. 1. fol. 110.*
- de Epilepsiis admirandis. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 51. Zacut. de P P. Med. Hist. 19. lib. 1. fol. 31.*
- in Epilepticorum Paroxysmis nonnunquam Pituitosum humorem, aliquando Cerebri substantiæ particulam vi morbi extrudi. *Schench. fol. 111.*
- de Epilepsia sine casu. *Chifflet. obs. 1. fol. 1. Poter. cent. 1. cur. 78. fol. 59.*
- de Epilepsiæ causis nouis. *Schench. f. 112.*
- de Epilepsia à sanguine, ab humore Melancholico, à flatibus, fumis, &c. *Schench. f. 115.*
- de Epilepsia ex crapula. *Schench. obs. fol. 116. Volfsg. cent. 4. fol. 125.*
- de eadem ex Vrinarum Anadrome. *Idem ibidem.*
- de eadem contagiosa. *Schench. obs. lib. 1. fol. 116.*

de Epilepsia ex variis Animi affectibus. *Idem ibidem.* *Vultg. cent. 4. fol. 127.*

de Epilepsia ex lentis esu. *Idem fol. 117.*

de Epilepsia ex Anguilla affatim deuorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex assiduo Porrorum esu. *Idem ibidem.*

de eadem a pugno Temporibus inflicto. *Idem fol. 117.*

de eadem à dæmone *ibidem.*

de eadem ex Guttula saniei in Cerebrum delapsa. *Seuerin. nou. abs. fol. 116. Vidijs de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap. 18.*

de eadem, cum Paralyfi. *Nicol. Font. ex 13. fol. 32. Schenck. lib. 1. fol. 122.*

de eadem, cum Paralyfi spuria, post colicum dolorem, & Icterus. *Horst. lib. 2. obs. 6. fol. 85.*

de eadem à translatione Materiæ à partibus externis ad internas. *Horstens. lib. 2. obseru. 10. fol. 102.*

de eadem post Paralyfim dextri lateris, cum intellectus, & sermonis imperfectione. *Idem lib. 2. obs. 21. fol. 124.*

de eadem cum Crurum, & Brachiorum motu deprauato. *Mercur. tom. 1. conf. 54. fol. 117. & conf. 74. fol. 163.*

de eadem cum metu Paralyfis, & Melancholiæ. *Vgo conf. 12. fol. 12.*

de eadem ex vehementi Capitis Vstione contracta. *Mercur. tom. 4. fol. 151.*

de eadem à vermibus concitata. *Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 2. obs. 17. fol. 361.*

de eadem ex inepta venæ sectione sequuta. *Hildan. cent. 4. obs. 22. fol. 44.*

de eadem cum syncope. *Schenck. obs. fol. 123.*

de

de eadem ex inconuenienti Acidularum usu. *Horstens. lib. 1. obs. 9. fol. 100.*

de Epilepsia post Colicam cum grauib. acciden-
tibus. *Vnolfg. cent. 1. fol. 189.*

de eadem. ex incusso terrore. *Idem cent. 4. fol. 42.*

de eadem cum Cephalalgia in Puero. *Scholtz. cons. 306. fol. 874.*

de eadem cum Amentia in Puero. *Idem cons. 307. fol. 874.*

de Epilepsia in Infante. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 192. Schench. lib. 1. fol. 121. Vnolfg. cent. 1. fol. 37.*

de eadem in Grauida. *Lotichius lib. 5. fol. 431. & 435. Schench. fol. 120.*

Epilepsiam non semper in Grauidis Aborsum fa-
cere. *Schench. fol. 121.*

Epilepsias in Grauidis sectione Venarum in Cru-
ribus sæpè curari. *Ibidem.*

Epileptica accessio ex Partu difficili crebrò recur-
rens. *Ibidem. Vide Grauida.*

de variis Epilepticorum Remediis. *Schench. fol. 123. & seqq.*

de Prodigiola Diæta comitialium. *Idem fol. 123.*

de Mira Epilepsiæ specie Aphrodisiastica, in qua
Paroxysmus seminis profluuiò solutus. *Schench. fol. 111.*

Epilepsia à toto.

de Epilepsia à toto. *Frambesar. cons. 2. fol. 105. Manard. lib. 13. epist. 6. fol. 298. Schench. obs. lib. 1. fol. 117. Scholtz. cons. 42. fol. 119. Trin-
canell. cons. 24. fol. 31.*

de eadem Comitata.

de Epilepsia, cum Vertigine, & aliis Accidentibus.
Scholtz. cons. 323. f. 909.

de eadem cum Vertigine, Conuulsione, sopore,

Tremore cordis, erosione Gingivarum, & Macie totius Corporis. *Venust. p. 1. conf. 7. fol. 17.*

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de eadem cum Memoria læsa, & Melancholia. *Venust. p. 1. conf. 12. fol. 33.*

de eadem cum Resolutione Lateris. *Idem ibid. conf. 14. fol. 45.*

de eadem, cum Motibus convulsiuis. *Hæcstett. p. 2. cas. 4. fol. 126.*

de eadem à Phlebotomia. *Idem p. 2. Decad. 4. cas. 1. fol. 1.*

de eadem cum Hysterica passione. *Idem ibid. cas. 2. fol. 80.*

de eadem ex casu ab alto. *Ibidem cas. 5. fol. 143.*

de eadem ex frigore. *Beniuen. cap. 46.*

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de P P. M. Hist. 26. fol. 45. & lib. 1. obs. 23. fol. 45.*

de eadem sine casu. *Claudin. conf. 130. fol. 316.*

Vide titulum Superiorem.

de eadem syrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 23. fol. 57.*

Epilepsia ex parte determinata.

de Epilepsia per consensum à dextra manu cum eiusdem partis Paralyfi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroast. conf. 13. fol. 129.*

de eadem per consensum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib. 1. fol. 22.*

de eadem à Manu sinistra. *Hæcstett. p. 2. Decad. 4. cas. 7. fol. 156.*

de eadem per consensum ex manu. *Marth. de Gradi conf. 13. fol. 11.*

de eadem ex Manu, Brachio, & Humero excitata.

ta. *Schenck. ibid.*

de eadem ex Brachij, & Pedis consensu nascente,
post scabiei inunctionem. *Schenck. lib. 1. f. 120.*

de eadem ex Brachio. *Montan. cons. 48. fol. 123.*

de Epilepsia sine Partium inferiorum concussio-
ne, Caput solummodo afficiente. *Schenck. lib. 1.
fol. 117.*

de Particulari Epilepsia sine omni Capitis offensa.
Idem. fol. 118.

de eadem à summo Vertice excitari solita. *Schenck.
Ibid.*

de eadem à Labro superiore. *Schenck. fol. 118.*

de eadem à Mamma concitata. *Schenck. ibidem.*

de eadem à corde initium sumente. *Schenck. ibid.*

de eadem ex consensu Splenis. *Horst. obs. 1. fol.
132. Schenck. lib. 1. fol. 119. Tulp. lib. 1. cap. 9.*

de eadem post Colicam, cum Paralyfi, & Ictero.
Horst. obs. 1. fol. 85.

de eadem ex Alui constipatione. *Vuolfg. cent. 2.
fol. 54.*

de eadem è Vesica se primum proferente. *Schenck.
fol. 118.*

de eadem à Testibus, & Vasis spermaticis. *Schenck.
ibid.*

de eadem è pedis parte superiore. *Schenck. ibid.*

de eadem è Pedis Pollice. *Schenck. fol. 120. Zacut.
de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 15. fol. 32.*

de eadem è Cruribus, & sura producta. *Schenck.
ibid.*

de eadem à Metastasi humorum à partibus ex-
ternis. *Horst. fol. 102.*

de eadem ex Cruce sinistro. *Bruner. cons. 13. fol. 82.
& 86. Zacut. de P P. Med. Hist. 18. lib. 1. fol. 30.*

de eadem ex dextro Pede. *Mercur. tom. 1. cons. 61.*

fol. 137. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 20. lib. 1.

fol. 31.

de eadem ab Aura ex Pedo. *Epiphan. Hist.* 24.

fol. 72.

de eadem ex casu supra Nates. *Manard. epist.* 6.

lib. 13. fol. 298.

de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Venust.* 1. part. cons. 15. fol. 47.

de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. cons.* 40.

fol. 109. & 117.

Epilepsia ex Ventriculo.

De Epilepsia per consensum, à Ventriculo. *Bruner. cons.* 21. fol. 128. *Chifflet. obs.* 3. fol. 3. *Guarin. cons.* 118. fol. 128. *Montagn. cons.* 43. fol. 87. *Re-nealm. obs.* 47. fol. 32. & seq. *Schenck. obs. lib.* 1. fol. 118. *Trincauell. cons.* 22. fol. 29. & seq. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 1. hist. 21. fol. 35.

De eadem comitata.

De Epilepsia à Ventriculo sine casu. *Massaria cons.* 13. fol. 30. & seq. *Valleriol. lib.* 3. observ. 7. fol. 151.

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincauell. cons.* 20. fol. 27.

de eadem cum Quartana. *Scholtz. cons.* 379. fol. 1035. & seq.

De Epilepsia ex Vtero.

De Epilepsia ex Vtero. *Bruner. cons.* 13. fol. 82. & 100. *Guarin. cons.* 179. fol. 199. & cons. 495. fol. 573. *Roderic. à Fonssec. tom.* 1. cons. 15. f. 61. *Schenck. obs. lib.* 1. fol. 119. *Tulp. lib.* 1. cap. 10. *Ugo cons.* 82. fol. 69. *Zecch. cons.* 92. fol. 399.

De eadem comitata.

De Epilepsia, cum Hysterica passione, & Animi deliquio. *Mercur. tom.* 2. cons. 101. f. 247.

de eadem cum suppressione Mensium. *Montan. conf. 43. fol. 110. & conf. 47. fol. 117. Plater. obs. fol. 19.*

de eadem in Grauida. *Lotich. obseru. lib. 2. fol. 194. Schenck. lib. 1. fol. 120. Zacut. de P P. M. Hist. 32. lib. 1. fol. 58.*

Ephialtes. Vide Incubus.

Erysipelas.

De pernicioso Erysipelate. *Amat. cent. 2. cur. 24. & seq. Mercat. conf. 29. fol. 152. Soleand. sect. 5. conf. 12. fol. 477. & seq. Vittich. conf. 68. & 69. fol. 484.*

de Erysipelate Ulcerato. *Vuolfg. cent. 2. fol. 111. varia symptomata ex neglecto Erysipelate profecta. Idem cent. 3. fol. 21.*

de Erysipelate, cum Horripilatione, & Cordis Angustia. *Lotich. obs. lib. 6. f. 543.*

de eodem cum febre Maligna. *Idem fol. 84. & 544.*

de eodem cum Tumore Pedis, & febre. *Idem obs. fol. 548.*

de eodem olei inunctione in Gangrenam terminato. *Hildan. cent. 1. obs. 82. fol. 95.*

Erysipelas Cruris.

De Erysipelate Cruris. *Lal. à Fon. conf. 94. fol. 258. Montan. conf. 333. fol. 795. Plater. lib. 2. fol. 483. & lib. 3. fol. . . . Vuolfg. cent. 3. fol. 94.*

de Erysipelate œdematoso Crurum. *Montan. conf. 333. f. 795. Plater. lib. 3. f. 483. & 485.*

de Erysipelate Cruris cum Vertigine. *Vennst. 1. p. conf. 134. fol. 355.*

Erysipelas Faciei.

De Erysipelate Faciei. *Amat. cent. 4. cur. 8. 48. 73. & cent. 7. cur. 50. Epiphan. Hist. 87. fol. 289. Horst. obs.*

*obs. lib. 2. fol. 119. Langius lib. 1. epist. 32. fol. 130.
Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 44. fol. 156. Scholtz.
fol. 852. cons. 290.*

De eodem comitato.

De Erysipelate Phlegmonoso, Morphea Faciei,
cum Pustulis, & Nephriticis doloribus. *Scholtz.
cons. 289. fol. 827.*

de Inflammatione Faciei in Abscessum, & Ægilopem conuersa. *Plater. lib. 3. fol. 485.*

de Erysipelate Faciei Phlegmonoso, & horrendo.
Horst. lib. 2. obs. 18. f. 119. Vuolfg. cent. 4. f. 53.

de Erysipelate Faciei malè curato. *Poter. cent. 1.
cur. 99. fol. 74.*

de Erysipelate Faciei, cum Inflatione Vteri. *Bruner.
cons. 3. fol. 10.*

De Erysipelate aliarum partium.

De Erysipelate Hepatis. *Vide Hepar.*

Exanthemata. Vide Variola.

De Maculis rubris, & latis in Interna Parte Coxæ,
cum magno ardore. *Roderic. à Fonsec. tom. 2.
cons. 76. fol. 228.*

de Maculis in Cute per interualla efflorescentibus.
*Guarin. cons. 532. fol. 622. Matth. de Gradi.
cons. 106. fol. 101.*

de Enchymosi rara. *Horst. p. 2. lib. 4. obs. 11.*

de mira sanguinis efferuescentia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench. lib. 3. fol.
458.*

de Boa, seu rubentibus Papulis. *Schench. lib. 5.
fol. 785.*

de maculis purpureis in febribus intermittentibus.
Schench. lib. 6. fol. 815.

de Exanthematibus, & Morbillis in febribus malignis.
Amat. cent. 7. cur. 49. Cbifflet. obs. 58. fol. 50.

Hæcstett.

Hoecstett. decad. 1. cas. 5. Mundell. epist. 17. f. 246.
Renealm. obs. 10. fol. 8. Schench. lib. 6. fol. 815. Val-
leriol. lib. 1. enarr. 8. fol. 72.

de Morbillis cum sanguinis excretionem. *Hoecstett.*
Decad. 1. obs. 8. fol. 89. & Decad. 1. observ. 4. fol.
13.

de recurſu Morbillorum cum magno æſtu, & Tuſ-
 ſicula. *Vuolf. cent. 3. fol. 28.*

EXCRETIO rerum præter Naturam : &
 earum in Corpus ingreſſus.

Vide Deglutitio. Fauces.

Inter Cranium, & duram Matrem Globulus plum-
 beus Menſes ſex continetur. *Hildan. cent. 2. ob-*
ſerv. 2. fol. 136.

Enſis Vinculum inferius Faciei adactum, in ipſo
 Vulnere per quatuor Annos deliteſcit, & ex-
 trahitur. *Idem cent. 3. obs. 24. fol. 381.*

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per
 triginta annos hospes in oculo, mirè per Pa-
 latum eiſcitur. *Hoecstett. Decad. 6. observ. 9. fol.*
489.

de Aciculæ propendicis in Auris meatum inſinua-
 tæ extractione. *Hildan. cent. 1. obs. 6. fol. 23.*

de quodam frustum Vitri imprudenter deuoran-
 te ſine noxa. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 290. Schench.*
lib. 3. fol. 341.

de Aureo nummo ſupra biennium in Iſthmo Fau-
 cium hærente, & excluſo. *Hoecstett. Decad. 6.*
obs. 10. fol. 494.

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata pro-
 creante : decimoquarto die tandem egeſta. *Hil-*
dan. cent. 1. obs. 34. fol. 45.

de Corij frusto deuorato, quasi suffocante. *Hildan. cent. 2. obs. 31. fol. 44.*

Cultellus vi per Gulam demissus, toto biennio delitescens, Abscessu in inguine facto, excretus fuit. *Idem cent. 1. obs. 54. fol. 67.*

Cultri dimidium lumbis infixum, biennio post extractum, relicta fistula. *Ibidem obs. 62. f. 75.*

Cutis Pernæ frustum Gutturi infixum quendam suffocat. *ibidem obs. 35. fol. 46.*

post Capitis Dolorem ingentissimum, Tuberculum Ore reiectum fuit. *Idem cent. 5. obseru. 1. fol. 206.*

de Cerea Candela per Vrinariam fistulam in Vesicam delapsa. *Amat. cent. 4. cur. 20.*

de Globulo Plumbeo in Vesicam immisso, post annos triginta reiecto. *Hildan. cent. 3. obs. 67. fol. 458.*

de Turunda in Vesica lapidescente. Vide *Calculus Vesicae.*

de Muliere Turundam ore reijciente. *Tulpius lib. 2. cap. 15.*

de Muliere per inferiorem Gutturum mira deijciente. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 13.*

de Vento ex Vtero excluso. *Hæcstett. Decad. sexta. obs. 4. fol. 454.*

Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Vrinam cum Vermibus excretæ. Historia describitur à *Claud. Resp. Med. 40 f. 125.*

de Membranæ miræ longirudinis excretionem per Anum. *Tulp. lib. 3. obs. c. 17. Valleriol. lib. 1. obs. 9. fol. 48.*

de Adipe quotidie ab Aluo prodeunte. *Tulp. lib. 3. cap. 18.*

de Adipis excretionē ab Aluo, & Vesica. *Idem*
cap. 19.

Rerum externarum ad intrā Corpus ingressus, &
exitus non vulgares. *Marcell. Donat. Hist. Med.*
lib. 2. fol. 77. Schench. lib. 3. fol. 367.

de serpentibus in humano Corpore. *Horst. epist.*
sect. 6. fol. 400. Schench. lib. 3. f. 367.

de Ægrorum stercorebus propè Mortem. *Nicol.*
Fontan. epist. 80. fol. 108.

de stercoreis per os reiectione. *Schench. lib. 3. fol.*
430.

de Alui fæcibus per Umbilicum expurgatis. *Idem*
ibidem.

de fæcum per Penem emissionē. *Hildan. cent. 1.*
obs. 75. fol. 88. Ronssers epist. 14. fol. 54. Schench.
fol. 431.

de egestionē excrementorum per Inguen. *Hildan.*
cent. 1. obs. 74. fol. 86. Schench. fol. 431.

de stercoreis per Vulvam emissionē. *Amatus cent. 2.*
cur. 10. Schench. ibid.

Fæces egressæ per partem Pedis superiorem. *Schen-*
chius fol. 432.

de Variis, & monstrosis per Aluum excretis. *Schen-*
ibid.

Facies.

De Vaporibus Faciem petentibus, & Melancho-
licis Imaginibus. *Mercur. tom. 2. cons. 22. f. 54.*

de rebelli Ulcere in Facie. *Idem ibidem cons. 32.*
fol. 78.

de Faciei rubedine, ac Varis. *Idem ibidem cons. 80.*
fol. 193. Plater. lib. 3. f. 579.

de Pustulis in Facie. *Montagnan. cons. 301. fol. 340.*
Plater. lib. 3. fol. 579. & seq. & fol. 587. & seq.
Vittich. cons. 25. & 26. fol. 219. & cons. 28. fol.

235. *Zacut. de PP. M. obs. 3. lib. 1. fol. 5.*
 de Facie rubris maculis conspersa, inflata, & crustis serpentibus defœdata. *Plater. lib. 3. f. 588.*
 de Catarrho cum serpigine Faciei. *Vuolfg. cent. 1. fol. 97.*
 de Faciei rubedine, liuiditate, Cephalalgia, Tumore Colli, & Menstruorum suppressione. *Plater. lib. 3. fol. 585.*
 de Facie rubra, Pustulosa, cum scabie peruersa circa Emunctoria, & Manus. *Idem fol. 583.*
 de Tumore Faciei. *Amat. cent. 3. cur. 91.*
 de Faciei Vulnere raro, & admirando. *Hildan. cent. 3. obs. 24. fol. 380. Vide Vulnus.*
 de Progermino Abscessu circa Faciem. *Senerin. nou. Abs. fol. 4. Vide Abscessus.*
 de sagitta Faciei inflicta, cuius ferrum consolidato Vulnere relictum sine incommodo. *Schenck. lib. 1. fol. 224.*
 de Rubore Faciei post Cœnam cum sudore. *Scholtz. cons. 284. fol. 820.*
 de eodem cum Defluuio capillorum. *Idem cons. 286. fol. 823.*
 de Macula, ab ortu, fusca in Facie. *Plater. lib. 3. fol. 589.*
 de Scabricie, & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz. cons. 283. fol. 819.*
 de Febre, cum Tumore Faciei, & nigredine. *Guarin. cons. 282. fol. 302.*
 de nigris Faciei lituris ex sudatione. *Solenand. sect. 2. cons. 1. fol. 111. & sect. 5. cons. 11. fol. 474.*
 de Vitio cutaneo obsidente Collum, & Partem Menti, Barbæque pilos immutante. *Brunner. cons. 77. fol. 393.*

de rubedine Rosacea in superficie Cutis. *Montagnan. cons.* 288. *fol.* 327.

de Fœda Faciei turpitudine. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 86.

de Facie rubra, Pustulosa, & fœda. *Lotich. obs.* *fol.* 502. & *seq.*

ex Facie Aqua frigida abluta, symptomata. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 29. *fol.* 42.

de rubedine Faciei. *Bauer. cons.* 24. *fol.* 37. & *cons.* 61. *fol.* 71. *Erast. cons.* 12. *fol.* 213. *Guarin. cons.* 20. *fol.* 21. *Marcel. Donat. Hist. Med. lib.* 1. *fol.* 24. *Matth. de Gradi cons.* 104. *fol.* 100. *Moragnan. cons.* 289. *fol.* 328. *Nicol. Font. exem.* 11. *fol.* 50. *Plater. lib.* 3. *fol.* 579. *Renealm. obs.* 99. *fol.* 71. *Roder. à Fonssec. tom.* 2. *cons.* 38. *fol.* 110. *Schench. lib.* 1. *fol.* 223. *Scholtz. cons.* 285. *fol.* 822. & *seq.*

Fames.

De Fame Canina. *Beniven. cap.* 57. *Genath. Decad.* 2. *disput.* 7. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 31. *fol.* 59. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib.* 4. *fol.* 194. *Poter. cent.* 3. *cur.* 96. *fol.* 80. *Roder. à Fonssec. tom.* 2. *cons.* 98. *fol.* 290. *Schench. lib.* 3. *fol.* 349. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 69. *lib.* 2. *fol.* 306.

de Fame Canina ob lumbricum concitata. *Schench. lib.* 3. *fol.* 349. *Zacut. de PP. M. Hist.* 68. *lib.* 2. *fol.* 303.

de Canina Fame Epidemica facta. *Schench. ibid.*

de Bulimia Pruthenorum stupenda. *ibidem.*

de Viro prodigiosæ vastitatis, & Inglutiei. *Ibidem.*

de Periodica à Pubertate quinquagenarij Voracitate. *ibidem.*

de Canina Appetentia Antimonio curata. *Nicol. Font. exem.* 26. *fol.* 74.

de insigni Fame, cum Motu cordis tardo. *Venust.*

1. part. cons. 69. fol. 184.

de Fame, cum Melancholia. *Amat. cent. 7. cur. 37.*

post Famem Saturitas nocentissima. *Schench. fol.*

349. Zacut. lib. 2. Hist. 71. fol. 310.

de Famis, & sitis remedio. *Langius lib. 2. epist. 28.*

fol. 616.

Fascinum. Vide Venenum.

Fauces. Vide Gula.

De Faucium Ulcere columellam absumente. *Plater. lib. 1. fol. 377.*

de Faucium excoriatione, & Vuulæ amissione.

Idem fol. 379.

de Faucium dolore ob ossiculum illic hærens. *ibid.*

fol. 385. Zecch. cons. 59. fol. 293.

de Faucium dolore ob numisma inglutitum. *Pla-*

ter. lib. 1. fol. 386.

de Faucium dolore à spina deuorata. *Hildan. cent.*

1. obs. 33. f. 45. Io. Colle, fol. 321. Schench. obs. lib. 2.

fol. 228. & fol. 231.

de Ulcere exedente in Faucibus. *Guarinon. cons. 604.*

fol. 724. Hildan. cent. 1. obs. 37. fol. 49. Horst. lib. 2.

part. 2. obs. 20. Plater. lib. 1. fol. 379.

de Faucium Tumore scyrrhoso. *Hildan. cent. 2. obs.*

20. fol. 161.

Faucium obturationes miræ. *Marcell. Donat. Hist.*

Med. lib. 3. fol. 91.

Faucium Hyperfarcosis. *Poter. cent. 1. cur. 29.*

de Verruca in Guttore. *Schench. obs. lib. 1. fol. 223.*

de admiranda Mulieris excreſcentia circa Guttur.

Schench. ibid.

de Nuce Pontica incautè ad Asperam Arteriam

delapſa, cum Vitæ periculo. *Schench. obs. lib. 2.*

fol. 231.

de Glande Plumbea per laryngem ad vsque primam Ceruicis Vertebram impulsa, & hærente, incolumi Ægro. *Schenck, obs. lib. 2. f. 232.*

de Faucium excoriatione. *Diomed. Cornar. 15. fol. 123. cons.*

Febris Alba. Vide Color.

De Febre Alba. *Horst. par. 2. lib. 1. obs. 26. Moccha cons. 35. fol. 56. Poter. cent. 1. cur. 30. Roder. à Fons. 1. cons. 6. fol. 30. Tinell. cons. 28. f. 289.*

Febris Ardens.

De Febre ardente. *Ballon. lib. 2. cons. 31. fol. 260. & cons. 37. fol. 272. Cruccius cap. 31. fol. 360. Epiphan. hist. 2. fol. 5. Fons. tom. 1. cons. 50. fol. 179. Læl. à Fonte cons. 5. fol. 19. cons. 26. fol. 84. & cons. 92. fol. 254. Montagn. cons. 281. fol. 322. Poter. cent. 1. cur. 14. fol. 24. & cur. 39. fol. 38. & cur. 95. fol. 69. Idem. cent. 2. cur. 49. f. 54. Vaeriol. lib. 2. obs. 6. f. 89. & lib. 4. obs. 8. fol. 187. Zacut. de P P. Med. Hist. 10. lib. 4. à fol. 659. vsque ad 670.*

De eadem comitata.

De Febre ardente, & maligna. *Epiphan. hist. 8. fol. 27. & 188. Hæcstett. decad. 1. obs. 6. f. 307.*

de eadem cum Hemorrhagia symptomatice. *Horst. lib. 1. obs. 24. fol. 42.*

de Febre ardente epidemica. *Vuolfg. cent. 5. f. 16.*

de eadem, cum multis symptomatibus. *Idem fol. 116.*

de eadem ex usu Balnei post liberaliorem vini Maluatici assumptionem. *Idem cent. 6. f. 95.*

de eadem ex lapsu in Aquam frigidam, & orto inde vehementi terrore. *Idem cent. 6. f. 56.*

de eadem cum temeritate Chirurgorum. *Langius epist. 4. fol. 20.*

de eadem, & importuna Phlebotomia lethali. *Zacut.*

- Zacut. de P P. M. Hist. 16. lib. 4. fol. 684.*
 de eadem ex intempestiua, & larga venæ sectione.
Schenck. lib. 6. fol. 812.
 de eadem ex nimio Clareti, & Melicrati vsu. *Idem ibidem.*
 de eadem à Materia turgente. *Zacut. lib. 4. hist. 17. fol. 684.*
 de eadem cum delirio. *Valleriol. lib. 6. obseru. 8. fol. 255.*
 de eadem cum Delirio, & Catarrho. *Plater. lib. 2. fol. 266.*
 de eadem, cum Phrenitide. *Schenck. fol. 812. Vnolfg. cent. 5. fol. 92.*
 de eadem cum mirabili Delirio, & graui syncopa.
Schenck. ibidem.
 de eadem cum frequenti delirio, sola natationis, quam Æger expetebat, imaginatione curata.
Schenck. ibid.
 de serpentum in Febribus ardentibus vsu. *ibid.*
 de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore, & deiectione purulenta.
Schenck. ibid.
 de Puero Causo mortuo, & dissecto, soliti pericardij humoris expertè viso. *Schenck. ibid.*
 de Febre ardente, & cibatione in accessione. *Zacut. de P P. Med. hist. 10. lib. 4. fol. 659.*
 de eadem, noxia materia ad Artus transmissa sanata. *Idem ibid. hist. 14. fol. 672.*
 de eadem, & linguæ inflammatione. *Horst. lib. 1. obs. 25. fol. 44.*
 de eadem cum ardore Ventriculi. *Pater. centur. 2. cur. 49. fol. 54.*
 de eadem cum Ictericitia, & catarrho. *Idem ibidem cur. 5. fol. 12.*

de eadem in Grauida cum opiltotonos. *Valleriol.*
lib.6.obs.5.fol.245.

de eadem à Partu orta. *Epiphan.Hist.9.fol.24.*

de eadem cum accidentibus hystericis. *Mercat.*
cons.15.fol.83.

de eadem cum Pleuritide. *Moccha cons.24.f.39.*

Febris Assode.

De Febre Assode. *Ballon.tom.1.cons.80.f.415.*

Febris Continua.

De Febre Continua. *Ballon.tom.1.cons.82.fol.416.*

& seqq. & cons.98.fol.477. & cons.110.fol.520.
cons.118.fol.569. Idem lib.2.cons.12.fol.218. &
cons.30.fol.253. Guarinon.cons.162.fol.186. &
& cons.168.fol.191.cons.396.fol.449. & cons.428.
fol.484. & cons.453.fol.512. & cons.481.fol.557.
cons.485.fol.564. & cons.489.fol.569. & cons.491.
fol.569. & seq. & cons.543.fol.636. Moccha cons.
30.fol.49. Montan.cons.5.de Febr.fol.984. &
cons.16.fol.1010. Poter.cent.1.cur.27.fol.31. Re-
nealm.obs.36.fol.23. & obs.162.fol.124. Trincanel.
lib.3.cons.20.fol.170. Vuolfg.cent.4.fol.200
& 204.

De eadem comitata.

De Febribus admirandis. *Marcell.Donat.Histor.*
Med.lib.3.fol.189.

de Febre continua, cum Sopore. *Guarin.cons.301.*
fol.312. Horst.obs.priorum.obs.18.fol.33. Valle-
riol.lib.6.obs.7.fol.253.

de eadem, cum delirio, & vigiliis. *Horst.ibid.obs.*
19.fol.36. Moccha cons.74.fol.102.

de eadem cum conuulsionibus, & metu Variola-
rum. *Horst.lib.1.obs.15.fol.24.*

de eadem cum paralytica affectione. *Idem obs.16.*
fol.29.

de eadem cum Paralyfi linguæ. *Idem obseru.* 26.
fol. 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus*.

de eadem cum Parotidibus. *Ballon. tom. 1. conf.* 82.
fol. 416. *Schenck. obs. lib. 6. fol.* 814. Vide *Paro-*
tides.

de eadem, & grauiſſimis accidentibus. *Poter. cent.*
2. *nr.* 59. fol. 64.

de eadem cum ingenti Tuffi. Vide *Tuffis*.

de eadem, cum antiquo Asthmate, œdemate, Ery-
ſipelatoide, Anno climaterico. *fo. Colle*, fol.
248. & *ſeq.*

de eadem cum multis ſymptomatis. *Vuolſg. cent.* 6.
fol. 79.

de eadem, cum inſigni æſtu, ſiti, & Tuſſicula. *Ibi-*
dem fol. 66.

de eadem cum Pleuritide ſpuria, per tumorem Pe-
dis ſoluta. *Horſt. lib. 1. obs.* 21. fol. 38.

de eadem cum dolore Ventriculi. *Guarin. conf.* 312.
fol. 320. & *conf.* 349. fol. 357. & *conf.* 506. fol. 583.
Lal. à Fonte conf. 63. fol. 185. & *conf.* 76. fol. 220. &
conf. 85. fol. 239.

de eadem ex ſanguine putreſcente in Ventriculo.
Zecch. conf. 46. fol. 30.

de eadem cum Calalgia. *Renealm. obseru.* 82.
fol. 58.

de eadem, cum Ventriculi debilitate, & Nauſea.
Lotich. obs. lib. 1. f. 23.

de eadem cum ſingultu. *Horſt. obs. lib. 1. fol.* 40. Vide
Singultus.

de eadem cum Alui fluore. *Vuolſg. cent.* 6. fo. 71. Vide
Alui Fluor.

de eadem cum Vermibus in Puella. *Lotich. obs. lib. 1.*
fol. 19.

de eadem cum doloribus Ventris, & Mensium purgatione. *Horst. lib. 1. obs. 23. fol. 41. Roderic. à Fons. tom. 2. cons. 50. fol. 141. Vide Menstrua cum Febre.*

de eadem cum Mensium suppressione. *Lotich. obs. lib. 1. fol. 21.*

de eadem cum obstructione Hepatis, & lienis. *Ballon. lib. 2. cons. 34. fol. 267. & cons. 44. fol. 290. Moccha cons. 8. fol. 18.*

de eadem cum Hydropis suspitione. *Fernell. cons. 29. fol. 60.*

de Febricitante, cuius Hepar ob calidorum usum, disruptum est. *Lotich. obs. lib. 6. f. 815.*

de Febre continua cum ictero ante septimum. *Horst. lib. 1. fol. 37. Poter. cent. 1. cur. 27.*

de eadem cum Coxendico dolore. *Moccha cons. 66. fol. 93.*

de eadem cum doloribus vagis Articulorum. *Horst. lib. 1. obs. 17. fol. 31.*

de Febre acuta cum Rigore. *Lalins à Fonte cons. 16. fol. 53. & cons. 30. fol. 95.*

de eadem in Sene. *Guarin. cons. 153. fol. 172. & cons. 227. fol. 251. & cons. 488. fol. 568. & cons. 489. fol. 569. & cons. 523. fol. 609.*

de eadem in Pueris. *Idem cons. 25. fol. 26.*

de puero Febricitante post inunctionem Scabiei. *Montan. cons. 9. f. 992.*

de Febre continua habente quotidie duas accessiones. *Montan. cons. 1. f. 977.*

de eadem curata ex Minoratiuo Pharmaco in augmento Febris exhibito. *Mercat. cons. 21. fol. 112.*

Febribus acutis corripitur solitus, euacuationibus annuis præservatus. *Schenck. lib. 6. fol. 813.*

Febris diuturna.

De Febre diuturna. *Ballon. tom. 1. cons. 106. fol. 483. Fernel. cons. 37. fol. 72. & cons. 38. fol. 76. Guarin. cons. 167. f. 190. cons. 327. f. 325. cons. 334. fol. 336. cons. 485. fol. 564. cons. 176. fol. 206. Mercur. tom. 2. cons. 48. fol. 121. Moccha cons. 71. fol. 99. Montagn. cons. 139. fol. 164. Scholtz. cons. 370. fol. 1017.*

De eadem comitata.

De Febre decimana. *Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. obs. 24. fol. 57.*

de Anniuersaria, & Natalitia quorundam Febre. *Schenck. lib. 6. fol. 825.*

de Febribus Quintanis, Sextanis, Septimanis, Octan-
nis, Nonanis, aliisque raris periodis. *Amat. cent. 5. cur. 67. & cent. 7. cur. 75. Schenck. lib. 6. fol. 826. Tulp. obs. lib. 3. cap. 52. Zacut. de P P. Med. Hist. 37. lib. 4. fol. 732.*

de Hebdomadaria Febre. *Schenck. lib. 6. f. 827.*

de Menstrua Febre. *ibidem.*

de quinquennio integro febricitante sine incom-
modo. *Idem fol. 828.*

de septennio in septennium febricitante. *ibid.*

de perpetuò Febricitantibus. *ibidem.*

de Febre diuturna, cum cibi inappetentia, & im-
modicis Vigiliis. *Zecch. cons. 87. f. 385.*

de eadem cum destillatione, & Ventriculi imbe-
cillitate. *Idem cons. 22. fol. 113.*

de eadem cum Catarrho, & Renum feruore. *Mer-
cur. tom 1. cons. 67 fol. 152.*

de eadem ex obstructione. *Manard. lib. 5. epist. 4. fol. 62.*

de Febre Tertianam multos annos perdurante. *Rons-
sens epist. 13. fol. 50. Schenck. obs. lib. 6. f. 815.*

diuturnis

diuturnis Febribus laborantium curatio mira.

Schenck. lib.6. fol.814.

de Specifico ad diuturnas Febres. *ibid.*

de Variis symptomatis ortis ex mala Crisi diuturnæ Febbris. *Vuolf. cent.4. fol.9.*

de Febre diuturna cum Tussi, Dyspnœa, siti, lassitudine Membrorum. *Idem cent.6. fol.136.*

de eadem singulis diebus hora certa inuadente. *Ibidem fol.137.*

de eadem in Hecticam mutata, cum Tussi violenta, & pluribus symptomatis. *Ibidem f.149.*

de eadem cum Tumore Hepatis, & metu Hydro-
pis. *ibidem fol.241.*

de eadem cum Hecticæ suspitione. *Mercur. tom.3. fol.74.*

Febris Ephemera.

De Ephemera ex ebrietate. *Zacut de T P. M. lib.4. Hist.1. fol.598.*

de eadem ex Meatum constipatione. *Schenck. obs. lib.6. fol.808. Zacut. loc. cit. hist.2. fol.601.*

de eadem ex lassitudine, Ira, vel Fame, &c. *Vuolfg. cent.6. fol.229. Zacut. loc. cit. fol.610. & seq.*

de eadem ex æstu solis. *Horst. obs.2. lib.1.*

de eadem ex constipatione Cutis à frigore. *Idem obs.2. fol.2.*

de eadem ex Bubone. *Horst. obs.3. fol.3.*

de eadem ex horrore. *Schenck. lib.6. fol.808.*

Febris Epiala.

De Febre Epiala. *Augen. tom.2. lib.6. epist. fol.99.*

Febris Erratica.

De Febre Erratica. *Ballon. tom.1. cons.18. fol.32. & cons.69. fol.384. Mercur. tom.4. cons.3. fol.5. Re-
nealm. obseru. 147. fol.100. Vuolfg. centur.6. fol.212.*

de eadem cum multis symptomatis. *Vuolf. cent. 6. fol. 217.*

de eadem cum intenso dolore Capitis. *Ibidem fol. 223.*

de eadem ex esu nimio Cochlearum. *Idem fol. 225.*

de eadem cum Renum Calculo, ac saliuosa expuitione. *Mercur. tom. 3. fol. 17.*

de eadem cum Cordis Palpitatione, Hepatis, & Mesenterij obstructione. *Moccha cons. 46. fol. 69.*

de eadem cum Tremore Dextri Cruris. *Trincavell. lib. 3. cons. 17. fol. 165.*

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Ballon. tom. 1. cons. 7. fol. 12. & cons. 67. fol. 382. Bruner. cons. 40. fol. 222. Claud. respons. 32. fol. 106. Frambes. fol. 249. Guarin. cons. 281. fol. 300. Horst. obs. prior. fol. 61. Lal. à Fonte cons. 124. fol. 331. Montagn. cons. 283. fol. 325. Plater. lib. 2. fol. 317. Poter. cent. 1. cur. 21. & cent. 3. cur. 83. fol. 71. Scholtz. cons. 371. fol. 1019.*

De eadem comitata.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. cons. 81. fol. fol. 94. Claud. cons. 27 fol. 65. Guarin. cons. 508. fol. 585. Horst. obs. prior. fol. 59. Moccha cons. 21. fol. 36. Montan. cons. 41. fol. 1070. Schench. lib. 6. fol. 833. Theodos. epist. 35. fol. 226.*

de Hectica cum Putrida, & Phtili. *Lotich. lib. 1. obs. fol. 7. & fol. 15.*

de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol. 10.*

de eadem cum Tussi, atque Atrophia post Quartanam. *Idem fol. 11.*

de eadem cum Marcore insigni. *Poter. cent. 2. cur. 6. fol. 16.*

de eadem cum Arthritide, Tabe, Hydropysi, &
Ulcere perforante Vesicam. *Schenck. obs. lib. 6.*
fol. 883.

de eadem cum Lepra, Ascite, & Febre Putrida.
ibidem.

de eadem post Febrem pestilentem. *Montan. cons.*
41. fol. 1070. Schenck. lib. 6. f. 876.

de eadem post Purgans Medicamentum, & Venæ
sectionem. *Lotich. fol. 13.*

de eadem cum inflatione Capitis. *Montan. cons. 40.*
fol. 1064.

de eadem cum aliis symptomatis. *Mercur. tom. 1.*
cons. 43. fol. 93.

de eadem cum maxima depressione Sterni. *Vuolsg.*
cent. 6. fol. 32.

de eadem cum destillatione. *Epiphan. hist. 69. fol.*
206. Guargant. cons. fol. 149. Guarin. cons. 129. fol.
145. Montan. cons. 35 fol. 148. Scholtz. cons. 373.
fol. 1024. Vide Catarrhus.

de eadem cum Ulcusculis in Faucibus. *Poter. cent.*
3. cur. 78. fol. 66.

de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent. 1.*
cur. 3. fol. 12.

de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Za-*
cut. lib. 4. hist. 40. f. 736.

de eadem ab Intempestiuo Balnei usu. *Idem hist.*
41. fol. 738.

de eadem post Partum contracta cum Mensium
retentione. *Lotich. lib. 1. fol. 9.*

de eadem, & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. fol. 22.*

de eadem cum Febre Putrida, & dispositione spas-
mosa Pedum. *Theodos. epist. 43. fol. 254.*

Febris Hemitritæus.

De Hemitritæo. *Ballon. tom. 1. cons. 77. fol. 402. &*

cons.

conf. 115. fol. 559. Idem lib. 2. conf. 29. f. 250. Horst. obs. 11. lib. 1. fol. 14. Schench. lib. 6. f. 834. Zacut. de P P. M. hist. 29. lib. 4 fol. 714.

de Hemitritæo Pestilenti. *Schench. lib. 6. fol. 861.*

de Hemitritæo, Ulcere in Collo Vesicæ, & Calculo. *Moccha conf. 52. fol. 77.*

de eodem, cum singultu, & tumore in sinistro Hypochondrio. *Plater. obs. lib. 2. fol. 291.*

de eodem, cum lienis tumore. *Poter. cent. 1. cur. 64. fol. 52.*

Febris Latica.

De Febre Latica, cum Cachexia, & Catarrho.

Moccha conf. 55. fol. 81.

Febris Lenta.

De Febre Lenta. *Ballon. tom. 1. conf. 95. fol. 495. Moccha conf. 71. fol. 99. Poter. cent. 1. cur. 5.*

de eadem cum Catarrho. *Moccha conf. 121. fol. 166.*

de eadem cum Catarrho, & Atrophia. *Idem conf. 135. fol. 184.*

de eadem cum Tussi. *Renealm. obs. 125. f. 89.*

de eadem cum dolore Capitis, & Ventriculi. *Idem obs. 193. fol. 147.*

de eadem cum Lienis obstructione. *Moccha conf. 78. fol. 108.*

de eadem, cum Scyrrho Lienis, Ulcere maligno, & Dolore Ischiadico. *Mercur. tom. 3. f. 39.*

de eadem, & Hydrope. *Ballon. lib. 2. conf. 8. f. 208.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca. *Moccha conf. 25 f. 40.*

de eadem cum Diarrhœa, & inclinatione ad Hæticam. *Horst. obs. 32. lib. 1. fol. 63.*

de eadem ex usu Thermarum. *Vuolf. centur. 4. fol. 197.*

Febris

Febris Lypiria.

De Febre Lypiria. Schench. lib.6. fol.834. Vuolfg.
cent.6.fol.202. Zacut. de PP. M. Hist. 38. lib.4.
fol. 732.

de Febre Lypiria, maligna, cum singultu in Sene.
Lotich. lib.1. fol.76.

Febris Maligna.

De Febre Maligna. Amat. centur. 3. cur. 52. & seq.
Idem cent. 5. cur. 57. Ballon. tom. 1. cons. 71. & 72.
fol. 391. & seq. Idem cons. 85. & seq. f. 423. & cons.
108. f. 506. Chifflet. obs. 54. fol. 46. & seq. Claud.
cons. 58. fol. 132. Epiphan. Hist. 15. fol. 37. & Hist.
27. fol. 82. & hist. 85. fol. 281. Guarinon. cons. 141.
fol. 156. & cons. 158. fol. 181. & cons. 163. fol. 186.
& cons. 191. fol. 209. & cons. 198. fol. 217. & cons.
200. fol. 219. & cons. 203. fol. 222. & cons. 214.
fol. 236. & cons. 216. fol. 239. & cons. 232. fol. 261.
& cons. 295. fol. 450. & cons. 440. fol. 498. & cons.
458. fol. 519. & cons. 481. fol. 557. & cons. 514. f. 591.
& cons. 515. fol. 596. & seq. & cons. 531. fol. 619. &
cons. 541. fol. 629. & cons. 583. f. 704. Lal. à Fonte
cons. 2. fol. 5. & cons. 28. fol. 90. & cons. 46. fol. 138.
& cons. 68. fol. 182. & cons. 73. fol. 210. & cons. 84.
fol. 237. & cons. 95. fol. 260. & cons. 121. fol. 325.
& cons. 132. fol. 351. & cons. 134. fol. 355. & cons.
137. f. 363. & cons. 148. f. 396. & cons. 149. fol. 398.
Lotich. obs. lib. 1. fol. 80. & fol. 108. Mercur. tom. 4.
cons. 43. fol. 94. Moccha cons. 32. fol. 51. Montagn.
cons. 287. f. 327. Montan. cons. 43. fol. 1072. & seq.
Nicol. Fontan. exemp. 53. fol. 153. Pater. cent. 1. cur.
26. fol. 30. & cur. 33. fol. 34. & cur. 63. fol. 52.
Idem cent. 2. cur. 67. fol. 72. Roderic. à Fonssec. tom.
1. cons. 47. fol. 166. & tom. 2. cons. 31. fol. 89. Scholtz.
cons. 279. fol. 814. & cons. 280. fol. 816. Tinell. cons.

34.fol.359. *Vnolfg.cent.2.fol.128. & cent.4. f.201.*
Zacut. de P P. M.hist. 51.lib.4. fol. 778. Zecch.
conf.47.fol.33.

De Febre Maligna cum periculis. *Augen. lib. 5.*
epist. 1.fol.51. Bruner.conf.42.fol.230. Ballon.tom.
1. conf.37.f.141. & conf.59.fol.318. Hæcstett.de-
cad.1.obs.5.f.17. Horst.lib.1.obs.27.fol.47. 10.Collc
Cosmit.fol. 41. Lang.lib.2.epist.15.f.560. Lotich.
obs.lib.1. fol.78. & fol. 87. Mercur. tom. 3.fol. 4.
Schenck.lib.6. fol.850. & 854.

de eadem cum Variolis in Prægnante. *Lotich. lib.*
1.fol.97.

de eadem cum Variolis in Infante. *Idem fol.100.*

de eadem cum Variolis in Viro. *Idem fol.103.*

de eadem cum Morbillis. *Idem fol.101.*

de eadem cum Erysipelate Pustuloso, & sparsiuo.
Idem fol.84. & 96.

de eadem cum Cephalalgia, & Delirio. *Plater. lib.*
2. fol.296.

de eadem cum Parotidibus. *Amat. cent. 3. cur. 53.*
Vide Parotides.

de eadem cum Hæmorrhagia. *Horst.obs.1.fol.42.*

de eadem linguæque Paralyti. *Idem fol.45. Vide*
Linguæ Paralysis.

de eadem cum linguæ inflammatione. *Idem fol.*
44.

de eadem cum inflatione Musculorum Pectoris.
Montan.conf.48.fol.1082.

de eadem cum Faucium difficultate, & Alui su-
 pina duritie lethali. *Lotich.fol.91.*

de eadem cum Ventriculi subuersione, & Vomitu,
 ex terrore. *Lotich.lib.4.f.294.*

de eadem cum Singultu. *Horst.obs.fol.40. Lal. à*
Fonte, conf.58.f.172. Vide Singultus.

de

de eadem cum Alui Fluxu. *Claud. conf. 3. fol. 10.*
Fonsec. tom. 2. conf. 78. fol. 232. Lotich. lib. 1. fol. 86.

Vide *Alui Fluxus cum Febre.*

de eadem cum Nigri sanguinis deiectione. *Hæcstett. decad. 1. obs. 10. f. 13. & 101.*

de eadem cum ablata mingendi facultate, & torpore Crurum. *Lal. à Fonte conf. 59. fol. 174.*

de eadem cum Nephritide, & Vrinis turbatis. *Io. Colles Cosmit. fol. 240.*

de eadem cum Sudore. *Amat. cent. 3. cur. 85.*

de eadem cum Recidiua, atque ingenti Horripilatione. *Lotich. fol. 105.*

de eadem post Febrem Tertianam. *Montan. conf. 47. fol. 1080.*

de eadem secundò Critico curata. *Lotich. lib. 1. fol. 93.*

Febris Nocturna.

De Febre Nocturna, cum sudore, & Tremore cordis. *Poter. cent. 2. cur. 9. fol. 16.*

de eadem cum magna inquietudine, Fluxu sanguinis per nares, & siccitate Alui. *Vulfg. cent. 5. fol. 71.*

de eadem cum fastidio Cibi, & Siti. *Idem cent. 6. fol. 207.*

Febris Pestilentialis. Vide Pestis.

Febris Quotidiana.

De Febre Quotidiana. *Chifflet. obs. 51. fol. 43. Epiph. Hist. 60. fol. 185. Lotich. obs. lib. 1. fol. 25. & sequ. Mercur. tom. 4. conf. 61. fol. 133.*

de eadem cum sopore. *Moccha conf. 48. fol. 71.*

de eadem cum Catarrho. *Trincanell. lib. 3. conf. 18. fol. 168. & conf. 21. f. 170.*

de eadem cum destillatione, & Ventriculi imbecillitate. *Zecch. conf. 22. fol. 113.*

de Febre Pituitosa, cum Icteria, & obstructione Hepatis. *Scholtz. cons. 263. fol. 781.*

de Quotidiana in Fœmina Abortum passa. *Lotich. obs. lib. 1. fol. 26.*

de Quotidiana diuturna, cum mensium obstructione, & Alui pertinacia. *Idem fol. 30.*

Febris Quartana.

De simplici, atque intermittente. *Ballon. tom. 1. cons. 64. fol. 360. Bauer. cons. 48. fol. 59. Cruccius cap. 32. fol. 367. Fernell. cons. 39. fol. 78. Frambes. fol. 242. Gradi cons. 94. fol. 92. & seq. Guarin. cons. 1. fol. 1. & cons. 267. fol. 289. & cons. 270. fol. 291. & cons. 388. fol. 441. & cons. 398. fol. 455. & cons. 421. fol. 475. & cons. 494. fol. 573. Lotich. observ. lib. 1. fol. 66. 71. 74. Mercur. tom. 2. cons. 48. f. 139. Moccha cons. 14. fol. 27. Montan. cons. 22. & seq. fol. 1019. Plater. lib. 2. obs. fol. 281. Poter. cent. 1. cur. 89. fol. 65. & cent. 3. cur. 56. fol. 50. & seq. Roder. à Fonssec. tom. 1. cons. 71. fol. 244. & tom. 2. cons. 37. fol. 107. Scholtz. à cons. 254. usque ad 261. id est à fol. 767. usque ad 779. Soleand. cons. 22. fol. 93. Tinell. cons. 20. fol. 209. Vuolfg. cent. 6. fol. 161. 171. 174. Zacut. de PP. M. hist. 32. & seq. lib. 4. fol. 722.*

De eadem comitata.

De Quartana cum debilitate cogitativæ. *Bauer. cons. fol. 19.*

de eadem cum Epilepsia. *Scholtz. cons. 380. fol. 1038. & cons. 379. fol. 1035.*

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem cons. 257. fol. 771.*

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. cons. 90. fol. 438.*

de eadem cum distillatione. *Fernel. cons. 40. f. 79.*

de

de eadem cum dolore Capitis, & lienis affectu.

Ballon.tem.1.conf.29.fol.72.

de eadem cum Hectica, Convulsionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter.cent.1.cur.3.*

de eadem cum splenis duritie. *Montan.conf.25. & seq.fol.1024.*

de eadem cum Cachexia. *Montan.conf.12.f.24.*

de eadem cum Tumore Ventris, & sinistri lateris. *Plater.lib.2.fol.285.*

de eadem cum Hydrope. *Montan.conf.27.fol.1026. Renealm.obs.29.fol.18.*

de eadem cum Diarrhoea. *Fernel.conf.41.f.81.*

de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horst.lib.1.obs.12.f.16.*

de Quartana simplici in duplicem mutata. *Idem obs.13.fol.19.*

de eadem cum Arthritide. *Ballon.conf.107.f.490.*

de eadem cum grauibus accidentibus. *Idem lib.2.conf.14.fol.221.*

de eiusdem circa Ver Recidiua: superueniente per Metastasin passione colica. *Lotich.lib.1.*

de eadem cum Hectica, Tussi, Atrophia. *Idem fol.76.*

de Quartana bis hominem corripiente. *Schenck. obs.lib.6.fol.817.*

nonnullos toto vitae suae tempore nunquam Quartana corripit. *Idem fol.818.*

Quartana Foetui in vtero Materno congenita. *Ibidem.*

Quartanas nonnunquam ad vigesimum tertium annum durare. *ibid.*

Quartanam saepe in alios morbos transmutari: nonnunquam etiam Dysenteria curari. *idem fol. 820.*

Quartanam senes non semper enecare. *ibidem*.

Quartanarij mira Deliria. *idem fol. 821.*

ad Quartanam Remedia selecta. *ibid.*

de Quartanariis fortuitò curatis. *idem fol. 823.*

ex Quartana malè curata sanitas tùm , & Mors subsequuta. *idem fol. 823.*

Quartana Duplex , & Triplex.

De duplici Quartana. *Poter. cent. 3. cur. 54. & seq. Schench. obs. lib. 6. fol. 832. Zacut. de P P. M. Hist. 34. lib. 4. fol. 728.*

de eadem in Vtero Gerente. *Poter. cent. 3. cur. 56. fol. 50.*

de eadem cum principio Hydropis. *Poter. cent. 2. cur. 96. fol. 99.*

de eadem , & abstinencia ei noxia. *Tulp. lib. 3. cap. 53.*

de Triplici Quartana. *Montagnan. cons. 282. fol. 324. Montan. cons. 24. fol. 1020. Schench. lib. 6. fol. 832. Zacut. de P P. M. Hist. 35. lib. 4. fol. 729.*

Febris Syncopalis Humorosa.

De Febre syncopali Humorosa. *Roderic. à Fonssec. tom. 2. cons. 19. fol. 52.*

de eadem cum Vomitu, & aliis accidentibus. *Fernell. cons. 27. ol. 5.*

de eadem cum Humore crudo os Ventriculi infestante. *Amat. cent. 7. cur. 98.*

Febris Syncopalis Minuta.

De Febre syncopali minuta. *Amat. cent. 7. cur. 99. Roder. à Fonssec. tom. 2. cons. 20. fol. 55. Zacut. de P P. M. Hist. lib. 4. Hist. 39. fol. 734.*

Febris Synocha.

De Febre Synocha Putrida. *Epiphan. hist. 6. fol. 17. Frambes. fol. 2. 8. Moccha cons. 33. fol. 53. Plater. lib. 2. fol. 259. Valleriol. lib. 2. obs. 6. fol. 89. & lib.*

lib.4.obs.8. fol. 187. Zacut. de P P. M. Hist. 9. lib. 4. fol. 635.

de Synocho ex bile sine putredine, Schench. obs. lib. 6. fol. 809.

Synochi tam sine, quam cum putredine, curationes memorabiles. *ibidem*.

Frigidæ haustu à Synocho liberati. *idem* fol. 811.

de Synocho Alui fluxu soluta. *ibidem*.

de eadem Alui fluxu, & ingenti Hæmorrhagia soluta. *ibidem*.

Synochus ex frigidæ Aquæ potu, in Conuulsiones definit. *ibidem*.

de eadem in Grauida, cum Opistotono. *Valleriol. lib. 6. obs. 5. fol. 249.*

de eadem ex obstructione Pororum cutis. *Lotich. lib. 1. fol. 1.*

de eadem ex Cerasorum comestione, & Ceruisiæ potu. *idem* fol. 3.

de eadem ex Animi commotione. *idem* fol. 5.

de eadem ex itinere sub Cælo pluuiis, cum Capitis, & Ventriculi dolore. *idem* fol. 6.

Febris Tertiana simplex intermittens.

De simplici Tertiana intermittente. *Ballon. tom. 1.*

cons. 14. fol. 26. & cons. 17. fol. 30. cons. 20. fol. 36.

cons. 23. fol. 49. & cons. 36. fol. 136. Claudin. cons.

45. fol. 105. Cruccius de Quæsit. cap. 30. fol. 248.

Guarin. cons. 120. fol. 134. & cons. 123. fol. 136. &

cons. 132. fol. 148. Horst. obs. 4. fol. 4. & 6. & sequen.

Læl. à Fonte cons. 20. fol. 67. Lotich. lib. 1. fol. 34. 39.

43. 50. 57. 59. Montagn. cons. 271. fol. 313. Mon-

tan. cons. 17. fol. 1011. & seq. Plater. lib. 2. fol. 268.

& seq. Renealm. obs. 8. fol. 6. & obs. 23. f. 15. obs. 62.

fol. 44. obs. 66. fol. 46. obs. 68. fol. 48. obs. 73. fol. 51.

& seq. obs. 80. fol. 56. obs. 97. fol. 69. obs. 111. fol. 80.

obs.

obs. 113. *fol.* 81. *obs.* 131. *fol.* 98. *obs.* 170. *fol.* 130.
obs. 189. *fol.* 143. *Scholtz. cons.* 317. *fol.* 897. *Soleand.*
cons. 21. *fol.* 88. *Valleriol. lib.* 4. *enarr.* 3. *fol.* 249. *Ve-*
nust. 2. *part. cons.* 29. *fol.* 245. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 55.
 & *cent.* 2. *fol.* 159. & *cent.* 3. *fol.* 44. & 100. *Idem*
cent. 4. *fol.* 202. & *cent.* 6. *fol.* 141. *Zacut. de P P.*
M. Hist. 26. *lib.* 4. *fol.* 704. & *seq.*

de Tertiana intermittente cum Cardialgia. *Claudin. cons.* 119. *fol.* 282. Vide Cardialgia. *fo.* *Colles*
cosmit. *fol.* 190. *Moccha cons.* 108. *fol.* 147.
Renealm. obseru. 42. *fol.* 29. & *obseru.* 191. *fol.*
 145.

de eadem cum Hepatis obstructione, Dyspnœa,
 Cardialgia. *Plater. lib.* 2. *fol.* 286.

de eadem in Corpore Plethorico. *Horst. lib.* 1. *obs.*
 6. *fol.* 6.

de eadem cum insigni Cutis pruritu. *Horst. obseru.*
fol. 5. *lib.* 1.

de Tertiana exquisita Alui Fluxione soluta. *Horst.*
lib. 1. *obs.* 7. *fol.* 7.

de eadem cum Alui fluxu, ex imaginatione orta.
Lotich. lib. 1. *fol.* 36.

de eadem cum insigni amaritudine oris. *Horst. lib.*
 1. *obs.* 8. *fol.* 8.

de sanguinis missione in Tertiana. *Ballon. tom.* 1.
cons. 44. *fol.* 199.

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent.* 7.
cur. 6. *fol.* 40.

de Absynthij infuso in Febre Tertiana. *Amat. cent.*
 7. *cur.* 43.

de Tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Re-*
nealm. obs. 56. *fol.* 38.

de eadem cum pallido colore. *Idem obs.* 67. *f.* 47.
obs. 114. *fol.* 81.

de eadem cum Hypochondriorum tensione. *Idem.*
obs. 72. fol. 50.

de eadem cum inflatione Ventriculi. *idem obs. 126.*
fol. 89.

de eadem cum suffocatione. *Amat. cent. 2. cur. 48.*
fol. 53.

de eadem cum Cephalalgia in Foemina. *Lotich.*
obs. lib. 1. fol. 37.

de eadem in Infante. *Idem lib. 1. fol. 38.*

de eadem post Annum recurrente. *Idem fol. 46.*

de eadem imperfectè curata. *idem fol. 47.*

de eadem ex esu ostreorum. *Lotich. observ. lib. 1.*
fol. 48.

de eadem ex esu Cochlearum. *idem fol. 51.*

de eadem triginta annos perdurante. *Schenck. obs.*
lib. 6. fol. 815.

in Tertianæ simplicis, & exquisitæ Accessione, ni-
mio vestium operimento intra trihorium mor-
tui. *idem fol. 816.*

Omissio euacuationum necessariarum in initiis
Febrium intermittentium, graues noxas indu-
cit. *Schenck. fol. 815. Vuolsg. cent. 6. fol. 8. 30.*

de Febre Tertiana spuria. *Vuolsg. cent. 1. f. 193.*

de eadem cum debilitate Ventriculi. *Vuolsg. cent.*
6. fol. 143. & seq.

Febris Tertiana Duplex Notha.

De Duplici Tertiana Notha, continua, vel inter-
mittente. *Ballon. tom. 1. cons. 4. fol. 7. & cons. 16.*
fol. 28. Claudin. cons. 32. fol. 118. Epiphan. Hist. 1.
fol. 1. & Hist. 86. fol. 285. Frambes. fol. 224. Guar-
gant. cons. 132. & 163. Guarin. cons. 119. fol. 133. &
cons. 300. fol. 442. & cons. 347. fol. 354. & cons. 433.
fol. 491. & cons. 434. fol. 493. & cons. 485. fol. 564.
& cons. 519. fol. 602. & cons. 520. fol. 605. & cons.

551. fol. 669. Lotich. obs. lib. 1. fol. 54. Lal. à Fonta
 cons. 4. fol. 16. & cons. 11. f. 41. & seq. cons. 15. fol.
 51. cons. 22. fol. 73. cons. 25. fol. 82. cons. 48. fol. 144.
 cons. 53. fol. 157. cons. 70. fol. 204. cons. 90. fol. 250.
 cons. 99. fol. 270. cons. 100. fol. 272. cons. 103. fol.
 279. cons. 126. fol. 336. cons. 128. fol. 341. &
 cons. 136. fol. 360. Moccha cons. 18. fol. 33. cons. 20.
 fol. 35. cons. 77. fol. 106. cons. 86. fol. 118. cons. 95.
 fol. 132. Montagn. cons. 277. fol. 319. & seq. Mon-
 tan. cons. 19. f. 1012. & seq. Nicol. Fontan. discurs. 2.
 fol. 76. Poter. cent. 2. cur. 34. fol. 40. Renealm. obs. 76.
 fol. 53. & obs. 102. fol. 74. obs. 112. fol. 80. obs. 116.
 fol. 82. Theodos. epist. 44. fol. 273. Venust. 2. part.
 cons. 16. fol. 105. Vuolfg. cent. 1. fol. 24. & 193. Idem
 cent. 6. fol. 145. 236. Zecch. cons. 90. fol. 392.

de Duplici Tertiana notha, cum Hypochondrio-
 rum dolore. Roderic. a Fonssec. tom. 2. cons. 51.
 fol. 143.

de Tertiana, cum peruersa imaginatione, fallacia
 quadam curata. Achenck. obs. lib. 6. f. 8. 5.

de eadem, & Catarrho. Lal. a Fonte cons. 52. f. 155.
 cons. 143. fol. 380. cons. 135. fol. 357. cons. 107. fol.
 289. Moccha cons. 97. fol. 134. Vide Catarrhus
 cum Febre.

de eadem cum assiduo Capitis dolore. Plater. lib.
 2. obs. fol. 262. Poter. cent. 2. cur. 23. fol. 29. Zecch.
 cons. 82. fol. 364. Vuolfg. cent. 6. fol. 154.

de eadem in Vtero gerente. Vuolfg. cent. 6. fol. 160.
 158. Zecch. fol. 177. Vide Vtero Gerens.

de eadem in Puerpera, tandem in Ventris Tumo-
 rem, & Abscessum circa inguina desinente.
 Horst. lib. 1. fol. 12.

de eadem cum Mensium diminutione. Moccha
 cons. 7. fol. 16. Vide Mensium Diminutio.

de eadem cum Asthmate. *Montagn. conf. 278. fol.*

319.

de eadem cum Dolore laterali. *Moccha conf. 75. fol. 104.*

de eadem cum imbecillitate Ventriculi, & Tumore Pedum. *Moccha conf. 69. fol. 96.*

de eadem cum Vomitu, & Diarrhœa. *Montagnan. conf. 46. fol. 169.*

de eadem, & Tumore Ventrîs. *Ballon. lib. 2. conf. 40. fol. 279. Poter. cent. 1. cur. 15. fol. 25.*

de eadem cum Ictericia. *Renealm. observ. 137. fol. 102.*

de eadem cum lienis Tumore. *Poter. cent. 2. cur. 24. fol. 29.*

de eadem cum Aphitis. *Nicol. Fontan. exempl. 15. fol. 59.*

de eadem cum Capitis dolore, & Stomachi Angore. *Poter. cent. 1. cur. 42. fol. 40.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Schench. lib. 6. fol. 830.*

de eadem cum Diarrhœa. *Lal. à Fonte conf. 17. f. 55. Vide Alui Fluor cum Febre.*

de eadem cum Ulceribus. Vide *Ulcus.*

de eadem multis comitata Symptomatis. *Moccha conf. 2. fol. 3.*

de eadem ac Theriaces vsu. *Moccha conf. 76. fol. 105.*

de eadem in Malignam conuersa. *idem conf. 137. fol. 186.*

de eadem cum Hæmorrhoidum Fluxu. *Cardan. conf. 4. fol. 748.*

de eadem vsu Accidularum expurgata. *Horst. lib. 1. fol. 10. Schench. fol. 816.*

de Tertiana continua, cum ingenti oborta Hæ-

morrhagia critica, & Vomitu reiectis tribus lapillis. *Schench. obs. lib. 6. fol. 815.*

de Æstiva Tertiana annuis purgationibus sublata. *Idem fol. 816.*

de Tertiana, Cachexia, & Tabes, in Sene. *Schench. ibidem.*

de Tertiana ex suppressis Vomitibus consuetis, in Paralyfim transeunte. *idem fol. 817.*

ex Tertiana in soporem versus, qui in vigilias, & Mortem cessauit. *ibidem.*

sudor copiosus in Febre Tertiana ante Paroxysmum erumpens. *Schench. ibid.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon. tom. 1. cons. 79. fol. 412.*

Febris Vngarica.

De Febre Vngarica. *Vuolfg. cent. 6. per tot.*

Fœcunditas. Vide Conceptio.

Quomodo Fœcunditas agnoscat. *Amnt. cent. 6. cur. 96.*

Fœtor.

De Axillarum Fœtore. Vide *Axilla.*

de tetra Corporis Partium Fœtore. *Schench. obser. lib. 5. fol. 778.*

de Fœtore cuiusdam Puellæ. *Horst. epist. part. 2. fol. 500.*

de Fœtore ex Cadauere. *Hildan. obs. tom. 1. fol. 176. & cent. 2. obs. 26. fol. 180.*

de Fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schench. lib. 3. fol. 384.*

Fœtus.

De Fœtu petrificato in Utero. *Augen. lib. 2. de part. fol. 37. Schench. lib. 4. fol. 671.*

de Fœtu mortuo à mortua Matre spontè prodeunte. *Hæcstett. part. 2. Decad. 6. cas. 3. fol. 451.*

Konssens

- Ronsseus epist. 1. fol. 9. & sequen.*
 de Fœtus mortui extractione, cum Brachij foras protensione. *Tinell.conf.8. fol.84.*
 de expellendo Fœtu in rtuo, & mittendo sanguine in Vtero gerente. *Moccha conf.141.*
 de admiranda Fœtus mortui extractione, Matrice adempta. *Langius lib.2.epist.39.fol.667.*
 de Fœtus mortui extractione. *Hildan.cent.2.observ.51.fol.213. & fol.545. & seq. Horst.part.2.obs.23. & 35. Marcell.Donat.Hist.lib.4.fol.239. Nicol.Fontan.exemp.44.fol.122. Schench.lib.4.fol.660.*
 de Fœtus mortui per Umbilicum extractione. *Hildan.cent.fol.552. Schench.lib.4.fol.652. Zacut.de P.P.M.Hist.17.fol.512.*
 de Mortuo Infante cum pendulis intestinis, inuolucro Vasorum umbilicalium inclusis, extra Abdomen. *Hæcstett.decad.6.obs.5.fol.465.*
 Fœtus aliquando tempore partus per diem vnum, aut alterum, veluti mortuus in Vtero iacet. *Hildan.cent.fol.549.*
 Fœtus in Vtero mortuus non statim putrescit. *Idem cent.2.obs.51.fol.213.*
 de Fœtus mortui in Vtero gestatione per plures annos. *Hildan.fol.560. Schench.656.*
 de Fœtibus in Vtero putrefactis, & tandem marcidis, vel per Umbilicum, Abdomen, Imum Ventrem, Inguina, vel Anum excretis. *Schench.fol.655.*
 de Muliere Sceleton mortui Fœtus Vtero ferente, ac denuò concipiente: cui illud per sectionem eximitur, Vterus expurgatur, & consolidatur, relicto altero conceptu, qui postmodum viuus, & validus in lucem prodiit. *Schench.fol.660.*

si duos Foetus gerat Mater, alterum viuum, alterum mortuum, & vterque ad exitum festinet, quid agendum. *Schenck. fol. 664.*

de Cæsareo Partu citrà Matris, aut Foetus periculum. *Schenck. fol. 665.*

de Foetus nutritione in Vtero materno, & eius Mictu. *Amat. cent. 7. cur. 35.*

de Foetu, an Abortiuus fuerit, an legitimus. *Mercur. tom. 3. fol. 25.*

de exitu Foetus in mala Figura. *Cermison. cons. 13. fol. 41.*

de Foetus Vagitu. *Libau. tract. prop. Sennert. & Merindol.*

de Prole sine Menstruis. *Marcell. Hist. lib. 4. fol. 242.*

Ficus, & Fungi Carnosi.

De Fungis in Caluaria animaduersis. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 29.*

de Ficu cancroso in oculo. *Hildan. cent. 1. in init.*

de eodem scyrrhoso. *Idem ibid. obs. 2. fol. 16.*

de Fungo scyrrhoso ex Aure pullulante. *Idem cent. 3. obs. 1. fol. 337.*

de Fungis in Abdomine repertis. *Seuerin. nou. Abs. fol. 132.*

de Fungo Vmbilici. *Hildan. cent. 5. obs. 62. fol. 347.*

de Fungo Balani. *idem cent. 2. obs. 88. fol. 500.*

de Ficubus diuersarum partium. *Idem cent. 1. obs. 15. fol. 31. & cent. 2. obs. 36. fol. 191.*

de Fungo Osseo. *Idem cent. 2. obs. 36. fol. 196.*

de Fungo ex Vulua exciso. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 33. & seq.*

Fistula.

De Fistula lachrymali. *Bauer. cons. 76. fol. 88. Hildan. cent. 1. obs. 41. fol. 54. & cent. 4. obs. 19. fol. 50.*

- & seq. & cent. 5. obs. 22. fol. 246. *Massar. cons.* 21. fol. 48. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 78. fol. 177. *Moccha cons.* 41. fol. 67. *Montagn. conj.* 61. fol. 87. *Montan. conj.* 103. fol. 53. & seq. *Plater. obs.* fol. 359. *Roder. à Fonsec. tom.* 2. *cons.* 13. fol. 29.
- de Fistulari Ulcere oculi Sinistri, destillatione, & Ischiade. *Mercur. tom.* 3. fol. 114.
- de Fistula ex Parotide. *Hildan. cent.* 5. obs. 80. fol. 384. *Zacut. de P P. M. Hist. lib.* 1. fol. 104.
- de Fistula Maxillæ. *Hildan. cent.* 3. obs. 33. fol. 397. & seq.
- de Fistula Thoracis. *Roderic. à Fonsec. tom.* 2. *cons.* 6. fol. 15.
- de Fistula penetrante in cauitatem Intestini, & spinæ Dorsi, cum lue Venerea. *Augen. tom.* 2. *epist. lib.* 11. fol. 149.
- de Fistulis Colli Vesicæ. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. obs. 30. *Venust.* 1. *part. cons.* 108. fol. 293. Vide *Vesica.*
- de Fistula Perinæi. *Hildan. cent.* 5. obs. 75. f. 376.
- de Fistula in Inguine ab altiori origine nata. *Tulp. lib.* 3. *cap.* 28.
- de eadem in Scroto, ad Meatum vrinarium penetrante. *Roder. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 59. fol. 214. & *cons.* 76. fol. 256.
- de Fistula Ani. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 82. fol. 200. *Roderic. à Fons tom.* 2. *cons.* 7. fol. 18. *Trincanell. lib.* 3. *cons.* 114. fol. 309.
- de eadem, cum Tumore præduro sphincteri. *Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *epist.* 6. fol. 146.
- de dolore Coxæ, & curata Fistula. *Roderic. à Fonsec. tom.* 2. *cons.* 67. fol. 198.

Flatus.

- De Flatu furioso in ambitu Corporis. *Schenck. lib.* 5. fol. 749.

de Tumore flatuoso in vniuerso Corpore. *Hildan. cent. 5. obs. 70. fol. 363. Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 1. fol. 22.*

de Flatibus Melancholicis Cachundè curatis. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73.*

de Flatu Vena incisa erumpente. *Schench. lib. 1. fol. 459.*

Fractura. Vide Ossa.

De cæca Craniij Fractura. *Hildan. cent. 5. obs. 23. fol. 251. Tinell. cons. 5. fol. 46. Tulp. lib. 1. cap. 1.*

de occulta Capitis Rima. *Tulp. lib. 1. cap. 2.*

de Fractura Craniij. *Hildan. cent. 1. obs. 13. fol. 28. & seq.*

de Fractura occipitij. *Amat. cent. 2. cur. 2.*

de Fractura ossis Cuneiformi. *Tulp. lib. 1. cap. . .*

de Fractura Capitis sanata. *Idem lib. 1. cap. 4.*

de Sterni Fractura, & depressione. *Schench. lib. 2. fol. 322.*

de Fractura Costarum. *Hildan. centur. 5. obseru. 85. fol. 390.*

de Fractura Brachij. *Hildan. cent. 2. obs. 66. fol. 244. & cent. 3. obs. 90. fol. 505. & obs. 91. fol. 507. & cent. 5. obs. 84. fol. 390. Vide Brachium.*

de Fractura Patellæ. *Hildan. cent. 5. obs. 88. fol. 413. & seq.*

de Fractura fœmoris. *Hildan. centur. 5. obseru. 86. fol. 394. & sequent. Horstens. par. 2. lib. 4. obseru. 10.*

de Fractura Tibiæ in Grauida. *Idem cent. 5. obs. 87. fol. 411.*

an in Fracturis conueniant Alimenta Viscosa. *Idem cent. 3. obs. 72. fol. 467.*

de tarda ligaturæ solutione in Fracturis. *Idem cent. 2. obs. 91. fol. 302.*

Frage.

Fraga.

Post Fragarum vsum, Mors. *Hildan.cent.5.obs.38.*
fol.292.

Frigus.

De Frigore totius corporis. *Mercur. tom. 3. fol.*
116.

Extremarum partium Frigore propè enectarum
curatio. *Schenck.obser.lib.5. fol.792.*

Varia symptomata secuta ex refrigeratione cor-
poris post iter susceptum per Niues. *Vuolfg.*
cent.2. fol.128.

de extremè refrigerati cura. *Zacut.de P.P.M. lib.*
6.Hist.12.fol.954.

de nonnullis ob ingens Frigus congelatis. *Amat.*
cent.7.cur.86.

Frons.

Quidam natus diuiso, in Fronte, Craneo, sine la-
biis, oris loco paruo foramine, & Pede vnico.
Schenck. lib.1. fol.224.

de Infante sine Collo, & Fronte. *Idem ibidem.*

de nonnullis dimidiam Frontem ad placitum mo-
uentibus. *ibidem.*

Carcinomate secundum læuam Frontis partem
nato, mors subsecuta. *ibidem.*

Frontis dolor eiusdem frictione, & vellicatione
Auriculæ laxioris partis apparente Venula, eá-
que filice incisa, sublatus. *ibidem.*

de Dolore Frontis cum magno æstu Capitis.
Vuolfg. cent.2. fol.28.

Fulmen.

De quibusdam Fulmine tactis. *Beniuen. cap.23.*
Hildan. cent.3. obs.26. fol.387. & seq. & cent.4.
obs.19. fol.33. Io. Colles fol.216. Nicol. Fontan.
epist.14. fol.122.

Fungi. Vide Ficus.

De symptomatibus ab esu Fungorum. *Amat.cent.*

1. cur. 39. Zacut. de P P, M. Hist. 23. lib. 5. f. 872.

Zecch. cons. 66. fol. 304.

de Febre pernicioſa ab esu Fungorum. *Amat.cent.*

1. cur. 39. Epiphan. Hist. 11. fol. 30. Forest. lib. 10.

obs. Hildan. cent. 4. obs. 34. fol. 69. & seq.

de Vomitu, & ruptura ab esu Fungorum. *Hildan.*

cent. 4. obs. 35. fol. 70.

ex Fungorum contactu solo, symptomata. *Idem*

ibidem obs. 36. fol. 70.

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Ballon. lib. 2. cons. 2. fol. 185.*

Beniuen. cap. 1. Chifflet. obs. 60. fol. 51. Epiphan.

Hist. 17. fol. 43. Genath. decad. 4. disput. 6. Guarin.

cons. 15. fol. 17. & cons. 28. fol. 27. & seq. & cons. 43.

fol. 61. cons. 96. fol. 111. & cons. 138. fol. 153. & cons.

263. fol. 282. & sequ. & cons. 268. fol. 290.

& cons. 272. fol. 291. & cons. 278. fol. 299. &

seq. & cons. 315. fol. 324. & cons. 365. fol. 382. &

seq. & cons. 368. fol. 395. & seq. & cons. 528. fol. 616.

Horst. part. 2. obs. 2. 3. 5. 6. 9. 10. Lotich. obs. lib. 6.

fol. 530. Massa part. 1. epist. 27. fol. 135. & part. 2.

epist. 19. fol. 131. & seq. Mercur. tom. 2. cons. 29.

fol. 71. & tom. 4. fol. 162. Moccha cons. 48. fol. 202.

Montan. cons. 351. fol. 894. & seqq. & cons. 355.

fol. 917. & cons. 358. fol. 924. & seqq. & cons. 364.

fol. 939. & cons. 368. fol. 497. Nicol. Fontan. exemp.

37. fol. 100. Plater. lib. 3. fol. 672. & sequen. Poter.

cent. 1. cur. 98. & cent. 2. cur. 20. fol. 26. & cent. 3.

cur. 101. fol. 84. Quercetan. cons. 3. f. 382. Renealm.

obs. 1. fol. 1. & seq. Roder. à Fonssec. tom. 1. cons. 35.

fol. 126. Scholtz. cons. 381. fol. 1042. & seq. Trinca-

nell. lib. 3. cons. 120. fol. 316. Venust. 1. part. cons. 137.

fol.

fol. 361. & 2. part. cons. 5. fol. 16. & cons. 21. fol. 160. Vittich. cons. 74. fol. 541. Zecch. cons. 76. fol. 339.

Gallicus Morbus complicatus.

De Morbo Gallico, & Epilepsia. *Guarin. cons. 370. fol. 394.*

Caluariæ putrefactione ex lue Gallica profecta, Epilepsia insecuta, quæ vitione sublata est. *Schench. lib. 6. fol. 898.*

de Morbo Gallico cum Melancholia, & Capitis ulceribus. *Guarin. cons. 535. fol. 623. Mercur. tom. 4. fol. 169.*

de eodem, multis cum symptomatibus. *Guarin. cons. 28. fol. 27.*

de eodem & Melancholia. *Mercur. tom. 2. cons. 23. fol. 56. Montan. cons. 361. fol. 931.*

de eodem, cum Vertigine, & Hernia Intestinali. *Faurent. cons. 39. fol. 28.*

de eodem, cum Dolore Capitis. *Montan. cons. 354. fol. 914. Trincauell. cons. 9. fol. 12.*

de eodem, cum Hemicrania, & Tophis. *Horst. part. 2. obs. 24. lib. 2.*

de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebra-
rum, Pectoris, & Ulceribus. *Massa part. 2. epist. 25. fol. 161.*

Gallicosi Craneo aperto, deprehensus Curculio supra duram Matrem, quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus est. *Schench. obs. lib. 6. fol. 899.*

de incipitis dolore, cum ossium putredine, & Abscessu Cerebri sine febre excitato, decennium post Hydrargyri inunctionem. *Schench. ibidem.*

Gallicoso cuidam infamis libidinis, Cerebrum

- Tenchâ Pisce ad infernas, vt credebatur, partes attractum. *Idem fol. 900.*
- de Morbo Gallico, cum dolore, & ossium Apostemate. *Lang. lib. 1. epist. 42. fol. 180*
- de eodem, cum dolore circa ossa vago, & antiquo. *Plater. lib. 3. fol. 679.*
- de eodem cum Ophthalmia. *Montan. cons. 357. fol. 922.*
- de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hæmorrhoidibus. *Montan. cons. 366 fol. 943.*
- de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in somnum propensione, Memorix iactura, & Capillorum defluuio. *Mercur. tom. 2. cons. 28. fol. 70.*
- Cæcus quidam altero oculo Gallicosus factus Hydrargyri inunctione à suffusione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench. lib. 6. fol. 900.*
- de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder. à Fons. tom. 1. cons. 3. fol. 21.*
- de Morbo Gallico cum Ulcere oris. *Bruner. cons. 78. fol. 398. Poter. cent. 1. cur. 5.*
- de Gangræna Palati in Gallicoso, vnde non tantum Gurgulionis particulas, verumetiam ipsius Cerebri expueret. *Schench. fol. 899.*
- de Vuula ex Ulcere Gallico exesa, & procidente deuorata. *ibidem.*
- de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *ibidem.*
- de Angina periculoso post Hydrargyri inunctionem. *Schench. fol. 901.*
- de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*
- de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi erosionem patiente. *Montan. cons. 367. fol. 946.*
- de Ventriculi angustia post Hydrargyricam inunctionem,

- Etionem, cum Vomitione Pateræ Argenti viui.
Schench. ibidem.
- de Morbo Gallico bis contracto, & Decoctis, &
Hydrargyro frustra curato. *Soleand. sect. 3. conf.*
3. fol. 221.
- de curatione Morbi Gallici per Inunctionem Mer-
curij. *Horst. part. 2. lib. 2. obs. 13.*
- de eodem, cum doloribus Crurum, & Pedum.
Claudin. conf. 80. fol. 189.
- de eodem, cum dolore Tibiæ sinistrae. *Mercur.*
tom. conf. 59. fol. 141.
- de eodem, cum deprauata ambulatione, & dolore
Capitis. *Io. Colles f. 221.*
- de eodem, cum Tumoribus, Doloribus, Vlceribus
& Gonorrhœa. *Io. Colles fol. 233.*
- de eodem, cum Fistulis Perinæi, & Scroti, &
mutato lotio. *Venust. 1. part. conf. 138. f. 363.*
- de eodem, cum Vlcere fistuloso. *Horst. part. 2. lib.*
2. obs. 14.
- de eodem, cum Pustulis. *Plater. lib. 3. fol. 684.*
Scholtz. conf. 163. fol. 461.
- de eodem, cum dolore, & Gummatibus. *Massa*
1. part. epist. 28. fol. 136. Mercur. tom. 1. conf.
31. fol. 71. Roder. à Fonssec. tom. 2. conf. 61.
fol. 188.
- de eodem, & Vlceribus Crurum. *Massa part. 2.*
epist. 23. fol. 154. Montan. conf. 350. f. 853.
- de eodem, cum Vlceribus. *Montan. conf. 356.*
fol. 920.
- de eodem, cum Tumoribus, & Vlceribus *Massa*
part 2. epist. 24. f. 158.
- pro Carie Gallica. *Roderic. à Fonssec. tom. 1. conf.*
36. fol. 128.
- de Stranguria Gallica, cum Scroti perforatione,

- Atheromate Gallico circa Nates. *Schenck. lib. 6. fol. 902.*
- de Stranguria virulenta consenescente. *ibid.*
- de Naturalibus in Morbo Gallico erosio, & clausis. *Schenck. fol. 903.*
- de Gallicoso toto ferè corpore Verrucoso. *ibid.*
- de Morbo Gallico, cum Phelgmone Scyrrhoso propè Coxendicem, cum Gangræna eius partis. *ibidem.*
- de eodem, cum Tumore in Digito Manus Dextræ. *Lotich. fol. 542.*
- de eodem, cum Podagra. *Venust. f. 267.*
- de eodem in Prægnante. *Horstius part. 2. obs. 4.*
- de eodem ex Bubone intrò percussio. *Idem part. 1. lib. 2. & part. 2. obs. 1.*
- de eodem post Scarificationem in Balneo contracto. *Idem obs. 8.*
- de eodem post Balneum sudatorium erumpente. *Idem part. 1. obs. 9. & parte 2. lib. 2.*
- de eodem ex veste confecta contracto. *Hilda. cent. 1. obs. 100. fol. 126.*
- de eodem cum Febre putrida, & Hæctica. *Mercur. tom. 1. cons. 24. f. 17.*
- de Puero Gallica Affectione correpto, tabido, febriente, & Apostematoso. *Mercat. cons. 22. fol. 118.*
- de eodem, cum assidua Febricula, & Gracilitate. *Mercur. tom. 4. fol. 181.*
- de eodem, cum Febre continua. *Horst. part. 2. obs. 15.*
- de eodem cum Febre, Hydrope, & aliis malis. *Potter. cent. 1. cur. 8. f. 17.*
- de eodem, & Hydropis initio. *Mercur. tom. 4. cons.*

- conf. 51. fol. 111.*
 de eodem, cum Hepatis duritie, & Raghadiis.
Montan.conf.fol.855.
 de eodem, cum Macie, & Gonorrhoea. *Trincavell.*
lib.3.conf.121.f.317.
 de Tabè Gallica. *Roderic. à Fonsec.tom. 1.conf.40.*
fol. 141. & tom.2. conf.62.fol.183. Schench. lib.6.
fol. 904.
 de Morbo Gallico in Puero. *Horst. part. 2. obs. 11.*
Renealm.obs.56.fol.41. & 52.
 de Morbo Gallico inueterato. *Horst. part.2.fol.547.*
Lotich.obs.fol.535. Mercur.tom.4.conf.50.fol.109.
Poter.cent.1.cur.68.fol.55.
 an detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Nicol.*
Fontan.exemp.38.fol.108.
 de lue Venerea antiqua, & Scorbutica. *Lotich.obs.*
lib.6.fol.540.
 de Morbo Venereo nouo, Berozail dicto, partes,
 genitales potissimum infestante, diuerso
 ab eo, qui Gallicus dicitur. *Schench. lib. 6.*
fol.897.
 de eodem à natura per Lichenas, & Achores
 Artuum curato. *Seuerin.nou. abs.fol.109.*
 an in lue Gallica Aquæ Thermales vsurpari tutò
 queant. *Augen.tom.1. lib.11. epist.5.fol.136. Io.*
Colle fol. 202.
 an in Morbo Gallico conueniat tenuis victus ra-
 tio. *Ronss.epist.43.f.157.*
 an in eodem abstinendum sit à salitis. *Idem epist.*
44.fol.163.
 de nouis remediis ad Morbum Gallicum. *Schench.*
lib.6.fol.904.

Gammari.

De Gammatorum præparatione, & Vsu in Hydro-
 phobia.

phobia. *Mundell. epist. 9. f. 143.*

Gangræna.

De Gangræna, & Spasmo post curatam luem Veneream. *Hildan. cent. 3. obs. 94. fol. 514.*

de eadem post curatam Febrem Acutam. *Hildan. cent. 3. obs. 93. fol. 511. Schench. lib. 5. fol. 790.*

de eadem post curatam Pestem. *Hildan. cent. 3. obs. 95. fol. 511.*

de eadem ex Intemperie frigida. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180. & cent. 2. obs. 87. Schench. lib. 5. fol. 789. & 792.*

de eadem ex Spinæ punctura. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180.*

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex immersione illarum in Aquam frigidam. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 24.*

de eadem ex interceptione spirituum animalium. *Hild. cent. 1. obs. 3. fol. 17.*

de eadem ex Punctura Vespæ. *Horst. cent. 4. obs. 80. fol. 137. & cent. 40.*

de Gangræna Gingivæ ex Catarrho. *Hildan. cen. 1. obs. 30. fol. 43.*

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 48.*

de Gangræna Brachij post Erysipelas Phlegmonodes suppuratum, incisumque, oborta. *Schenc. lib. 5. fol. 721.*

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hildan. cent. 4. obs. 90. fol. 175.*

de Gangræna totius Pectoris, à Claviculis ad Cartilagineum Xyphoidem usque ex Febre Maligna. *Hæcstett. Decad. 5. obs. 9. fol. 387.*

- de Gangræna ex Vesicatoriis Tibiæ Hydropici
adhibitis. *Hildan. cent. 1. obs. 49. fol. 63.*
- de eadem ex retentione Urinæ. *Idem cent. 5. obs. 64. fol. 350.*
- de eadem in Scroto. *Idem ibidem. obs. 77. fol. 379.*
- de Gangræna Scroti, & Cruris ex contusione.
Hildan. cent. 2. obs. 83. fol. 278.
- de Gangræna ex epiplocele, & enterocele. *Idem cent. 1. obs. 72. fol. 85.*
- de eadem in Vteri ostio. *Schenck. lib. 4. fol. 608.*
- de Sphacelo, & mutilatis Membris omnibus.
Schenck. lib. 5. fol. 788.
- de Gangræna Partium extremarum, amputatione
curata. *Schenck. fol. 789.*
- de Gangræna extremorum ab Interna causa geni-
ta. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 25.*
- de eadem in Corpore cacochymo vi Purgantis
vehementis introducta. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 26.*
- de Carcinomate Fœmoris. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 51.*
- de Gangræna à Digito Pedis. *Beninen. cap. 71.*
Horst. part. 2. lib. 4. obs. 23. Tulp. 3. obs. lib. 3. cap. 47.
Vide Pedes.
- de Gangræna Digitornm Pedis, cum Spasmo,
& Morte *Hæcstett. Decad. 5. obs. 4. fol. 354.*
- de Sphacelo, & Morte à Pedis fractura, impru-
denter arctius ligata. *Hæcstett. Decad. 5. obs. 7. fol. 377.*
- de Gangrænis Historiæ aliquot. *Idem ibidem obs. 8. fol. 384.*
- de Gangræna Vniuersali. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 46.*
- de Gangræna ab Humorū influxu. *Seuerin. nou.*

abs. fol. 31.

de Gangrænæ, & Sphaceli curandorum legibus.
Schenck. lib. 1. fol. 789.

Gemma.

De Gemmarum usu in Malignis Febribus. *Mocch. conf. 6. fol. 150.*

an Gemmarum, Auri, & Argenti Usus in Electariis sit salutaris. *Lang. lib. 2. epist. 49. fol. 715.*

Genitales Partes. Vide Veneris impotentia.

Genitalibus utriusque sexus carens natus quidam.
Schenck. lib. 4. fol. 572.

de Androgynis, & Hermaphroditis. *Schenck. folio 575.*

de Naturalis sexus humani mutatione. *Idem ibidem.*

de Scitharum Morbo effœminato. *idem fol. 577.*

de Pene gemino in quodam. *Idem fol. 577.*

de Infante sine Mentula. *ibidem.*

de Glande non perforata. *Beniuen. cap. 28. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 16. Schenck. fol. 578.*

in Glande virili duo Meatus animaduersi: quorum vnus Urinæ, alter Seminis excretioni seruiet. *Schenck. ibid.*

breuiore Pene quidam: & alius ob Cancrum eo inciso, genuit. *Idem fol. 579.*

de Colle incuruato, & ad Procreationem inutili. *Schenck. ibid. Tulp. obs. lib. 3. cap. 39.*

de Phymo, seu Phymosi Præputij. *Schenck. ibid.*

de Balani, & Præputij cohærentia. *Hildan. cent. 3. obs. 54. fol. 433.*

de Paraphymosi Infantium. *Idem cent. 5. obseru. 58. fol. 334.*

de quodam, qui Balanum ob Præputij structuram

ram

ram nudare non poterat. *Amat. centur. 5. curat. 17.*

de noua ratione resectionis Præputij. *Schenck fol. 580.*

de Pustula ex virulento scorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis arrodebatur. *Schenck. ibidem.*

Puer medium Colem lino arctè constringens, eundem vsque ad Vrethram discidit: vnde per callosa vulnera perpetuo Vrinæ excretio consecuta. *Schenck. ibid.*

de Eunuchismo Turcarum. *Idem fol. 581.*

de quibusdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibidem.*

de aliis, qui per Mentulā stercora excludebant. *ibid.*

Calamum cum spica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui sesquennium post ex Apostemate in sinistro Crure oborto, & suppurato prodiit. *Idem fol. 582. Vide Excretio.*

de Capitis, cum Pene indicibili propè consensu. *ibidem.*

de Apostemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. conf. 18. fol. 222.*

de Cancro in Inguinibus. *Idem conf. 199. fol. 222.*

de Gangræna in Membro Virili, Fistula in Inguine, & Carcinomate. *Plater. lib. 2. fol. 540. & 541.*

de Verruca cancrofa Balani. *Hildan. cent. 3. obs. 88. fol. 500.*

de Enchymosi Genitalium. *Idem ibidem obs. 81. fol. 477.*

de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Mercur. tom. 4.*

de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 9.*

de Abscessu Pubis. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 18.*

de singularibus læsionibus Partium Genitalium.

Horst. lib. 3. fol. 403. epist.

Membri Virilis Abscissio. *Hildan. cent. 3. obser. 87. fol. 496. & 594.*

de eiusdem excrescentia. *Idem cent. 2. obs. 36. f. 194. cent. 3. fol. 496. & cent. 5. obs. 55. fol. 329.*

de Pudendorum Ulcere, cum Testiculorum erosionem ex lue Venerea. *Idem centur. 3. obseru. 80. fol. 476.*

de Tuberculo in Penis medio. *Idem cent. 5. obs. 64. fol. 352.*

de Mentula monstrosa intumescence. *Hæcstett. decad. 5. obs. 7. fol. 472.*

de Colis Palpitatione. *Zacut. lib. 3. Histor. 21. fol. 525.*

de Genitalium Membrorum ignauia. *Mercur. tom. 4. cons. 8. fol. 127. 165.*

de Consolidatione partium Genitalium præter Naturam. *Horst. epist. sect. 19. fol. 508.*

Genu, & Gonagra.

De Ulcere in Genu, & Cachexia. *Poter. cent. 1. cur. 7.*

Ulcus malignum sub Genu in Carcinoma degenerans. *Trincanell. lib. 3. cons. 110. fol. 306.*

de Ulceribus Gallicanis in Genu. *Amat. cent. 4. cur. 55.*

de Ulceribus malignis in Genu. *Poter. cent. 1. cur. 56. fol. 49.*

de Scyrrho in Genu. *Moccha cons. 31. fol. 50. Mercur. tom. 2. cons. 50. fol. 127.*

De Acerbissimo dolore in Genu, cum voluntarij motus diminutione. *Epiphan. hist. 10. fol. 27.*

de dolore Genu. *Montan. cons. 331. fol. 790. & seq. Zacut.*

Zacut. de P.P.M. Hist. lib. 3. f. 572. & seq. Vnolsg. cent. 2. fol. 43. & 71. & 147.

de dolore in Genu ex Vulnere. *Montagn. conf. 261. fol. 293.*

de Erysipelate Phlegmonode in Genu. *Montan. conf. 334. fol. 796.*

de Vulnere in Genu, ex quo Claudicatio. Vide *Claudicatio.*

duo Poplitem flectentes Tendones ex Vulnere recisi citrà Claudicationis noxam. *Schench. lib. 5. fol. 741.*

Acus mulieris Genu insciè infixā grauiissima symptomata intulit. *Idem ibidem.*

de Tumore in Genu. *Amat. cent. 1. cur. 45. & cent. 3. cur. 37. Hildan. cent. 3. obs. 96. fol. 516. Massa p. 2. epist. 27. fol. 169. Plater. lib. 2. fol. 482. & lib. 3. fol. 661. Trincauell. conf. 106. fol. 300.*

de eodem, cum Crustis, & Ulcere. *Montagn. conf. 261. fol. 293.*

de Tumore ingentis magnitudinis in Genu. *Amat. cent. 7. cur. 67.*

de Genu inflato. *Nicol. Fontan. exemp. 50. f. 147.*

de Genu inflato, cum squammis, & maculis. *Idem exemp. 51. fol. 150.*

de Atheromate supra Genu. *Seuerin. Anom. fol. 23.*

de Struma ingentis ponderis in Genu. *Schench. lib. 5. fol. 740.*

de Vtriforme ad Genu, & Crus totum Abscessu. *Seuerin. nou. abs. fol. 14.*

de Abscessu in Genu. Vide *Abscessus.*

de Calculo in Abscessu Aquoso in Genu inuento. *Schench. fol. 741.*

de Gonagra. *Claudin. conf. 108. fol. 257. & conf. 89.*

fol. 211. Lotich. obs. lib. 6. fol. 490. Montan. cons. 329. fol. 785.

de Genu contorsione. *Hildan. centur. 2. observ. 90. fol. 300.*

de Genu, & Patellæ Fractura. Vide Fractura. *Schench. lib. 5. fol. 741.*

affectus grauiissimi Genu. *Hildan. centur. 3. obs. 96. fol. 516.*

de Genu rigore ex frigore. *Zacut. de P P. M. Hist. 35. lib. 3. fol. 576.*

Gibbositas.

De Gibbositate. *Bauer. cons. 3. fol. 6. Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & cent. 2. obs. 99. fol. 329. & cent. 3. obs. 86. fol. 489. & cent. 5. obs. 67. fol. 357. Montagn. cons. 231. fol. 250. & seq. Schench. lib. 5. fol. 733 Scholtz. cons. 374. & sequen. à fol. 1026. usque ad. 1028. Ugo cons. 96. fol. 79.*

de Gibbositate, & Catarrho. *Io. Colles fol. 161. an Gibbosus possit Nuptias contrahere, citrà Vitæ breuitatem. Matth. de Gradi cons. 85. fol. 77.*

de Tumore circa Spinam in nuper edito Partu *Guarin. cons. 9. fol. 12.*

de Gibbositate in Infante, & Impotentia ad motum. *Theodos. epist. 42. fol. 250.*

de Gibbositate Infantulorum ex strictioribus inuolucris. *Hildan. cent. 2. obs. 99. f. 329.*

de Gibbi metu in Infante. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 510.*

de Puero solo Naturæ beneficio à Gibbositate liberato. *Seuerin. Gibb. fol. 105.*

de Gibbosæ Virginis misera conditione. *Tulp. lib. 3. cap. 1.*

an Gibbosus ex Asthmate ante Pubertatem moriatur. *Ballon. tom. 1. cons. 51. fol. 240.*

de iis, qui magnis Gibberibus affecti senectutem attigerunt. *Seuerin. Gibb. fol. 66.*

de Gibbositate, cum doloribus in Sene. *Poter. cent. 2. cur. 37. fol. 42.*

de Gibbo, cum Asthmate, & difficili sputorum reiectione. *Wolff. cent. 2. fol. 128.*

de Gibbositate duodecim Mensium ob Lunæ cum Marte coniunctionem. *Seuerin. Gibb. fol. 58.*

de Gibbo cum Capitis dolore, & Melancholia. *Amat. cent. 7. cur. 88.*

de Gibbo post curatas Strumas. *Amat. centur. 5. cur. 47.*

de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hildan. cent. 5. obs. 67. fol. 357.*

ex Gibbo orta Paralyfis. *Idem ibidem obseru. 7. fol. 221.*

ad Gibbos Emplastrum. *Idem ibidem obseru. 67. fol. 357.*

Gingina.

de Gingiuis tabescentibus. *Scholtz. cons. f. 195.*

de Gingiuarum Putredine, Doloze, ac Vermibus Dentium. *Hildan. cent. 1. fol. 73. Scholtz. f. 201.*

de Vlcusculis Gingiuarum, vitiata coctione, & Hypochondriaca. *Claud. cons. 37. f. 89.*

de Vlcere fistuloso Gingiuarum, & Scyrrho supra Narium basim. *Idem cons. 68. fol. 159.*

de Scyrrho cancroso, cum Vlcere Gingiuarum. *Idem cons. 122. fol. 291.*

de Cancro. *Hildan. centur. 1. obseru. 30. fol. 43. Vide Cancer.*

de Gingiuarum Tumore, & dolore Colli. *Bauer. cons. 11. fol. 23.*

de Gingiuis malè affectis. *Manard. lib. 8. epist. 2. fol. 391.*

de Hæmorrhagia Gingiuarum. *Dodoneus observ.* cap. 14. fol. 26. *Horst. part. 2. fol. 35. lib. 1. Schenck. lib. 1. fol. 214. Zacut. observ. 84. & sequen. lib. 1. fol. 86.*

de Gingivis cruentis, & simili Mictione. *Hæcstett. decad. 1. cas. 2.*

de Gingiuarum erosione, & Vermibus. *Hildan. cent. 1. obs. 59. fol. 73.*

de Gingiuarum excrescentia scorbutica. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 217.*

de Prodigioso Gingiuarum incremento, & Hyperfarcosi, & Epulide. *Schenck. observ. lib. 1. fol. 214.*

de Scliro sarcomate Gingiuarum. *Seuer. nov. abs. fol. 84.*

de Scyrrhosa caruncula Gingiuarum. *Idem ibidem.*

de Gingiuarum Tumore. *Vgo cons. 32. fol. 27.*

Gonorrhœa.

De Gonorrhœa. *Cermison. cons. 1. fol. 36. Frambes. fol. 398. Lang. lib. 2. epist. 5. fol. 515. Montagn. cons. 197. fol. 220. Montan. cons. 294. fol. 720. Platter. lib. 3. fol. 720. & seq. Trincauell. lib. 3. cons. 84. fol. 269. Vgo cons. 75. fol. 65. Zecch. cons. 78. fol. 347.*

Gonorrhœa comitata.

De Gonorrhœa illegitima, Alui fluore, Macie, & Ventriculi debilitate. *Tinell. cons. 9. fol. 98.*

de Pustulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch. cons. 16. fol. 70.*

de eadem, cum Calculo, Vertigine, & aliis affectibus. *Soleand. sect. 2. cons. 27. fol. 197.*

de eadem, cum Urinæ ardore, Veneris ignavia, & aliis symptomatis. *Mercur. tom. 2. cons. 45. f. 113.*

de

de eadem cum Ventriculi imbecillitate, *Trincavell. lib. 3. cons. 12. fol. 159.*

de inuoluntaria excretionē feminis, & Vrinæ, cum Alui adstrictione. *Idem ibid. cons. 55. fol. 221.*

de eadem cum Vrinæ ardore, mictu frequenti, calore Renum, & Dorsi. *Idem ibidem cons. 59. fol. 226.*

de eadem cum Lumborum dolore, & frigida Ventriculi intemperie. *Idem ibidem cons. 83. fol. 268.*

de eadem in Sene, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom. 3. fol. 38.*

de Pituitosæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluuio. *Ibidem fol. 46.*

de quodam, qui sisymbrio comesto, Gonorrhœam sibi prouocabat. *Schench. lib. 4. f. 592.*

de nonnullis, quibus Mentula non modo non ar-
rigebatur, sed eadem flaccida quoque aliquan-
do Genitura difflebat. *ibid.*

de Gonorrhœæ specie rara, & admiranda. *ibid.*

de Onirogmo, siue pollutione nocturna. *Fram-
bes. fol. 298. Vgo cons. 74. fol. 64. Zacut. de P P. M.
Hist. 19. lib. 3. fol. 518. & Hist. 24 fol. 530.*

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon. tom. 1. cons. 68. f. 383.
& cons. 80. fol. 413. & cons. 94. fol. 464. Claudin.
cons. 33. fol. 81. Dodonæus obs. cap. 41. fol. 72.
Erast. cons. 25. fol. 239. Læl. à Fonte cons. 122. fol.
327. Moccha cons. 92. fol. 127. Roder. à Fonssec.
tom. 1. cons. 26. fol. 92. & cons. 64. fol. 225. Schench.
fol. 592. Scholtz. cons. 162. fol. 459.*

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluuio.
Roder. à Fonssec. tom. 2. cons. 60. fol. 176.

de eadem antiqua, cum defluvio Capillorum, & doloribus Iuncturarum. *Claudin. cons. 87. fol. 207.*

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide, Philonio curata. *Nicol. Font. exemp. 10. fol. 21.*

de eadem cum Carnositate. *Epiphan. Histor. 28. fol. 85.*

de eadem cum Arthritide. *Fernell. cons. 63. fol. 124.*

de eadem cum Febre. *Amat. cent. 3. cur. 62.*

Grauida.

Subitanei, & improuisi terroris Grauidis incussi, effectus prodigiosi. *Schench. lib. 4. fol. 625.*

de Mira Alui adstrictione in Grauida assiduo sedente, ex qua secutus fuit Abortus, & Mors: à Gangræna coli Intestini à sua sede pulsus. *Schench. ibid. fol. 625.*

de Morbis Cutis mulierum vtero gerentium. *Schench. fol. 629.*

de Diarrhœa prænantium innoxie vsque ad tempus Partus perseverante. *Schench. ibid.*

de Dysenteria in Grauida. *Amat. cent. 2. curat. 51. Schench. fol. 629.*

de Febre continua cum Tertiana intermittente, & periculosissimis symptomatis in Grauida. *Schench. ibid.*

de Synocho in Grauida. *Amat. cent. 7. cur. 96.*

de Febre in Vtero gerente. *Amat. cent. 1. cur. 57. & cent. 3. cur. 26. & cent. 5. cur. 27. Montan. cons. 67. fol. 988. Renealm. obseru. 27. fol. 17. Valleriol. lib. 6. obser. 5. fol. 249.*

de Variis symptomatibus in prægnante. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 10.*

de Graui Pleuritide mulieris in septimo gestationis Mense. Vide *Pleuritis.*

de Angina in prægnante. *Schenck. lib. 4. fol. 630.*

Vide *Angina.*

de Grauidis Hydropicis. Vide *Hydrops.*

de insigni Narium Hæmorrhagia Grauidis nonnullis innoxia. *Schenck. lib. 4. fol. 631.*

de Grauida sanguinis Vomitus ad septem menses perpeffa. *ibidem.*

de Menstrua purgatione in Grauidis. *Schenck. ibidem.*

de Grauidæ in octavo mense, cum febre, & grauibus accidentibus, curatione. *Jo. Colles cosmit. fol. 209.*

de Prægnante Vulnerata. *Hildan. cent. 3. fol. 373. Massar. cons. 17. fol. 43.*

de muliere, quæ cum Prægnans crederetur, post sex menses Membranaceam substantiam, Vesicis Aquâ plenâ refertam eiecit. *Valleriol. lib. 1. obs. 10. fol. 52.*

de Grauida cibum abhorrente Clysteribus conservata. *Hildan. cent. 4. obs. 30. fol. 58.*

Grauida cum Variolis, Infantem eisdem contaminatum peperit. *Idem ibidem obser. 56. fol. 92.*

de Variolis in Grauida. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 2. obs. 1. fol. 168.*

de fractura Tibiæ in Grauida. Vide *Fractura.*

de Grauida Herniosa. *Hildan. cent. 5. obs. 3. fol. 215.*

Grauidas lue infectas Mercurio inungi posse. *Idem ibid. obs. 97. fol. 432.*

de Bubone Pestifero in Grauida. *Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. obs. 29. fol. 60.*

in Grauida Tumor circa inguen sinistrum ad Genua usque propendens, in quo Fœtus vivus continebatur, *Hildan. fol. 530.*

Grauida fato functa, peperit. *Hildan. fol. 549.*

de Inflatione, & torminibus tempore gestationis
Foetus. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 28. & seq.*

de Grauidis feliciter phlebotomatis, & purgatis
quouis gestationis Mense? *Augen. lib. 5. epist. 1.
fol. 51. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47. Moccha cons.
57. fol. 83. & cons. 141. fol. 191. Mundell. epist. 28.
fol. 384. Zacut. de P P. Med. Hist. lib. 1. obseru. 30.
fol. 62.*

Grauida septimestris repetita sepius ex Talo phle-
botomia, ritè peperit. *Zacut. lib. 1. obs. 25. fol. 59.
& seq.*

Grauida nonimestris, Epilepsia correpta, sectis
Venis inferioribus, tutò curatur. *Zacut. ibidem
fol. 60.*

Pseudo-Hydrops in Grauida, profunda scarifica-
tione circa Vterum curatur. *ibidem.*

ad facilem Vteri gestationem remedia. *Ballon. tom.
1. cons. 102. fol. 481. & lib. 2. cons. 42. f. 86.*

an Vtero gerenti conueniant decoctum Chinæ,
& Theriaca. *Mercur. tom. 2. cons. 83. fol. 200.*

an purgantia Grauidis competant. *Augen. tom. 2.
lib. 12. fol. 162. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47.*

quæ victus ratio Grauidis præscribenda sit. *Augen.
fol. 165.*

Gula. Vide Fauces.

De dolore in Gula ab ossiculo illic hærente. *Do-
donæus obs. cap. 17. fol. 28. Hildan. cent. 1. obs. 32.
fol. 44. & 45. Nicol. Fontan. exemp. 8. fol. 13. Plater.
lib. 2. fol. 385.*

de Spina Gutturi infixæ. *Cermison. cons. 32. fol. 15.*

de aliis rebus Gulæ inhærentibus. *Hildan. cent. 1.
obs. 32. Schench. obs. lib. 3. fol. 345. Vide Deglu-
titio.*

de abscessu Gulæ. *Beninen. cap. 103. Schench. obser.
lib. 3.*

lib. 3. fol. 346. Zacut. de P P. M. Hist. 1. lib. 2. fol. 160. Vide Abscessus.

de adstrictione Gulæ à potu Vini Maluatici, in quo Radix consolidæ infusa fuit. *Hæcstert. decad. 3. cas. 5. fol. 233.*

de contractiva Gulæ affectione, cum symptomatis Hypochondriacis. *Hæcstert. decad. 5. observ. 2. fol. 277.*

de Gula resoluta. *Tulp. lib. 1. cap. 42.*

de tumore Gulæ lethali. *idem lib. 1. cap. 44.*

de tumore Gulæ à pituita, *idem ibid. cap. 45.*

de inflammatione Gulæ ab impactu ossis Piscis. *Schenck. lib. 3. fol. 345.*

Moniales synanche ex Gula laborantes, solis clysteribus aliquandiù sustentatæ fuerunt. *idem fol. 346.*

de apostemate Gulæ inciso, & curato. *idem ibidem.*

de Gulæ Vulnere restituto. *idem ibidem.*

Helleborus.

Ex potione Hellebori temerè sumpta, Mors. *Beniven. cap. 51. Hildan. tom. 1. fol. 562. Valleriol. lib. 3. obs. 2. fol. 125. Vuolfg. cent. 2. fol. 118.*

de vera dosi Hellebori. *Theodos. epist. 12. f. 116.*

Hæmicrania. Vide Capitis dolor.

De Hæmicrania. *Zacut. de P P. M. Hist. 7. lib. 1. fol. 11.*

de Hæmicrania ex lue Gallica, cum Tophis. *Horst. part. 2. obs. 24.*

de Hæmicrania per certos circuitus redeunte. *Io. Matthæus Hæssus cons. 1. fol. 1.*

Hæmorrhagia. Vide Sanguis è Naribus.

Hæmorrhoidum dolor.

De Hæmorrhoidum dolore. *Amat. cent. 2. cur. 91.*

Cermis. conf. 21. fol. 30. Dodonaus obs. 50. fol. 84. Faentin. conf. 32. fol. 237. Frambesar. fol. 371. Guarin. conf. 79. fol. 94. Horst. observ. 42. fol. 287. Læl. à Fonte conf. 113. fol. 304. Mercur. tom. 1. conf. 41. fol. 91. Moccha conf. 123. fol. 168. Plater. lib. 2. fol. 42. & 454. Scholtz. conf. 206. fol. 589. V'go conf. 87. fol. 73.

De eodem comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Ani procidentia, & Vertigine. *Moccha conf. 126. fol. 172.*

de tumore Hæmorrhoidum. *Montagnan. conf. 168. fol. 182. & seqq.*

de eodem, cum Condilomatibus post partum. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 430.*

Hæmorrhoidum Fluxus.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. *Cermis. conf. 20. fol. 30. Claud. conf. 38. fol. 91. Epiphan. Hist. 16. fol. 40. Faent. conf. 33. fol. 248. Fernell. conf. 54. fol. 110. Genath. decad. 4. disput. 9. Gradi. conf. 57. fol. 50. Guarin. conf. 8. fol. 10. & conf. 512. fol. 678. Horst. epist. sect. 10. fol. 426. Læl. à Fonte conf. 96. fol. 262. Lotich. obs. lib. 4. fol. 429. Mercur. tom. 3. fol. 113. Montagn. conf. 70. cap. 1. fol. 101. & 109. & conf. 157. fol. 176. & conf. 169. fol. 185. & seq. Montan. conf. 275. fol. 542. & seq. Roder. à Fons. tom. 1. conf. 27. fol. 94. Scholtz. conf. 205. fol. 588. & conf. 207. fol. 589. & seq. Tinell. conf. 3. fol. 27. Trincauell. lib. 3. conf. 57. fol. 224. Venust. 1. part. conf. 80. fol. 218. & seqq.*

De eodem comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum leui stupore Manuum, Tumore Tibiarum, & Coxarum œdematoso:

- matoso. *Fontan. conf. 7. folio 142.*
 in Hæmorrhoidum fluxu, & Paralyfi trium digi-
 torum. *Roderic. à Fonséc. tom. 1. conf. 82. fol. 271.*
 de eodem cum Paralyfi digitorum, Manuum, &
 Melancholia. *Io. Colles, fol. 171.*
 de eodem cum ambulandi impotentia, & aliis af-
 fectibus. *Soleand. se 13. 4. conf. 20. f. 371.*
 de eodem cum Melancholia, & sterilitate. *Claud.*
conf. 143. f. 355.
 de eodem cum sanguine, & Muco. *Venust. 1. part.*
conf. 79. f. 216.
 de eodem cum Renali calculo, ac Mentis pauore.
Fauent. conf. 34. fol. 252.
 de eodem cum Arenulis, & Colica. *Venust. 2. part.*
conf. 7. fol. 34.
 de eodem cum lienis obstructione. *Moccha conf.*
42. fol. 63.
 de eodem, cum Tumore lienis. *Beniuén. conf. 59.*
fol. 313.
 de eodem cum Melancholia. *Manard. lib. 5. epist.*
1. fol. 48.
 de eodem & Anasarca. *Gradi conf. 51. fol. 46.*
 de eodem & suspicione Hydropis. *Theodos. epist.*
28. fol. 199.
 de eodem cum aliis symptomatibus. *Massaria*
conf. 10. fol. 40.
 de eodem, & coctionis Imbecillitate. *Vgo conf. 57.*
fol. 47.
 de eodem, & dispositione ad Phthisim. *Vgo conf.*
86. fol. 73.
 de eodem cum Ventriculi angore, & Conuulsio-
 nibus. *Mercur. tom. 4. fol. 12.*
 de eodem cum Ventris stipticitate, & Hypochon-
 driaca. *Claud. conf. 89. fol. 211.*

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus*.

de Menstruis Hæmorrhoidibus in Viro. *Amat. cent. 5. cur. 3. Schenck. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidum fluxu, & scabie. *Mercur. tom. 3. fol. 119.*

de eodem ex suppressione Mensium. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 43.*

de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadragintaquinque ad libras duas sanguinis quotidie effluente. *Schenck. fol. 392.*

sanguinem, & Pus mingenti Hæmorrhoids aperta saluti fuit. *ibidem.*

Hæmorrhoidum, cum Urinæ stillicidio curatio. *ibidem.*

Hæmorrhoides fluentes mensium loco etiam in Grauidis. *ibidem.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, nouum est Medicorum inuentum. *Schenck. ibid.*

Hæmorrhoides quibusdam familiis sunt familiares. *Schenck. ibid.*

de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Æstatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. cons. 19. fol. 132.*

Hæmorrhoides suppressæ.

Ex suppressione Hæmorrhoidum, mictus sanguinis, & Paralysis. *Hildan. cent. 2. obs. 11. f. 152.*

ex eadem fistulosa Vlcera sequuta. *Idem ibidem obs. 52. fol. 219.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hæmorrhoidum apertione. *Francis. Courcell. de mittendi sanguinis ratione in Hæmatothrascas.*

ex suppressione Hæmorrhoidum Vlcus in Ano, & Hydropis suspicio. *Mercur. tom. 4. fol. 175.*

ex menstuis Hæmorrhoidibus suppressis, sanguinis per os excretio sequuta fuit. *Schenck. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidibus suppressis, remedium. *Idem fol. 393.*

Hepatica Dysenteria. Vide Cruenta deiectio.
de fluxu Hepatico. *Amat. centur. 2. cur. 50. Fonssec. tom. 2. cons. 64. fol. 189. Hildan. cent. 4. obs. 43. fol. 76. & seq. Montagn. cons. 167. fol. 182. Trincauell. lib. 3. cons. 16. fol. 164.*

de fluxu Hepatico quinquennium durante, sanato. *Schenck. lib. 3. fol. 387.*

de eodem cum excoriatione intestinorum, & principio Hydropis. *Cermison. cons. 4. fol. 27.*

de eodem cum Tenesmo, & Febre continua. *Idem cons. 5. fol. 27.*

de eodem cum Dysenteria, & Febre. *Idem cons. 6. fol. 27.*

Hepatis inflammatio.

De inflammatione Hepatis. *Ballon. tom. 1. cons. 15. fol. 27. & cons. 81. fol. 416. & cons. 91. fol. 492. Hildan. centur. 2. observ. 46. fol. 205. & seq. Montan. cons. 253. fol. 621. Nicol. Font. exemp. 30. fol. 85. Renealm. obs. 130. fol. 96. Roder. à Fonssec. tom. 2. cons. 43. fol. 124. Valleriol. lib. 3. obs. 9. fol. 159. Zacut. de P.P.M. Hist. 102. lib. 2. fol. 363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore Colico habitata. *Idem Hist. 104. fol. 367.*

de eadem cum singultu. *Amat. cent. 5. cur. 30.*

de eadem ex calidis Medicamentis Ori Ventriculi admotis. *Hildan. centur. 2. obs. 46. fol. 205.*

quomodo inflammatio Hepatis distinguatur à Pleuritide. *Nicol. Fontan. exemp. 30. fol. 87.*

de Sphacelo Hepatis. *Dodonæus obs. cap. 30. f. 51.*

de Hepate putrefacto. *Hildan. centur. 4. observ. 45. fol. 78.*

de Erysipelate Hepatis. *Amat. centur. 2. cur. 28. & cent. 4. cur. 1.*

Hepatis intemperies.

de Hepatis calida intemperie. *Gradi cons. 48. f. 43. Guarin. cons. 60. fol. 76. Scholtz. cons. fol. 344. Theodos. epist. 20. fol. 164. Vittich. cons. 37. f. 293. Vnolfg. cent. 2. fol. 131.*

de eadem cum obstruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz. cons. fol. 245.*

de eadem, cum principio Hydropis. *Soleand. sect. 3. cons. 2. fol. 221.*

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermison. cons. 1. fol. 26.*

de intemperie Iecoris, & obstructione Mesenterij. *Horst. lib. 4. obs. 34. fol. 270.*

de eadem, cum Ictericia. *Fauent. cons. 24. fol. 203.*

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio Hypochondriacæ affectionis. *Mercat. cons. 29. fol. 156.*

de eadem à Scorbutica, & Hypochondriaca affectione. *Bruner. cons. 51. fol. 287.*

de Hepatis Vitio, & falsò credita Pleuritide. *Zacut. de P. P. M. Histor. lib. 2. fol. 362.*

de caliditate Hepatis, & fluxu Cholerae ad stomachum. *Cermison. cons. 18. fol. 24.*

Hepaticæ puellæ extenuatione, & exiccatione affectæ curatio. *Schenck. lib. 3. fol. 448.*

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domesticos Mures observando prosequerantur. *Idem fol. 449.*

Hepatis obstructio.

De Iecoris obstructione. *Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 7. fol.*

fol. 83. *Guarin. cons.* 331. fol. 334. *Horstens. obseru.*
lib. 4. fol. 254. *Montagn. cons.* 132. fol. 159. & *cons.*
 151. fol. 171. & fol. 306. & 322. *Renealm. obser.* 3.
 fol. 4. *Schench. lib.* 3. fol. 447. *Vgo cons.* 56. f. 47.
 de eadem, cum dolore Stomachi. *Moccha cons.*
 110. fol. 150.

de Hepatis obstructione, & debilitate. *Cermison.*
cons. 19. fol. 25.

de periculosa Iecoris obstructione ex crassa bile.
Schench. lib. 3. fol. 497.

si in Iecore obstructo Caruncula, aut Verruca in-
 nascatur, deploratum malum est. *ibidem.*

de Febre, & lateris dolore ad obstructionem con-
 secutis. *ibidem.*

Hepatis endemia. *Idem fol.* 448.

de Hepatis dolore. *Zacut. de P P. M. Hist.* 107. *lib.*
 3. fol. 374.

Hepatis Scyrrhus.

De Scyrrho Hepatis. *Amat. cent.* 3. *cur.* 48. *Claudin.*
resp. 26. fol. 95. & *seq.* *Montan. cons.* 252. fol. 620.
Roderic. à Fonssec. tom. 1. *cons.* 61. fo. 218. & *tom.* 2.
cons. 42. fol. 121. *Zacut. de P P. M. Hist. lib.* 2.
 fol. 371.

de Scyrrho Hepatis Phlegmonode, cum Hydro-
 pe sequente. *Valleriol. lib.* 1. *obs.* 2. fol. 9.

de eodem, cum Gangræna in crure dextro. *Idem*
lib. 3. *obs.* 10. fol. 163.

de Hepatis, & lobi vnus Pulmonum scyrrhis, &
 in iis calculo. *Chifflet. obs.* 38. fol. 29.

de Iecore scyrrhoso, cum vomitu, & nigris deie-
 ctionibus. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 3.

de Hepate Steatomatibus scatente, & Diaphrag-
 mati conglutinato. *Hildan. centur.* 2. *obseru.* 44.
 fol. 203.

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan. conf. 219. fol. 238.*

de eodem, cum difficultate spirandi. *Guarin. conf. 4-8. fol. 555.*

de eodem, cum Cachexia. *Idem conf. 219. f. 243.*

de eodem, cum obstructione Lienis. *Idem conf. 12. fol. 53.*

de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Soleand. sect. 3. conf. 13. fol. 255.*

de eodem, cum dolore. *Guarin. conf. 427. f. 481.*

de Hepatis Marasmo. *Ballon. lib. 2. conf. 38. fol. 274.*

de Iecinoris Tumore duro, venarum iugularium tensione, difficultate anhelitus ex Ventris gravitate percepta, Ructibus molestis, &c. *Mercur. tom. 4. conf. 63. fol. 136.*

de Hepatis excessiva magnitudine. *Hildan. cent. 2. obs. 45. fol. 204.*

de varia conformatione, & constitutione Iecoris. *Schenck. lib. 3. fol. 445.*

de Apostematibus in iecinore inuentis. *Idem fol. 499.*

Abscessus Hepatis sæpe per vomitum, Aluum, aut Vrinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Idem fol. 451.*

de latente Hepatis abscessu, tumore in Ventris parte Musculosa ad sternum suborto, manifeste suppurato. *Ibidem.*

de Hepatis Abscessu per Tussim expurgato. *ibid.*

ex Vomica Hepar putrefactum ad furas putrilaginem transmittit. *ibidem.*

de Iecore in totum putrefacto. *Idem fol. 452.*

de Steatomatibus in Iecore, visis. *ibidem.*

de Vesicis in Iecore aqua plenis, quæ Ascitem aliquando creant. *Ibidem.*

Hepatis Vlcus.

De Vlcere Hepatis. *Schenck. lib. 3. fol. 455.*

de Iecoris particulis frustillatim aliquando per Aluum, vel Vrinam redditis. *Idem ibidem.*

Hepatis Vlnus. Vide Vlnus.

De Hepatis Vulnere. *Hildan. cent. 4. obs. 2. fol. 5. & obs. 97. fol. 189.*

non omnia Hepatis Vulnera lethalia esse, sed abscissis etiam eiusdem fibris quosdam conualuisse. *Hildan. cent. 2. obs. 34. fol. 186. Schenck. lib. 3. fol. 454.*

de Vulneribus, & Contusionibus Hepatis lethali-
libus. *Schenck. ibidem.*

Iecore discisso, vel exeso, Pus in Abdominis regionem decumbens. *ibid.*

Hereditarius Morbus.

De Morbis Hæreditariis. *Io. Colles fol. 302.*

Hernia. Vide Intestina.

De Hernia Ventriculi. *Hildan. pag. 563. tom. 1.*

de Hernia in Grauida. *Vide Grauida.*

de Hernia Vterina. *Hildan. cent. fol. 523.*

de Hernia. *Dodonæus obs. cap. 32. fol. 69. Genath. decad. 4. disput. 5. Hildan. cent. 5. obs. 54. fol. 328. Malach lib. prop.*

de Hernia aquosa, Gonorrhœa illegitima, & oculi
Macula. *Mercur tom 3. fol 64.*

de Hidrocele, seu Hernia aquosa, cum Hydrope.
Lotich. obs. fol. 516.

de Hernia varicosa. *Mercur. tom. 3. fol. 120.*

de Sarcoccele, seu Hernia carnosa. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 513.*

de periculosa Hernia sanata. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 13.*

de Herniâ monstrosâ magnitudinis. *Schenck. lib. 4. fol. 597.*

Herniæ opinionem nonnunquam Testiculus in Inguine latens facit: tum quæ hic animaduersione debeatur. *ibidem.*

de Enterocoeles specie quadam sua spontè connescente. *ibidem.*

à Ramice curatus interiit. *Schenck. fol. 598.*

ileo epigenomeno Herniæ symptomati, vti chirurgica ratione succurrendum. *idem fol. 598.*

de nouo genere curationis Enterocelarum. *idem fol. 595.*

Herniariæ vsu quidam ab Enterocoele liberati. *Schenck. fol. 595.*

Rupturarum vnius indicæ Herbæ, & ligaturæ vsu curatio. *ibidem.*

de Hernia Abdominis sanata. *Schenck. fol. 568.*

an Herniosis conueniat Radix Aronis. *Nicol. Font. quæst. 12. fol. 65.*

Herpes. Vide Scabies.

de Herpete maligno nares depascente. *Poter. cent. 3. cur. 80. fol. 68.*

de eodem in Facie, &c. *Poter. centur. 3. curat. 65. fol. 56.*

de eodem, & contractura Brachij. *Poter. centur. 1. cur. 92. fol. 67.*

de exedente Præcordiorum Herpete. *Tulp. lib. 3. obser. cap. 44.*

de Herpete in Malleolo. *Zacut. de T P. Med. Hist. 25. lib. 3. fol. 535.*

de Herpete in Tibia, Genu, & Cocinge. *Poter. cent. 3. cur. 64. fol. 56.*

de Herpete Miliari. *Amat. cent. 2. cur. 37. & cent. 6. cur. 1.*

Hircus.

De facultatibus sanguinis Ibicis, & Hirci. *Augen.*
tom.2.lib.9.fol.130.

Hirudo.

De Hirudine ob Chirurgi incuriam Nasum ingressa. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.1. observ. 8. fol. 7.*

de sputo sanguinis ab hausta Hirudine. Vide *Sanguinis Sputum.*

de Hirudine per Anum casu ingrediente, & remedio. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.1. obs. 7. fol. 7.*

de Hirudinum applicatione. *Theodos. epist. 27. fol. 192. Nicol. Fontan. exemp. 40. fol. 112.*

Hirudinum applicatio Hæmorrhoidibus novum est inuentum. *Schenck. fol. 390.*

de Hirudinum usu in Melancholia. *Nicol. Fontan. exemp. 41. fol. 114.*

Humerus.

De Humeri dolore acerbissimo. *Schenck. lib. 5. fol. 724.*

de dolore Humeri, cum tremore cruris. *Massar. cons. 11. fol. 27.*

de dolore sinistri Humeri, & Homoplatae, ex ebullitione bilis. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 9.*

de Napta Humeri, pondo septem librarum exsecta. *Schenck. lib. 5. fol. 724.*

de Napta, seu Ulcere fanioso, callosoque humeri inciso. *ibidem.*

de Abscessu latente, & suppurato sub Homoplata. *Seuer. congest. fol. 24.*

de Ulcere circa Humerum, scapulamque maligno, sphagedenico, & fistuloso. *Plater. lib. 2. fol. 526.*

de

de Vulnere sinuoso ab Humero ad Nates vsque
extenso, Brassicæ foliis consolidato. *Schenck.*
lib. 5. fol. 725.

de Humeri luxatione crebro, & facilè incurrente.
ibidem.

de sinistra scapulæ dolore ad Brachium vergente.
Diomed. Cornar. cons. 6. fol. 64.

Hydrocephalos.

De Hydrocephalo. *Amat. cent. 1. cur. 69. Chifflet.*
obs. 11. fol. 9. Epiphan. Hist. 21. fol. 66. Hildan. cent.
1. obs. 10. fol. 25. & cent. 3. obs. 19. fol. 370. & obser.
17. fol. 367. & seq. & cent. 4. obs. 10. fol. 21. & cent. 5.
obs. 3. fol. 213. Lotich. obs. lib. 2. fol. 162. Poter. cent.
1. fol. 11. Ronssaus epist. 5. fol. 22. Schenck. obs. lib. 1.
f. 10. & seq. Tulp. lib. 1. cap. 24. Zecch. cons. 64. f. 300.
de Hydrocephalo dimidiati Capitis. *Tulp. lib. 1.*
cap. 25.

de Hydrocephalo memorabili. *Seuerin. nou. abs.*
fol. 33.

Hydrophobia. Vide Morsus Canis.

De Hydrophobia. *Dodonæus obs. cap. 12. fol. 22. Re-*
nealm. obs. 134. fol. 100. Schenck. fol. 943. Tulp. lib.
1. cap. 20.

de sartrice Clamydem scissam morfu Canis rabi-
di lambente, & Hydrophoba. *Hildan. centur. 1.*
cur. 86. fol. 99. Zacut. de P P. M. Hist. 12. lib. 5.
fol. 840. & seq.

de Hydrophobia spontè in humano Corpore ge-
nita. *Zacut. ibidem. Hist. 20. fol. 848.*

de fene rabioso. *Tulp. lib. 1. cap. 21.*

Hydrophobia non est verus Character rabiei.
Schenck. fol. 943.

de nonnullis ab Hydrophobia seruatis. *idem fol.*
948. & seqq.

de saluatoribus, naturæ vi singulari, demorosos à
Cane rabido sanantibus. *Idem fol. 952.*

Hydrops.

De Hydrope. *Ballon. tom. 1. cons. 24. fol. 59. & cons. 39. fol. 148. & cons. 70. fol. 387. Beniven. cap. 12. Bruner. cons. 52. fol. 291. & 297. Cermison. cons. 2. fol. 26. Claudin. cons. 31. fol. 76. Faentin. cons. 1. fol. 21. Fernell. cons. 33. fol. 67. & seq. Genath. decad. 3. disput. 6. Guarin. cons. 127. fol. 141. & cons. 194. fol. 213. & cons. 236. fol. 267. & cons. 288. fol. 326. & cons. 332. fol. 334. & cons. 454. fol. 365. & cons. 379. fol. 403. & cons. 408. fol. 466. & cons. 571. fol. 691. & cons. 577. fol. 697. Hæcstett. decad. 2. cas. 7. fol. 167. Horst. lib. 3. epist. fol. 323. Massa part. 1. epist. 21. fol. 112. Massar. cons. 1. fol. 3. Mercur. tom. 3. fol. 47. Roder. à Fonsec. tom. 1. cons. 9. fol. 102. Scholtz. cons. fol. 352. usque ad 388. & cons. 330. fol. 955. Trincauell. lib. 3. cons. 30. fol. 183. & seq. Venust. 1. part. cons. 87. fol. 236. Vuolfg. cent. 3. fol. 129. Zacut. de PP. M. Hist. 117. lib. 2. fol. 394. & seq.*

De eodem Cocmitato.

De Hydrope ex colliquatione. *Schench. obs. lib. 4. fol. 472.*

de eodem subito exorto. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 40.*

de eodem ex Vesiculis. *Zacut. de PP. M. Hist. 116. lib. 2. fol. 406. Schench. obs. lib. 3. fol. 473.*

de Hydrope Iecore saluo contingente. *Nicol. Font. exemp. 34. fol. 94. Schench. fol. 474.*

de Hydrope, vitio Testiculorum Muliebrium orto. *Schench. ibidem.*

de Hydrope post immodicum sanguinis profluvium, & ruptam vomicam Hepatis. *Idem fol. 475.*

de Hydrope crebra, & copiosa Narium Hæmorrhagia. *Schenck. fol. 476.*

de eodem ex consueta sanguinis euacuatione suppressa, aut excedente orto. *Zacut. de P P. Med. Hist. 116. lib. 2. fol. 392.*

de eodem post immodicam sanguinis reiterationem. *Poter. cent. 3. cur. 97. fol. 81.*

de eodem à Tertiana Febre, post Crurum scarificationem. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 324.*

de eodem ex Mictu sanguinis diuturno. *Schenck. fol. 477.*

de eodem à Crurum scirrholo Tumore prouocato. *Idem ibidem.*

de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ibidem.*

de eodem ex Quartana. *Langius lib. 2. epist. 48. fol. 211. Horst. obs. fol. 256. Renealm. obs. 29. f. 18.*

de eodem propter excessum caliditatis. *Augen. tom. 2. lib. 8. fol. 124.*

de eodem post Febrem. *Horst. lib. 4. obs. 28. f. 256.*

de eodem cum Febre, & Ictericia. *Faentin. conf. 23. fol. 200. Guarin. conf. 164. fol. 187.*

de eodem cum Febre, & Alui fluore. *Guarin. conf. 205. fol. 224.*

de eodem cum Atrophia, & Febre symptomatica. *Moccha conf. 6. fol. 15.*

de eodem cum Febre lenta. *Ballon. lib. 2. conf. 8. fol. 208.*

de eodem cum Macie, & lenta Febre. *Poter. cent. 1. cur. 32. fol. 34.*

de eodem cum acuta Febre, Siti, vigiliis, & Marcore. *Poter. cent. 2. cur. 4. fol. 11.*

de eodem cum succedente Epilepsia. *Schenck. lib. 3. fol. 478.*

de eodem, & Paralyfi. Vide *Paralysis.*

de eodem cum distillatione, & Podagra. *Venust. 1^o part. cons. 88. fol. 239.*

ex Hydrope cæcitas. *Hildan. centur. 1. obseru. 50. fol. 63.*

de eodem cum tumore in Collo. *Trincanell. lib. 3. cons. 23. fol. 190.*

de eodem cum Asthmate. *Trincanell. cons. 34. fol. 191. Vide Asthma.*

de eodem cum cordis Palpitatione. *Soleand. cons. 9. & 10. fol. 236. & 241.*

de eodem aliquando ad Empyema, Phthisim, & sanguinis sputum consequente. *Schenck. fol. 478.*

de Hydrope, cum Tussi succedente haud lethali. *ibidem.*

de Hydropis specie rara, sine ciborum fastidio, aut siti. *Idem fol. 479.*

de Hydrope in Grauida. *Hildan. cent. 2. obseru. 56. fol. 224. Plater. lib. 3. fol. 597. & seqq. Renealm. obs. 146. fol. 109. Schenck. lib. 4. fol. 630. Vnolfg. cent. 3. fol. 59.*

De Embryone Hydropico. *Schenck. lib. 4. fol. 631. Seuerin. non. Abs. fol. 127.*

de Hydropico, & Hernioso. *Plater. lib. 3. fol. 609. & seq.*

de Hydrope in senec. *Poter. cent. 3. cur. 38. fol. 37.*

de Hydropica, quæ serpentem per Anum excreuit. *Schenck. lib. 3. fol. 478.*

de recidiuis Hydropicorum post euacuationes inuadentibus, & plerumque lethalibus. *Schenck. fol. 479.*

de Hydrope ex Paracelsi opinione. *Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 228.*

in Hydrope pedes prius tumeant. *Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 231.*

in Hydrope, qua via secum in Abdomen perueniat. *Idem ibidem fol. 230.*

de Hydropico assiduo labore, citra Medicamentorum usum conualescente. *Schench. lib. 3. fol. 479.*

de Hydrope causa occulta soluto. *Idem ibid.*

de Hydrope potus cuiusvis abstinentia sanato. *Beniuen. cap. 13. Schench. fol. 480.*

de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*

de Hydrope urinæ potu sanato. *Hildan. centur. 3. obseru. 51. fol. 431.*

de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol. 481.*

de eodem Vomitionibus spontaneis magna aquæ vi profusa, liberato. *ibidem.*

ex præcisis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberauit. *Schench. ibidem.*

Aqua inter cutem cliso Vtero pulsa. *ibid.*

sudore spontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*

peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*

aqua ex crure per errorem combusto copiosè effluente, Adolescens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*

quidam ab assumpto veneno ab Hydrope liberatur, serosa materia per lotium excreta. *ibidem fol. 482.*

Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua conualuit. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. obs. 23. fol. 405.*

casu lapidem impingens, & ventrem vulnerans, liberatur mulier sexcennium Hydropica. *Schen. fol. 482.*

abdomine

abdomine malitiosè perfoſſo, conualuit Hydro-
picus. *ibidem.*

quidam inter desperatos Hydropicos iam habi-
tus, ſibi lacte ebutyrato, cum Pane ſecundario
intrito medetur. *ibidem.*

quidam ab Hydrope liberati, aqua ex veſiculis
intra Peritonæum, & muſculos Ventris exor-
tis, effluente. *Idem fol. 484.*

de Hydropicis aqua per Vmbilicum euacuata, cu-
ratis. *Hildan. cent. 1. obſ. 47. fol. 61. Schenck. lib. 3.
fol. 482.*

de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta.
Hildan. ibid. fol. 62.

de Hydropicis Hæmorrhagia Narium ſanatis.
Hildan. fol. 63.

de abſoluta Hydropis curatione. *Schenck. lib. 3. fol.
484.*

duobus Hydropicis vniuſmodi medicamentum
propinatum, contrarios euentus conſecutum
eſt. *Schenck. fol. 492.*

de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de P. P. M.
Hiſt. lib. 2. obſ. 21. fol. 401.*

de Ambuena ſalutari medicamento in Hydrope.
Idem ibid.

de Theriacæ uſu in Hydrope. *Hæcſtett. decad. 3.
caſ. 1. fol. 179.*

à Cauterio tumori Pedum in Hydrope ſupra Ge-
nu factò, Gangræna, & Mors. *Schenck. fol. 492.*

de Hydrope lethali poſt diutinos ventriculi do-
lores, nauſeam, & vomitiones conſecuto. *Idem
fol. 493.*

poſt longam Tabitudinem ſubitò Hydropicus fa-
ctus, moritur. *ibid.*

Hydropici aqua per Vmbilicū excreta, mortui. *ibid.*

Medicorum errore, & Empiricorum inscitia Hydropici quidam mortui. *Idem* fol. 495.

de Paracentesi in Hydrope administranda. *Guarin. conf. 474. fol. 549. Matthiol. lib. 5. epist. Schench. lib. 3. fol. 495. Tulp. obs. lib. 2. cap. 38.*

de Paracentesi in Hydrope administranda. *Guarin. conf. 474. fol. 549. Matthiol. lib. 5. epist. Schench. lib. 3. fol. 495. Tulp. obs. lib. 2. cap. 38.*

de noua Hydropicorum per Umbilicum compunctione. *Schench. fol. 497.*

de admirabilibus in Hydropicorum cadaueribus animaduersis. *Idem* fol. 499.

Hydrops Anasarca. Vide Cachexia.

Hydrops Ascites.

De Hydrope Ascite. *Claudin. conf. 1. fol. 1. & conf. 14. fol. 36. & conf. 124. fol. 297. Epiphan. Hist. 38. fol. 115. Frambes. fol. 308. Gradi conf. 50. fol. 44. Io. Colles fol. 225. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 234. Montan. conf. 263. fol. 684. & seqq. Nicol. Fontan. exemp. 34. fol. 94. Poter. centur. 1. cur. 87. fol. 64. & cent. 2. cur. 74. fol. 77. & cur. 81. fol. 85. Roder. à Fonssec. tom. 2. conf. 39. fol. 112. Valleriol. lib. 2. obseru. 5. fol. 83. & lib. 4. obs. 3. fol. 171. Venust. 1. part. conf. 86. fol. 233. Vittich. conf. 44. fol. 315. Zecch. conf. 77. fol. 343.*

de Ascite integrè curato. *Lotich. obs. lib. 4. f. 320.*

de eodem & Dyspnœa in Puero. *Idem* fol. 321.

de Ascite diuturno, cum Alui duritie notabili.

Idem fol. 330.

de eodem cum Anasarca. *Poter. cent. 3. cur. 36. f. 35.*

Renealm. obs. 122. fol. 87. & obs. 166. fol. 128. So- leand. sect. 3. conf. 6. fol. 223. & 229.

de eodem, cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent. 2. cur. 29. fol. 34.*

de

de Ascite, Anasarca, & Febre continua. *Claudin. cons. 104. fol. 345.*

de Ascite, Asthmate, & Anasarca. *Poter. cent. 1. cur. 2.*

de eodem cum Atrophia. *Soleand. sect. 3. cons. 21. fol. 276.*

de eodem cum Febre. *Moccha cons. 98. fol. 135. Vgo cons. 58. fol. 48.*

de Ascite, & Hepatis lapsu ad caliditatem. *Cermison. cons. 3. fol. 26. Schench. lib. 3. fol. 471.*

de eodem cum duplici Quartana, & Lienteria. *Poter. cent. 3. cur. 33. fol. 32.*

de eodem cum Iecoris, & lienis tumore, Febre lenta, & mensium suppressione. *Poter. centur. 2. cur. 2. fol. 19.*

de eodem cum Febre lenta, Macie, & Fistulis in Crure dextro. *Poter. cent. 3. cur. 34. fol. 33.*

de Ascite in muliere. *Plater. lib. 3. fol. 594. & seqq.*

de Ascitis curatione, perforato vi naturæ Umbilico, & foras prodeunte aqua. *Hildan. centur. 2. observ. 58. fol. 235. & 325. Hoecstett. decad. 2. cas. 10. fol. 175. Lusitan. Amat. cent. 5. cur. 37. Plater. lib. 3. fol. 611. & sequen. Schench. lib. 3. fol. 482. Zacut. de T P. M. Hist. lib. 2. obs. 24. fol. 406. Vide Hydrops.*

Hydrops particularis.

De Hydrope particulari, saluo Hepate. *Nicol. Fontan. exemp. 34. fol. 94.*

de Hydrope nonnullarum partium. *Hildan. cent. 2. observ. 56. fol. 229. Schench. fol. 474.*

de Hydrope digiti. *Nicol. Font. exemp. 35. fol. 96.*

de Hydrope Pulmonum. Vide *Pulmo.*

de Hydrope Vteri. Vide *Vteri Hydrops.*

Hydrops

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Bruner. conf. 55. fol. 300.*
Claudin. conf. 90. fol. 214. Dodonæus obs. cap. 38.
fol. 67. Epiphan. Hist. 40. fol. 120. Frambes. fol. 310.
Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 228. Harst. obs. fol. 260.
Io. Colles fol. 223. Mercur. torn. 1. conf. 27. fol. 61.
& conf. 52. fol. 114. Nicol. Fontan. discept. 1. fol. 70.
Roderic. a Fonssec. torn. 2. conf. 45. fol. 130.

de Hydrope Tympanite, cum Febre. *Gradi conf. 52. fol. 47.*

de eodem cum Febre putrida, & Hæctica. *Epiph. Hist. 70. fol. 209.*

de eodem cum Ascite. *Plater. lib. 3. fol. 612. & 615.*
Tinell. conf. 19. fol. 195. Tulp. lib. 2. cap. 35.

de eodem cum Melancholia Hypochondriaca, & Catarrho. *Io. Colles fol. 181.*

de eodem cum motu læso Pedum. *Venust. 1. part. conf. 86. fol. 229.*

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conf. 127. fol. 173.*

*Hyperchatarfis. Vide Purgatio.**Hypochondriorum dolor.*

de Hypochondriorum dolore. *Chifflet. obs. 30. f. 23.*
Guarin. conf. 139. fol. 154. & conf. 310. fol. 319. &
conf. 436. fol. 495. & conf. 502. fol. 580. & conf. 503.
fol. 581. & conf. 510. fol. 587. & conf. 584 fol. 706.
Mercur. torn. 2. conf. 5. fol. 15. Renealm. obseru. 65.
fol. 46. Zacut. de PP. M. Hist. 110. lib. 2.
fol. 377.

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore, cum Macie, & aliis affectibus. *Claudin. respons. 33. fol. 100. Hæcstett. part. 2. decad. 5. cas. 3. fol. 224.*

de eodem cum murmure, Alui adstrictione, & Vi-
 rium

rium imbecillitate. *Mercur.tom.2.conf.3.fol.9.*
de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de*
PP.M.Hist.lib.2.obs.18.fol.377.

de Iugi Hypochondriorum dolore imaginario
credito, & arenularum copia. *Mercur.tom.4.*
fol. 138.

de dolore sinistri Hypochondrij ex obstructione
Iecoris, & lienis. *Vuolf. cent.1.fol.57.*

de dolore vtriusque Hypochondrij ex retenta
Purgatione. *Vuolfg.cent.2.fol.54.*

de doloribus Hypochondriorum, & abdominis,
cum lipothymiis. *Vuolf.cent.3.fol.96.*

Hypochondriorum obstructio.

De Hypochondriorum obstructione. *Guarin.conf.*
510.fol.587.

Hypochondriorum Tumor cum aliis affectibus.

De Tumore Ilij sinistri. *Guarin.conf.505.f.552.*

de Scyrrho circa Hypochondrium sinistrum se-
cundum partem intimam. *Claudin.conf.10.f.28.*

Plater. lib.2. fol.437.

de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz.conf.312.*

fol.889. Zecch.conf.11.fol.45.& conf.20.fol.96.

de Tumore secundum Hypochondrium dextrum,
versus partem externam, cum Iecoris obstru-
ctione, & Ventriculi dolore interpolato. *Clau-*
din.conf.111.fol.265. Trincanell. lib.3.conf.108.
fol. 305.

de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore, &
spirandi difficultate. *Valleriol. lib.4. obseru. 5.*
fol. 176.

de eodem cum Febre continua. *Zecch.conf. 20.*
fol. 96.

de eodem cum Febre Tertiana. *Renealm.observ.72.*
fol. 50.

de Hypochondriorum tensione, Ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. observ. 53. fol. 37.*

de Hypochondriorum feruore. *Mercur. tom. 4. fol. 148.*

Hysterica Passio.

Hysterica Passio, neque à Menstruo, vel semine tantum; sed & aliis venenatis, & corruptis causis suscitatur. *Schenck. obs. lib. 4. fol. 703.*

ex retento semine Vteri suffocatio, & Conuulsio oborta. *ibidem.*

de Vteri suffocatione ex Hæmorrhagia saphiæ fortuitò commissa. *Idem fol. 704.*

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi passionibus. *ibidem.*

de variis Vteri suffocationis symptomatis, ex sympathia partium, cum quibus consentit. *Idem fol. 705.*

ex suffocatione Vterina voces horrendæ in Paroxysmis. *ibidem.*

ad Vteri suffocationem remedia rara. *ibidem.*

ab vtero suffocatae, pro mortuis habitæ reuiuiscetes. *Idem fol. 706.*

quæ ex vteri strangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoso errore occisa est. *Idem fol. 707.*

de Hystericis accidentibus in muliere Grauida. *Fernell. conf. 52. fol. 107.*

de iisdem in muliere vidua. *Mercat. conf. 13. fol. 69.*

de Hysterica affectione, cum tumore Scyrrhoso in inguinibus. *Moccha conf. 128. fol. 175.*

de Hysterici affectus natura. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 7. fol. 148.*

de Hysterica passione, & Dentium dolore. *Plater. fol. 176.*

de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib. 1. fol. 177.*

de eadem cum syncope. *Fonssec. tom. 1. cons. 90. fol. 289. Plater. lib. 1. fol. 177.*

de animi deliquiis, & frigidaë auræ à Pede ascensu, &c. *Mercur. tom. 4. fol. 144.*

de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin. cons. 59. fol. 136.*

de eadem cum accidentibus Hypochondriacis, & catarrhoicis. *Ballon. lib. 2. cons. 49. fol. 301.*

de eadem cum Catarrho, dolore stomachi, nausea, & totius tristi sensatione. *Io. Colles fol. 285.*

de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Capitis, & lienis obstructione. *Trincanell. lib. 3. cons. 1. fol. 135.*

de eadem cum Asthmate Graui. *Horst. part. 2. lib. 1. observ. 30.*

de eadem cum regurgitatione sanguinis, & urinaë per Vomitum. *Horst. part. 2. obs. 41. lib. 1.*

de eadem, lacte, sanguine, & spermate. *Theodos. epist. 23. fol. 175.*

de eadem cum horrendis doloribus. *Poter. cent. 2. cur. 15. fol. 22.*

de eadem cum menstruis albis. *Plater. lib. 2. fol. 428.*

de eadem cum mensium suppressione. *Lotich. obs. lib. 5. fol. 446. Montan. cons. 307. fol. 745. Poter. cent. 3. cur. 50. fol. 46.*

de eadem cum Calculo. *Soleand. sect. 4. cons. 2. fol. 310.*

de eadem cum Fluxu ventris. *Scholtz. cons. 357. fol. 997.*

de eadem cum Alui, crurumque dolore. *Fa-*

uent. cons. 25. fol. 205.

de eadem ex Veneris abstinencia. Zacut. de PP.

Med. Hist. 9. lib. 3. fol. 468.

de eadem cum Febre. *Montan. cons.* 8. fol. 991.

de Hysterica Passione. *Cermison. cons.* 1. fol. 89. *Claudin. cons.* 23. fol. 57. *Erast. cons.* 18. fol. 227. & 232. *Fernell. cons.* 51. fol. 106. *Frambes. fol.* 416. *Gradi cons.* 82. fol. 74. *Hæcstett. decad.* 4. part. 2. cas. 3. fol. 113. *Horstens. part.* 2. observ. 9. & 24. 38. & 40. *Lang. lib.* 1. epist. 23. fol. 95. *Marcell. Donat. Hist. Med.* fol. 213. *Montagn. cons.* 225. fol. 242. *Montan. cons.* 311. fol. 752. *Roderic. à Fonséc.* tom. 1. cons. 30. fol. 107. & tom. 2. cons. 33. fol. 96. *Vittich. cons.* 54. fol. 374. & seq. *Vuolfg. centur.* 1. fol. 175. & centur. 2. fol. 13. & 114. *Idem centur.* 4. fol. 210.

Icteria.

De Icteria. *Augen. tom.* 1. lib. 10. epist. 1. fol. 112. *Cermison. cons.* 17. fol. 24. *Chifflet. obs.* 36. fol. 28. *Frambes. fol.* 316. *Genath. decad.* 2. disput. 5. *Horst. observ.* fol. 268. *Læl. à Fonte cons.* 115. fol. 309. *Lotich. obs. lib.* 4. fol. 309. & 317. *Marcell. Donat. Histor. lib.* 1. fol. 26. *Mercur. tom.* 3. fol. 2. *Moccha cons.* 51. fol. 75. & cons. 83. fol. 114. *Montagn. cons.* 155. fol. 173. *Plater. lib.* 3. fol. 573. & sequ. *Poter. cent.* 1. cur. 53. fol. 47. & cur. 62. fol. 52. & cur. 74. fol. 57. *Roder. à Fonséc. tom.* 2. cons. 34. fol. 98. *Soleand. sect.* 3. cons. 7. fol. 233. & seq. *Valleriol. enarr.* 9. fol. 342. *Venust. part.* 2. cons. 132. fol. 349. *Zacut. de PP. M. Hist.* 113. fol. 381.

De eadem Comitata.

De prodigioso Ictero, *Schench. lib.* 3. obs. fol. 464.

de prodigiosa Aurigine, & Febre. *Idem fol.* 465.

de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obstructione,

Etione, cum bilis in Ventriculum confluxu.

ibidem.

tempore Hippocratis nulli Auriginosi flatuosi erant. *ibidem.*

ante septimum Aurigine correpti, liberati quidam. *ibidem.*

ex Ictero in acutis apparente præfagium fallax. *ibidem.*

de Fædo corporis colore, destillatione, & Tussi. *Mercur.tom.3.fol.83.*

de Ictericia, Dyspnœa, & aliis accidentibus. *Re-nealm.obs.54.fol.37. & obs.101.fol.73. & obs.163.fol.127.*

de Ictero, cum nausea, & vomitu. *Scholtz.conf.fol.350.*

de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Massar.conf.12.fol.28.*

de eodem, cum Febre Pituitosa, & obstructione Hepatis. *Guarin.conf.94.fol.106. & conf.149.fol.168.Scholtz.conf.263.f.787.*

de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Faentin.conf.24.fol.203.*

de Ictericia nigra ex Observatione lienis. *Amat.cent.7.cur.69.Claud.conf.49.fol.113.Poter.cent.1.cur.30.f.32.& cent.3.cur.51.f.46.*

de eadem, cum aliis Accidentibus ex Mensium Suppressione. *Poter.cent.1.cur.9.& 27.*

de Ictero, & Hydropis initio. *Mercur.tom.4.conf.f.185.Plater.lib.3.f.578.Poter.cent.3.cur.69.f.56.Tulp.lib.2.cap.36.*

de Ictericia, cum Febre. *Amat.cent.5.cur.65.Horst.obs.fol.267.Lotich.obs.lib.4.f.307.Schenck.obs.lib.3.f.465.*

de eadem, cum pertinaci Alui Constipatione.

Lotich.lib.4.f.308.

de eadem , & Dolore Intestini duodeni. *Amat. cent.7.cur.38.*

de eadem,cum Dolore Ischiadico.*Guarin.conf.468. fol. 545.*

de eadem ab Ulcere Cruris occluso. *Amat. cent.1. cur. 83.*

de eadem , cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obs.. lib.4.f. 315.*

de Ictero Raro , & confirmato. *Lotich.fol.319.*

de Icteria perniciofa, cum alijs Affectibus. *Mer- cat. conf. 14.f.104. Vnolfg. cent.1.fol.120. & cent. 2.fol. 78.*

de Icteria ex Veneno contracta. *Zacut.de P P. M. Hist. lib. 2.obs.20.fol. 388. & libro 5. Hist. 29. fol.878.*

de Icteria Alba. *Poter.cent.1. cur.30. fol.31. Vide Febris Alba.*

de Icteria in sene à Venæ sectione mortuo. *Nicol. Fontan. exemp.33.f.94.*

an in Icteria mittendus sit sanguis. *Nicol. Fontan. exemp.32.f.92. Ronssens epist.58. f.215.*

in Icteria an Serum Caprinum conueniat. *Augen. tom.1.lib.7. epist.1.f.75.*

Ignis.

De natura Ignis *Augen.lib.2.epist.2.& 3. fol. 25. & tom.2.lib.4.f.84.*

ignis an detur , & Aquæ sit contrarius. *Nicol. Fontan.epist.10.f.111.*

Iliaca Passio.

De Voluulo , seu Iliaca. *Ballon.tom.1. conf.31. fol. 77.& conf.63. fol.354. & tom.2. conf.24. fol. 244. Chifflet.obs.28.fol.22. Dodonæus obs. cap.36 fol.65. Io.Colle fol.320. Nicol. Fontan. exemp.28.fol.84. Schench.*

Schench.lib.3.fol.400. Vnolfg.cent.1.fol.105.

De eadem comitata.

De Ileo variantes eruditorum sententiæ. *Schench. lib.3.fol.400.*

contagione Ileum aliquando serpere. *Idem fol. 406.*

intestinorum tenuiorum mutus ingressus digitalis longitudinis in Ileo morbo animaduersus. *ibidem.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Passionis desperatæ Remedia rara. *Idem fol.407.*

de Voluulo ex prolapsu Intestini in Scrotum. *Epiphan. Hist. 74.fol. 218. Frambes. fol. 365. Hildan. cent.1.obs. 61.fol. 74. Horst.obs. 13.lib.4. fol.212.*

de Voluulo ab Inflammatione. *Frambes. fol. 366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut. de PP. Med.Hist.98.lib.2.fol.358.*

de eodem Mercurij vsu curato. *Nicol. Fontan. exemp.29.fol.84.*

de eodem ex Ira. *Tulp.obs.lib.2.cap.41.*

de eodem ex Scyrrho, & Ulcere cancroso in Intestino cæco. *Hildan.cent.1.obs.61.fol.74.*

ad desperatum Voluulum enema. *Zacut. lib.2.obs. 16.fol. 358.*

Imaginatio.

De Imaginatione Prægnantium circa Foetum.

Hildan. cent.3. obs. 56. fol. 437. & seqq. & cent.5. obs.3.fol.213. Schench.obs.lib.4.fol. 621.

grauida latronis in cruce pendentis Crura attentè inspiciens, Puellum Cruribus deformem peperit. *Hildan.cent.3.obs.56.fol.437.*

grauida ex inspecto Incendio, Puerum maculis igneis

Ignis conspersum peperit. *Hildan. fol. 538.*
 grauida ex viso epileptico, similem peperit. *Idem*
cent. 3. obs. 8. fol. 352.

grauida videns quendam Vulneribus confossum
 Infantem peperit, cui Caput perfossum erat.
Hildan. fol. 538.

Quidam sibi persuadebat Ranam viuam in corpo-
 re alere. *Plater. lib. 1. fol. 40.*

de Variis Imaginationibus Animum perturbanti-
 bus. *Plater. obs. fol. 39. & seq.*

de Imaginatricis facultatis affectionibus miris.
Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 30.

Inappetentia.

De Inappetentia. *Genath. decad. 7. disput. 8. Gradi*
cons. 45. fol. 40. Horst. lib. 3. epist. fol. 414. Mercat.
cons. 4. fol. 12. Renealm. obs. 46. fol. 31.

de Inappetentia, cum delirio. *Moccha cons. 47.*
fol. 70.

de eadem cum aliis symptomatibus. *Manard. lib.*
11. cons. 2. fol. 250.

de eadem cum Febricula, & ventris distensione.
Mercur. tom. 4. cons. 21. fol. 46.

de eadem, & corporis lassitudine. *Theodos. Epist.*
46. fol. 294.

ex desuetudine Venerea, & mœrore quidam cibi
 Inappetentiam, & vitiata concoctionem in-
 currit. *Schenck. fol. 350.*

à Morbo vuluæ, cibum omnem fastidians, inedia
 liberata mulier. *ibid.*

nausea ex semicrudo capite Vitulino, mensæ illa-
 to, correptus quidam carnum inde fastidium,
 atque Hæmorrhoides incurrit. *idem f. 351.*

deplorato fastidio, & nausea in morbis laboran-
 tes interdum ad cibos cogendi. *ibid.*

Incantatio,

Incantatio, & fascinum.

De morbis ex Incantatione. *Horstensis. epist. fol. 415. sect. 7.*

de Philtris. *Genath. decad. 6. disput. ut. 4.*

de impostura, quod quidam Incant amentis surdus euaserit. *Amat. cent. 6. cur. 87.*

de Fascino. *Ronsseus epist. 48. fol. 183. & epist. 50. fol. 189.*

Incubus.

De Incubone. *Genath. decad. 2. disput. 8. & decad. 5. disput. 4. Manard. lib. 3. epist. 2. fol. 28. Schenck. obs. lib. 1. fol. 139.*

De eodem comitato.

De Incubone Epidemico, & Pestilenti. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 139.*

de Incubone, cum Dolore Capitis, & Pedum. *Scholtz. cons. fol. 269.*

de eodem, cum aliis symptomatibus. *Trincauell. lib. 3. cons. 8. fol. 150.*

de eodem, & Virilitate læsa. *Zecch. cons. 42. fol. 213.*

Ingressus rerum in Corpus.

Vide Excretio.

Inguina.

De dolore Periodico. supra Inguina. *Roderic. à Fonssec. tom. 1. cons. 89 fol. 287.*

de immani Inguinum Dolore, sectione Saluatellæ. curato. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 43. fol. 94.*

de Tumore Inguinis. *Ballon. lib. 2. cons. 46. fol. 295.*

de Tumore Scyrrhoso in Inguinibus, cum Matricis Suffocatione. *Moccha cons. 128. fol. 175.*

de eminentia in Inguine, cum Dolore Pectoris.

Ugo.conf. 35.fol.29.

de strumis Inguini adnatis. *Schenck. lib. 5. fol. 736.*

de Abscessu non procul ab Inguine, è quo Vesiculæ Aquosæ prodierunt. *Schenck. lib. 3. fol. 569.*

de Abscessu maximo per congestum in Inguine. *Seuerin. de abs.crit.fol.16.*

de Apostemate in Inguine. *Montagn. conf. 20. fol. 224.*

de calculis in Apostematibus Inguinis natis. *Schenck.lib.5.fol.735.*

de Vermibus in Apostemate Inguinis visis. *Idem fol. 734.*

Intemperies.

De regimine Temperamenti valde calidi, & sicci. *Venust. 2. part.conf. 26. fol. 212. & conf.27.fol. 220.*

Intestina.

De Intestinorum Inflammatione, cum Febre. *Guarin.conf. 503.fol. 581. Læl. à Fonte conf. 34. fol. 106.*

de colo Intestino putrefacto. *Schenck. lib. 3. fol.394.*

de Intestinorum crassorum Ulcere. *Claud.conf.34. fol.122.conf.78.fol.185.Guarinon.conf.93.fol.105. & conf.374.fol.401. Læl. à Fonte conf.88.fol.242. Massa part.1. epist.24.fol.123. & part.2.epist.17. fol.122.*

de Intestini recti Tumore scyrrhoso ex sanatis Hæmorrhoidibus. *Claudin.conf.97.fol.229.*

de Intestinorum ulcere, & Hæmorrhoidibus. *Ballon.lib.2.conf.51.fol.315.*

de Intestini Gracilioris vulnere sanato. *Beniven. cap. 76. Schench. lib. 3. fol. 422.*

Vulnerato Intestino, & confuto Abdomine, retentum stercus Intestinum, & Abdomen perforando Ægram in Vitæ discrimen coniecit, quæ non nisi noua sectione restitui potuit. *Schench. lib. 3. fol. 421.*

Intestina ex vulnere Ventris viginti quatuor horis propendentia, reposita, & vulnus curatum. *Ibidem.*

Intestinis vulneratis, sic vt Flatus, & Alui excrementa transmitterent, Fistula inde nata, & curata. *Ibidem fol. 422.*

Intestinorum tenuium portiones per Vlcera, aut Abscessus ablatae superstitibus Ægris. *Ibidem.*

scisso Intestino graciliore Vita amittitur. *Idem fol. 424.*

de Intestinorum Vulnere. *Massa part. 2. epist. 11. fol. 84.*

de interiore Intestini Tunica excreta. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 17.*

de Valuula Intestinali. *Schench. lib. 3. fol. 393. Tulp. lib. 3. cap. 21.*

de Variis Intestinorum Affectionibus epidemicis. *Amat cent. 7. cur. 93.*

de Intestinis ad Hypochondria redactis. *Schench. lib. 3. fol. 425.*

ad Colicam Tartaream, siue Intestinorum Tartarum, Remedium Telini olei singulare. *Idem fol. 428.*

intestino tenuiore clauso, Vita finitur. *Idem fol. 429.*

ex Vento in Intestinis Viscera distendente,

Mortuus quidam. *Ibidem.*
 in Abscessibus Intestinorum lapides visi. *Ibidem.*
 ex Abscessu in Ventre rupto, & Pure ad Intestina confluyente, subitanea Mors. *Idem fol.*
429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id genus alia Clysteribus iniecta, lethalia sunt. *ibidem.*

Intestinorum Dolor.
Vide Colica, & Iliaca.

Intestinorum Ruptura.

Pro Hernia Intestinali. *Amat.cent.2.cur.71. Ba-*
uer.conf.fol.11. Fernell.conf.64. & 126. Guar-
gant.fol.160. Guarin.conf.50.fol.68. Matth.de
Gradi conf.84.fol.76. Mercur.tom.2.conf.70.
fol.171. Montagn.conf.131.fol.158. & conf.139.
fol.159. & conf.227.fol.244. & sequen. Montan.
conf.306.fol.743 Roder. à Fonsec.tom.1.conf.95.
fol.298. & tom.2.conf.36.fol.103. Scholtz.conf.
212.fol.597. & conf.304.fol.871. Soleand.
sect.4.conf.26.fol.359. Vgo.conf.97.fol.79.

De eadem comitata.

Pro Hernia, cum nimio sudore. *Scholtz.conf.213.*
fol.598.

de eadem, & Teste imminuto. *Idem.conf.210.*
fol.591. & seq.

de eadem, cum Humore in ima parte Ventris, & Testiculorum morbosa positione. *Massa part.*
1.epist.23.fol.119.

de relaxatione Peritonæi, & principio enterocele-
 liæ. *Scholez.conf.305 fol.875.*

de Hernia Intestinali, cum Vertigine, & Morbo Gallico. *Faentin.conf.39.fol.285.*

Pro

Pro Ramice aquoso. *Claudin. cons. 28 fol. 67. Hild. cent. 4. obs. 66. fol. 114. Nicol. Fontan. exemp. 18. fol. 62. Zecch. cons. 63. fol. 299.*

de prolapsu Intestini in sene. *Hildan. cent. 5. obs. 54. fol. 328. Plater. lib. 3. fol. 707. & seqq.*

de enterocele in Inguine, cum Inflammatione subsequente Gangtæna. *Hildan. cent. 1. obs. 55. fol. 68. Plater. lib. 3. fol. 710.*

de Hernia carnosa. *Amat. cent. 5. cur. 68. Hildan. cent. 4. obs. 64. fol. 109.*

de Intestinorum, rupta Vteri ceruice, in eius capacitatem descensu, & loco secundinæ ab impedito Chyrurgo extractione. *Nancel. Analog. fol. 705.*

de Intestinis ex Vtero prolapsis. *Schench. obs. lib. 4. fol. 718.*

de Coli relaxatione ex casu ab alto, & commotione Cerebri post sex menses sequuta. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26.*

de Hernia Varicosa. *Nicol. Fontan. exemp. 19. fol. 66.*

de vastissima enterocele in Abdomine. *Seuerin. Nou. Abs. fol. 91.*

Intestina in scrotum prolapsa, quomodo reponenda sint. *Hildan. cent. 1. obs. 72. fol. 85.*

Ira.

Ira quomodo sit corrigenda. *Zacut. de PP. M. Hist. 10 lib. 6. fol. 953.*

ob Iram quidam Manus in se intulit. *Zacut. ibid. lib. 2. obs. 3. f. 194.*

Ira Puerperis noxia. *Tulpius obs. lib. 2. cap. 20.*

ex Ira, Febris. *Hildan. centur. 1. obser. 18. fol. 35.*

ex Ira Alius subducta. *Hildan. ibidem.*

Ischias.

De Ischiade. *Ballon. tom. 1. cons. 95. fol. 474. Bauer. cons. 33. fol. 44. & cons. 51. fol. 62. & cons. 68. fol. 79. Cermison. cons. 6. fol. 43. & seq. Epiphan. Hist. 44. fol. 317. Fernell. cons. 65. fol. 127. Frambes. fol. 457. Guarinon. cons. 215. fol. 238. & cons. 252. fol. 280. & cons. 336. fol. 341. Læl. à Fonte cons. 41. fol. 123. Mercur. tom. 1. cons. 100. fol. 223. Moc. cons. 91. fol. 126. & cons. 142. fol. 193. Montagn. cons. 255. fol. 277. Montan. cons. 317. usque ad 321. fol. 659. Nicol. Fontan. discurs. 4. fol. 83. Plater. lib. 2. fol. 479. & seq. Poter. cent. 2. cur. 10. fol. 17. & cur. 35. fol. 40. & cent. 3. cur. 94. fol. 78. & cent. 2. cur. 85. fol. 89. Renealm. obs. 94. fol. 67. Roderic. à Fonssec. tom. 1. cons. 70. fol. 242. Scholtz. cons. 249. fol. 748. Soleand. sect. 5. cons. 3. fol. 445. Tinell. cons. 6. fol. 59. Vgo cons. 94. fol. 77. Vittich. cons. 45. fol. 333. Vuolfg. cent. 1. fol. 125. & cent. 4. fol. 64. Zacut. de PP. Med. Hist. 28. lib. 3. fol. 548. & seq.*

De eadem comitata.

De Ischiade, & dolore Ceruicis. *Plater. lib. 2. fol. 476.*

de eadem cum Catarrho. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 490.*

de eadem à Sanguine. *Zacut. de PP. M. Hist. 32. lib. 3. fol. 569.*

de eadem à Materia Biliosa. *Schench. obs. lib. 5. fol. 766.*

de eadem à Partu. *Chifflet. obs. 44. fol. 37.*

de eadem à Partu contracta, cum luxatione articuli, & perpetua claudicatione. *Schench. lib. 5. fol. 770.*

de eadem & Arthritide à siccitate. *Schench. lib. 5. fol. 764.*

de

de eadem cum Febre continua, & Corporis siccitate. *Mercur.tom.3.fol.33.*

de eadem cum Febre maligna. *Chifflet. observ. 46. fol. 39.*

de eadem cum Hectica primi Gradus. *Moccha conf.84. fol. 116.*

de eadem cum Asthmate. *Faentin.conf. 35. fol. 154.*

de eadem cum luxatione Acetabuli, & dolore in Genu. *Mercur.tom.1.conf.70.fol. 159.*

de eadem cum luxatione Pedis, & stupore. *Fonssec. tom.1.conf.77.fol.250.*

de Abscessu post Ischiadem. *Chifflet.obs.47.f.41.*

de dolore fœmoris sinistri, chronico. *Horst.par.2. lib.3.obs.18.*

de Phthisi Ischiadica. *Schench.lib.5.f.769.*

de Ischiade Gallica. *Guargant. fol. 113.*

de Ischiadicis fortuito euentu, & medicinis liberatis. *Schench.fol.770.*

Ischuria.

De Ischuria. *Amat.cent.4.cur.10. Guarin.conf.238. fol.269. & conf.329.fol.331. & conf.455. fol.515. Hildan.cent.2.obser.65.fol.239. & seq. Hæcstett. part.2.decad.5.fol.435. & part.2.fol.286. Marcel. Donat.Hist.lib.4.fol.261. Roderic. & Fonssec. tom. 1.conf.87. fol.283. Trincanell. lib.3. conf.65. fol. 237.*

De eadem Comitata.

De Ischuria propter Calculum Renum, aut Virgæ. *Dodonæus obs.cap.46. fol.79. Schench.lib. 3.fol.531. Zacut.de PP. M.lib.2. Hist.151. fol.436.*

de Ischuria ex Vreterum altero resiccato, altero Calculo obfesso. *Schench.fol.532.*

de

de Ischuria octo dierum, cum raris Symptomati-
bus, quæ sedecim librarum Vrinæ excretionem
dispulsa est. *Idem fol. 533.*

Vrinæ suppressione sedecim diebus laborans,
tandem aquosa Ventris solutione, & lapillo,
cum mucore per Vrinam excluso liberatus est.
ibidem.

Vrina voluntatis arbitrio diutiùs cohibita, Ischu-
riam periculosissimam inuexit. *ibidem.*

Ischuria medicamentis haud cædens perforata
cathetere caruncula sublata. *Ibidem.*

cuiusdam in Perinæo percussæ, unde suppressa Vri-
na, eiusdemque curationis Historia. *Ibidem.*

de Ischuria ex Perinæi Inflammatione. *Zacut. de*
PP. M. lib. 2. Hist. 149. fol. 434.

de eadem ex torpido Vesicæ sensu. *Idem ibidem*
Hist. 146. fol. 432.

de eadem ex Grumo. *Idem ibidem Hist. 145.*
fol. 431.

de eadem ob carunculas in viis Vrinariis. *Amat.*
cent. 5. cur. 8.

de eadem ob carnositatem ex casu in dorsum con-
tractam. *Trincanell. cons. 67. fol. 239.*

de eadem & Abscessu Vesicæ ex casu ab alto. *Hild.*
cent. 3. obs. 66. fol. 454.

de eadem ex casu in dorsum. *Idem cent. 1. obser. 56.*
fol. 69.

de eadem ob Fæcum in recto Intestino retentio-
nem. *Dodonaus obs. cap. 47. fol. 80. Schench. ib. 3.*
fol. 532. Vuolfg. cent. 2. fol. 75.

de Ischuria lunatica. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 43.*

de retentione Vrinæ absque dolore. *Horst. lib. 4.*
obs. 41. fol. 286.

de Vrinæ totali suppressione ex altero Renum
læso.

læso. *Lotich. obser. lib. 4. fol. 386.*

de Ischuria falsa, vitio Renum, Vesica vacua existente. *Schench. lib. 3. fol. 510. & 534.*

Vrinæ nunc suppressæ, nunc præter voluntatem excretæ, Historiæ variæ. *Schench. fol. 534.*

ex Vrinæ suppressione epilepsia lethalis. *Hæcstett. part. 2. Decad. 5. fol. 420.*

ex Ischuria lethalis Torpor obortus. *Idem fol. 510.*

ex Ischuria Æger Angina suffocatur. *ibidem.*

de Vrina sursum regeſta, non tam per Vomitum reiecta, quàm in vniuerſum corporis habitum propulſa. *Idem fol. 511.*

de eadem Ischuria cum ſingultu. *Moccha conf. 41. fol. 62.*

de eadem cum ardore. *Fauent. conf. 30. fol. 224.*

de eadem & coëundi defectu. *Guarin. conf. 462. fol. 529.*

de eadem & Cœliaca affectione. *Idem conf. 554. fol. 672.*

de eadem cum Gonorrhœa, & lumborum dolore. *Trincanell. lib. 3. conf. 66. fol. 237.*

Vrinæ ſuppreſſionis curatio, Historia mira. *Schench. fol. 534.*

ad remorataſ Puerorum Vrinam, Remedium. *Idem ibidem.*

ad Ischuriam experimenta. *Schench. fol. 535.*

Iunctura.

De Doloribus Iunctarum. *Montag. conf. 240. fol. 262. & ſeq.*

de Doloꝛe, Frigore, Stupore, Tremore, Saltu, Paralyſi, Spasmo, Duritie Iuncturarum. *Idem conf. 244. fol. 267. & ſeq. & fol. 276. & ſeq. & fol. 304.*

Labia.

In Pustulis, Rimulis, & denudatione Labiorum.
Scholtz. cons. 288. fol. 826.

de vulnere Labij. *Io. Colle fol. 253.*

de Tumore in Labio, & Pede. *Massa part. 2. epist. 14. fol. 113.*

de Furfuribus Labij superni, & decidentia pilorum. *Mercur. tom. 3. fol. 18.*

de Labio curto natis. *Schench. obser. lib. 1. fol. 225.*

de Labiis ob incandescentiam sanguinolentis.
Schench. ibidem.

de Labiis fissis, & leporinis. *Schench. ibid.*

de Labro tremulo. *Schench. fol. 226.*

de Cancro Labri. Vide *Cancer.*

Lac.

De Lacte nonnunquam Mulieribus per Vesicam,
& Vterum excluso. *Schench. obs. lib. 2. fol. 331.*

Viæ communionis Mammarum, & Vteri, recens
compertæ. *Idem fol. 332.*

de Muliere duplicem in mamma Papillam lac
reddentem habente. *ibidem.*

de Muliere vtero gerente, cui circa finem noni
mensis sanguis per alteram Papillam multus
fluebat. *ibidem.*

de Lacte in Mammis Virginum, aut Menstruis
carentium mulierum. *ibidem.*

de Lacte in Viris effecto. *ibidem.*

Vetula Infantem lactavit. *Schench. fol. 333.*

Infans primo mense Lac è Papillis reddit. *ibid.*

Trimestris Puellula tumidis Mammillis Lac ef-
fundebat. *ibidem.*

de Lactis abundantia imminuenda. *Amat. cent. 6.
cur. 86.*

de Lactis defectu. *Amat. cent. 4. cur. 92. Hild. cent. 4. obs. 27. fol. 55. Horst. part. 2. obs. 11.*

de Lactis in Mammilla coagulatione. *Cermison. conf. 1. fol. 15.*

de Lacte concreto in Ventriculo. *Amat. cent. 6. cur. 56.*

de Lactis Vsu in Arthritide. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist. 46. fol. 590.*

de Lactis Asinini præstantia. *Ballon. tom. 1. conf. 50 fol. 236.*

Lac Asininum non conuenire pro curatione Calculi. *Augen. lib. 2. epist. cap. 8. fol. 21.*

de Vlceribus ex reprobo Lacte genitis. *Zacut. de PP. Med. Hist. 31. lib. 2. fol. 235.*

Lacryma.

De Lacrymis Inuoluntariis. *Mercur. tom. 1. conf. 9. fol. 27. Moccha. conf. 27. fol. 44. Plater. lib. 2. fol. 353. Venust. 2. part. conf. 11. fol. 58. Zecch. conf. 15. fol. 68.*

de Lacrymis sanguineis. *Dodonaus obs. cap. 15. fol. 27. Hæstett. Decad. 1. obs. 1. fol. 1. Schench. obs. lib. 1. fol. 178. Vvolfg. cent. 4. fol. 83.*

de Epiphora, Tussi, & Febre per interualla repente. *Montan. conf. 108. fol. 259. Zecch. conf. 41. fol. 208.*

de eadem, cum Ardore, Rubore oculorum, Tumoreque Palpebrarum. *Plater. obs. fol. 350.*

de eadem, cum rubedine Palpebrarum. *Idem fol. 355.*

de Lacryma oculi, & conturbatione eius, & principio Ophthalmiæ. *Cermison. conf. 10. fol. 7.*

de Oculorum Fluxu, cum Rubore in Pueris. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 197.*

de Lacrymis inuoluntariis, cum dolore. *Id. f. 198.*

de Lacrymarum nimis prompta effusione. *Idem*
fol. 205.

de epiphora per Vitionem curata. *Senerin. Gib.*
fol 93.

Ladanum.

De Vsu Ladani. *Hildan. cent. 5. obs. 60. fol. 341. Horst.*
part. 2. fol. 169.

Lapides. Vide Calculus.

Lapides in singulis paribus corporis gigni pos-
sunt. *Horst. lib. 2. sect. 4. epist. fol. 449. Marcell.*
Donat. Hist. lib. 4. fol. 264.

de Lapide in Cerebro concreto. *Hildan. cent. 5.*
fol. 203.

de Lapide in Capite ad Cerebri basim inuento,
olfactus Instrumenta impediante *Schench. obs.*
lib. 1. fol. 196.

de Lapide per Palatum eiecto. *Hildan. cent. 4. obs. 1.*
fol. 201.

de Lapidibus Dentibus adnatis. *Schench. lib. 1. fol.*
218.

de iisdem in Faucibus enatis. *Idem fol. 221.*

de iisdem Tussi excretis. *Beninen. cap. 24. Tulp. obs.*
lib. 2. cap. 25. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 37.
fol. 248. & seq.

de Calculo Pulmonum. *Dodonæus obs. cap. 23.*
fol. 41.

de Calculis varij generis in Iecore repertis. *Schen.*
fol. 453.

de iisdem in Vesica Fellis. *Hildan. cent. 1. obs. 60. f.*
74. *Schench. obs. lib. 3. fol. 460. & 464.*

de Calculis in Venis, & sanguine. *Schench. lib. 3.*
fol. 457.

de lapidibus in liene visis. *Schench. fol. 468.*

de Lapide in Apostematibus Inguinis repertis.
Schench.

Schench. fol. 735.

de Lapide in Scroto. Vide *Scrotum*.

de Lapidibus in Vtero natis. *Schench. lib. 4. fol. 717.*

de Lapide in Vtero Molæ alligato. Vide *Mola*.

de Lapidibus in œdemate Scyrrhoso Inguinis.
Schench. fol. 734.

de Lapide Bezuartico. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 5. obs. 1. fol. 901.*

de Lapidibus Bezuarticis in Homine. *Talp. obs. lib. 3. cap. 4.*

de Natura, & Ortu lapidis fabulosi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. *Erast. cap. 4. fol. 68.*

Hildan. cent. 1. obs. 90. fol. 116.

Lapis medicamentosus Crollij an sit utilis. *Hild. cent. 5. obs. 91. fol. 424.*

de Lapidibus Achate, Gagare, Aëtite. Et quòd Gagates non rectè Prægnantibus exhibeatur.
Mundell. epist. 4. fol. 83.

Lapis Lazuli an conueniat dispositioni catarrho-
sæ. *Theodos. epist. 55. fol. 322.*

Lassitudo.

De spontanea Lassitudine. *Renealm. obseru. 43. fol. 30.*

de eadem in Puero. *Renealm. obs. 171. fol. 131.*

de eadem, cum œdemate Pedum. *Vuolfg. cent. 1. fol. 48.*

de eadem cum Inappetentia, Dolore lumborum, & Capitis. *Id. f. 52. & 111.*

de eadem, cum Dolore Dorsi à Morbo Regio.
Idem. cent. 2. fol. 82.

de eadem, cum dolore omnium Articulorum, & inappetentia. *Idem cent. 3. fol. 98.*

de Lassitudine Vlcerosa totius Corporis. *Vuolfg.*

centuria. 4. fol. 40.

de Lassitudine Tibiarum, & Pedum. *Idem ibidem.*
fol. 191.

Lateris Dolor. Vide Pleuritis.

De dolore molesto sinistri Lateris. *Chifflet. obs. 20.*
fol. 16. *Unolfg. cent. 2. fol. 41. & 49.*

de eodem, cum cruditate Ventriculi. *Unolfg. cent.*
1. fol. 64.

de eodem, cum Lassitudine Ulcerosa Dextri Bra-
chij, & spatulæ. *Idem ibid. fol. 93.*

de eodem, cum deambulatione impedita, & Tor-
pore extremorum. *Idem cent. 3. fol. 31.*

de dolore sinistri lateris, Brachij, & Alæ. *Idem*
fol. 89.

de eodem, cum Lipothymiis. *Idem ibidem*
fol. 97.

de Lateris dolore antiquo, cum Febre. *Gradi. cons.*
39. fol. 34.

de eodem, post Pleuritidem, cum distillatione.
Idem cons. 41. fol. 36. tergo.

de eodem, cum syncope. *Bauer. consilio 85.*
fol. 97.

de Lateris sub pupilla dextra dolore, per
vices, malum diuturnum. *Plater. lib. 2.*
fol. 387.

de Lateris dextri contusione. *Hild. cent. 5. obs. 85.*
fol. 392.

de Lateris dolore, & Morte à Vena secta. *Zacut.*
de PP. Hist. lib. 2. obs. 4. fol. 203.

de Lateris dolore in grauida. *Amat. centuria. 2.*
cur. 59.

de Lateris dolore in Phthificis. *Dodonæus obs. cap.*
22. fol. 40.

de Lateris dolore sine Febre. *Renealm. obs. 49. fol.*
33. &

33. & obs. 60. fol. 43.
de eodem à Vermibus. *Chifflet. observ.* 21.
fol. 17.

Lepra. Vide Elephantiasis, & Scabies.

Lethargus.

De Lethargo. *Ballon. conseru.* 45. tom. 1. fol. 203.
Chifflet. obs. 10. fol. 8. *Dodonæus obs. cap.* 7. fol. 12.
Epiphan. Hist. 31. fol. 95. *Frambes. cons.* 1. fol. 75.
& seq. *Guarin. cons.* 429. fol. 485. *Hild. cent.* 2. obs.
96. fol. 317. *Moccha conseru.* 111. fol. 151.
Zacut. de PP. M. Hist. 16. lib. 1. fol. 28.
& seq.

De eodem comitato.

De Lethargo ex Fumo fornacis recenter extractæ.

Hildan. cent. 4. obs. 11. fol. 22.

Balnei vsu Paralyticus in Lethargum incidit.

Hildan. cent. 5. obs. 6. fol. 220.

de Lethargico, cuius cerebro dissecto, Abscessus,
& Pus in anteriori parte repertum fuit. *Schenck.*
obs. lib. 1. fol. 67.

de Puero Lethargico, cuius cerebro dissecto, Ab-
scessus saniosus repertus fuit circa opticum
neruum, vna cum glutinosa pellicula Aquæ.
Idem ibidem.

de Lethargico deplorato, qui vi naturæ restitutus
fuit. *ibidem.*

de Lethargicorum varia cura. *Idem ibidem.*
fol. 68.

Lienis Affectiones Variæ.

Lienes nonnunquam duo, aliquando etiam tres
visi. *Schenck. lib.* 3. fol. 466.

Liene destituta quædam. *ibidem.*

Lien in Dextris, & Hepar in sinistris. *ibidem.*

Lien Peritonæo annexus. *ibidem.*

de Liene valdè exiguo. *ibidem.*

de Liene magno instar Iecoris. *Idem fol. 467.*

de Liene viginti librarum, exterius cartilagine inducto. *ibidem.*

Venæ, quæ à Liene bilem atram ad Ventriculum defert, Historia. *ibidem.*

Gibbæ Lienis parti adeps instar candidissimi, & durissimi Lapidis adnatus. *Schench. fol. 467.*

de Lapidibus in Liene visis. Vide *Lapides.*

de Vesica sub Liene aqua plena inuenta. *Schench. fol. 468.*

de Membrana à Iecore ad Lienem subtenfa recens animaduersa, & aliquorum morborum fomenta. *ibidem.*

de sanguinis fluxu in Lienosis. Vide *Sanguineæ excretiones.*

de Liene vapulante, seu è longinquo perceptibiles sonitus edente. *Tulp. obser. lib. 2. cap. 28.*

de Liene disrupto à percutiente, citra Vulnus. *Aquapendens Oper. chirurg. cap. 52. Tulp. lib. 2. cap. 29.*

de remediis Lienis. *Schench. lib. 3. fol. 470.*

Lienis dolor.

De Lienis dolore. *Bauer. cons. 30. fol. 42.*

de eodem, cum Obstructione, & Ictericitia nigra. *Claud. cons. 49. fol. 113.*

de eodem, cum strepitu Aurium, & Torpore Brachij. *Venust. part. 1. cons. 94. fol. 257.*

de ingentibus circa Lienem doloribus, ad imum Ventrem spectantibus, suffusione atræ bilis in vniuersum corporis habitum sublatis. *Schench. lib. 3. fol. 468.*

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis Duritie. *Bruner. conf. 56. fol. 304. Fernell. conf. 42. fol. 82. Guarin. conf. 39. fol. 58. & conf. 42. fol. 60. & conf. 104. fol. 114. Mercur. tom. 3. fol. 40. Nicol. Font. exemp. 39. fol. 110. Roder. à Fonsec. tom. 2. conf. 75 fol. 224. Solenand. conf. 23. fol. 58. Tulp. obs. lib. 2. cap. 30.*

de Duritie Apostematosa splenis. *Montagn. conf. 161. fol. 178.*

de Tumore Lienis, & sinistrae Mandibulae formicante sensu. *Lal. a Fonte conf. 31. fol. 98.*

de Tumore Lienis, & Hydrope Ascite. *Claud. conf. 14. fol. 36.*

de eodem, & prolapsu Vteri. *Venust. conf. 96. fol. 262.*

de eodem, cum Macie, Febre lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom. 2. conf. 49. fol. 124.*

de eodem, cum Fluxu Hæmorrhoidum, & Hypochondriaca. *Bruner. conf. 49. fol. 313.*

de duritie Lienis ex Quartana. *Amat. cent. 6. cur. 29.*

de Tumore sinistri Lateris, & Vteri. *Mercur. tom. 4. conf. 54. fol. 119.*

de Steatmate Capitis magnitudine ad Regionem Lienis. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 517.*

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim, annuatim bis, aut ter, per Urinae profluuium, atramento simile liberatur. *Schenck. lib. 3. fol. 469.*

Lienis obstructio.

De Obstructione Lienis. *Bruner. conf. 53. fol. 308. Montagn. conf. 152. fol. 177. & conf. 269. fol. 306. Montan. conf. 250. fol. 614. Renealm. obs. 19. fol. 13.*

Lienis Scyrrhus.

De Lienis Scyrrho. *Cardan.conf.7.fol.802. Claud.conf. 109.fol. 258. Frambes.fol.377. Guarin.conf. 247.fol.275. Hildan.cent.2. obs. 49.fol.208. Læl.à Fonte conf. 97.fol.265. Mercur.tom.1.conf.104.fol.243. & tom. 4. conf.24.fol.51. Roderic. à Fons.tom.1. conf. 28.fol.98. & conf. 41.fol.145. & tom. 2. conf.94.fol.279. Schench.lib.3.fol.468. Scholtz.conf. 192.fol. 593. Zacut. de PP. M. Hist. 112. lib. 2. fol. 379.*

De eodem cornitato.

De Liene Scyrrhoso , & Hydrope. *Tinell.conf. 2. fol.16.*

de eodem , & Vlceribus Crurum. *Mercur.tom.4. conf.15.fol.32.*

Lienis Vlnus.

Lienis Vulnera non semper Lethalia esse. *Schench.lib.3.fol.469.*

Lienem cursoribus ne obsit, vel inuri, vel excindi sæpè. *Ibidem.*

quibusdam integræ Lienis particulæ excretæ. *ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat.cent.2.cur.56. & cent.6. cur. 7. Cermison. conf. 10.fol. 28. Hildan. cent. 3. obs.47. fol.428. Unolfg.cent.2.fol.67.*

de Lienteriæ causa noua. *Schench. obs. lib. 3. fol. 375.*

Lienteria , & Vomitus , ac Subuersio Ventriculi, vno fermè die curata. *Ibidem.*

Lientericorum memorabiles Historiæ. *Idem fol. 376.*

de Lienteria , & Tussi. *Moccha conf. 112. fol. 153.*

Lignum.

Lignum.

De usu Ligni Guaiaci, seu ebeni Indici. *Manard.*
lib. 15. epist. 5. fol. 341. & lib. 16. epist. 4. fol. 363.
& lib. 17. epist. 3. fol. 377.

de usu Ligni Sassafras. *Bruner. cons.* 28. fol.
162.

de natura, & usu Ligni Guaiaci, falsæ Parillæ.
Sassafras, & Chinæ. *Moccha consilio.* 22. fol. 37.

Lingua. Vide Vox.

Lingua affectiones Variæ.

De Linguaë monstrosa conformatione. *Schenck.*
obs. lib. 1. fol. 205.

de portentosa Linguaë magnitudine. *Idem* fol.
206.

de portentoso Linguaë Tumore, Hirudinum succtu
curato. *Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist.* 70. fol. 122.
& obs. 47. fol. 121.

de ingenti Linguaë Tumore, & eiusdem scarifica-
tione. *Idem ibidem* obs. 48. fol. 121.

de mira, & contumaci linguaë crassitie. *Poter.*
cent. 3. cur. 16. fol. 16.

de excreſcentia Linguaë. *Horst. part. 2. lib. 4.*
obs. 13.

de linguaë Tumore. *Claud. cons.* 9. fol. 26. *Marcell.*
Donat. Hist. adm. lib. 3. fol. 85. Zacut. de PP.
Med. lib. 1. Hist. 69. fol. 120.

de Linguaë motu ſervato, etiam tactu, & gustu
amisso. *Schenck.* fol. 207.

de Linguaë, & Vteri ſympathia mira. *Idem* fol.
208.

de Linguaë affectæ in pestilenti Febre, mira Histo-
ria. *Idem ibidem.*

de Lingua convulsione mordicus amputata. *ibidem.*

de Lingua abscissa sine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 71. fol. 123.*

de Lingua putredine absumpta in Variolis, & renascente. *Schen. fol. 211.*

Lingua amputata, vt arte sermo procurandus. *Schench. fol. 212.*

de Linguae fissæ restoratione. *Idem fol. 211.*

de maligno Linguae vlcere. *Schench. ibidem.*

de vlcere cancroso Linguae. *Hild. cent. 3. obs. 84. fol. 483. & cent. 4. obs. 2. fol. 33. Poter. cent. 3. cur. 15. fol. 15. Trincanell. lib. 3. cons. 111. fol. 307. Vide Cancer.*

de vulnere Linguae. *Hildan. centur. 1. obs. 28. fol. 41.*

de Verruca in Lingua. *Schench. lib. 1. fol. 211.*

de pilis, spongia, lapidibus, vermibus, & aliis rebus in Lingua visis. *Schench. ibid.*

de lapide sub Lingua. *Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 70. fol. 122. & obs. 49. fol. eodem.*

de Ranula sub Lingua. *Dodonaus obs. cap. 13. fol. 24. Fonseca tom. 1. cons. 96. fol. 299. Hildan. centur. 3. obs. 28. fol. 391. Schench. obser. lib. 1. fol. 210. Tulp. lib. 1. cap. 52.*

de Linguae Paralyfi. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 164. Poter. cent. 3. cur. 15. fol. 15. Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 72. fol. 123.*

de eadem cum Febre. *Horst. obs. prior. fol. 45.*

de Linguae incontinentia. *Mercur. tom. 2. cons. 104. fol. 257.*

de Linguae Ancyglossi. *Horstens. part. 2. lib. 4. obseru. 17.*

de ligamenti sub Lingua sectione. Vide Linguae Ranula.

de Muliere, quæ brachiis destituta, horum opera lingua perficiebat. *Tulp. lib. 3. cap. 54.*

de Linguae impedimento. *Guarinn. cons. 280. fol. 300. Vgo cons. 31. fol. 26.*

de Linguae hæsitantia sp. næ subluxatione, tinea-que. *Claudin. cons. 63. fol. 45.*

de Loquendi impotentia, cum anhelitus difficultate. *Poter. cent. 3. cur. 17. fol. 17.*

de Loquela amissa. *Poter. cent. 2. cur. 11. fol. 18.*

Lumbi.

de Lumborum dolore cum Febre continua. *Zacut. de T. P. M. lib. 2. hist. 126. fol. 407.*

de Lumborum dolore à Vermibus. *Renealm. obs. 31. fol. 19.*

de Lumborum, & Capitis dolore, cum auditu diminuto, & refrigeratione corporis. *Wolfg. cent. 2. fol. 58.*

de contractione, & curvatura Lumborum subito nata. *Idem ibid. fol. 117.*

de calida intemperie Lumborum, & ossis sacri. *Idem cent. 3. fol. 75.*

de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & Inappetentia. *ibid. fol. 77.*

de Lumborum Tumore lethali. *Tulp. obseru. lib. 3. cap. 29.*

Lumbrici.

De Lumbricis. *Amatus cent. 1. cur. 56. & cent. 2. cur. 23. 40. & seq. & cent. 3. cur. 20. & cent. 6. curat. 3. Ballon. tom. 1. cons. 119. fol. 572. Cermis. cons. 15. fol. 29. Chifflet. obser. 32. fol. 24. Gradi. cons. 56. fol. 50. Guarin. cons. 50. fol. 68. Io. Colle fol. 252. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 250. Moccha. cons. 102. fol. 139. Montan. cons. 222. fol. 539. & seq. Plater. lib. 3. fol. 829. Roder. a Fons. tom. 1. cons. 99. fol. 305.*

Scholtz. conf. 204. fol. 585. Solenand. sect. 3. conf. 30. fol. 306.

de stupenda Vermium copia in Intestinis. *Schench. lib. 3. fol. 407.*

emplastrum ventri verminosi Pueri inductum per Aluum vermium copiam, Aquæ verò, & saniei magnam vim per umbilicum exegit. *Idem ibidem.*

Lumbricos aliquando foetos exclusos esse. *ibid.*

de Lumbricis vesicula conclusis. *Idem fol. 408.*

de quoddam qui ob Verines germanica Lingua sibi ignota loquebatur. *ibidem.*

de Vermibus cum dolore Capitis. *Plater. lib. 3. fol. 830.*

de Vermibus epilepsiam inducentibus. *Claudin. conf. 64. fol. 148.*

de iisdem cum conuulsione. *Zacut. de P.P. M. lib. 2. Hist. 100. fol. 261.*

de ventris inferioris subsultationibus, atque palpitationibus à Vermibus excitatis. *Schench. fol. 408.*

de Opisthotono ex Vermibus. *Schench. f. 408.*

de Vermibus in capite repertis. *Hildan. cent. 5. obs. 1. fol. 205.*

de Vermibus è Naribus exeuntibus. *Beninen. cap. 100. Cruccius de quæs. cap. 15. fol. 188. Schench. obs. lib. 1. fol. 199.*

de Vermibus ex Angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent. 7. cur. 63. Schench. obs. lib. 1. fol. 179.*

de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Schench. lib. 1. fol. 191.*

de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandoque viuis, quandoque mortuis. *Cermis. conf. 11. fol. 23.*

de Vermibus dentium. *Schenck.lib.1.fol.218.*

de iisdem Tussi reiectis. *Beniuen.cap.77.*

de iisdem Vomitu excretis. *Amat.cent.6.cur.74.*

Beniuen.cap.2.

de Vermiculis in sanguine natis. *Schenck.lib.3.*

fol.457.

de Vermibus cordis. *Vuolfg.cent.3.fol.3.*

de iisdem in Hepate. *Schenck.lib.3.fol.452.*

de iisdem in Renibus. *Schenck.lib.3.fol.509.*

de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp.lib.3.c.12.*

de Vermibus in Apostemate Inguinis visis. *Schenck.*

lib.5.fol.734.

de Verme per meatum Vrinarium reiecto. *Ronsseus*

epist.10.f.39.

de Vermibus, & Animalculis in vtero natis. *Schen.*

lib.4.f.718.

de venenatis Animalibus in Intestinis repertis.

Vuolfg.cent.1.fol.87.

de Vermibus in vulneribus, vlceribus, & abscessi-

bus natis. *Schenck.lib.5.fol.793.*

de Colica ex Vermibus. *Amat.cent.1.cur.5.33.*

de Vermibus, cum dolore Ventriculi. *Montan.*

conf.221.fol.535.

de iisdem, cum Lypothimia. *Mont.conf.223.*

fol.540.

de iisdem, cum Febre. *Idem conf.224.fol.*

541.

de Vermibus, & exitu Ani in Puella. *Cermison.*

conf.16.fol.29.

de iisdem, cum Febre, & Fluxu materiarum di-

uersarum. *Cermison.conf.17.fol.29.*

de iisdem, cum Fluxu Alui Dysenterico, & Cœ-

liaco. *Ballon.tom.1.conf.30.fol.73.*

Lumbricos nonnunquam Ventriculum, Intestina,

Vmbilicum

Vmbilicum, Ventrem, Hypochondria, atque Inguina perforare, atque foras erumpere. *Schen. lib. 3. fol. 409.*

de Vermibus, cum debilitate Iuncturarum, & Virtutum naturalium. *Cermison. cons. 18. fol. 29.*

de Vermium colore. *Hildan. cent. 2. obs. 71. fol. 217.*

De Verme prodigiosæ longitudinis lato, & cucurbitino dicto. *Amat. cent. 6. cur. 74. Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 98. Hildan. cent. 2. obs. 72. fol. 258. & seq. Horst. epist. sect. 18. fol. 498. 70. Colle fol. 195. Nicol. Fontan. exemp. 6. fol. 25. Schench. lib. 3. fol. 410. Tulp. obs. lib. 2. cap. 42. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 11. fol. 303.*

de Verme admirando, Vino Absynthij interfecto. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 12. fol. 305.*

de Ascaridibus, & Pulsus interceptione. *Mercur. tom. 1. cons. 13. fol. 37.*

de Ascaridibus non tantum Rectum intestinum, & Anum, verum etiam Nates, & Fœmora fœdantibus. *Schench. lib. 3.*

de Ulcere, & epilepsia ab Ascaridibus in Ano latentibus prouocata. *Idem ibidem.*

de Vermiculis in Mamma natis. *Schench. lib. 2. fol. 338.*

de monstrosis, & à communi forma prorsus euariantibus Vermibus. *Schench. lib. 3. fol. 416.*

Luxatio.

De Luxatione Maxillæ. *Fonssec. tom. 1. cons. 72. fol. 248.*

de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat. cent. 6. cur. 70.*

de Luxatione Humeri. *Hildan. cent. 5. obs. 86. fol. 403.*

de Luxatione spinæ. *Hildan. cent. 5. obs. 68. fol. 359. & seq.*

de Coxendicum Luxatione. *Claudin. conf. 69. 161. Manard. lib. 10. epist. 3. fol. 236. Zecch. conf. 10. fol. 39.*

de Luxatione Tali, cum vulnere. *Fonssec. tom. 1. conf. 75. fol. 254.*

de subluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent. 6. cur. 47.*

de Luxatione varia in Pede. *Montan. conf. 343. fol. 833. & 839.*

Lycanthropia.

De Lycanthropiæ exemplis raris. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 147.*

Lypothimia. Syncops.

De Lypothimia. *Ballon. tom. 1. conf. 101. fol. 480. Eras. conf. 6. fol. 187. Guarin. conf. 227. fol. 244. Horst. obs. fol. 180. & part. 2. epist. fol. 542. Mer. conf. 26. fol. 148. Moccha conf. 19 fol. 24. Montag. conf. 122. fol. 151. Plater. lib. 1. fol. 218. Trincanell. lib. 2. conf. 12. fol. 126.*

ex frigidissimo Vino, post longum sub ardentissimo sole lusum hausto, defecit quidam. *Schenck. lib. 2. fol. 302.*

de Lypothimia ex nimio haustu aquæ frigida. *Hildan. cent. 5. obs. 29. fol. 261.*

de eadem ex Punctura Vespæ circa Carpum. *Idem cent. 4. obs. 77. fol. 134.*

de Syncope stomatica. *Moccha conf. 60. fol. 87. & conf. 143. f. 195.*

de eadem, & Marcure. *Idem conf. 106. fol. 144.*

de Animi deliquio ex pede aut degito colliso.
Schench.lib.2.f.302.

ex Putri, & foetido humore intra Pericardium
contento, creberrima Animi defectio. *ibid.*

deliquium Animi vitio Ventriculi non est semper
Lethale. *ibid.*

de animi deliquio cordis Palpitatione, cardiaca
Syncope. *Idem fol.303.*

de Syncope in venæ sectione incidente. *Ibi-
dem.*

de Syncope vigintiquatuor horarum Asphixiam
inuehente citra vitæ periculum. *ibidem.*

de frequenti Syncope in Prægnante. *ibid.*

de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis san-
guine. *ibid.*

Mamma.

De Monstrosa Magnitudine Mammillarum. *Schen.
lib.3.fol.331.*

Androgyni Mammam alteram virilem, & alteram
muliebrem habent. *Idem ibidem.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum pilis
sub Alis, & in Pube: tum etiam Menstruis
obnoxia. *ibidem.*

Menstruo profluvio instante, Mammæ, cui-
dam Mulieri decrescunt: eodem cessante denuò
intumescunt. *ibidem.*

de Viis communionis Mammarum, & Vteri re-
cens compertis. *Idem fol.332.*

de Muliere duplicem in Mamma Papillam Lac
reddentem habente. *ibidem.*

de Cancri in Mammillis chirurgia vera. *Schench.
fol.334.*

de Mammillarum Cancro. *Idem fol.36. & seqq.*
Vide *Cancer.*

de Cancro Mammillarum exulcerato, cum cordis Palpitatione & metu futura Melancholiæ. *Augen. lib. 5. epist. 4. fol. 56. Montag. cons. 124. fol. 153.*

de Scyrrho Mammillæ. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 96. Epiphan. Hist. 96. fol. 331. Hildan. cent. 2. obs. 78. fol. 265. & obs. 80. fol. 271.*

de Scyrrho cancroso ex Lacte coagulato. *Hild. cent. 2. obs. 78. f. 265.*

de Erysipelate Mammillarum, & lactis concretione. *Amat. cent. 7. cur. 34.*

de inflammatione Mammillarum in Abscessum desinente. *Plater. lib. 2. fol. 487.*

de inflammatione Mammillarum ex Pilo hausto. *Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 30. fol. 234.*

de euanidis Mammarum pustulis. *Tulp. lib. 1. cap. 54.*

de Tumore Mammillarum, Mensibus imminutis, Melancholia, dolore stomachi, Catarrho, & Febre continua. *Io. Colle. fol. 290.*

de Tumore Mammillarum. *Ballon. lib. 2. cons. 45. fol. 291. Mercur. tom. 1. cons. 50. fol. 110. Montan. cons. 110. fol. 266. Plater. lib. 2. fol. 486. Zecch. cons. 14. fol. 63.*

de sinistrae Mammæ Tumore, aliisque symptomatibus. *Mercur. tom. 4. cons. 160.*

de dolore Mammillarum. *Amat. cent. 7. cur. 19. Montagn. cons. 123. fol. 152.*

de Mammillæ dolore, cum Febricula. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 510.*

de Mammillarum scissuris. *Amat. cent. 6. cur. 38. Schench. 338.*

de Mammarum Papillis elongandis. *Amat. cent. 5. cur. 31.*

de strumis Mammarum. *Schench. lib. 3. fol. 337. Seuer. n. Abs. f. 42.*

de Diuturno puris fluxu ex Mammillis. *Idem fol. 338.*

de lapidibus in Mammis visis. *Idem ibid.*

de Melliceride in Mamma. *Seuerin. Anom. fol. 38.*

Mania.

De Mania. *Amat. cent. 2. cur. 57. fol. 64. Chifflet. obs. 9. fol. Dodonæus obs. cap. 10. fol. 19. Epiphan. Hist. 91. fol. 308. Faentin. cons. 15. fol. 151. Frambes. cons. 1. fol. 58. & 60. Hildan. cent. 3. obs. 13. fol. 361. & cent. 4. obs. 8. fol. 17. & seq. Moccha cons. 26. fol. 43. & cons. 140. fol. 190. Plater. lib. 1. fol. 80.*

de Mania admiranda. *Schench. obs. lib. 1. fol. 151.*

de Mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab Effreni coitu. *Idem fol. 152.*

de Maniacis amoris vi Testes sibi amputantibus. *ibidem.*

de iisdem variis modis curatis. *ibid.*

de Mania ex semine retento, aut Menstruis. *Idem fol. 153.*

de Mania. Ex amore. *Ibidem.*

Manna.

De Mannæ viribus. *Zacut. de P P. Med. Hist. 8. lib. 6. fol. 949.*

Manus.

De natis sine Manibus. *Schench. lib. 5. fol. 726.*

de inuersis Manibus, Pedibusque natis. *Ibidem.*

de Manibus monstrosis. *Ibidem.*

de Manu præcisa intra annum renata. *Schench. fol. 727.*

de Volæ Manus vulnere lethali. *Ibid.*

Brachialis ossa de facili cariei obnoxia esse. *Ibidem.*

de Manus, & Volarum Cutis crassitie. *Plater.lib. 3. fol. 553.*

de Manus inflammatione. *Zacut. de PP. Med.lib. 2. Hist. 52. f. 274.*

de Tumore Manus erysipelatodes. *Vuolfg. cent. I. fol. 56.*

de Æstu dextræ Manus cum insigni dolore Renum. *Ibidem cent. 3. fol. 9.*

de foetidissimo Manus Abscessu. *Seuerin. non. Abs. fol. 5.*

de Manus Atheromate. *Seuerin. anom. fol. 37.*

de Volæ Manus scissuris. *Amat. cent. 6. cur. 64.*

de Manuum Tremore post Colicam. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 492.*

Marasmus.

De Marasmo frigido. *Mercur. tom. 3. fol. 78.*

de eodem vitio Ventriculi. *Renealm. obs. 124. fol. 88.*

de eodem Ostreis curato. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 8.*

Mare.

De Accidentibus Nauigantium in Mare. *Bauer. conf. 19. fol. 32. Montagn. conf. 2. fol. 4.*

Matrix. Vide Vterus.

Maxilla. Vide Facies.

Maxillam inferiorem in Adultis vnico osse constare : Pueris autem bisossem esse. *Schench. lib. 1. fol. 213.*

de Maxilla inferiori Capiti ita connata, vt

immobilis esset. *ibidem.*

Puellæ inferior Maxilla tota putrefacta exempta,
in cuius locum callus enatus Dentium munus
explens. *ibidem.*

Maxillarum Alueos in senibus præsertim post
Dentium iacturam coalescere. *Idem fol.*
214.

de lapide in Maxilla dextra. *ibid.*

de Tumore dextræ Maxillæ Choeradico. *ibidem.*

de dolore insigni Maxillarum, & Temporis dextri.

Vuolf. cent. 3. fol. 58.

de Tumore Maxillarum, & Colli. *Vuolfg. cent. 4.*
fol. 56.

de Maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent. 1. obs. 38.*
fol. 50.

de eiusdem Fistula. *Hildan. cent. 3. obs. 32. fol. 397.*
& seq.

de vlcere Maxillæ ex punctura. *Hildan. cent. 4. obs.*
78. fol. 135.

de Maxillæ sinistræ Tumore, & dolore. *Lotich. lib.*
6. fol. 508.

de Maxilla Catarrho infestata. *Cermison. cons. 23.*
fol. 11.

Mediastinum.

De intensissimo Dolore Mediastini. *Amat. cent. 7.*
cur. 14.

de inflammatione Mediastini, & Pericardij. *Schenc.*
lib. 2. f. 314.

de euacuatione Materiei in interstitio Mediastini
coaceruata. *Idem fol. 317.*

Medicamentum.

De Medicamentis simplicibus à Recentioribus
inuentis, Veteribus ignotis. *Theodos. epist. 4.*
fol. 50.

de Herbis trientalibus, dodrantalibus, quid sint.

Theodos. epist. 5. fol. 54.

de Medicamentis, quæ sub pedibus, in Febribus alligantur. *Dodoneus obs. fol. 91.*

Medicamenta actu tepida non semper sunt propinanda. *Ronsseus epist. 63. fol. 232.*

de Medicamento purgante die critico exhibito, mortem inferente. *Nicol. Fontan. exem. 54. fol. 158.*

ab assumpto Medicamento purgante, & non operante, Mors secuta. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 288.*

de Medicamenti clam assumpti præcognitione. *Zacut. de P P. M. Hist. 11. lib. 6. fol. 953.*

de recto purgantium usu. *Mundell. epist. 21. fol. 300.*

de Purgantium initio Morbi exhibitione. *Mundell. epist. 22. fol. 311.*

de improbo Rhabarbari abusu. *Mundell. epist. 24. fol. 325.*

de Vsu Floris Cassiæ. *Mundell. epist. 26. fol. 364.*

de usu Iuris post assumptum Pharmacum. *Mundell. epist. 35. fol. 469.*

de Medicamentis Chymicis. *Hildan. cent. fol. 562.*

Medicamenta Frigida, & sicca, qualia sunt Acetum, Mala Punica; An prosint Febribus Pestilentibus. *Mundell. epist. 3. fol. 69.*

Cur Galenus XI. Methodi non meminerit Medicamentorum Purgantium pro curatione Februm. *Mundell. epist. 10. fol. 149.*

Medicamentum ex Hepate lupi, quibus in Morbis conueniat. *Mundell. epist. 7. fol. 124.*

Melancholia

Melancholia Essentialis.

De Melancholia per Essentiam. *Ballon. tom. 2. cons.*
1. fol. 183. Cermis. cons. 3. fol. 6. Claud. cons. 142.
fol. 353. Frambes. cons. 1. fol. 64. Genath. Decad.
3. disp. 3. & Decad. 6. disp. 5. Guarin. con. 3. fol.
2. & cons. 124. fol. 137. & cons. 207. fol. 227. &
cons. 218. fol. 341. & cons. 240. fol. 270. & cons.
519. fol. 586. & cons. 539. fol. 616. & cons. 592.
fol. 631. Hild. cent. 4. obs. 9. fol. 20. & obs. 21. fol.
39. Horst. lib. 3. epist. fol. 268. Læl. à Fonte cons.
44. fol. 132. Matth. de Gradi. cons. 7. fol. 2. & cons.
9. fol. 7. Mercur. tom. 1. cons. 25. fol. 58. & cons.
53. fol. 116. & cons. 86. fol. 198. & tom. 3. fol. 53.
96. & 122. Idem tom. 4. cons. 3. fol. 6. 11. 28. 53. &
61. Plater. lib. 1. fol. 72. & seq. Roderic. à Fonséc.
tom. 1. cons. 68. fol. 237. & cons. 85. fol. 278. &
tom. 2. cons. 70. fol. 206. Solenand. sect. 2. cons. 6.
fol. 119. & sect. 5. cons. 17. fol. 493. Theodos. epist.
59. fol. 338. Trincanell. cons. 13. fol. 19. & seqq. Id.
lib. 3. cons. 8. fol. 150. Venust. part. 1. cons. 19.
fol. 58. & cons. 22. fol. 64. Vgo cons. 13. fol.
14. & seq. Vuolfg. centu. 2. fol. 10. & cent.
4. fol. 13. Zacut. de P. M. lib. 1. Hist. 36.
fol. 67. & seq.

De eadem comitata.

De prodigiosis Melancholicorum Historiis. *Schenck.*
obs. lib. 1. fol. 129.

de Melancholico ad Risum prono. *Idem ibi-*
dem.

de Melancholiæ singulari quadam specie. *ibi-*
dem.

de veris Melancholiæ morbi causis. *Schenck. lib.*
1. fol. 143.

Melancholici cuiusdam locus affectus circa Tor-
 cular

- cular in cerebro inuentus. *ibidem.*
- de quodam ob Melancholiam somno quatuordecim Mensibus destituto. *ibidem.*
- de Melancholia ob retentos Menses concitata. *ibidem.*
- de Melancholicis annuis euacuationibus curatis. *Idem fol. 144.*
- de Melancholicis variis modis curatis. *Idem fol. 145.*
- de quodam extra propriam domum tantum insaniente. *Aretæus de caus. Morb. diuturn. lib. 1. cap. 6. Marcell. de Hist. mir. lib. 2. cap. 1. fol. 43.*
- de Melancholia cum Vertigine. *Venust. part. 1. conf. 6. fol. 14.*
- de Melancholia, atque Epilepsia, dolore Capitis, lippitudine Oculorum, ad somnum propensione, & Ventriculi dolore. *Mercur. tom. 3. fol. 76.*
- de importuno, & morbofo Pudore ob Melancholiam. *Mercur. tom. 4. conf. 41. fol. 89.*
- de Ferina Melancholia, atque Mania. *Mercur. tom. 4. conf. 49. fol. 106.*
- de Melancholia in Muliere valde cholericâ. *Cerm. conf. 4. fol. 6.*
- de Insania nocturna. *Dodonæus obs. cap. 11. fol. 21.*
- de eadem, cum suffocatione nocturna, Motu, sensûque deprauato. *Venust. part. 2. conf. 20. fol. 60.*
- de eadem, cum Mentis imminutione. *Idem conf. 21. fol. 62.*
- de eadem, cum obliuione. *Epiphan. Hist. 47. fol. 141.*

de eadem, cum Motibus convulsiuis, & Maniacis.

Id. Hist. 66. fol. 199.

de eadem, cum Epilepsia, & Pupillæ Oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. cons. 26. fol. 60.*

de Muliere casu à Melancholia liberata. *Ronsseus epist. 3. fol. 18.*

de Diuturno Mœrore Auro potabili curato. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obser. 35. fol. 70.*

de Melancholia profunda lapide Bezaar curata. *Idem ibid. obs. 34. f. 71.*

de Melancholia per intervalla infestante. *Mercur. tom. 3. fol. 51.*

de Saltu Viti. Vide *Viti Saltus*.

de Maleatione Infana. *Tulp. lib. 1. cap. 17.*

de Mola Imaginaria. Vide *Mola*.

de Imaginaria Ossium mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

de Melancholia, cum Palpitatione cordis. *Vuolfg. cent. 3. fol. 136.*

de eadem, cum dolore lateris, & Ventriculi debilitate. *Epiphan. Hist. 98. fol. 269.*

de eadem, cum suspitione Æcticæ. *Matth. Gradi. cons. 8. fol. 6.*

de Melancholiæ initio, & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. fol. 60.*

de eadem ab occluso Ulcere. *Amat. centur. 2. cur. 67.*

de eadem in Grauida, *Amat. centur. 5. cur. 87.*

de eadem à Partu sequente. *Amat. centur. 2. cur. 52.*

de eadem, cum Satyriasi extra tempus Prægnationis.

tionis. *Matth. de Gradi. conf. 81. fol. 72.*
 de eadem, cum Rugitu Ventris inferioris. *Venust.*
part. 1. conf. 18. fol. 55.
 de eadem ex suppressis Hæmorrhoidibus. *Zacut.*
de P P. M. Hist. lib. 1. fol. 77. ibidem. obs. 40.
fol. 78.

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia Hypochondriaca. *Ballon. tom. 1.*
conf. 9. fol. 15. & conf. 38. fol. 141. & tom. 2. conf.
5. fol. 101. Bruner. conf. 6. fol. 19. & seqq. conf.
131. fol. 193. & conf. 234. fol. 264. & conf.
510. fol. 587. Chifflet. obs. 37. fol. 28. Claud.
conf. 81. fol. 191. & conf. 98. fol. 232. Epiphan.
Hist. 29. fol. 88. & Hist. 36. fol. 111. & Hist. 55.
fol. 168. Erast. conf. 19. fol. 228. Fernell. conf. 43.
fol. 83. & seqq. Fonssec. tom. 1. conf. 23. fol. 83. &
tom. 2. conf. 82. fol. 243. Fontan. conf. 13. fol.
162. Frambes. conf. 3. fol. 68. Guargant. tract. 4.
fol. 104. Horst. obs. fol. 108. & lib. 3. epist. fol.
247. & lib. 4. obs. 25. fol. 246. & epist. sect. 13.
fol. 463. & lib. 4. obs. 26. fol. 249. Lal. à Fonte
conf. 23. fol. 77. conf. 77. fol. 222. & conf. 87. fol.
244. & conf. 125. fol. 233. & conf. 141. fol. 375.
Manard. epist. 4. fol. 238. & lib. 9. epist. 2. fol.
214. Mercur. tom. 1. conf. 39. fol. 87. & conf. 88.
fol. 203. Idem tom. 2. conf. 2. fol. 6. & conf. 9. fol.
26. & conf. 11. fol. 31. & conf. 20. fol. 52. & conf.
103. fol. 254. & conf. 106. fol. 261. Idem tom. 3.
fol. 58. & 108. Idem. tom. 4. conf. 53. fol. 115.
Montagn. conf. 47. fol. 71. Montan. conf. 24. fol.
59. & conf. 229. fol. 550. & seqq. Plater. lib. 1. fol.
57. Scholtz. conf. 180. fol. 535. & seqq. & conf.
185. & 190. fol. 562. Soleand. conf. 9. fol. 36. &
conf. 7. fol. 121. Tinell. part. 1. conf. fol. 328. Trinc.

lib. 1. cons. 13. fol. 19. & cons. 15. fol. 21. & cons. 35. fol. 192. & cons. 37. fol. 196. & seq. & cons. 42. fol. 202. & cons. 44. fol. 206. & cons. 46. fol. 210. Venust. part. 1. cons. 91. fol. 247. & seqq. Vittich. cons. 38. fol. 298. Vuolfg. cent. 1. fol. 113. 145. 195. Idem cent. 2. fol. 36. 103. Idem cent. 4. fol. 104. 118. Zecch. cons. 84. fol. 368.

De eadem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci: *Claud. cons. 92. fol. 218.*

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch. cons. 81. fol. 359.*

de eadem, cum Infantiæ principio. *Guarin. cons. 41. fol. 59.*

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyspnoea, Cachexia, & aliis Morbis. *Font. cons. 4. fol. 437.*

de eadem, cum Vertigine, & Macie. *Manar. lib. 17. epist. 1. fol. 370.*

de eadem, cum Vertigine, obtuso Dolore Capitis, Brandipepsia, Hepatis, & lienis obstructione, egestionem biliosa, liquida, chylosa. *Merc. tom. 1. cons. 66. fol. 149.*

de eadem, & Convulsionibus epilepticis in Gravida. *Horst. lib. 2. obs. 8. fol. 95.*

de eadem, cum Convulsione, & lachrymis. *Trinc. cons. 4. f. 200.*

de eadem, cum spasmo Cervicis. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 241.*

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lotich. lib. 4. fol. 336.*

de eadem, cum Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. cons. 110. fol. 254.*

de eadem, cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater. obs. lib. 1. fol. 65.*

de eadem cum distillatione falsa, & Capitis gravitate. *Trincauell. conf. 48. fol. 213.*

de eadem cum Catarrho, & Podagra. *Idem conf. 49. fol. 214.*

de eadem cum difficultate motus. *Mercur. tom. 4. conf. 55. fol. 121.*

de eadem cum cerebri humiditate, suffusione, & Podagra. *Scholtz. conf. 184. fol. 540.*

de eadem cum Raucedine intermittente sub Vesperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate, & obstructionibus multis. *Fontan. conf. 9. fol. 151.*

de eadem cum Raucedine, Tussi, & mala coctione. *Trincauell. lib. 1. conf. 43. fol. 57.*

de eadem cum Orthopnæa, & Macie. *Claud. conf. 120. fol. 284.*

de eadem cum difficultate spirandi, loquendi, & deglutiendi. *Solenand. lib. 3. conf. 19. fol. 270.*

de eadem cum Anhelitus difficultate, & Urina sabulosa. *Scholtz. conf. 189. fol. 557. Venust. conf. 97. fol. 265.*

de eadem cum Asthmate. *Roderic. à Fons. tom. 2. conf. 22. fol. 62.*

de eadem cum Asthmate, Hæmoptosi, & Macie. *Claud. conf. 106. fol. 249.*

de eadem cum dolore ad scapulas, Tumore scyrrhoso ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud. conf. 94. fol. 222.*

de eadem cum Macie totius, Tenesmo, Psora, ac Ventris stipticitate. *Claud. conf. 65. f. 152.*

de eadem cum Macie, & Priapismo. *Mercur. tom. 1. conf. 6. fol. 16.*

de eadem cum Macie , & vomitu acidorum. *Fontan.conf.19.fol.179.*

de eadem cum Tabe. *Fontan.conf.14.fol.166. Guarin.conf.172.fol.194. Lal.à Fonte conf.69.fol.202. Manard.lib.17.epist.1.fol.370. Mercur.tom.2.conf.87.fol.213.*

de eadem cum Macie, Atrophia , Capitis grauitate , totius corporis lassitudine , & segnitie ad motum , inappetentia , coloris deturbatione, visus Hebetudine, & Ptyelismo. *Mercur. tom. 2.conf.86. fol.210.*

de eadem cum Obesitate , Virium imbecillitate, Pruritu , vlceribus , Serpigine , labij superioris stupore, Manus sinistrae tremore. *Idem tom. 1. con.11. fol.30.*

de eadem cum Febre, Verminatione , ac Tumore duplici in Abdomine, & Inguine. *Claud.conf.4. fol. 12.*

de eadem cum Febre catarrhali , atque Hectica, Tussi , Vomitu, &c. *Claud.conf.61.fol.140. Venust.1.part.conf.60.fol.162.*

de eadem cum Catarrho dorsali , & aliis affectibus. *Ballon. lib.2.conf.33.fol.264.*

de eadem cum sudore copioso, Febricula, & lienis tensione. *Claud.conf.74.fol.175.*

de eadem cum Ptyalismo. *Idem conf.35.fol.85.*

de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conf.46. fol. 106.*

de eadem, cum obstructione primorum Viscerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenan.conf.10.fol.39.*

de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conf.11. fol. 44.*

de eadem, cum Febre lenta , distillatione , & Cachexia.

- chexia. *Moccha* *cons.* 25. *fol.* 40. *Zecch.* *cons.* 21. *fol.* 105.
- de eadem, cum dolore Abdominis, Tumore Hypochondriorum, Febre, & Melancholia. *Venust.* *part.* 1. *cons.* 90. *fol.* 244.
- de eadem, cum Tympanite, & Catarrho. *Io. Colle* *fol.* 181.
- de eadem, cum Abdominis Dolore, tarda coctione, & Ictero nigro. *Claud.* *cons.* 136. *fol.* 335.
- de eadem, cum Doloribus Ventriculi. *Montan.* *cons.* 232. *fol.* 557.
- de eadem, cum Doloribus Ventriculi, & lypothimia. *Idem* *cons.* 234. *fol.* 570.
- de eadem, cum Anxietate Ventriculi, Respirationem lædente, Dolore mordicatio circa Cor, & inappetentia. *Claudin.* *cons.* 110. *fol.* 261.
- de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Bruner.* *cons.* 45. *fol.* 267. *Solenand.* *cons.* 31. *fol.* 217.
- de eadem, cum Appetitu canino. *Montan.* *cons.* 26. *fol.* 62.
- de eadem, cum dolore inter Ventriculum, & lienem post cibum. *Fontan.* *cons.* 3. *fol.* 135.
- de eadem, cum Tumore præduro lienis, & Iecoris, Obstructione Partium Imi Ventris, Cordis Palpo, defluxione magna in Ventriculum, & Respirationis difficultate per interualla. *Idem* *cons.* 10. *fol.* 153.
- de eadem à liene. *Bruner.* *cons.* 59. *fol.* 313. *Epiphan.* *Hist.* 68. *fol.* 204. *Moccha* *cons.* 125. *fol.* 170.
- de eadem, cum Tumore splenis. *Bruner.* *cons.* 11. *fol.* 75.
- de eadem, cum cordis tremore, *Guarin.* *cons.* 592. *fol.* 631.

- de eadem , cum Palpitatione cordis. *Plater.lib.1. fol. 61. Trincauell.lib.3.conf. 39.fol. 197.*
- de eadem , cum rudimento Hephritidis. *Claud.conf. 116.fol. 277.*
- de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conf. 106.fol. 286.*
- de eadem,cum Ignauia Partium Genitalium. *Clau.conf. 103.fol.243.*
- de eadem ab Vtero. *Claud.conf. 128.fol. 308. Moccha conf. 134.fol. 183. Zecch.conf.80.fol. 354.*
- de eadem , cum Affectionibus Vteri,inappetentia. *Zecch.ibid.*
- de eadem , cum Vteri Hydrope. *Idem conf. 39.fol. 201.*
- de eadem , cum profluuiio Vteri. *Bruner.conf.66.fol. 350. Lal. a Fonte conf.64.fol. 187.*
- de eadem , cum Dolore vago , & Menstruis albis. *Mercur.tom.3.f.109.*
- de eadem , cum Tumore Scyrrhoso Vteri. *Trinca.conf. 41.fol.201.*
- de eadem , cum Vteri suffocationibus , Cordis Palpitatione , epilepsia. *Mercur. tom. 2. conf. 101.fol. 247.*
- de eadem , cum falsa Grauidatione. *Fontan.conf.1.fol. 131.*
- de eadem , cum Hæmorrhoidum fluxu , & procidentia , Alui stipticitate , Gonagra,arque Podagra. *Claud.conf.89.fol. 211.*
- de eadem , Morbo Gallico , Tumore circa Dextrum Vmbilici latus. *Trincauell.lib. 3. conf. 43.fol. 203.*
- de eadem,cum Morbo Gallico,Tumore Ventriculi,& distillatione falsa. *Idem.conf.45.fol. 208.*
- de

de eadem , cum Scabie, & Pruritu. *Mercur. tom. 2. conf. 14. fol. 39.*

de eadem , cum Architide , Calculo , & Obstructione Splenis. *Bruner. conf. 71. fol. 363.*

de eadem , cum Ischiade. *Venust. part. 1. conf. 95. fol. 260.*

de eadem , cum Fistula spontè sanata, & suspitione aliorum malorum. *Claud. conf. 62. fol. 143.*

de eadem , cum Diarrhæa , Viscerum obstructione, Vertigine , suffusione , & Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. conf. 66. fol. 149.*

de eadem , cum stupore. *Montan. conf. 22. fol. 56.*

de eadem , cum Febre lenta. *Moccha conf. 25. fol. 40.*

de eadem ex Terrore. *Plater. obs. fol. 68. & seqq.*

de eadem , cum læsione Visus. *Lal. à Fonte conf. 80. fol. 235.*

de eadem , cum Imaginibus , ac tenebris Oculis obuersantibus. *Mercur. tom. 2. conf. 74. fol. 180.*

de eadem , cum Rubedine Faciei. *Scholtz. conf. 187. fol. 554.*

de eadem per consensum , quam Veteres ignorarunt. *Augen. tom. 2. lib. 11. fol. 150.*

de eadem , cum Vertigine , distillatione , & aliis symptomatibus. *Vittich. conf. 7. fol. 48. & seqq.*

de eadem , cum Nocturnis Pollutionibus, & Vertigine. *Mercur. tom. 3. fol. 13.*

de Melancholiæ Hypochondriacæ, Dilucidatione, *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 205.*

Melones.

De Melonibus. *Crucius de Quæsit. cap. 8. fol. 106. Mercur. tom. 4. conf. 1. fol. 1.*

de Morte ab esu Melonum secuta. *Amat. cent. 2. cur. 42.*

Memoria.

De læsa Memoria. *Beninen. cap. 47. Cermison. cons. 8. fol. 7. Epiphan. Hist. 80. fol. 246. Mercur. tom. 1. cons. 30. fol. 68. Moccha cons. 124. fol. 169.*

facultatis Memoratricis admirandæ Affectiones.

Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 43.

de Memoria diminuta, & dispositione ad Melancholiam. *ittich. cons. 2. f. 9.*

de læsa Memoria ex Inædia, & Vigiliis. *Zacut. de P P. Mea. lib. 1. Hist. 43. fol. 85. Schench. obs. lib. 1. fol. 78.*

de eadem ex Peste, amissa. *Zacut. ibid. Hist. 44. fol. 85. Schench. loc. cit.*

de eadem post acceptum Vulnus in Capite. *Amat. cent. 7. cur. 31. Schench. lib. 1. fol. 78.*

de Memorix defectu senectutis vitio. *Schench. obs. lib. 1. fol. 77.*

de Memoria terrore, & metu amissa. *Ibidem.*

de Memoria Veneno deperdita. *ibid.*

de extincta Memoria post haustum à Venæ sectione sanguinem. *ibid.*

de Memoria amissa post acutæ Febris solutionem. *Idem fol. 78.*

de Memoria Morbo amissa, iterumque recuperata. *ibidem.*

de Memoria ex ignota causa amissa. *Idem fol. 79.*

de Memorix restauratione. *ibid.*

Menstrua.

De Menstruis in Puella recens nata, Mammillis pendulis, & Pilis Pubis ornata. *Schench. obs. lib. 4. fol. 695.*

de Puellis qua Irimis, & quinquennibus Menstruis affectis. *Schench. ibidem. Tulp. obs. lib. 3. cap. 36.*

de Fluore Muliebri , & Mensibus rubris in Puella octo annorum. *Schench. ibid.*

de Menstrua purgatione in valdè Senibus fluente. *ibidem.*

de Venis , per quas Menstrua purgantur *ibid.*

de Mensium Fluore in lactantibus. *ibid.*

de Mensibus Vomitu reiectis. *Amat. cent. 2. cur. 17.*

Beninen. cap. 4. . Hildan. cent. 3. obs. 12. fol. 3. 7.

Horst. part. 2. lib. 1. obs. 33. Schench. lib. 4. fol. 699.

de Mensibus restitantes ex oculis , Auribus euacuatis. *Idem f 897.*

de iisdem per Nares, & os expulsis. *ibid.*

de iisdem Dentis euulsione per Vulnusculum , seu Præsepiolum expulsis *Idem fol. 699.*

de iisdem per sputum excreatis. *ibid.*

de iisdem per sanguinis periodicam emissionem expurgatis. *ibidem.*

de iisdem ex Hæmorrhoidibus profluentibus. *Id. fol. 700.*

de iisdem per sedem exclusis. *ibid.*

de iisdem per Mammæ emissis. *Amat. cent. 2. cur. 21. Schench. fol. 700.*

de iisdem per Umbilicum vna cum Vermibus euacuari solitis. *ibid.*

de iisdem per minimum Manus digitum profusis. *ibidem.*

de ex Maligno Pedis Ulcere euacuatis , & abscisso eodem , legitimum cursum consecutis. *ibid.*

de iisdem per Vulnus effluere visis. *ibidem.*

de Menstruis Dolorificis. *Vgo conf. 76. fol. 65. & conf. 80. fol. 67.*

Menstruorum Fluxus.

De Mensium Fluore. *Cermison. conf. 9. fol. 41. Epiph.*

Hist. 33.fol.102. *Frambes.* fol. 405. *Guarin.conf.* 206.fol.405. *Guar.conf.* 206.fol.225. *Horst.part.* 2. obs 8.12.44. *Langiuslib.* 2.epist.10.fol. 539. *Marth.* de *Gradi.conf.* 79.fol.72. *Mer.t.* 4.conf.5.f.9. *Moc.* conf.43. fol.65. *Poter.cent.* 3.cur. 77.fol.66. & cur. 96.fol. 79. *Renealm.obs.* 21.fol.14. *Roderic.à Fons.* tom. 1.conf.55.fol.200. & tom.2.conf.83.fol. 246. *Schench.lib.* 4.fol.702. *Scholtz.conf.* 345.fol.964. & seq. *Solenand.sect.* 4.conf.3.fol. 312. & conf.6.fol. 322. & conf.8.fol.328. *Vittich.conf.* 52.fol.365. & seq. *Vuolf.cent.* 4.fol.205.

De eodem comitato.

De Mensium Hæmorrhagia sola Venæ sectione cohibita. *Schench.lib.* 4.fol.700.

de septem Mensium Fluore Remedio singulari curato. *ibidem.*

de reciproca Mensium, & Hæmorrhoidum euacuatione. *ibid.*

de Muliere, cui intra triduum vigintiquinque libræ sanguinis per vterum effluxerunt. *Idem.* fol.702.

de nimio Mensium Fluore, cum Dolore Capitis. *Plater.lib.* 3.fol.724.

de eodem, cum dolore Capitis obtuso, Aurium tinnitu, & Appetitus prostratione. *Trincanell.* lib.3.conf.76.fol. 58.

de eodem, cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur.tom.* 2.conf.72.fol. 176.

de eodem, cum dolore Capitis, Vertigine, & Vteri prolapsu. *Claud.conf.* 127.fol.304.

de eodem, cum variis Affectibus. *Solenand.* se. 4.conf.9.fol. 332. *Vuolfg.centur.* 1.fol. 146.

de

de eodem, cum natiui caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur. tom. 3. fol. 96.*

de eodem, cum leucophlegmatica. *Poter. cent. 3. cur. 43. fol. 41.*

de eodem, cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz. conf. 344. fol. 962.*

de Mensium suppressione, & Ventris Inflatione, & illorum deinde profluuium. *Horst. part. 2. obs. 45. fol. 78.*

de Mensium profluuium ex sternutatione. *Hild. cent. 3. obs. 58. fol. 442.*

de eodem, cum Febre. *Fonsec. tom. 2. conf. 50. fol. 141.*

de eodem cum doloribus Vteri. *Montagn. conf. 213. fol. 248. Trincauell. conf. 77. fol. 259.*

de eodem in Vtero gerente. *Epiphan. Hist. 3. fol. 8. Horst. obs. 32. 39. 46. lib. 1. part. 2. Lotich. lib. 5. fol. 472. Plater. lib. 3. fol. 722. Schench. lib. 4. fol. 631.*

de eodem, cum Abortu. *Hildan. cent. 3. obs. 59. fol. 443.*

de eodem in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de Mensium Profluuium post Partum. *Cermis. conf. 10. fol. 41.*

de Mensium suppressione primum, deinde Profluuium, Hæmorrhoidum Dolore, & Tumore. *Trincauell. lib. 3. conf. 3 fol. 253.*

de Mensium Profluuium nimio, & innoxio. *Hildan. cent. 5. obs. 41. fol. 299.*

de eodem sepius recurrente, & lethali. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 44.*

Menstruorum Imminutio.

De Mensibus Imminutis, cum Dolore Capitis, & Vomitu. *Mercur. tom. 1. conf. 108. fol. 250.*

de iisdem, cum difficultate spirandi. *Matth. de Gradi conf. 80. fol. 22.*

de iisdem, cum Pleuritide. *Moccha conf. 151. fol. 208.*

de iisdem, cum cordis tremore, suffusione & Exanthematis. *Mercur. to. 1. conf. 80. f. 82.*

de iisdem, cum Palpitatione Cordis, Corporis gracilitate, Dolore, Ventriculi, & excretionem frustulorum Carnis. *Venust. part. 1. conf. 115. fol. 308.*

de iisdem, cum Cordis Morfu, ac dolore Articuli. *Mercur. tom. 2. conf. 37. fol. 88.*

de iisdem, cum Imbecillitate Ventriculi, Mærore, & aliis symptomatis. *Idem conf. 69. fol. 168.*

de iisdem, cum Dolore Ventriculi, & Mola. *Venust. part. 1. conf. 116. f. 310.*

de iisdem, cum Profluvio albo muliebri. *Mercur. tom. 2. conf. 75. fol. 182. Venust. conf. 109. fol. 396.*

de iisdem, cum sterilitate, falsa distillatione, & Macie. *Mercur. tom. 2. conf. 25. fol. 51. Trincanell. lib. 3. conf. 75. fol. 257.*

de iisdem, cum foeditate Cutis. *Horst. part. 2. obs. 42. lib. 1.*

de iisdem, cum Febre Tertianâ continua. *Moccha conf. 7. fol. 16.*

de iisdem, cum Febricula. *Claud. conf. 22. fol. 56.*

de Imperfecta Mensium Purgatione, cum aliis Affectibus *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 1. & obs. 5.*

de eadem propter cruditates, & Viscerum Dyscrasiam. *Id. ibid. obs. 2.*

de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ibid. obs. 3 & seq.*

Menstruorum Suppressio.

De Retentione Mensium. *Cernis. conf. 4. fol. 39. & seq.*

seq. Fauent. cons. 18. fol. 216. & cons. 29. fol. 219. Frambes. fol. 412. Genath. Decad. 5. disput. 7. Horst. part. 2. obser. fol. 2. & seqq. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 230. Massar. cons. 3. fol. 12. & cons. 14. fol. 36. Mercur. tom. 1. cons. 23. fol. 54. Montagn. cons. 220. fol. 239. Montan. cons. 308. fol. 748. & cons. 314. fol. 756. Nicol. Font. exemp. 4. fol. 57. Poter. cent. 1. cur. 6. fol. 17. & cur. 9. fol. 20. & cur. 50. fol. 45. Idem cent. 3. cur. 42. fol. 40. & cur. 45. fol. 42. Scholtz. cons. 348. fol. 974. & cons. 350. fol. 978. & cons. 379. fol. 1030. Trincauell. lib. 3. cons. 74. fol. 256.

De eadem comitata.

De suppressione Mensium cum Capitis Dolore.

Scholtz. cons. 349. fol. 975.

de eadem, cum dolore Capitis, & Cachexia.

Plater. lib. 1. fol. 224.

de eadem, cum Catalepsi ex Venarum opilatione.

Idem cons. 378. fol. 1053.

de eadem, cum Melancholia, Febre putrida: Macie, & aliis Affectibus. Mercur. tom. 1. cons. 64. fol. 144.

de eadem, cum Melancholia. Plater. lib. 1. fol. 228.

de eadem, cum Motu convulsivo Brachiorum, & dolore Ventriculi. Moccha. cons. 62. fol. 89.

de eadem, cum Imbecillitate stomachi. Idem cons. 81. fol. 111.

de eadem, cum Ventris Dolore, Ascite, lienteria, & respirandi difficultate. Poter. cent. 3. cur. 44. fol. 41.

de eadem, cum Colica. Vuolfg. centur. 1. fol. 123.

de eadem , cum Aluo per dies vndecim suppressa.

Horst.parr.2.lib.1.obs.6.

de eadem , & superueniente Fluxu lethali. *Idem*
obs.45.

de eadem , cum Febre Quartana , & aliis grauissi-
mis Symptomatibus. *Mercur.tom.1.conf.62.*
fol.139.

de eadem,cum Febre, Macie,& Doloribus Artic-
ulorum. *Idem torn.2 conf.27.fol.64.*

de eadem , cum Variis symptomatibus. *ibid.conf.*
51.fol.128.

de eadem , cum Febre. *Montan.conf.313.fol.755.*
Zacut.de PP.M.lib.3.Hist.3.fol.447.

de eadem , cum sterilitate. *Crucius cap.23.fol.*
284.

de eadem , & Gangræna Colli Matricis. *Hildan.*
cent.2.obs.64.f.239.

de eadem , & Ulcere Colli Matricis. *Idem cent.2.*
obs.63.fol.238.

de Mensium Retentione à Partu , cum Febricula,
& Passionibus Hystericis. *Lotich.obs.lib.5.fol.*
478.

de Mensium defectu à Partu *Vuolfg. cent.1.fol.40.*
62.

de lochiorum Retentione post Abortum , & Tu-
more œdematoso. *Lotich.obs.fol.480.*

de Mensium suppressione , & Pedum Tumore.
Lotich.obs.lib.5.fol.482.

de eadem,cum Finxu Hæmorrhoidum.*Horst.part.*
2.obs.43.lib.1.

de Mensium Suppressione in extenuatissima , san-
guinis missione curata. *Zacut.de PP.M.lib.3.*
Hist.1.fol.440.

in Fæminis morboris ex suppressione Mensium,
Vena

Vena in Talo secanda. *Idem ibidem lib. 1. obs. 56. fol. 137. Schench. lib. 4. fol. 696.*

de Menstruis perpetuò sine noxa retentis. *Hildan. cent. 5. obs. 41. f. 297.*

Mulieres quædam triennium, quinquennium, & septennium nonnunquam Menstruis carere solitas, tandem concepisse. *Schench. ibid.*

de Prole sine Menstruis. Vide *Fœtus.*

de Mensium suppressione ex frigidissimæ Aquæ hauſtu. *Zacut. lib. 3. hist. 4. fol. 449.*

de eadem frigidissima ex Niue ingesta. *Schench. fol. 696.*

de eadem à nimia tristitia. *Vuolſg. cent. 1. fol. 155.*

Mulier deuoratis magna copia Prunis, Mensium suppressionem, & Ventris Tumorem incurrit: quæ exacto anno purgantis Medicamenti vi, incredibili ossiculorum Prunorum per Aluum deiectione liberata est. *Schench. ibid.*

ex Menstruis Arte restrictis, Mors. *Zacut. de P P. M. lib. 3. Hist. 5. fol. 454.*

de Muliere, cui Menses vltimò suppressi sunt, cum variis Accidentibus. *Amat. centur. 7. cur. 89.*

ex Mensium suppressione Maculæ subortæ in Vniuerso Corpore, Urina cruenta, & Renum dolor. *Mercur. torn. 4. fol. 188.*

de Mensium suppressione, & scabie. *Chifflet. obs. 42. fol. 36.*

de eadem cum grauioribus Morbis. *Langius lib. 2. epist. 11. fol. 544. Vuolſg. cent. 1. fol. 89. & cent. 3. fol. 72.*

de Mensium obstructione cognoscenda, & curanda. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 7.*

Mentum.

De Ulcere sub Mento, Dentis euulsione sanato.
Beniuen. cap. 22.

de Mento Scyrrhoso. *Hæcstett. decad. 6. obs. 7. fol. 472.*

de nouo Morbo Mentagra, seu lichene dicto.
Schenck. lib. 1. fol. 226.

de Menti Glabricie. *Zacut. de P.P.M. lib. 1. Hist. 73 fol. 124.*

de Oedemate in Mento. *Seuerin. cong. fol. 8.*
Mercurius Vide Argentum viuum.

Mesenterium.

De Abscessu Mesenterij. *Ballon. tom. 1. fol. 59. per transfennam. Beniuen. cap. 33. Schenck. obs. lib. 3. fol. 443. & seqq. Vide Abscessus.*

de Abscessu Mesenterij per cruentas, & purulentas Deiectiones soluto. *Horst. lib. 4. obs. 23. fol. 241. & seqq.*

de frequenti biliosa collectione circa Mesenterium. *Horst. lib. 4. obs. 21. fol. 233.*

de Mesenterij, & Intestinorum Inflammatione, cum Umbilici Dolore. *Chifflet. obs. 31. fol. 24.*

de Mesaræo Gangræna vitiato. *Schenck. lib. 3. fol. 445.*

de Calculo in Mesenterio nato. *Schenck. ibidem.*

de Mesenterij miris Affectionibus. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 202. Martin. lib. prop.*

de obstructione Mesenterij. *Scholt. cons. 164. fol. 464.*

de eadem, cum Virium Languore. *Renealm. obs. 105. fol. 76.*

de eadem, cum incipiente Inflammatione Iecoris.
Horst

Horst. lib. 4. obs. 22. fol. 238.

de eadem, cum Exacerbatione Deiectionis Virium de tertio in tertium. *Horst. lib. 4. obs. 26. fol.*

252.

de Callo in Mesenterio. *Beniven. cap. 37. Schench. lib. 3. fol. 444.*

de Mesenterio prodigiōse turgente pondere librarum decem, Scyrrhoso omnino, cum infinitis Abcessibus suis Tuniculis conclusis. *ibid.*

de Scyrrho Mesenterij. *Claud. cons. 134. fol. 330.*

de Scyrrhoso Mesenterij Tumore, cum Torminibus, Febre Hæctica, & Mensibus albis. *Trincavell. lib. 3. cons. 22. fol. 171.*

de Mesenterij steatomate. *Schench. fol. 444. Tulp. lib. 2. cap. 32.*

de Mesenterij steatomate, cum Ulcere, & Aqua. *Tulp. lib. 2. cap. 33.*

de extuberantiis steatomatosis Mesenterij, cum Pustulosis Vesicis serum continentibus. *Hæcstet. decad. 6. obs. 6. fol. 467.*

de Mesenterij Vesiculis, cum Hydropē. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 31. Tulp. obs. lib. 2. cap. 34.*

Metamorphosis.

De quadam in Virum versā. *Amat. centur. 2. cur. 39.*

de Muliere fricatrice, cui Clitor extra Vulvam prominebat. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 35.*

Metastasis.

De mirā peccantis Materiæ maturatæ Metastasi. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 15.*

Mola.

De Mola. *Amat. cent. 4. cur. 36. & cent. 7. cur. 54.*

Dodonæus obs. cap. 49. fol. 87. Hild. cent. 2. obs. 52.

fol. 214. & seq. & cent. 4. obs. 18. fol. 101. & cent. 5. obs. 49. fol. 314. Io. Colle fol. 312. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 245. Plater. lib. 3. fol. 832. Scholtz. cons. 356. fol. 995. Tinell. cons. 11. fol. 109. Vgo cons. 79 fol. 67. Zacut. de P.P.M. lib. 3. Hist. 15. fol. 507.

De eadem comitata.

de Mola, cum superfoetatione. *Valleriol. lib. 1. obs. 1.*

de eadem, cum fluore Vteri. *Ballon. tom. 1. cons. 100. fol. 480.*

de Muliere, quæ primum molā, deinde Monstrum mortuum, vltimò filium viuum peperit. *Merc. cons. 20. fol. 106.*

de Mola comitante Foetum. *Hild. cent. 2. obs. 54. fol. 221.*

Molas nonnunquam Foetibus morbos ingenerare. *Schench. lib. 4. fol. 680.*

de Mola in Vtero putrefacta eundem oblædente. *ibidem.*

de Mola Vtero adnata post laboriosum Partum, cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*

de symptomatibus Mulieris cuiusdam Molam gestantis, & parientis. *Schench. ibid.*

de Mola subsequente Partu. *Lotich. obs. lib. 5. fol. 464.*

de Mola, quæ nouies in quadam generabatur, & expellebatur, quarto mense, & de Remedio præseruatiuo. *ibidem.*

de Chyrurgica ratione deiiciendi Molam. *Schench fol. 681.*

de Mola, cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp. 5. fol. 22.*

de Mola à Virgine in lucem emissa. *Horst. part. 2. lib.*

lib.1.obs.37. Schenck.lib.4.fol.677.
de Mola Imaginaria. Tulp.lib.1.cap.19. Schenck.fol.
681.

de Variis Molis in specie: sanguinea, Pulmenta-
ria, flatulenta, aquea. Schenck.ibid.

de Mola aquosa. Hild.cent.2.obs.53.fol.220. Schenck.
fol.682. Vide Uteri Hydrops.

Molas aliquando ad plures annos gestari. Schenck.
fol.679.

de Mola extra Matricem. Schenck.fol.685.

de Mola Vitali, siue de Beluis à Mulieribus Partu
exclusis. Schenck.fol.687.

Monstrum.

De Monstris. Hildan.cent.3.obs.56.fol.436. Horst.
part.2.lib.1.obs.34. Marcell.Donat.Hist.lib.4.fol.
297. Schenck.obs.lib.5.fol.779. Valleriol.lib.4.obs.2.
fol.169. Vuirrich.lib.propr.

de Cranio Monstroso. Nicol.Font.exemp.4.fol.
19.

de Monstrosis Capitis conformationibus. Schenck.
lib.1.fol.7.

de partu Monstri Bicipitis. Tulp.obs.lib.3.cap.37.

de satyro Indico. Idem ibid.cap.56.

de ore gemino, oculis quatuor, Dentibus duobus
Auribus curtis &c. Schenck.obs.fol.226.

Morbus.

De Morbis Venenosus. Genath.decad.3.disput.10.

Vide Venerum.

de Morbo Vngarico. Idem decad.7.disp.5. Vide
Pestis.

de Morbis epidimicis. Schenck.lib.6.fol.842.

de epidemicis Capitis Tumoribus, cum Pruritu,
& Vesiculis ambustorum instar in Pectore, aliis-
que Partibus obortis. Schenck.obs.lib.6.fol.854.

de Morbis Nouis. *Hildan. cent. 2. obs. 69. fol. 250.*
Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 308. Ronssens epist.
69. fol. 252.

de Morbo Nouo, Carne, scilicet, ex naturalibus
 Partibus prolapsa. *Zacut. de P P. Med. Hist. 3.*
lib. 6. fol. 919.

de oculorum Morborum curatione. *Genath. dec.*
2. disp. 2.

de Morbis casu curatis. *Marcell. Donat. Hist. lib.*
4. fol. 310.

Mors, & Mortui.

De Mortuis resuscitatis. *Zacut. de P P. M. lib. 1.*
Hist. 34. fol. 64.

de septuagenario ex missione Sanguinis mortuo.
Id. lib. 1. obs. 9. fol. 9.

quidam ab Innunctione scabiei intra noctem obiit.
Amat. cent. 2. cur. 33.

de Morte secuta ob esum quorundam ciborum.
Vide. Cibus.

de Morte propter contactum Cannarum putrida-
 rum. *Amat. cent. 3. cur. 84.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lotich. obs. lib. 3. fol.*
284.

Morsus Animalium Venenosorum.

De Morsu Animalium Venenosorum. *Hild. cent.*
2. obs. 86. fol. 293. & cent. 4. obs. 89. fol. 174.

de Morsu ab Araneis. *Schench. lib. 7. fol. 966.*

de Morsu ab Aspide. *Schench. ibid. Zacut. de P P.*
M. lib. 5. Hist. 6. fol. 807. & seqq.

de Morsu Apum. *Zacut. ibid. Hist. 10. fol. 836.*

Morsus Canis. Vide Hydrophobia.

De Morsu canis rabidi. *Amat. cent. 2. cur. 78. & cent.*
5. cur. 85. & cent. 7. cur. 41. Chifflet. obs. 50. fol. 42.

Genath. decad. 4. disp. 2 Hild. cent. 1. obs. 86. fol. 106.

¶ *seq.* Idem cent. 2. obs. 98. fol. 323. ¶ *seq.* ¶ cent. 4. obs. 88. fol. 103. ¶ *seq.* Horst. lib. 2. part. 2. obs. 23. ¶ lib. 2. epist. sect. 3. fol. 437. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 291. Matth. de Gradi cons. 102. fol. 99. Renealm. obs. 134. fol. 100. ¶ *seq.* Roder. à Fons. tom. 1. cons. 25. fol. 88. Schench. lib. 7. fol. 945. Valler. lib. 3. obs. 3. fol. 128.

Morsus Equi.

Ex Morsu equi Gangræna. Hild. cent. 2. obs. 86. fol. 292.

Morsus Felis.

De Morsu Felis. Io. Colle Cosmit. fol. 319. Schench. lib. 7. obs. fol. 953.

de Morsu Felis rabidi. Amat. cent. 7. cur. 65.

Morsus Galli.

Ex Morsu Galli Gallinacei rabies. Hild. cent. 1. obs. 86. fol. 106.

Morsus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum Morsus symptomata. Schench. lib. 7. fol. 963.

Hirudinum Morsus.

De Gangræna ex Morsu Hirudinum. Schench. ibid.

Morsus Hominis.

De Morsu Hominis irati. Hild. cent. 1. obs. 84. fol. 98. ¶ *seqq.* ¶ cent. 4. obs. 87. fol. 168.

Morsus Leonis.

Leonis efferati Morsus curatio. Schench. lib. 7. fol. 936.

Morsus Lupi.

De Morsu Lupi venenoso. Hild. cent. 4. obs. 89. fol. 174. Schench. lib. 7. fol. 938.

Morsus Scorpionis.

De Scorpionis Morsu. Beniven. cap. 56. Schench. lib.

lib.7.fol.964. Zacut.de P.P. M.lib.5. Hist. 4 fol. 800.

de Scorpionis , & Scorpænæ Marinorum Ictus virulentia , & curatione. *Schenck.lib.7. 955.*

Morsus Tarantula.

De Morsu Tarantulæ. *Epiphan. Hist. 81.fol. 242. Schenck.lib.7.fol.966.*

Morsus Vipera.

De Morsu Viperae. *Amat.Lusitan.cent. 1. obs.1. & cent.3.cur.14. Renealm.obs. 158.fol. 120. Schenck.lib.7.fol.957. Valteriol.lib.6. enarr. 8.fol. 412. Vgo cons.108.fol.85. Zacut.de P.M.Hist.1. lib. 5.fol. 788.& seqq.Zecch.cons.33.fol.178.*

Morsus Vrsi.

De Morsu Vrsi. *Hildan.cent.2.obs.86.fol.294.*

Mucronata Cartilago.

De Mucronatæ Cartilaginis casu. *Mercur.cons.44. tom.4.fol.97.*

Musculus.

De Motu Musculorum Singularia. *Horst. epist. sect.20.f.519.*

Nares.

De Prodigiousa Narium constitutione. *Schenck.obs. lib.1.fol.195.*

de Narium mira Magnitudine,& fœditate,ad instar Pomi granati. *Poter.cent.3. cur.13.fol.13.*

de lapide in Capite ad Cerebri basim inuento , olfactus Instrumenta planè impediante. *Schenck.lib.1.fol.196.*

de Nucleo Cerasi olfactum auferente. *Idem fol. 197.*

de Narium Polypo. *Augen.tom.2.lib.9. epist.fol.133.*

Epiphan. Hist.7.fol. 20. Fauent. cons. 42.fol. 298.

Horst. obs.lib. 1. fol.139. Mercur. tom.3. fol. 110.

Montagn.

- Montagn.conf. 73. fol. 104. Nicol. Font. discurs. 7. fol. 93. Plater. lib. 3. fol. 623. Poter. cent. 3. cur. 63. fol. 61. Schenob. lib. 1. fol. 199. Tulp. lib. 1. cap. 26. Vgo conf. 30. fol. 25.*
- de Narium Polypo, cum Bubonocelo. *Schench. obs. lib. 1. fol. 198.*
- de Vermibus in Naribus Polypo vexatis. *Idem fol. 199.*
- ad Narium Hæmorrhoides, Polypum, & excrementiam Remedia. *Schench. fol. 199.*
- de Puella, cui Naso excidente, facieque adæquata, Cartilagineum quiddam suffectum est. *Idem fol. 198.*
- de Abscessu Narium, Vermibusque ibi genitis, Ægro Infaniam, Febrem, & tandem etiam Mortem inferentibus. *Idem ibid.*
- de Vermibus in Naribus. Vide *Lumbrici.*
- de Fætoe ex Naribus. *Ballon. tom. 1. conf. 41. fol. 160. Frambes. fol. 184. Mont. conf. 152. fol. 368. Solenand. sect. 2. conf. 5. fol. 117.*
- de Narium Hæmorrhogia. Vide *Sanguinis è Naribus.*
- de Narium obstructione ex Catarrho. *Vittich. conf. 46. fol. 338.*
- de odoratus Amissione. *Claudin. conf. 20. fol. 51. Moccha conf. 36. fol. 57. Schench. lib. 1. fol. 199.*
- e Olfactu stupido, cum Ptyelismo, & oculi lipitudine. *Fernell. conf. 48. fol. 98.*
- e Ozenis in Naribus. *Epiphan. Hist. 93. fol. 315. Hildan. cent. 2. obser. 22. fol. 169. & seqq. Renealm. obs. 119. fol. 84. Schench. lib. 1. fol. 200.*
- de Ozena grauißima ex Cinnabari suffumigatione. *Hildan. cent. 2. obs. 23. fol. 274.*
- de Oezenis, cum odorandi facultate amissa. *Merc.*

tom. 1. cons. 69. fol. 157.

de Ulcere Narium. *Beniuen. cap. 27. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 31. Montan. cons. 119. fol. 282. Plater. lib. 2. fol. 364. Pöter. cent. 1. cur. 27. & cent. 3. cur. 87.*

de Ulcere, & Tumore Narium, atque Vuulæ & scabie ferina. *Claudin. cons. 47. fol. 108.*

de Ulcere Narium ex Morbo Gallico. *Amat. cent. 5. cur. 25.*

de Ulcere Narium desperato, & efficacissimo eius Remedio. *Schenck lib. 1. fol. 200.*

de Erysipelate Nares occupante. *Amat. cent. 7. cur. 74.*

ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto paruo foramine. *Schenck. ibid.*

ab ictu Nasi profluuium purulentum, vnde magni offis excretio. *Schenck. fol. 203.*

de Nasi Vulneribus. *Idem ibid.*

de Turunda Mucosa è Naribus prodeunte. *Amat. cent. 6. cur. 17. Schenck. fol. 200.*

de reficiendis Naribus, & Naso factitio. *Hild. cent. 3. obs. 31. fol. 396. Schenck. fol. 201. Venust. part. 1. cons. 136. fol. 359.*

de Nasi Morbis, vt remedia adhibenda. *Idem fol. 204.*

de sagitta circa Nasi Regionem inflicta, tandem post aliquot annos educta. *Idem fol. 204.*

Nauigantes. Vide Mare.

Nausea. Vide Vomitus

Nephritis. Vide Calculus.

De dolore Nephritico. *Bauer. cons. 49. fol. 59. Chifflet. obs. 40. fol. 33. Claud. cons. 7. fol. 21. & cons. 86. fol. 204. & cons. 147. fol. 364. Fernell. cons. 57. fol. 113. Frambes. fol. 386. Genath. decad. 6. disput. 3. Guarin. cons. 151. fol. 171. & cons. 313. fol. 322. Lal.*

Lael. à Fonte cons. 1. fol. 1. & cons. 37. fol. 113. Lotich. obs. lib. 4. fol. 375. Poter. cent. 1. cur. 48. fol. 44. & cur. 55. fol. 48. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 65. fol. 193. Scholtz. cons. fol. 396. Valleriol. lib. 6. enar. 9. fol. 414. Vgo cons. 63. fol. 51. & cons. 65. fol. 51. & cons. 65. fol. 53. & seq. & cons. 73. fol. 57. Vvolfg. cent. 1. fol. 177. Idem cent. 2. fol. 35. Idem cent. 3. fol. 69. 84. Zacut. de P P. M. Hist. lib. 2. Hist. 128. & seq. fol. 411. Zecch. cons. 13. fol. 55. & cons. 50. fol. 251.

De eodem comitato.

De Nephritide, cum Paralyfi. *Bauer. cons. 74. fol. 87.*

de eadem, cum Melancholia Hypochondriaca. *Claud. cons. 116. fol. 277.*

de eadem, cum Mensium diminutione, & Alui adstrictione. *Mercur. tom. 2. cons. 44. fol. 109.*

de eadem, cum Passione Hyfterica. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 374.*

de eadem, cum Vrinae suppressione, & Nausea. *Idem fol. 376.*

de eadem, cum stranguria. *Idem lib. 4. fol. 382.*

de eadem, cum Calculo. *Io. Matth. Hefsus cons. 3. fol. 46.*

de eadem, cum dolore colico. *Moccha cons. 121. fol. 161. Vvolfg. cent. 1. fol. 159.*

de eadem, cum Calculo Renum, Podagra, & Oedema. *Plater. obs. lib. 2. fol. 431.*

de eadem, cum Alui Fluxu, & Ulcere vesicæ. *Scholtz. cons. 197. fol. 574.*

de eadem, cum excoriatione, atque carnis excre-
scentia in extrema Glandis parte. *Idem cons. 315. fol. 894.*

de eadem, Vrina sanguinolenta, doloribus coli-

- cis, Rudimento Ramicis Buboncelæ, necnon Glandula ad Narem dextram. *Claud. conf.* 66. fol. 154.
- de eadem, cum obstructione à viscosa materia, & Arenulis. *Horst. lib. 4. obs.* 40. fol. 286.
- de eadem, cum Abdominis Dolore, & Ventriculi deiectione. *Lotich. lib. 4. fol.* 380.
- de eadem, & Podagra. *Lotich. fol.* 377.
- de eadem, cum Febre. *Guarin. conf.* 108. fol. 115. *Læl. à Fonte conf.* 40. fol. 120.
- de eadem, cum variis symptomatibus. *Fernell. conf.* 30. f. 62.
- de Nephritide, Fonticulo in crure excitato, curata. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 2. obs.* 15. fol. 354.

Nervus.

- De Neruorum contusione. *Montan. conf.* 335. fol. 796.
- de Neruorum debilitate. *Guarin. conf.* 90. fol. 102. & *conf.* 97. fol. 720.
- de Neruorum duritie. *Montagn. conf.* 243. fol. 266.
- de Nerui Punctura. *Io. Colle fol.* 320. *Roderic. à Fons. t. 1. conf.* 73. fol. 249. & *tom. 2. conf.* 4. fol. 12. *Schench. obs. lib. 5. fol.* 722.
- de vulnere Neruorum. *Massa part. 2. epist.* 11. fol. 84.

Nix.

- De Nivis singularibus. *Horst. epist. part. 2. fol.* 506.

Noctambulones. Somnambulones.

- De Noctambulonibus. *Hildan. cent. 2. obs.* 84. fol. 288 & *seqq.* *Horst. lib. prop. Libanius lib. prop. Roder. à Fons. tom. 2. conf.* 100. fol. 295. *Schench. obs. lib. 1. fol.*

fol. 74. Tandler. lib. prop. Zacut. de T P. Med. lib. 1. Hist. 15. fol. 28.

de Noctambulorum casu. Vide *Casus.*

Noctiluca.

An Noctiluca, seu cincindela, & Lampyris habeat aliquam vim in Medicina. *Theodos. epist. 51. fol. 306.*

Nocturnæ Passiones. Vide Calor.

de Nocturnis Caloribus à difficultate coctionis.

Scholtz. cons. fol. 205. & 576.

de Nocturnis terroribus, eiulatu, Insomniis, dentitione in Infantulo. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 195.*

de Nocturna Infania. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 152.*

Nyctalopia.

De Nyctalopia. *Epiphan. Hist. 51. fol. 156. Horst. lib. 3. epist. sect. 11. fol. 380. Vgo cons. 23. f. 21. Vnolfg. cent. 4. fol. 87.*

Obesitas.

De corporis Obesitate extenuanda *Epiphan. Hist. 82. fol. 268. Fernell. cons. 14. fol. 29. & cons. 19. fol. 37. Fons. tom. 1. cons. 32. fol. 113. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 274. Mercur. tom. 3. fol. 105. Trinc. lib. 3. cons. 101. fol. 292. Zacut. de P P. M. Hist. 7. lib. 6. fol. 948.*

de Incredibili corporis humani Incremento. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 55.*

Oblivio. Vide Memoria.

Oculorum Affectiones Variæ.

De Oculorum affectibus. *Genath. decad. 7. disput. 7.*

de geminata Visione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 2. fol. 66.*

de Oculorum splendoribus. *Idem ibid. fol. 70. Schenck. lib. 1. fol. 167.*

de Visus imbecillitate. *Mercur. tom. 3. fol. 100.*

Vnolfg. cent. 3. fol. 170. & cent. 4. fol. 78.

de Oculis factitiis, *Schenck. lib. 1. fol. 176.*

de iis, qui eminus nihil vident. *Theodos. epist. 24. fol. 184.*

de læsione Oculi à læsione Musculi Temporalis. *Schenck. lib. 1. fol. 168.*

de Oculorum Fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*

de Rebus extraneis, ex Oculis incantamento prodeuntibus. *Id. fol. 169.*

de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem fol. 174.*

de Animalculis in coniunctiua natis. *Schenck. lib. 1. fol. 174.*

de eminentia maxima Oculorum ex Fascino profecta. *Vnolfg. cent. 4. fol. 82.*

*Oculorum Cæcitas. Vide Amblyopia,
Et Cæcitas.*

Oculorum Dolor.

De Oculorum Doloze. *Mercur. tom. 1. cons. 33. fol. 74. Poter. cent. 2. cur. 62. fol. 67. & cent. 3. cur. 24. fol. 24. Renealm. obs. 41. fol. 29.*

de Oculorum Doloze, & Herpete superciliorum. *Poter. cent. 1. cur. 10.*

de eodem, cum Magnitudine aucta. *Poter. cent. 3. cur. 10. fol. 11.*

de eodem, cum Inflammatione Palpebrarum, Pupillæ offuscatione, & Hemicrania. *Plater. lib. 2. fol. 348.*

de eodem, cum Rubedine, & lacrymis. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 293. Plater. lib. 2. fol. 351.*

de eodem à Colyrio ex Opio adhibito, exasperato. *Schenck. lib. 1. fol. 175.*

Oculorum

Oculorum Fistula. Vide Fistula.

Oculorum Inflammatio. Vide Ophthalmia.

Oculorum Lacrymæ. Vide Lacrymæ

Oculorum Mydriasis.

De dilatatione Pupillæ. Mercur. tom. 2. cons. 53. fol.

131. Plater. fol. 103.

Oculorum Macula, & Pterigium.

De Macula Oculi. Amat. cent. 3. cur. 82. & cent. 5.

cur. 53. Bauer. cons. 67. fol. 71. Claud. cons. 11. fol. 29.

& cons. 17. fol. 45. Epiphan. Hist. 62. fol. 191. Gradi

cons. 19. fol. 16. Hildan. cent. 3. obs. 23. fol. 376. Loti.

obs. lib. 2. fol. 208. Mercur. tom. 1. cons. 49. fol. 108.

& tom. 3. fol. 63. Moccha cons. 28. fol. 45. Plater.

lib. 1. fol. 104.

De eisdem Comitatis.

de Macula Oculi, cum diminuta Visione. Claud.

cons. 105. fol. 247. Gradi cons. 20. fol. 16.

de eadem, cum labiorum, Genarumque Tumori-

bus, & Ulcere. Mercur. tom. 2. cons. 56. fol. 135.

de eadem in Oculo dextro, & facultate Aquarum

valderanensium. Moccha cons. 133. fol. 181.

de eadem, cum inflammatione, & Distillatione.

Horst. lib. 2. obs. fol. 121.

de Cicatrice in Cornea propter Ulcus. Vgo cons.

24. fol. 22.

de Visus debilitate ex Panno. Cermis. cons. 9.

fol. 7.

de Panno consequente Ophthalmiam. Cermis. cons.

11. fol. 8.

de Oculi utriusque Albugine, & Cæcitate. Lotich.

lib. 2. fol. 200.

de Oculis post Morbillos tumentibus, lacryman-

tibus, rubentibus, ac Nubecula semiobductis.

Lotich. obs. lib. 2. fol. 202.

Oculorum

Oculorum Palpebra. Vide Palpebra.

Oculorum Procidencia.

De Procidencia Oculi. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 102.*
Schenck. obs. lib. 1. fol. 173. Tulp. lib. 1. cap. 28 Vuolf.
cent. 4. fol. 82.

de Oculi Procidencia, cum Tumore. *Plater. lib. 3.*
fol. 719.

Oculorum Pustula.

De Pustulis, & Ulceribus Oculi. *Renealm. obser. 5.*
fol. 4. & seq.

de Encanthide cancrofa. *Tulp. lib. 1. cap. 29.*
 ex Cicatricis ad Pupillam extirpatione sympto-
 mata. *Hildan. cent. 1. obs. 25. f. 39.*

de Pustulis in cornea. *Schenck. obseru. lib. 1. fol. 168.*
175.

Oculorum Suffusio.

De suffusione Oculorum. *Augen. tom. 2. lib. 9. fol.*
136. Cermis. cons. 12. fol. 8. Claud. cons. 136. fol. 338.
epiph. Hist. 25. fol. 76. Fons. tom. 1. cons. 19. fol.
74. & tom. 2. cons. 95. fol. 282. Frambes. fol. 167.
Guarin. cons. 178. fol. 198. & cons. 229. fol. 252. &
cons. 362. fol. 375. & cons. 377. fol. 397. & cons. 381.
fol. 405. & cons. 439. fol. 498. & cons. 553. fol. 670.
& cons. 564. fol. 683. & cons. 566. fol. 680. Jo. Colle
fol. 309. Lal. à Fonte cons. 27. fol. 86. & cons. 60. fol.
176. Matth. de Gradi cons. 23. fol. 17. & cons. 24.
fol. 19. Mercur. tom. 1. cons. 56. fol. 120. & cons. 87.
fol. 200. Idem tom. 2. cons. 30. fol. 74. Montan. cons.
fol. 46. & cons. 84. fol. 208. cons. 91. fol. 223. & cons.
93. fol. 230. & cons. 96. fol. 237. Poterius cent. 1. cur.
16. fol. 26. & cur. 65. Scholtz. fol. 185. Tinell. cons.
22. fol. 234. Trincauell. cons. 61. fol. 85. & sequen.
 de Suffusione momentò orta. *Hild. cent. 5. obs. 14.*
fol. 236. Horst. lib. 2. fol. 122. Schenck. obs. fol. 167.

de

- de Oculi suffusione ex Ictu. *Guarin.conf. 553.fol. 670.*
- de cataracta vi Imaginationis Puero in vtero communicata. *Horst.part.2.fol.633.*
- de eadem ab obstructione Nerui Optici. *Mercur. tom.4.conf.14.*
- de eadem, cum Aurium Tinnitu. *Guarin.conf. 273.fol.400.*
- de eadem, cum dolore Capitis. *Idem.conf.460.fol. 521.*
- de eadem, cum surditate. *Trincavell.conf. 67.fol.89.*
- de Imaginibus, quæ minantur Cataractam. *Vgo.conf.26.fol.23.*
- de eadem, cum lacrymis. *Hildan.cent.4.obs.15.fol. 26. Mercur. tom.1.conf.28.fol.64. & conf.45.fol.99.*
- de eadem, cum Macula in altero Oculo. *Montan.conf.92.fol.226.*
- de Interpolata oculorum offuscatione, & aliis symptomatibus. *Mercur. tom.3.fol.15.*
- de Visus Imbecillitate, & Imaginum apparentia. *Mercur.tom.3.fol.61.*
- de Nubecula in sinistro oculo, cum Inflammatione, & Catarrho, *Horst.lib.2.obs.19.fol.121.*
- de Cataracta ex Aquei Humoris crassitie. *Schenck.lib.1.fol.167.*
- de Imminente suffusione, & Ophthalmia ex Vermibus. *Id.ibid.*
- de Glaucedine, suffusionis specie. *Id.fol.168.*
- de Suffusione ex consensu Ventriculi, cum Dentium stupore. *Scholtz.conf.fol.183.*
- de Cataractæ depositioni aptissimo Instrumento. *Hild.cent.4.obs.16.fol.27.*

de Cataractæ depositione absque dolore. *Horst. epist. lib. 3. sect. 12. fol. 486.*

de suffusione citrà Chyrurgiam curata. *Schenck. obs. fol. 172.*

ad oculorum suffusiones, & Visus Imbecillitatem, Remedia noua. *Idem fol. 173.*

Oculorum Tumor, & Defluxio.

De antiqua Fluxione ad oculos. *Valleriol. lib. 5. enarr. 5. fol. 321.*

de Fluxione, & Rubedine Oculorum. *Bruner. conf. 26. fol. 146.*

de Tumore Oculi ex parua pila. *Cruccius cap. 13. fol. 172.*

de oculorum Tumore Cancroso. *Hild. cent. 1. obs. 1. fol. 3. & seq.*

de Oculi dextri Tumore, cum lacrymis, & Dolore in Grauida. *Lotich. obs. fol. 207.*

de excrefcentia Pilæ quantitate ex cantho domestico Oculi prodeunte. *Schenck. obs. fol. 179.*

de Oculi dextri Prominentia instar Pilæ palmaria. *Nicol. Font. dis. 8. f. 94.*

de Oculi clausione, Palpebris quasi conglutinatīs cum metu cæcitatis. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 206.*

Oculorum Vulus.

De Oculi vulnere. *Beniuen. cap. 74. Hild. cent. 1. obs. 26. fol. 40. & seq. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 6. Schenck. obs. lib. 1. fol. 173.*

de Oculo cultro discisso. *Lang. lib. 1. epist. 7. fol. 31.*

ex vena ad maiorem Oculi canthum abscissa. *Mors. Hild. cent. 2. obs. 14. fol. 156.*

de vulnere Pupillæ sanato. *Tulp. lib. 1. cap. 30.*

de Vulnere Oculi singulari, additis nonnullis de
Gutta serena. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 6.*

de quodam ex malè curato Oculi vulnere, per Na-
res Visibilibus Rerum species internoscente.
Scenck. obs. lib. 1. fol. 169.

Odor.

An Odor nutriat. *Augen. lib. 3. epist. 2. fol. 34.*

de Odoratus amissione. *Vuolsg. cent. 4. fol. 88.*

Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. Hist. 65. fol. 116. Vide
Nares.

ex Odore Rosæ Quidam animo linquebat. *Amat*
cent. 2. cur. 36.

Oleum.

An Oleum Contagium recipiat. *Augen. tom. 2. lib.*
9. fol. 129.

de Vsu Olei Chalcanthini in Febris. *Morcha*
cons. 54. fol. 80. Siluatic. contr.

Omentum.

Omenti monstruosus Tumor. *Hild. cent. 3. obs. 62.*
fol. 447. & cent. 4. obs. 58. fol. 100.

de Omento per vulnus egrediente. *Amat. cent. 3.*
cur. 60.

Omentum Peritonæo, & Abdominis Musculis
connexum. *Schenck. lib. 3. f. 64.*

Omentum in laterali morbo cuidam in testis, se-
minaliumque vasorum tunicam delapsum & ad
quinque librarum pondus adauctum mortem
attulit. *Schenck. ibid.*

In scroto Omenti libra visa. *Id. ibid.*

Omenti selibra extra extra Umbilicum. *Idem ibi-*
dem.

in Rupturis Inguinis sæpè Omentum excidere.
Idem ibid.

Omento ex Vulnere procidente, & abscisso, gla-

diator conualuit, tum quis eiusdem vsus. *Schenc. lib. 3. fol. 565.*

Omento ex saltu rupto, & Tumore ad Stomachi Regionem, cum dolore oborto Æger sectione, & confuro omento sanatus. *Id. ibid.*

Ophthalmia.

De Ophthalmia. *Chifflet. obs. 12. fol. 10. Fauent. conf. 4. fol. 50. Fonssec. tom. 1. conf. 18. fol. 70. & tom. 2. conf. 55 fol. 155. Frambes. conf. 1. fol. 159. Guarin. conf. 257 fol. 281. Hildan. cent. 2. obs. 12. fol. 153. 175. Idem cent. 4. obs. 14. fol. 24. & cent. 5. obs. 16. fol. 238. Lal. à Fonte conf. 50. fol. 150. Montagn. conf. 63. fol. 88. Montan. conf. 81. fol. 191. & seq. Poter. cent. 2. cur. 71. fol. 75. Scholtz. conf. fol. 179. Vnolfg. cent. 3. fol. 73. & 140. Idem cent. 4. fol. 71. & seq. Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 53. f. 90. & seq. & obs. 41. f. 91. & seq. Zecch. con. 69. f. 312.*

De eadem comitata.

De Ophthalmia, cum Coriza. *Fonssec. t. 1. conf. 88. f. 285.*

de eadem, cum principio suffusionis, & Ulcere in cornea. *Montan. conf. 83. f. 204.*

de eadem, cum Ulcere Ceratoidis. *Idem conf. 97. f. 238.*

de eadem in Cataractam mutata. *Mercat. conf. 14. f. 75.*

de eadem, cum Nephritide. *Horst. obs. f. 116. lib. 2. obs. 16.*

de Ophthalmia epidemica. *Amat. centur. 7. cur. 80.*

de eadem, cum Febre, Vngula, & epiphora, *Poter. cent. 2. cur. 8. f. 15.*

de Ophthalmia sectione Arteriæ temporali curata. *Nicol. Font. exemp. 15. f. 50.*

de Oculi dextri rubore, cum dolore, & Visus debilitate. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 198.*

de Varia Ophthalmiæ curatione. *Schench. obs. lib. 1. f. 170.*

de Ophtahlmia ex retentis Menfibus. *Vuolfg. cent. 3. f. 99.*

Oris Affectus.

De Abusu Causticorum in Affectibus Oris. *Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 78. f. 139.*

de Oris Foetore. *Balkon. lib. 2. cons. 11. f. 216. & cons. 21. f. 234. Cermis. cons. 28. f. 12.*

de Oris Foetore, & Tumore Pedum. *Vgo cons. 49. f. 40.*

de Oris Tortura. *Amat. cent. 1. cur. 85. & cent. 4. cur. 87. & cent. 5. cur. 40. Augent. 2. lib. 7. f. 110. Epiph. Hist. 12. f. 31. Gradi cons. 17. f. 14. Lal. à Fonte cons. 91. f. 252. Lotich. obs. lib. 2. f. 189. Plater. obs. f. 130. Zacut. de P P. Med. lib. 1. Hist. 50. f. 87.*

de Oris Tortura, linguæ Paralyfi, continuis Vomitus. *Poter. cent. 2. cur. 91 f. 94.*

de Oris, & Gingiuarum Gangrænâ. *Amat. cent. 5. cur. 99. Hild. cent. 1. obs. 30. f. 43.*

de Cancro Oris nuper Natorum Cancro Albo dicto. *Schench. obs. lib. 1. f. 222.*

de Aphthis. *Amat. cent. 5. cur. 82.*

de Scyrrhoso Tumore ex Ore excrecente. *Ronffeus epist. 7. f. 27. Schench. obs. f. 222.*

Ab Osse ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench. obs. f. 223.*

de lepidosarcomate, seu squamiformi Tumore Buccæ interioris. *Seuerin. Nou. obs. fol. 87.*

de exulceratione Oris, & Faucium, cum Febre continua. *Vuolfg. cent. 2. f. 132.*

de excoriatione Oris, & Faucium ex Catarrho

falso. *Vuolfg. cent. 3. fol. 38.*

Orthopnoea Vide Asthma.

De Orthopnoea. *Cardan. cons. 6. f. 785. Dodonæus obs. cap. 20. f. 35. Fernell. cons. 22. f. 44. Mercur. tom. 4. cons. 17. f. 39. Montagn. cons. 93. fol. 124. & 132. Renealm. obs. 197. f. 149. Venust. part. 1. cons. 61. f. 166. & cons. 63. f. 170. Zecch. cons. 45. f. 225.*

de Orthopnoea, cum Visione deprauata. *Venust. part. 1. cons. 44. f. 125.*

de eadem, cum Hydrope. *Zacut. de P.P.M. lib. 2. Hist. 121. f. 401.*

de eadem, à Furnis Metallicis. *Horst. part. 2. lib. 2. obs. 25.*

Oscitatione.

De Oscitatione frequenti periodica. *Hæcstett. dec. 4. obs. 9. f. 192.*

Ossa.

De Ossium Brachij mira fragilitate. *Hild. cent. 2. obs. 66. f. 246. & 248. Idem cent. 5. obs. 89. f. 417. Nic. Font. resp. f. 10.*

de Ossium Imaginaria Mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

Ossium cubiti mira agglutinatione. *Hild. cent. 3. obs. 77. f. 473.*

os deuoratum suffocationem inducens. *Id. cent. 1. obs. 32. f. 44. & 46.*

de osse Fœmoris eroso. *Beniuens. cap. 79.*

ossium miræ Affectiones. *Marcel. Donat. Hist. lib. 4. f. 272.*

de Ossium Humanorum, & corij pondere. *Amat. cent. 4. cur. 100.*

de Ossium Oculi orbitæ mira magnitudine. *Schen. obs. lib. 1. fol. 179.*

incuruatio, & Fractura ossis portentosa. *Schen. chin.*

chini lib. 5. fol. 802.

ossa fracta, contra Veterum sententiam, nouo Remedio, citrà Inflammationem, & praua symptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench. ibid.*

conferuæ vis mira ad ossa fracta ferruminanda, memorabili, & veteri exemplo illustrata. *Idem f. 804.*

puella à primo ortu tam laxa habens vincula, vt articuli in omnes partes versari possent. *Schench. ibid.*

de Prægnante, quæ peperit Infantem, sine Osse coagulato à cubito vsque ad humerum, qui infans egregiè curatus est. *Id. ibid.*

ossa quorundam morbi vi mollia, & ceræ instar flexibilia euasisse. *Schench. ibid.*

articulorum, ligamentorum, atque ossium propè omnium luxatio, & corruptio in Puero visa. *Idem ibid.*

Ossa quibusdam concreta, & Medullis destituta. *Schench. ibid.*

os coxendicis, vt & alia quoque ossa suppurationem quandoque sustinere. *Idem ibid.*

vniversi corporis sceleton vnico Osse continuò constans. *Id. f. 805.*

de ossis Pectoris corruptione. *Senerin. Pedarthr. fol. 39.*

Os Sacrum.

De dolore Ossis Sacri. *Amat. cent. 7. cur. 52. Guarin. conf. 602. f. 723. Montan. conf. 326. f. 782. Scholtz. conf. 31. fol. 83. & conf. 251. fol. 758. Vnolfg. cent. 3. fol. 166.*

de Coccyge Osse recuruo, cum Inflammatione Partium circa ipsum. *Amat. cent. 2. cur. 5.*

de

de dolore circa Os sacrum, ardore circa pudenda,
instantibus Mensibus. *Vuolfg. cent. 2. f. 98.*

de torpore ossis sacri. *Mercur. tom. 3. f. 12.*

de Atro, & molli Tuberculo supra Coccygem.
Senerin. nou. Abs. f. 88.

Oui vitellum.

De usu Vitellorum ouorum in Febribus. *Moccha
conf. 115. f. 157. Mundell. epist. 29. f. 295.*

Oxena. Vide Nares.

Palatum.

De Calculo per Palatum reiecto. *Hild. cent. 5. obs. 1.
.201. Vide lapides.*

de vlcere Palati. *Amat. cent. 6. cur. 85. Hild. cent. 2.
obs. 8. f. 170. Manard. lib. 17. epist. 4. f. 379. Mont.
conf. 80. f. 116. Tulp. lib. 1. cap. 37. Vuolfg. cent. 4.
fol. 93.*

de Palati Parte vsque ad linguæ basim ab acri flu-
xione erosa. *Schenck. lib. 1. f. 221.*

Palati lacuna Morbi Gallici vitio, aut aliter de-
perdita, vt replenda. *Schenck. ibid.*

de caruncula in Palato *Schenck. ibid.*

de Scyrrho in lacuna Palati circa Vuulam. *Nicol.
Font. ex. 16. f. 51.*

de Prolapsu Palati. *Tulp. lib. 1. cap. 38.*

Palpebra.

De Erosione, & Abscessu Palpebrarum, cum la-
crymis. *Trincauell. conf. 70. f. 93.*

de vlcere diuturno in inferiori Palpebra. *Idem conf.
71. fol. 95.*

ex vulnere Palpebræ, Cœcitas. *Hild. cent. 5. obs. f.*

de Tumore inueterato in Palpebra. *Poter. cent. 2.
cur. 72. fol. 76.*

de Tumore Palpebrarum ab Erysipelate. *Vuolg.
cent. 2. f. 105.*

de moro Nucis Juglandis magnitudine Palpebræ
innato. *Schenck. obs. lib. 1. f. 177.*

de lapide in Palpebra. *Schenck. ibid.*

da conglutinatione, & Inuiscatione Palpebrarum.
Vnolfg. cent. 4. f. 75.

de duplici Ciliorum Palpebræ ordine, Oculos in-
commodante. *Sch. ibid.*

de Paralyfi superioris Palpebræ, ex immodica fri-
gidorum applicatione. *Schenck. ibid.*

de cauo supercilij læso, aut fracto. *Schenck. lib. 1.
fol. 178.*

de vulnere supercilij. *Schenck. ibid.*

de Abscessu ad supercilium sinistrum. *ibi-
dem.*

Palpitatio cordis. Vide Cordis Palpitatio.

Palpitatio aliarum Partium à corde.

De Palpitatione alterius Mandibulæ. *Læ. à Fonte
cons. 61. fol. 179. Matt. de Gradi cons. 18. fol. 15. à
tergo.*

Panaritium.

De Panaritij inuisione tutissima. *Hild. cent. 1. obs. 97.
fol. 122.*

Panis.

De Pane loto. *Mercur. tom. 4. cons. 20. f. 44. Theodos.
epist. 7. f. 76.*

Paralysis. Vide Resolutio.

De Paralyfi. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 35. Epiphan.
Hist. 46. fol. 137. Frambes. f. 116. Guarin. cons. 7. fol.
8. & cons. 201. fol. 221. Læ. à Fonte cons. 88. fol. 246.
Maffa part. 1. epist. 13. fol. 90. & seq. Mercur. tom.
4. fol. 3. cons. 2. Montagn. cons. 48. fol. 72. & cons. 268.
fol. 304. Montan. cons. 63. fol. 159. & con. 66. fol. 162.
& seq. Roderic. à Fonssec. tom. 1. cons. 17. fol. 67.
Scholtz. à fol. 48. usque ad 157. & cons. 376. fol.*

1029. *Solenand. sect. 2. conf. 22. fol. 181. Trincauell. conf. 30. fol. 36. & conf. 34. fol. 41. Vgo conf. 27. f. 16. & seq.*

De eadem comitata.

De causis Paralyfis singulares aliquorum sententia. *Schenck lib. 1. fol. 94.*

Paralyfim aliquando acutum morbum esse, nec semper ab humore Nervos obstruente gigni. *Id. fol. 99.*

de Paralyfi ex Mœrore. *Idem f. 97.*

Paralyfim sibi, quoties vellet, accersebat quidam: idem totus venenosus. *Id. ibid.*

de Paralyticorum exemplis variis. *ibid.*

de Paralyfi ex frigore. *Zacut. de P. P. M. Hist. 47. lib. 1. fol. 84. & 86.*

de Paralyfi, & Conuulsione, ac grauatiuo Dolore circa Renes. *Scholtz. f. 161.*

de eadem, Comate, & Apoplexia. *Idem conf. 325. fol. 920.*

de eadem, cum stupore, & aliis accidentibus. *Solen. sect. 2. conf. 13. f. 134.*

de eadem cum Melancholia, & Vertigine. *Mercur. tom. 1. conf. 51. f. 112.*

de eadem, & imminente Apoplexia. *Horst. obs. fol. 129.*

de eadem post Apoplexiam. *Claudin. conf. 155. f. 333. Trincauell. conf. 32. f. 38.*

de eadem post Apoplexiam, cum delirio, erosione Narium, & vlcere in Pulmone. *Trincauell. conf. 33. fol. 39.*

de eadem, cum Conuulsione, & Atrophia. *Idem conf. 35. f. 43.*

de eadem, cum Conuulsione, & Tabe. *Mercat. conf. 7. fol. 34.*

de eadem, cum Conuulsione & Oris distorsione.

Amat.cent.2.cur.7.

de eadem, cum insultibus epilepticis. *Horst.obs.*
fol.124.

de Paralytico Balnei vsu in lethargum incidente.

Hild.cent.5.obs.6.fol.220.

de Paralyfi notatu digna. *Marcell.Donat.Hist.M.*
lib.1.f.56.

de Paralyfi, cum symptomatibus grauissimis. *Pot.*
cent.2.cur.24.f.31.

de Motus impotentia post Paralyfim. *Lotich.lib.2.*
fol.173.

de Paralyfi totius corporis, & Pruritu Plantarum.

Claud.conf.70.f.163.

de Paralyfi ex Gibbo. *Hildan.centur.5.obs.7.fol.*
221.

de Paralyfi vniuersi corporis, & linguæ. *Mercur.*
tom.3.f.90.

de eadem, cum Mareo r Vomitibus, Capitis
grauitate, inappetentia, & Vigiliis. *Poter.cent.*
2.cur.56.f.91.

de eadem, cum Febre lenta, & inappetentia, & Vi-
giliis. *Id.cent.3.cur.14.f.15.*

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Poter.cent.*
3.cur.61.f.54.

de eadem, cum singultu molesto. *Vuolfg.cent.4.*
fol.133.

de eadem, cum singultu, & Oscedine. *Solenand.*
sect.2.conf.21.fol.177.

de eadem, cum Hydrope. *Poter.cent.1.cur.97.fol.76.*
Solenand.sect.2.conf.12.f.132.

de eadem post Colicos Dolores. *Diomedes Cornar.*
conf.5.f.52. Horst.lib.2.obs.7.fol.92. Schench lib.1.f.
101. Hild.cent.5.ob.47.f.310. Zac.l.1.hist.45.f.83.

de Paralyfi dextrilateris. *Claud.conf.* 155. fol. 333.
Montan.conf. 61. f. 152. *Schench.lib.* 1. fol. 98. *Valler.*
lib. 4. obs. 4. f. 172.

de Paralyfi dextrilateris, cum spasmo, & Tremore.
Scholtz.conf. 326. f. 922.

de Paralyfi, cum dolore extremarum Partium.
Vuolfg.cent. 1. fol. 63.

de eadem, cum stupore Partium inferiorum. *Solen.*
sect. 2. *conf.* 15. f. 158.

de eadem, cum Impedimento Motus Progressiui.
Id.conf. 16. f. 160.

de eadem, & Manus rara affectione. *Idem.conf.* 17.
 fol. 164.

de eadem ex casu, & ictu. *Epiphan.Hist.* 57. fol. 176.
 & *Hist.* 67. f. 202. *Zacut.de P.P.M.lib.* 1. *Hist.* 48.
 fol. 85.

de eadem ex Vulnere. *Montan.conf.* 64. fol. 159. &
Seq.

de eadem ex suppressis Hæmorrhoidibus. *Hildan.*
cent. 2. obs. 11. fol. 152.

de eadem frigidis Medicamentis sanata. *Zacut.de*
P.P.M.lib. 1. *Hist.* 46. fol. 83.

de eadem vehementi Incandescencia curata. *Schen.*
lib. 1. fol. 100.

de senē septuagenario Paralytico sanato. *Schench.*
lib. 1. f. 98.

de contractionē omnium membrorum. *ibi-*
dem.

de imperfecta Paralyfi, cum Tremore totius cor-
 poris, & linguæ oblæsione, ob Ictum ad dex-
 trum supercilium profecta, cum horrendis sym-
 ptomatibus. *Schench. ibid.*

de quoddam à diuturna Paralyfi liberato. *Idem*
 fol. 99.

de Paralyfi ex ictu ceruicis sagitta inflictio. *ibidem.*

an in Paralyfi excitanda sit Febris. *Nicol. Fontan. exemp. 13. fol. 46.*

Paralyfis partium Determinatarum.

De collo tortuoso quadragenario cuidam, duodecimo anno restituto. *Schenck. lib. 1. f. 99.*

de Paralyfi ex Tumore in occipitio. *Amat. cent. 5. cur. 63.*

de eadem, cum Tortura Oris, & Faciei. *Montagn. conf. 49. f. 72. Vuolfg. cent. 3. f. 24.*

de Paralyfi linguæ post Variolas malè curatas; cum atrophia in infante. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 176.*

de Paralyfi linguæ, & Vniuersi corporis. *Mercur. tom. 3. f. 90.*

de Resolutione Musculi oris. *Guarin. conf. 588. fol. 714.*

de linguæ, & labiorum Paralyfi. *Solenand. sect. 2. conf. 14. f. 142.*

de Paralyfi duorum digitorum Manus. *Math. de Gradi conf. 15. f. 13. Montan. conf. 62. f. 155.*

de Paralyfi trium digitorum, & Fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fons. tom. 1. conf. 82. fol. 271.*

de Motu digitorum læso, & Brachij sinistramacie. *Venust. conf. 124. f. 326.*

de imperfecta Paralyfi pollicis dextræ Manus. *Epip. Hist. 56. f. 1.*

de Motu Manus læso. *Venust. conf. 122. fol. 324. & seq.*

de Paralyfi digitorum Manus ex casu in dorsum. *Sch. fol. 99.*

de Vtriusque Manus, & crurum Imbecillitate.

- Mercur. tom. 1. conf. 20. fol. 49.*
 de Paralyfi Dextri Brachij. *Montan.conf. 58.f.146.*
& seq. & conf.69.f.173. Poter.cent.1. cur.12.fol.23.
& cur.45.f.42. & cur.73.fol.56. Idem cent.3. cur.62.
fol. 54. Vgo conf. 20.f.19.
 de motu Imminuto, & contractione Brachij, &
 spasmo Cynico. *Venust.conf.126.f. 332.*
 de Paralyfi in Brachio, & digitorum stupore ex
 Vulnere. *Vgo conf.16.f.15.*
 de Paralyfi cubiti. *Venust. part. 1. conf.121. fol.*
322.
 de Paralyfi Inferiorum partium, & Crutum spha-
 cello. *Solenand.conf. 19.fol. 173.*
 de eadem ab Umbilico ad Pedes ex casu sequuta.
Hild.cent.1.obs.3.fol.18.
 de Paralyfi corporis inferioris mediæ sedis à Glo-
 bo sclopeti spinalem Medullam contundente.
Plater.lib.1.f. 120.
 de Paralyfi Crucis. *Claud.conf.f.160. Schench.lib.1.*
f.99. Venust.conf.125.f.330.
 de motu cruris sinistri deprauato, & dolore Co-
 xendico. *Venust.conf.127.f.338.*
 de stupore Pedum, & crurum, Grauitate corporis,
 & Renum dolore. *Idem conf.128.f.340.*
 de Paralyfi Tibiæ sinistræ, ex Vrinæ difficultate
 sequuta. *Epiph.hist.83.f.275.*
 de Paralyfi Pedis. *Trincanell. consulta. 36. fol.*
34.
 de ambulatione deprauata. *Venust. conf. 129.fol.*
343.
 de Sphyncteris Resolutione. *Zacut.de PP.M. lib.*
3:Hist.27.f.544.

Parotides.

De Parotide. *Amat.cent.1:cur.89. Moccha conf.59.*
fol:

fol. 86. Montagn. cons. 79. fol. 190. Plater. lib. 3. fol. 663.

de Febre cum Parotide. *Ballon. tom. 1. cons. 82. fol. 416. & cons. 89. fol. 437. Hild. cent. 1. obs. 39. fol. 50. Renealm. obs. 83. fol. 59. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 63. fol. 105.*

ex Parotide orta Fistula. *Fistula.*

Partus accidentia.

De Partu Vitali Præcoce, & serotino, variæ Historiæ. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 4. fol. 218. Schench. lib. 4. f. 636.*

de Partus numerosa sobole. *Schenchius. fol. 641.*

de Partus facilitate, ex quo Mulieres statim ad consueta opera reuertuntur. *Idem f. 643.*

de Morbis acutis Puerperarum. *Idem fol. 691.*

de Febre lactis puerperarum. *Idem fol. 692.*

de Febre ex Partu. *Augen. tom. 2. lib. 11. fol. 156. Epiph. Hist. 9. fol. 24. Guarin. cons. 10. fol. 13. & cons. 112. f. 116. & cons. 305. fol. 315. & cons. 442. f. 502. & cons. 445. fol. 504. Mundell. epist. 18. fol. 254. Pot. cent. 1. cur. 27. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 45 fol. 159.*

de Febre Puerperæ, cum Ventris Doloribus. *Guar. cons. 10. f. 13.*

de Febre, & Diarrhœa in Puerpera. *Nicol. Font. exemp. 45. f. 124.*

de Puerpera Melancholica facta. *Guarin. cons. 83. fol. 98. Schench. lib. 4. f. 694.*

de Puerpera ab inflammatione Mammillæ Melancholia correpta. *Schench. ibid.*

de Puerpera Phrenitica facta. *Schenchius ibid.*

- de apoplexia in Puerpera , Venæ sectione Cephalicæ curata. *Nicol. Fontan. exemp. x. fol. 23.*
- de Puerpera , cum vehementissima epilepsia , & doloribus totius ventris. *Mercat. cons. 30. fol. 164.*
- de conuulsione , & arthritide in Puerpera. *Horst. part. 2. ob. 17. lib. 1.*
- de epilepsia in puerpera. *Fontan. exemp. 46. fol. 135.*
- de Puerpera Anginosa. *Vittich. cons. 23. fol. 207.*
- de Puerpera ex sternutatione mortua. *Hild. cent. 4. obs. 12. f. 23.*
- de Puerpera , cum Tussi. *Moccha. cons. 10. fol. 21.*
- de pleuritide in Puerpera. *Schenchius lib. 4. fol. 693.*
- de Puerpera intempestiuus egressa puerperium , contractis doloribus magnis , eliso interiùs velut pyrij pulueris crepitus percurata. *Schench. ibid.*
- de puerpera ex sinistro inguine dolente , cui locus affectus post maturantium vsum ferro apertus ægrè conualescente. *Id. f. 694.*
- de puerpera , quæ Doloribus totius corporis primum , mox cruris Tumore laborauit. *Guarin. cons. 27. f. 27.*
- de hominis partu. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 1. & seq.*
- de statuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib. 3. enarr. 7. f. 188.*
- de Fluxu sanguinis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Utero.*
- de doloribus post partum. *Horst. part. 2. obs. 19. lib. 1. Amat. cent. 7. cur. 56.*

de variis accidentibus post Partum. *Idem ibidem obs.22.*

de Partu ob imaginationem Matris immutato.

Zacut. de P P. Med.lib.3.Hist.12.f.486.

de Mensium imminutione à Partu. *Cermis. cons.2.*

fol.39. Vuolfg.cent.1.fol.142. & cent.2.fol.147. & cent.4.f.221.

de Puerperij Imminutione, & Hæmorrhæo, *Claud.*

cons.55.f.124.

Partus Difficultas.

De Pariendi difficultate. *Amat.cent.6.cur.51. &*

cur.86.Cermis.cons.14.fol.41. Claud. cons.107. fol.

255. Epiph.Hist.23.fol.70.Fernell.cons.50.fol.104.

Genath. Decad.5. Disp.8. Guarin.cons.14.fol.16.

Lotich.obs.lib.5.fol.474.& seq. Wittich.cons.58.fol.400.

de eadem ob Scyrrhosum Uterum. *Hild.cent.1.obs.*

67.fol.80.

de Morte ex Partu Gemellorum sequuta. *Epiph.*

Hist.99.f.344.

de eadem ob Fœtum in Partu mortuum. *Horst.par.*

2.obs.23.Plater.lib.1.fol.211.& seq.

de eadem ob Vasa Umbilicalia Fœtus collo inuo-

luta.Schench.obs.lib.4.f.646

Triduum Fœtus caput extra naturalia in Partu

propendens,tandem vi extractus est.ibid.

gravidæ cuidam Fœtus Manus per Umbilicum

exerta est, & quindecim dies ad partum sic ste-

tit, salua Matre, & viuo Fœtu. Idem ibi-

dem.

Partus difficultas ob emphalocelen, in qua Fœtus

inter enitendum sursum in Umbilicum manife-

stè etiam ad tactum regressus: non nisi singu-

lari industria ad fœlicem partum dirigi potuit.

Schenchius ibidem.

à desperato partu mulier cum Foetu liberatur. *Id. ibid.*

de Foetu mortuo in partu, & semihorulae spatio post reuiuifcente. *Id. f. 647.*

circa difficilem partum exanimato propè infan-
tulo, qua ratione refocillandus, & reuocandus.
Schench. ibid.

Ætite lapidis, in continendo, & propellendo Fœ-
tu, vis veterum, & recentiorum experimento
confirmata. *Id. ibid.*

ad partus difficultatem Remedia aliquot rara, no-
ua, aut vulgo incognita. *Schench. f. 648.*

ancilla Puellæ estymargei historia, & curatio,
cui à Puerperio secunda retenta fuit. *Idem. fol. 649.*

Pectus.

De compressione Pectoris, cum Palpitatione cor-
dis. *Horst. obs. lib. 3. f. 183.*

de dolore Pectoris, & angustia, cum Ventris con-
stipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. cons. 121. f. 334.*

dolor Pectoralis Gulæ, cum Tussi, & Corya.
Unolfg. cent. 3. f. 87.

de externo in Pectore dolore, & Ventriculi imbe-
cillitate. *Solenand. sect. 2. cons. 30. f. 216.*

de Pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida.
Lotich. obs. lib. 3. f. 264.

de eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol. 265.*

de grauitate pectoris, stupore Ventriculi, & vi-
rium imbecillitate. *Roder. & Fons. torn. 2. cons. 54. f. 152.*

de Fistularum Pectoris curatione noua. *Schen-
chius*

chini lib. 2. fol. 330.

de Ulcere fistuloso in Pectoris dextra sede iuxta Papillam. *Plater.lib.2.f.529.*

de Vulneribus Pectoris penetrantibus. *Massa.part. 2.epist.11.f.84.Schenck.lib.2.f.324.& seq.Valleriol. lib.5.obs.8.f.227.*

pectore suppuratus,rupta Vomica,liberatur. *Ronsf. epist.8.f.30.*

Pedes.

De Monstrosa pedum ,& Digitorum eorum conformatione. *Schenck.lib.5.f.745.*

ex Tumore dextro pedis steatoma trium librarum, cum floccis, pilis, atque ungulis caninis extractum. *Ibid.*

de Tumore œdematoso Pedum. *Montan.conf.336. fol.797. Nicol.Font.exemp.36.f.97.Petr. Lotich. obs.f.522.*

de pedum œdemate, cum stillicidio urinæ,& Morbo gallico. *Montan.conf.348.fol.846.*

de eodem , & lienis Tumore , & difficultate Respirationis. *Guargant.f.110.*

de pedum Tumore post Tertianam. *Lotich.obs.lib. 6.fol.518.*

de eodem, cum rubore, & dolore diuturno. *Idem fol.519.*

de Pedum Tumore,atque inflatione in viro obæso. *Id.f.520.*

de Tumore in Pede dextro. *Massa part.2.epist.14.f. 113, Mont.conf.342.f.831.*

de Inflatione Pedum, & dolore, atque incedendi impotentia. *Plater.lib.3.f.628.*

de Tuberculo in superiori Pede. *Crucius cap.34.fol. 388.*

de Tumore Pedum Ulceroso. *Montagn. conf.*

258. fol. 280.

de Ulcere in Pedes Varicoso. *Plater. lib. 2. fol. 524.*

de ulcere Pedis. *Montagn. conf. 299. f. 331. Montan. conf. 247. f. 844.*

de ulcere Pedis, cum Inclinatione ad Febrem Hecticam. *Faurent. conf. 36. f. 260.*

de Malignis Pedis Ulceribus. *Horst. part. 2. fol. 638.*

de ulcere in Pedis Pollice. *Hild. cent. 5. obs. 81. fol. 385.*

de Pedis Inflammatione. *Hild. cent. 3. obs. 100. fol. 519.*

de Pedis Inflammatione post malè curatas Variolas. *Tinell. conf. 15. f. 161.*

de Grauiissimo Affectu Pedum ex Variolis. *Hild. cent. 3. obs. 99. f. 519.*

de Plantæ Pedis Calore intolerabili. *Schenck. lib. 5. fol. 746.*

de Quodam ex leui Calcanei Vulnere extincto. *Idem fol. 745.*

de Pedis Dextri Venefica ablatione. *Lotich. obs. fol. 524.*

de Dolore Tali sinistri tensiuo. *Vuölfg. cent. 2. fol. 99.*

de exquisitissimo Pedis dolore certis horis inuadente. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 15.*

de Pedis dolore, & Tumore. *Arnat. centur. 7. cur. 59.*

in Pedum calce dolor cauterio sedatus. *Hild. cent. 3. obs. 98. f. 519.*

de dolore Pedum. *Erast. conf. 9. fol. 206. Hild. cent. 3. obs. 98. f. 519.*

de affectione Pedum, Morbo Gallico, & Pruritu

- ritu. *Montan. cons.* 349. fol. 850.
 de stupore Pedis. *Montagn. cons.* 259. fol. 280. &
 331.
 de luxatione Pedis. *Schench. lib.* 5. fol. 745. Vide
luxatio.
 de quodam ex Pedis offensione mortuo. *Ibi-*
dem.
 de Pedis contorsione. *Hild. cent.* 2. obs. 90. fol.
 300.
 de Grauiissima Pedis Fractura. *Hild. cent.* 2. obs. 67. fol.
 247.
 de Pedum elephantia. *Dodoneus obs. cap.* 51. fol.
 87.
 de Pedibus Talpitrīs. *Tulp. lib.* 1. cap. 34.
 de Gangræna, & sphacello Pedis. *Schench. lib.* 5. f.
 746. *Tinell. cons.* 16. f. 168.
 de Pedum, & Manuum sphacello. *Dodoneus obs.*
cap. 53. f. 89. Vide *Cancer.*
 de Gemursa nouo Morbo. *Schenchius lib.* 5. fol.
 746.

Pediculi.

- de Pediculari totius corporis affectione. *Amat.*
cent. 3. cur. 58. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib.* 1. f.
 18. *Schench. obs. lib.* 5. f. 774. & seq.
 de Pediculis Pubis. *Tulp. obs. lib.* 3. cap. 40.

Penis. Vide *Genitales Partes.*

Pericardium.

- de copia saniosi Sanguinis, & Materiæ purulentæ
Hildicent. 1. obs. 43. f. 56.
 de Putrido Pure intra Pericardium Phthisici. *Seueri*
cons. f. 24.
 de Pericardij parte ablata. *Schenchius lib.* 2. fol.
 291.
 de quodam Pericardio destituto. *Idem fol.* 292.

de aqua intra Pericardium contenta Recentiorum animaduersiones. *ibid.*

de Tabæ ex affectu Pericardij. *Ibid.*

in Pericardio simiæ, & Galli Tumores Scyrrhosi. visi, qui ad homines transferri possunt. *Idem fol.*

293.

Perinaeum.

de Inflammatione Perinæi. *Hild. cent. 5. obs. 64. fol. 351.*

de vehementissimo Perinæi dolore. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 16.*

de apostemate, & Fistula Perinæi. *Lang. lib. 3. epist. 5. f. 893.*

de Fistula Perinæi. Vide *Fistula.*

de Sublimati usu in Gangrena Perinæi. *Mercur. t. 4. f. 190.*

Peripneumonia.

De Peripneumonia. *Bruner. cons. 35. fol. 198. Claud. cons. 51. fol. 117. Frambes. fol. 265. Guarin. cons. 150. fol. 170. cons. 497. fol. 575. & cons. 578. fol. 700. & cons. 587. f. 712. & cons. 600. fol. 722. Horst. obs. fol. 152. & 154. lo. Colle f. 163. Lel. à Fonte cons. 24. f. 80. & cons. 32. f. 100. & cons. 89. f. 248. & cons. 110. fol. 297. Lotich. obs. lib. 3. fol. 283. Plater. lib. 2. fol. 392. Zecch. cons. 26. fol. 130. & cons. 102. fol. 427.*

De eadem comitata.

de Peripneumonia vulgari, Angina, & Pleuritide. *Dodonæus obs. cap. 21. fol. 37. Lel. à Fonte. cons. 3. fol. 10.*

de Peripneumonia Pestilenti. *Schenck. obs. lib. 6. f. 855. & seqq.*

de Peripneumonia, cum Brachiorum, & Manuum stupore. *Schenck. obs. lib. 2. f. 271.*

de Cancrofa Pulmonis Parte superiore. *Schenck.*

ibid.

de Pulmonia ex vnus tantum lobi inflammatione.

Ibid.

de Peripneumonia à Pleuritide. *Vuolfg.cent. 4.fol.*

177.

de Pulmonum Morbis, & diæta tenui. *Ballon.tom.*

1.conf.42.f.174.

de Peripneumonia per expectorationem soluta.

Horst.lib.3.obs.6.f.152.

de Pulmonia, raris cum accidentibus, *Horst.obs.lib.*

3.fol.154.

de eadem septimo die per Crisim soluta. *Horst.lib.*

3.obs.7.fol.154

de Peripneumonia à capitis distillatione. *Amat.cen.*

7.cur.79.

de Peripneumonia cucurbitulis costis appositis

sanata. *Nicol.Fontan.exemp.17.fol.52.*

de Pulmonum Vomica. *Ballon. lib.2. conf.6. fol.*

205.

de Pulmonum Tumore scyrrhoso, dolore ad Mam-

mam, Pulsatione & Orthopnæa. *Claud.conf.43.*

fol.100.

Peritonæum.

De Vrina intra Peritonæum collecta. *Schenck.lib.3.*

fol.565.

de alui excrementis intra Peritonæum collectis.

ibid.

Perniones.

De Pernionibus. *Fonsec.tom.2.conf.12.fol.27. Vide*

Roseola.

de Pernionibus Vetusis. *Seuerin.Pern.fol.159.*

de Ulcere Pedis ex Pernione. *Fonsec.tom.2.conf.17.*

fol.41.

de Præseruatione à Pernionibus, mutatione aëris.

Seuer. Pern. f. 177.

de iisdem, calefacientibus curatis. *Idem fol. 183.*

ad Perniones Remedium rarum. *Schench. lib. 5. fol. 746.*

Pestis.

De Præseruatione, & curatione à Morbis Pestilentibus. *Augen. lib. 4. epist. 1. fol. 41. Id. tom. 1. lib. 9. epist. 1. f. 101. Ballon. tom. 1. cons. 19. fol. 24. Bruner. cons. ult. fol. 404. Epiph. Hist. 52. fol. 158. Erast. cap. 6. fol. 88. Fonsæc. tom. 1. cons. 49. fol. 133. Lang. lib. 1. epist. 18. fol. 76. & lib. 2. epist. 23. fol. 590. Manard. lib. 5. epist. 3. fol. 47. Matth. de Gradi cons. 96. fol. 92. & seq. Montagn. cons. 286. fol. 326. Mundell. epist. 16. f. 232. Plater. lib. 2. f. 303. vsque ad 309. Scholtz. cons. 266. fol. 784. & cons. 269. f. 789. & seq. & cons. 275. fol. 800. & sequen. Vittich. cons. 75. fol. 539. Vnolfg. cent. 5. Zacut. de P P. Med. lib. 4. Hist. 46. fol. 753. & seqq.*

Pestis Accidentia.

De Accidentibus in Peste. *Epiph. Hist. 100. fol. 347. Vide Memoria.*

de Peste, cum notabili cordis palpitatione. *Lotich. obs. lib. 1. fol. 128.*

de eadem in herba, vt aiunt, oppressa. *Lotich. fol. 133.*

de Peste, cum Bubone in inguine. *Lotich. fol. 134. 137. 141. 147. Schench. lib. 6. fol. 849. Vnolfg. cent. 5. fol. 203.*

de Peste, cum Tumore ad Nucham. *Lotich. fol. 135.*

de eadem, cum carbunculo in Vola Manus. *Idem fol. 130.*

- de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol.*
136.
- de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem f.* 144.
- de eadem, cum Tumore œdematoso circa iugulum
Schench. lib. 6. fol. 876.
- de eadem, cum Bubone in Humero. *Vuolfg. cent.*
5. fol. 194.
- de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol.* 185.
187. 195.
- de eadem, cum Bubone in Fœmore. *Vuolfg. cent. 5.*
fol. 188. 191. 197. 201.
- de eadem, cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol.*
210.
- de Antrace Pestilenti. *Epiph. Hist. 100. fol. 347.*
Vuolfg. cent. 5. f. 215.
- de Gangræna post Pestem curatam. *Hild. cent. 3.*
obs. 95. fol. 515. Schench. obs. lib. 6. fol. 876.
- de Vrinis Pestiferorum. *Horst. epist. lib. 2. fol.*
427.
- de Peste, & Theriacæ Vsu. *Theodos. epist. 2. fol.*
35.
- de variis Pestilentium Defluxionum generibus, ve-
luti Angina, Pleuritide, Peripneumonia &c.
Schench. lib. 6. fol. 857. 860.
- de Pestis causa, & generationis modo, sententia no-
ua. *Schench. f. 873.*
- Peste correptos aliquando concidere, nullis aduer-
sæ Valetudinis signis antegressis. *Schench. ibi-*
dem.
- de symptomatibus in Peste Veneta Anni 1576. vi-
sis. *Id. ibid.*
- de Contagio Pestis variis modis contracto. *Id. fol.*
877. & sequen.
- de Peste variis modis profligata. *Id. lib. 6. fol. 881.*

de Morbo Vngarico, seu Febre Theriade. *Id. fol. 849. Vuolfg. cent. 5. & 6.*

Pharmaca. Vide Medicamentum.

An Pharmaca Humores in Morbis concoquant. *Lang. lib. 1. epist. 12. f. 49.*

An Purgatoriis Pharmacis Phlebotomia sit præferenda. *Id. ep. 17. f. 73.*

Pharmaca tùm antè, tùm post, tùm cùm cibo exhiberi posse. *Augen. tom. 2. fol. 10.*

Pharmaca quomodo Humores purgent. *Id. ibid. lib. 11. fol. 151.*

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phrenitide. *Chifflet. obs. 22. fol. 17. Epiph. Hist. 88. fol. 340. Genath. Decad. 3. diss. 4. Frambes. conf. 1. fol. 53. & seq. Horst. obs. fol. 105. Nicol. Font. obs. 1. fol. 3. & seq. Plater. lib. 1. fol. 86. & seq. Vuolfg. cent. 3. fol. 158. Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist. 9. & seq. idest, à fol. 14. vsque ad 23. Id. lib. 1. obs. 12. fol. 22.*

De eadem comitata.

An in Phrenitide delirium sit Interpollatum. *Theodos. epist. 49. fol. 304.*

de Phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat. conf. 9. fol. 45.*

de eadem, cum sudore frigido, curata. *Hild. cent. 3. obs. 16. fol. 365.*

de eadem, confirmata, & vsu cucurbitulæ in Syn-
cipite scarificatæ curata. *Zacut. de P P. Med. Hist. obs. 11. fol. 15.*

de eadem ex Puerperio retento, atquè Hirudinibus internæ Vteri parti applicitis curata *Id. ibid. obs. 5. fol. 6.*

de eadem ab Ingurgitatione Vini generosi. *Horst. lib. 2. obs. 12. f. 105.*

de Paraphrenitide à Vermibus. *Schenck. lib. 1. fol.*

64.

de Phrenitide Pleuritidem sequente. *Idem ibidem.*

in Phrenitide sublatis cerebro, Ventriculi cerulea aqua referti inuenti sunt. *Id. ibid.*

de Phreniticis variis modis curatis. *Id. fol. 65.*

de Phreniticis vario modo mortuis. *Id. ibid.*

Phthisis.

De Phthisi. *Bauer. cons. 73. fol. 86. Cermis. cons. 13. fol. 18. Claudin. cons. 21. fol. 53. & cons. 77. fol. 182. Cruccius cap. 35. fol. 398. Faentin. cons. 20. fol. 193. Fonssec. tom. 1. cons. 58. fol. 210. tom. 2. cons. 46. f. 133. & cons. 56. fol. 159. Frambes. fol. 279. Genath. decad. 2. disp. 9. Guarin. cons. 152. fol. 171. & cons. 189 fol. 208. Hild. cent. 3. obs. 39. fol. 408. Horst. obs. fol. 189. Io. Colle fol. 197. Læl. à Fonte cons. 36. fol. 110. Matth. de Gradi cons. 42. fol. 37. Mercur. tom. 1. cons. 34. fol. 77. & tom. 2. cons. 4. fol. 13. & cons. 17. fol. 46. Moccha cons. 130. fol. 177. Montagn. cons. 105. fol. 133. Montan. cons. 156. fol. 378. Plater. lib. 3. obs. fol. 688. Poter. cent. 2. cur. 98. fol. 99. Idem cent. 3. cur. 19. fol. 18. & seq. Scholtz. cons. 26. fol. 72. & à fol. 225. usque ad 235. & cons. 332. fol. 933. Solenand. sect. 2. cons. 26. fol. 196. & cons. 28. fol. 207. Tinell. cons. 10. fol. 100. Trincanell. lib. 2. cons. 8. fol. 119. Valleriol. lib. 2. obs. 3. fol. 72. & lib. 5. obs. 6. fol. 217. Venust. 2. part. cons. 1. fol. 1. & cons. 12. fol. 61. Vittich. cons. 32. fol. 258. & cons. 33. fol. 266. Vuolfg. cent. 3. fol. 153. & cent. 4. fol. 24. 26. 34. 36. 143. Zacut. de P P. Med. lib. 2. Hist. 32. fol. 237. & seq. Zecch. cons. 1. fol. 1.*

De eadem comitata.

De Phthisis Contagio ex Parentibus, & aliis contracto. *Schenck. lib. 2. f. 279.*

- de Pulmone consumpto in Phthisicis. *Idem fol.*
280.
- de lateris dolore, qui Phthisicis superuenit. *Ibidem.*
- non omnes Tabidos sanguinem expuere: tum qui
eum expuunt, non eundem semper cum Tussi
excernere. *Ibidem.*
- de Phthisi, cum Febre, Tussi, sputo Puris, & spiran-
di difficultate. *Ibid.*
- de Phthisi exquisita, cum sanguinis sputo. *Idem fol.*
282.
- Phthisicos nonnullos, vitam ad multos annos pro-
duxisse. *Ibidem.*
- de Phthisi ex continuis, & diuturnis Fluxionibus.
Horst. lib. 3. obs. 12. fol. 167. & obs. 20. fol. 189.
- de Phthisico patiente per interualla varios extimo
Pectore Abscessus. *Seuerin. congest. fol. 10.*
- de Phthisi, cum distillatione, Raucedine, & Pollu-
tione nocturna. *Claud. cons. 13. fol. 33.*
- de eadem, cum Distillatione acri, & singultu. *Id.*
con. 53. fol. 120.
- de eadem, cum Raucedine, spirandi difficultate,
ac Thoracis dolore. *Zecch. cons. 93. fol. 43.*
- de eadem ex Tuberculo circa Oesophagum, & se-
ptum transversum. *Epiph. Hist. 63. fol. 192.*
- de eadem, cum strumis, & Gibbo. *Trincanell. cons.*
10. fol. 122.
- de eadem ex Vulnere Pulmonum. *Horst. obs. lib. 3. fol.*
163. Plater. lib. 3. obs. fol. 690.
- de Phthisibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. lib.*
3. fol. 95.
- de Phthisi ex retentis Mensibus. *Schenck. lib. 2. fol.*
279. Scholtz. cons. 333. fol. 936.
- de Præseruatione infantium à Phthisi. *Vuolfg.*
cent.

cent. 4. fol. 30.

de Phthisi Decocto ebeni curata. *Zacut. de T P.*

Med. Hist. lib. 2. obs. 7. fol. 239.

de curatione Phthisis noua, rara, & absoluta.

Schench. lib. 2. f. 283.

de curatione Phthisis falsæ. *Idem. fol. 288.*

Phimosi.

De Phimosi. *Ballon. cons. 9. cons. 211. lib. 2.*

Pica, & Malacia.

De Pica, & Malacia Grauidarum. *Amat. centur.*

3. curat. 86. Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 49. Fons.

tom. 2. cons. 29. fol. 81. Horst. obs. 5. fol. 199. lib.

4. Lang. lib. 2. epist. 12. fol. 548. Marcell. Donat.

Hist. Med. lib. 4. fol. 192. Schench. obs. lib. 4. fol.

625.

de eadem ex ulcere circa Fauces. *Hild. cent. 1. obs. 37.*

fol. 49.

de eadem, & Mensium retentione. *Theod. ep. 18. f.*

153.

de Picæ Grauidarum exemplis admirandis, quæ si

frustrentur appetitu, notas rerum desiderata-

rum Foetibus imprimunt. *Schench. lib. 4. fol.*

624.

de Grauidarum Malacia aliquandò noxia. *Idem*

fol. 625.

Grauidis Malaciam nonnunquam post partum, ali-

quandiu extendi. *Id. ibid.*

quidam nil, præter vitra, lapides, ligna, Viua Ani-

malia gustabat. *Schench. lib. 1. fol. 207.*

Pili.

De Pilorum Barbæ casu. *Horst. obs. fol. 139. lib. 2.*

de Pilorum defluuio. *Claud. cons. 146. fol. 362. Guarini*

cons. 260. fol. 282. & cons. 295. fol. 308. Montan. cons.

3. fol. 6.

de Ophiasi, & Achoribus. *Mont.conf.* 1. fol. 1.

de casu Capillorum, & Rubedine cutis. *Id.conf.* 3. fol. 6.

de eodem in Febre continua. *Plater. lib.* 1. fol. 559.

de eodem ex nimia Cutis raritate. *Solenand.conf.* 1. fol. 1.

de Casu Pilorum Barbæ, & Pustulis. *Montagn.conf.* 298. fol. 331.

de eodem, gingiviarum erosione, & casu dentium. *Massa part.* 1. epist. 30. fol. 140.

de amouendis Capillis in Fronte. *Plater. lib.* 3. fol. 555.

de rubificandis Capillis. *Amat.cent.* 3. cur. 59.

de Pilorum Tinctura, & inde contractis Accidentibus. *Schenck.obs.lib.* 1. fol. 5.

de modo tingendi Capillos Aureo colore. *Ibidem.*

de horrido, atque intricato Capillitio, tum Capitis, tum Barbæ: nouo Morbi genere. *Ibidem.*

de Pilis in lingua genitis. *Amat.centur.* 6. curat. 65.

Morbo Pilari Mammarum. *Schenck. lib.* 3. fol. 333.

de Pilari affectu Puerorum. *Hild.cent.* 5. obs. 51. fol. 323.

de Pilorum Mictu. Vide *Vrina Varia*

de Pilis in sanguine, & excrementis visis. *Schenck. fol.* 457.

Pituita Salsa.

De causis Pituitæ Salsæ. *Valleriol. lib.* 1. enar. 7. fol. 67.

Pleuritis. Vide Lateris Dolor.

De Pleuritide. *Augen.tom.* 2. lib. 12. fol. 167. *Ballon. lib.* 1. conf.

1. *cons.* 76. *fol.* 400. & *lib.* 2. *cons.* 20. *fol.* 233. Bruner.
cons. 31. *fol.* 167. *epiph. Hist.* 5. *fol.* 13. Genath. *Disput.*
5. *Decad.* 3. Guarin. *cons.* 161. *fol.* 185. & *cons.* 314. *f.*
322. & *cons.* 423. *fol.* 478. & *cons.* 448. *fol.* 507. Hild.
cent. 4. *obs.* 25. *fol.* 53. 55. 266. Horst. *obs.* *fol.* 158. Io.
Colle *fol.* 244. & 319. Lal. à Fonte *cons.* 79. *fol.* 226.
& *cons.* 81. *fol.* 231. & *cons.* 145. *fol.* 387. Lotich. *obs.*
lib. 3. *fol.* 266. Moccha. *cons.* 132. *fol.* 190. Montagn.
cons. 95. *fol.* 128. Montan. *cons.* 172. *fol.* 430. & *seq.*
Poter. *cent.* 1. *cur.* 69. *fol.* 55. & *seq.* Renealm. *obs.* 32.
fol. 20. Tinell. *cons.* 25. *fol.* 192. Valleriol. *lib.* 1. *obs.* 4.
fol. 22. & *lib.* 1. *enar.* 3. *fol.* 49. Vuolfg. *cent.* 1. *fol.* 5. &
cent. 2. *fol.* 33. & 146. 152. 153. Idem *cent.* 3. *fol.* 13.
85. 86. 92. Idem *cent.* 4. *fol.* 151. 153. 171. Zacut. *de*
PP. M. lib. 2. *Hist.* 19. *fol.* 203. & *seq.*

De eadem comitata.

de Pleuritide, cum Febre Ardenti. Moccha *cons.*
24. *fol.* 39.

de eadem, cum Febre continua, & alijs symp-
tomatibus. Vuolfg. *cent.* p. *fol.* 7.

de eadem, cum magno æstu, & Siti. Idem *cent.* 2.
fol. 33.

de eadem, cum magno æstu, & constipatione
Alui diuturna. Idem *cent.* 4. *fol.* 162.

de eadem, cum largo sanguinis profluvio per
Nares, & excretionem impedita. Idem *ibid.* *fol.*
157.

de eadem, cum maximo dolore Capitis. Ibid. *fol.*
164.

de Pleuritide cruda, cum insigni Dyspnœa. Ibid.
fol. 165.

de Symptomatibus relictis post Pleuritidem. Ibid.
fol. 184.

de

de Pleuritide , seu inflammatione Mediastini.

Fonsec. torn. 2. cons. 84. fol. 250. Zacut. de P.P. M. lib. 2. Hist. 23. fol. 223.

de eadem vulgariter vagante. *Io. Colle fol. 185.*

Læl. à Fonte cons. 3. fol. 10. Schench. lib. 6. f. 857

860. Valleriol. lib. 6. obs. 2. fol. 244.

de præseruatione à Pleuritide. *Gradi cons. 40. fol. 86.*

de Pleuritide in Vtero gerente. *Amat. cent. 7. cur.*

70. Epiph Hist. 13. fol. 133. Guarin. cons. 98. f. 112.

Schench. fol. 629. Valleriol. lib. 4. obs. 1. fol. 167. &

lib. 6. obs. 6. fol. 251. Vuolfg. cent. 4. f. 160.

de eadem in Puerpera. *Plater. fol. 390. Valleriol. obs. 9. fol. 235.*

de eadem in lactante Muliere. *Vuolfg. centur. 4. fol. 169.*

de eadem in parte externa suppurata. *Amat. cent.*

1. cur. 62. Epiphan. hist. 32. fol. 98. Schench. lib. 2.

fol. 264. Tulp. lib. 2. cap. 4. Zacut. de P.P. M. li. 2.

Hist. 18. fol. 202.

de eadem in Peripneumoniam , & postea in sup-

urationem, & Phthisim mutata. *Horst. lib. 3.*

fol. 159. Mercat. cons. 11. fol. 58. Valleriol. lib. 5.

obs. 5. fol. 215.

de eadem , cum Phrenitide , casu ab alto , & su-

blimati potione. *Valleriol. lib. 1. obs. 8. fol. 44.*

de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib. 2. fol.*

391.

de eadem cum Scorbuto. *Bruner. cons. 30. fol. 163.*

de eadem cum variis symptomatibus. *Valleriol. lib.*

1. obs. 5. fol. 25.

de eadem cum Stranguria, & Vesicæ dolore. *Eraft.*

cons. 26. fol. 241.

de eadem in Morbum Chronicum degenerata.

Hildan.

- Hild. cent. 5. obs. 31. fol. 264.*
 de eadem , cum diminutione Mensium. *Moccha*
cons. 151. f. 108.
 de eadem , cum Mensium fluore. *Amat. cent. 7.*
cur. 70.
 de Pleuritide recidiua. *Schench. lib. 2. fol. 263. Volfg.*
cent. 1. fol. 23.
 de magna Pleuritide , cum Asphyxia triduana. *Id.*
ibid.
 de Puella Verminosa Pleuritidis symptomatibus
 affecta. *Id.*
 de Pleuritide ex Naturalium instrumentorum
 constitutione orta. *Id. fol. 264.*
 de Pleuritide Pituitosa. *Guarin. cons. 286. fol.*
36.
 de Pleuritide notha. *Ballon. cons. 96. fol. 469. Schench.*
lib. 2. f. 264.
 de Pleuritide illegitima. *Lotich. obs. lib. 3. fol. 267.*
269. Volfgangus cent. 1. fol. 1.
 de Pleuritide notha , cum dolore nephritico , per
 empyema soluta. *Lotich. obs. fol. 270.*
 de Pleuritide Notha , ex defluxione ad Musculos
 Thoracis , cum Hemoptosi , & Tussi violenta.
Lotich. lib. 3. fol. 274.
 de Pleuritide maligna , & epidemica. *Schench. obs.*
lib. 6. fol. 855. & seqq. Volfg. cent. 4. fol. 144. Zacut.
de P P. M. lib. 2. obs. 5. fol. 214.
 de Pleuritide maligna , cum superueniente Ortho-
 pneæa. *Valer. Martin. in Opuscul.*
 de Pleuritico ab Usu Philonij mortuo. *Amat. cent.*
7. cur. 61.
 de Pleuritico adstringentium usu mortuo. *Zacut.*
lib. 2. obs. 6. fol. 219.
 de Pleuritide à Bile. *Tulp. lib. 2. cap. 1.*

de Pleuritide sanguinem à Venis trahente. *Tulp. lib. 2. cap. 3.*

de eadem ex sanato ulcere cruris sequuta. *Hild. cent. 3. obs. 39. fol. 410.*

de eadem per Vrinas expurgata. *Beniuen. cap. 43. Hild. cent. 2. obs. 31. fol. 183.*

de eadem ante septimam per sanguinis Mictum soluta. *Schench. lib. 2. fol. 265.*

Pus in Pleuritide sæpius per Vrinas, rarius per Aluum expurgari. *Idem ibid.*

de eadem per sputum, & deinde per Menses critica expurgatione finita. *Idem fol. 266.*

de Pleuritide Fluxu Alui oborto sanata. *Idem fol. 267.*

in Pleuritide Diarrhæa significat Naturæ munia, ut Hepatis, & Ventriculi collapsa esse. *Idem fol. 264.*

de Pleuritide in Puero. *Valleriol. lib. 5. obs. 4. fol. 213.*

de Pleuritide in septuagenario. *Poter. cent. 2. cur. 50. fol. 55.*

de Pleuritide sinè Venæ sectione curata. *Nicol. Font. exemp. 19. fol. 57.*

de eadem in qua septimo die cum successu secta fuit Vena. *Hild. cent. 5. obs. 30. fol. 261.*

de venæ sectione in Pleuritide. *Manard. lib. 12. epist. 5. fol. 269. & lib. 14. epist. 14. fol. 302. Schench. lib. 2. fol. 267.*

an in Pleuritide conueniat Rhabarbarum. *Manar. lib. 17. epist. 6. fol. 384.*

de variis experimentis ad Pleuritidem. *Schench. fol. 268.*

de Pleuritica, quæ circa initia intempestiuo Theriaces usu, tandem Vitam Peripneumonia finiit.

finiit. *Idem* fol. 271.

de Pleuriticis Vini ardentis temerario usu Mortuis. *Ibid.*

in Pleuritide per Venæ sectionem commisso errore, mortua Regina. *Ibid.*

An in Pleuritide Dolor sit necessarius *Augen. tom.*

1. lib. 11. epist. 5. fol. 135.

an Pleuritis Dextri lateris sit periculosior. *Ronsseus*
epist. 68. fol. 248.

Plica.

De Plica Pollonica. *Fonseca tom. 1. cons. 1. fol. 1.*

Genath. dec. 3. disp. 9. & dec. 4. disp. 7.

Podagra.

De Podagra. *Augen. tom. 3. lib. 10. fol. 269. Bauer. cons.*
65. fol. 24. Claud. cons. 19. fol. 48. cons. 32. fol. 78.
cons. 39. fol. 92. & cons. 79. fol. 187. Epiphan. hist. 59.
fol. 18. Erast. cons. 20. fol. 230. & 235. Fauent. cons. 11.
fol. 103. Frambes. fol. 454. Genath. decad. 5. disp. 6.
Gradi. cons. 88. & seq. fol. 82. Guarin. cons. 68. fol. 82.
& cons. 101. fol. 113. & cons. 182. fol. 201. & cons. 402.
fol. 458. & cons. 407. fol. 465. Horst. part. 2. obs. 1. lib.
3. & seqq. 10. Colle fol. 243. 10. Matth. Hesus cons.
2. fol. 23. Lal. à Fonte cons. 13. fol. 46. & cons. 38. fol.
115. Lotich. lib. 6. obs. fol. 488. Mercur. tom. 2. cons.
98. fol. 236. Montan. cons. 322. fol. Plater. lib. 2. fol.
460. 474. & seq. Roderic. à Fons. tom. 1. cons. 7. fol. 33.
Scholtz. cons. 215. usque ad 226. idest à folio 601.
usque ad 658. & cons. 228. fol. 668. & cons. 233.
usque ad 239. idest à fol. 687. usque ad 702. & cons.
366. fol. 1014. & seqq. Solenand. sect. 5. cons. 1. fol.
430. Theodos. epist. 33. fol. 219. & epist. 66. fol. 374.
Venust. part. 1. cons. 120. fol. 319. Vgo cons. 92. fol. 76.
Vittich. cons. 65. fol. 468.

De eadem comitata.

De Podagricorum Dolorum incipientium Præseruatione. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 1. & 5.*

de Podagricis fluxionibus inueteratis. *Idem ibid. obs. 2. Lotich. obs. lib. 6. fol. 483.*

de Podagricis, etiam Paroxysmo absente, ad motum ineptis. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 3. Lotich. obs. fol. 485.*

de Podagrigo dolore è metu, ac consternatione iniecta. *Lotich. obs. fol. 489.*

de Podagricorum Membris exesis. *Schenck. lib. 5. obs. fol. 750.*

Cyprinorum esu quidam Podagram sibi prouocabat, quoties vellet. *Id. fol. 751.*

de Podagræ in varios Morbos, & horum in illam Metastasi. *Id. ib.*

de nodosa Podagra curata. *Cermis. cons. 5. fol. 43. Schenck. fol. 762.*

de calculis in Podagricorum iuncturis. *Schenck. fol. 763.*

de Podagra, & Arthritide. *Fernell. cons. 13. fol. 24. Io. Matth. Hæssus cons. 6. fol. 87. & seq. Theodos. epist. 14. fol. 121.*

de Podagra, Arthritide, & dolore colico. *Fonsec. tom. 2. cons. 57. fol. 163.*

de eadem, & debilitate Vteri. *Scholtz. cons. 365. fol. 1013.*

de eadem, & aluo adstricta. *Io. Colle, fol. 207.*

de eadem hæreditaria. *Plater. lib. 2. fol. 473.*

de eadem, & falsis Humoribus. *Vittich. cons. 64. fol. 464.*

de Podagra à Materia calida. *Vgo cons. 90. fol. 75.*

de eadem à Materia mista. *Cermis. cons. 1. fol. 43. & seq.*

an cibi delicati Podagram gignant. *Io. Colle fol.*

258.

de Podagra, cum Febre. *Guarin. cons. 211. fol.*

234.

de Vagis Articulorum Doloribus, cum Febre.

Horst. part. 2. lib. 3. obs. 6.

de Podagra, & dolore Nephritico. *Io. Colle fol.*

180. 296. 305. 258. 260. *Lal. à Fonte cons. 133. fol.*

350. *Scholtz. cons. 227. fol. 667.*

de dolore Crurum, & aliorum Membrorum, eorundem Ulcere, & Distillatione. *Vittich. cons. 66.*

fol. 473.

de Poplitis dolore. *Renealm. obs. 154. fol. 117.*

mira quædam de Podagra. *Marcell. Donat. lib. 1.*

fol. 25.

de frigido Balneo in Podagra. *Zacut. de P P. M.*

lib. 3. Hist. 44. fol. 589.

de annuis Purgationibus in eadem. *Id. ibid. Hist.*

48. f. 592.

de Opiatis in Podagra. *Idem ibid. Hist. 45. fol.*

589.

de sudorificorum Vsu in Podagra. *Horst. part. 2. lib.*

3. obs. 4.

de Podagricis liberatis sponte, fortuito, Medici-

nis. Schench. lib. 5. fol. 752.

Pollutio Nocturna. Vide Gonorrhœa.

Porcina Caro.

Caro suilla Humanæ loco exhibita. *Zacut. de P P.*

M. lib. 6. Hist. 14. fol. 957.

Præputium. Vide Genitales Partes.

Præservatio.

Præservatio, & Curatio variorum Affectuum.

Manard. lib. 6. epist. 2. fol. 67.

Præservatio oculorum, & Dentium. *Idem*

ibidem epistola. 4. folio. 77.

Priapismus. Vide Satyriasis.

Pruritus.

De Pruritu. *Erast. cons.* 12. fol. 213. *Fauent. cons.* 38.

fol. 278. *Fontan. cons.* 6. fol. 141. *Guarin. cons.* 212. f.

254. *Scholtz. cons.* 282. fol. 1818.

de oculorum Pruritu. *Cermis. cons.* 13. fol. 8.

de Pruritu, & scabie, cum Dentium corrosione,
& multis aliis symptomatibus. *Manard. lib.* 14.

epist. 2. fol. 309.

de Pruritu, & scabie. *Lal. à Fonte cons.* 72. fol.
208.

de iisdem, cum Flatibus Hypochondriacis.

Mercur. tom. 2. *cons.* 14. fol. 39.

de Pruritu, Herpete exedente, & stranguria. *Zacch.*

à Puteo cons. 18.

de Pruritu, seu impetigine scroti. *Fonssec. tom.* 2.

cons. 44. fol. 127.

de Prurigine in ima iuxta Podicem sede. *Plater.*

lib. 2. fol. 501.

de Pruritu in Vulua. *Fonssec. tom.* 2. *cons.* 68. fol.

200.

de Pruritu vniuersi corporis, cum Pustulis. *Vuolfg.*

cent. 1. fol. 186.

de Pruritu vniuersi corporis, erysipelate Capitis,

& suppressione Mensium. *Venust. part.* 1. *cons.*

133. fol. 353.

de magno, & antiquo totius corporis Pruritu, siti

ingenti, inappetentia, Vrinæ ardore, & stilli-

cidio. *Augen. tom.* 2. *lib.* 1. *epist.* 5. fol. 14.

Ptyelismus.

De expuitione frequenti. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 13. fol.

220. & *cons.* 22. fol. 246. *Claud. cons.* fol. 118. &

281. *Gradi cons.* 32. fol. 26. *Scholtz. cons.* fol. 335.

Trine

Trincauell. conf. 67. folio 9.

de Ptyélismo, & doloribus Musculorum Thoracis.

Claud. conf. 24. fol. 59.

de eodem, cum Diabetico Fluore, difficultate vrinæ, &c. *Mercat. conf. 18. fol. 100.*

Pueri.

De Puerorum affectibus. *Genath. decad. 1. disp. 10.*

de Puero inter dormiendum Gemitus dante. *Amat. cent. 1. cur. 44.*

de Puero mania affecto. *Amat. cent. 2. cur. 57.*

Pulmo.

De quinto Pulmonis lobo obseruato. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 245.*

de Tunica Pulmonum foraminibus peruia. *Idem ibidem.*

in Thorace Pulmonis portio minima notata. *Id. fol. 246.*

de ingenti Purulentæ, & Fæculentæ Materiæ copia in Thoracis cauitate, exigua Pulmonum portiuncula superstite adinuenta in Muliere, quæ Asthmate, & Phthisi laborauerat. *ibid.*

ad cruda Tubercula spirandi difficultas, suppuratio, cum sanguinis sputo, & exiguo Pure consecuta: vni etiam Hydrops obortus cum Pulmonum corruptione. *ibid.*

Pulmo sæpè Pleuræ connexus in quibusdam etiam saniosus visus. *ibid.*

Cuidam Costarum tumore suborto folliculus Membranaceus circa iugulum aqua bullis nigris, & massa trium librarum carnea laminatim concreta, refertus, costisque affixus deprehensus: vnà cum aqua in Pectore, & saniosis Pulmonibus visis. *ibid.*

Pulmones

Pulmones sinistrae parti Thoracis adhaerentes, in abdomine serum copiosum, lien magnus, & lumbricus latus, visa. *ibid.*

de Arthritico, & Nephritico, cuius corpore aperto, Pulmones deprehensi Costis adnati, cruentæ saniei, instar eorum, qui Pulmonis Hydrope laborant, innatantes: in Renibus verò lapis Amygdali cum cortice magnitudine. *ibid.*

de ossibus in Pulmonibus observatis. *ibid.*

de calculis in Pulmonibus genitis, varios morbos, & tandem etiam mortem inferentibus. *ibid.*

de Pulmonibus lapidescentibus. *id. fol. 249.*

in Pulmonibus, & Vitalibus visceribus Animalcula reperta. *ibid.*

de Vesicellis, & Carunculis è Pulmonibus reiectis. *ibid.*

de Pulmonum Hydrope. *Chifflet. observ. 16. fol. 14. Fonssec. tom. 1. cons. 54. fol. 197. Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 3. fol. 186. Poter. cent. 1. fol. 11. Schenck. lib. 2. fol. 250. & 253. Tinell. cons. 23. fol. 236. Tulp. obs. lib. 2. cap. 16.*

de latente Pectoris Hydrope, cum Melancholia Hypochondriaca acuta, leui Animi deliquio, urinae ardore, & vehementi meiendi desiderio. *Schenck. lib. 2. fol. 252.*

de eodem, cum Cordis Palpitatione ad viginti annos perdurante. *ibid.*

de eodem, cum suppuratione Pulmonis unius lateris, & Hydrope vero complicato. *Ibidem.*

de eodem, cum Vomica antiqua citra manifestam læsionem. *Ibid.*

de Pulmonum Ulcere, cum sanguinis sputo, & Tabes. *Valleriel. lib. 7. obs. 3. fol. 72. Vide Phthisis.*

de

de exulceratione Pulmonum propter Vuulæ assumptionem. *Horst.obs.fol. 176.*

de Frustulo Pulmonis Fauces occludente. *Tulp. lib.2.cap.14.*

Pulmonis Pars propendens è Vulnere, abscissa pondere trium Vnciarum: & Æger conualefcit. *Nicol. Font.exemp.3.fol.11.Tulp.obs.lib.2 cap.17.*

de Pulmonum Vomica. *Ballon.lib.2.conf.6.fol.205. Schench.lib.2.fol.252. 273. 276. Tulp.obs.lib.2. cap.10.*

de Puero sine Pulmone. *Nicol. Fontan. exemp.7. fol.16.& 56.*

de raris Pulmonum Morbis. *Schench. lib. 2. fol. 286.*

de Pulmonum ex Marcore fenili Tabe. *Ibidem.*

de nouo Morbo, quo Pulmones sanguine nigerimo, & sanie multa repleti, citra propriam eorumdem suppurationem, animaduersi. *Id. fol. 289.*

de Pulmonum corruptorum, & nigricantium, cum ardentissima Febre, symptomatibus. *ibid.*

Pulmo aridus, scyrrhis plenus, syderata pars Membranæ succingentis: nunquam Pus expuerat, neque sanguinem: ante triennium Pleuriticus. *ibidem.*

de vulneribus Pulmonum sanatis. *Idem fol.291.*

Pulmonibus inflatis ex vulnere, seruati quidam. *ibidem.*

Pulsus.

De Pulsuum variis, & raris constitutionibus. *Schench. lib.2. fol. 309.*

cordis Motus, & quies, per Diastolen, & Systolen,

in viuo Animali demonstratio. *ibid.*

Pulsus cordis, quare in sinistro latere deprehendatur. *idem fol. 310.*

Cordium in dextro latere solum pulsantium Historia. *ibid.*

Asphyxiæ, siue deficientis Pulsus, tum sana, tum morbosa constitutione, observationes raræ. *ibidem.*

de abolito Arteriarum motu ad multos annos
Ronssæus epist. 11. fol. 43.

de puero Pulsu, & motu priuato in Febre. *Schenck. fol. 311.*

de Pulsu intermittente in Febre. *Amat. centur. 6. cur. 72.*

intermittens Pulsus sæpè citrà periculum animaduersus. *Schenck. ibid.*

de Pulsu intercepto ex oppressione virium ob præsentem Plethoram. *ibid.*

Pulsus intermittens in Febre pestilenti, Melancholia Morbo, & Palpitatione cardiaca, non arguit imminens mortis periculum. *idem fol. 312.*

de prædictionibus ex Pulsu admirandis. *ibid.*

de admirandis, & monstrosis Pulsuum constitutionibus. *ibid.*

de ratione Pulsuum. *Theodos. epist. 16. fol. 136.*

de explorando Pulsu extrà carpum. *Amat. cent. 1. cur. 96. Tulp. lib. 3. obs. cap. 45.*

Punctura.

De Punctura Acus in digito. *Amat. centur. 1. curat. 38.*

de eadem in Genu. *Amat. cent. 7. cur. 58.*

de Punctura ex piscis spina in digito. *Amat. cent. 5. cur. 90.*

de

de Punctura scorpionis. *Amat.cent.6.cur.31.*

de Punctura nerui. Vide *Nervus*.

Purgantia. Vide *Pharmaca*.

De purgandi ratione. *Genath. dec.1. disp.3.*

an purgandum non turgente materia, & antè co-
ctionem. *Augen. lib.1. epist.2. fol.8. Lang. lib.2.
epist.41. fol.667. Manard. lib.13. epist.1. fol.278.
Moccha cons.149. f.206. 213.*

Purgandum aliquando in augmento, & statu, in
Morbis longis. *Augen. tom.2. lib.2. fol.32.*

ex nimia Diaphænici quantitate, symptomata.
Cruc. cap.24. fol.295.

de superpurgatione, seu Hypercatharsi. *Genath.
decad.7. disp.1.*

an purgandum in die paroxysmi. *Schench. obs. lib.6.
fol. 835.*

Pus.

De sanie inter Pericranium, & Cranium notata,
ossis corruptionem inducente. *Schench. observ.
lib.1. fol. 16. & seqq.*

de Sanie in vulnere occluso, retenta, & Cutis in-
cisione expurgata. *idem fol. 16.*

de Febre continua, cum excretionem Puris, ex illisu
Hypochondrij ad Palum. *Schench. fol. 837.*

cur exigua Puris excretionem animus deficiat. *Bal-
lon. tom.1. cons.88. fol. 430.*

de Puris per vrinam excretionem. *idem lib.2. cons.39.
fol. 275.*

de Puris expectoratione. *Amat. cent.7. cur.26.*

de Puris frequenti expectoratione spontè desinen-
te. *Tulp. obs. lib.2. cap.9.*

de Puris ex iecinore per os, ac aluum excretionem.
Tulp. lib.2. cap.27.

Pustula. Vide *Scabies*.

Putredo.

De loco Putredinis in Febribus. *Massa part. 2. epist. 7. fol. 51. Moccha cons. 150. fol. 206.*

Quartana Febris. Vide Febris Quartana.

Rana.

Ranarum Ius quibus in Morbis conueniat. *Mundell. epist. 8. fol. 138.*

Ranunculus Vide Lingua.

Raphanus.

An Raphanus coctionem iuuat. *Mundell. epist. 11. fol. 157.*

Raucedo.

De Raucedine à Catarrho. *Ballon. lib. 2. cons. 36. f. 271. Gradi. cons. 37. fol. 32. Mercur. tom. 1. cons. 12. fol. 35. Montagn. cons. 299. fol. 331. Plater. lib. 1. fol. 201. Scholtz. cons. 335. fol. 942. Theodos. epist. 10. fol. 104. V'ulfg. cent. 1. fol. 139.*

De eadem comitata.

De Raucedine, anhelitus difficultate, & capitis distillatione. *Scholtz. cons. 334. fol. 938.*

de eadem, cum Tussi, & Febre Hectica. *Mercur. tom. 1. cons. 90. fol. 207.*

de eadem, cum Angustia Pectoris. *Montan. cons. 121. fol. 202.*

de eadem, cum difficultate spirandi, & deglutien-
di. *Montan. cons. 1. fol. 105.*

de Raucedine diuturna. *Lorich. obs. lib. 2. fol. 228.*

de Raucedine in sene. *Schenck. obs. lib. 1. folio 162.*

de Raucedine inducta haustu Pulueris. *Schenck. ibid.*

Recidina.

De Recidivæ Febris præcognitione. *Zacut. de PP. M.*

M. lib. 4. Hist. 21. fol. 692.

Refrigeratio. Vide Frigus.

Renes.

de Renum conformatione, & constitutione varia.

Schenck. lib. 3. f. 503.

Renes Bubuli, & Ursini in quibusdam Humanis corporibus animaduersi. *Schenck. ibid.*

Renum alterum deficere nonnunquam. *Idem ibidem.*

Renes nonnunquam tres, aut quatuor visi. *Idem fol. 504.*

nonnunquam utrumque Renem, vel alterum saltem duas habere cavitates, & binos Meatus Vrinarios, qui prope Vesicam coeunt. *Idem ibid.*

Renes Iecori affixi. *Ibid.*

Renes, pro varia Morborum dispositione, multifariam tum colore, tum forma immutari. *Idem ibid.*

de Renibus albis, fragilibus, putribus: & Membrana eorum Flatibus in magnum Tumorem extensa. *Id. fol. 505.*

de Renibus imminutis, exsiccatis, & Tuberculis plenis. *ibid.*

de pinguedine lapidis duritie Renibus adnata. *Id. fol. 507.*

ex Renum Abscessu nonnunquam per certa intervallos per Vrinam expurgari. *Idem fol. 527.*

Ren totus consumptus, & in pus resolutus. *Ibidem.*

de Apostemate Renum, cum prodigiosa Vesicae constitutione. *Ibid.*

è directo Renis Apostema suppuratum, incisum,

& curatum. *Id. fol. 528.*

de Renum Vulnere. *Id. ibid.*

de Renum portionibus per Abscessus, & Vulnere
ablatis. *Ibid.*

de Apostemate duro in Rene. *Vgo conf. 62. fol.
50.*

de Renum inflammatione, & calculo. *Mercur.
tom. 3. fol. 29. Schench. fol. 506.*

de Renum Vermibus. *Schenckius lib. 3. folio
509.*

de Renum obstructionibus, & Catarrho. *Scholtz.
conf. fol. 393.*

de Affectione Vaporosa Renum, cum debilitate
totius. *Id. fol. 395.*

de Renum obstructione, cum lienis Imbecillitate.
Solenand. sect. 3. conf. 26. f. 291.

de Renum imbecillitate, & dilatatione Meatum.
Gradi conf. 59. fol. 51.

Renum Calculus. Vide Calculus.

Renum Dolor Vide Nephritis.

De dolore Renum. *Moccha conf. 65. fol. 92. Mon-
tagn. conf. 9. fol. 13. & conf. 134. fol. 159. & conf. 138.
fol. 163. & conf. 176. fol. 192. & seq. & fol. 274. 306.
315.*

de dolore Renum ex intemperie calida. *Scholtz.
fol. 394.*

de eodem, cum excretionem pituitæ tenacis. *Plater.
lib. 2. fol. 493.*

de eodem, cum Urina nigra à frigiditate orto.
Zacut. de P P. Med. lib. 2. Hist. 127. fol. 410.

de eodem, cum excoriatione. *Vuolfg. cent. 2. fol.
96.*

nonnulli, integris, & saluis Renibus, pertinaci eo-
rundem dolore affecti. *Schenck. lib. 3. fol. 507:*

conclamatus

Conclamatus Renum Dolor, omnia Medicamenta respuens, Hæmorrhoidum usu subleuatus.
Id. ibid.

Renum Intemperies.

De calida Renum Intemperie. *Cermis. cons. 1. fol. 30. & seq. Gradi cons. 58. fol. 51. Mercur. tom. 2. cons. 71. fol. 174. Scholtz. cons. f. 394.*

de eadem, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect. 3. cons. 12. f. 254.*

de Renum imbecillitate, & Vrina rubra. *Schenck. lib. 3. fol. 506.*

de Vrina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Id. fol. 507.*

Renum Vlcus.

De Vlcere Renum. *Amat. cent. 2. cur. 61. & cent. 5. cur. 100. & cent. 6. cur. 94. Augen. lib. 4. epist. 1. fol. 41. & lib. 10. epist. 5. fol. 123. & tom. 2. lib. 12. fol. 170. Fernell. cons. 53. fol. 111. Gradi cons. 60. fol. 53. Guarin. cons. 291. fol. 307. & cons. 418. fol. 472. Hild. cent. 5. obs. 47. fol. 311. Læel. à Font. cons. 138. fol. 368. & seq. Montagn. cons. 181. fol. 195. Valleriol. lib. 6. obs. 1. fol. 239. Vgo cons. 69. fol. 55. & cons. 72. fol. 56.*

De eodem Comitato.

De Renum Vlcere cum Stranguria. *Moccha cons. 96. fol. 133.*

de Renum, & Colli Vesicæ exulceratione, cum lapide Vesicæ, Febre continua, & doloribus colicis. *Massa part. 1. ep. 22. fol. 114.*

de Renum vlcere, & mictu sanguinis. *Vittich. cons. 51. fol. 362.*

de Renum exulceratione, & Carunculis. *Horst. epist. lib. 2. fol. 515. Schenck. obs. lib. 3. folio 507.*

Resolutio

Resolutio Vide Paralysis.

Vir Resolutione multos annos laborans, incendij metu, se præcipitem dedit, & sanatur. *Valleriol. lib. 2. obs. 4. fol. 77.*

de Resolutione ab Ictu, & loquela amissa. *Plater. lib. 1. fol. 124.*

Respiratio.

De impedimento Respirationis ob Musculos Thoracis à distillatione. *Moccha cons. 129. fol. 176.*

de Respirandi difficultate, cum suffocationis periculo. *Dodonæus obs. cap. 19. fol. 34.*

de Respiratione difficili à Putamine Nucis in Aspera Arteria hærente. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 7.*

de Respirandi difficultate, & Pectoris Angustia. *Lotich. lib. 5. fol. 439.*

de spirandi difficultate, ex carne adnata circa Cor. *Chifflet. observ. 18. fol. 14.*

de eadem, cum Cephalalgia, & Cordis compressione. *Lotich. obs. fol. 440.*

de eadem ex sterni cum Costis ad interna reflexione. *Schenck. lib. 3. f. 322.*

de Respiratione cita, & frequenti. *Uuolfg. cent. 2. fol. 1.*

de Respirationis defectu in Apoplecticis, & Hystericis. *Nicol. Font. exemp. 12. fol. 38.*

de Respiratione per Nares. *Tulp. lib. 1. cap. 35.*

Respirationis, quam Pulsus, maior necessitas. *Schenck. lib. 3. fol. 313.*

de raris Respirationibus. *Idem ibid.*

de Respiratione spontè cohibita. *Schenck. ibid. Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 13. fol. 192.*

de spiratione læsa, ob calcitrationem Equi in præcordiorum regione. *Schenck. fol. 314.*

Reversio.

Reuulsio.

De Reuulsione purgante medicamento facta. *Augen.tom.2.lib.2.fol.32.*

Rigor.

De Rigore, & eius Præseruatione. *Io. Colle, fol. 231.*

de Rigore sine Febre. *Zacut.de P P. M. lib.4. Hist. 22.fol.693.*

de eodem in Febre continua. *Amat. centur.7. curat.100.*

de eodem, & immobilitate Thoracis. *Vuolf.cent.3. fol. 53.*

Risus.

De Risus natura. *Valleriol. lib. 3. enarr. 9. fol. 212.*

Risus immoderatus vulneratis noxius. *Hild. cent 1. obs. 23. fol. 38.*

Rosseola.

De Rosseolis propter mensium defectum. *Seuerin. Ros.fol.149.*

de Rosseolis saltantibus. *Seuerin. Ros.fol.144.*

Ructus.

De Ructus assidui cura. *Schench. lib.3.fol.354.*

de Ructu acido, cum dolore lienis. *Vuolf.cent.1. fol. 31.*

de Ructu continuo, cum suppressione Alui. *Idem ibid. fol.41.*

de Ructu fætido & molesto. *Id.cent.2. fol.24.*

Ruminatio.

De ruminatione humana. *Genath. decad.7. disp.3. Horst.lib.3.epis.fol.245.*

Saccharum.

An saccharum ignotum fuerit Hippocrati, & Galeno. *Mumbell.ep.5.fol.97.*

Sal.

Sal an recipiat Contagionem. *Aug. tom. 2. lib. 9. fol. 129.*

Sanguis. Vide Hircus.

De viribus Humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. sac. Zacut. de P P. M. Histor. lib. 1.*

Sanguinea Cholericæ. Vide Cholericæ Nigrorum.

Sanguinea Deiectio. Vide Dysenteria.

Sanguinis excretiones variæ.

De Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beninen. cap. 4. Tulp. obs. lib. 2. cap. 31.*

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schenck. obs. lib. 3. fol. 458. Senerin. Nou. obs. fol. 27. Zuccar. in epid. fol. 181.*

de Sanguinis reiectione per Os, & per Anum in Febre Tertianæ. *Amat. cent. 6. cur. 32.*

de Sanguinis excretionem *αγω*, & *κατω*, in exanthematibus *Hoecstett. Dec. 1. obs. 8. fol. 89.*

de Sanguinis, & Puris per anum reiectione, cum Febre. *Poter. cent. 2. cur. 75. fol. 8.*

de excretionem Sanguinis ex Oculis post restinctum fluxum Narium. *Schenck. lib. 1. fol. 197.*

de excretionem Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hoecstett. Dec. 1. cas. 8.*

de deiectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hoester. dec. 1. obs. 9. fol. 91.*

de compescendo Sanguinis fluxu ex sectione Venarum sub lingua. *Amat. cent. 7. cur. 5.*

da Sanguine ex Dente erumpente. *Tulp. lib. 1. cap. 49.*

ex dente putrido vi euulso, Hæmorrhagia mira
in

- in annosa Muliere. *Schench.lib.1.fol.219.*
 de Sanguine effluente ex Papilla, in vtero geren-
 te. *Amat.cent.7.cur.48. Schench.lib.2.f.332.*
 de Sanguinis fluxu ex minimo digito. *Zacut. de*
P.P.M. Hist.lib.2.obs.2.fol.183.
 de compescendo Sanguinis fluxu in vlcere, aut
 vulnere. *Trincanell.lib.3.conf.125.fol.321.*
 de spontanea Sanguinis eruptione è Basilica dex-
 tri brachij in Hydrope. *Hoestett.dec.2.observ.7.*
fol.167.
 de excretionē spontanea Sanguinis ex Saphena.
Schench.lib.4.fol.700.
 de excretionē Sanguinis ex Umbilico. Vide *Um-*
bilicus.
 de Sanguinis miris fluxibus in lienosis. *Schench*
lib.3.fol.468.

Sanguinis fluxus è Naribus.

- De Narium Hæmorrhagia. *Amat.cent.2.cur.100.*
Frambes.conf.177. & 180. Guarin.conf.552.fol.
670. Hild.cent.2.obs.16.fol.158. & seq. & cent.3.
obs.2.fol.347. & obs.11.fol.355. & cent.5. obs.72.
fol.366. & seq. Massar.conf.6.fol.20. Mercur.tom.
4.conf.35.fol.73. Poter.centur.1. cur.67.fol.54. &
cent.2. cur.60.fol.65. Scholtz.conf.fol.194. &
conf.330.fol.931. Vittich.conf.24.fol.209. Vnolfg.
cent.4.fol.7. Zecch.conf.4.fol.17.

De eodem comitato.

- De Hæmorrhagia critica. *Zacut.de P.P.Med.lib.1.*
Hist.64.fol.112.
 de Narium Hæmorrhagia critica à Galeno præui-
 sa. *Schench.obs.fol.197.*
 de prodigiosa Narium Hæmorrhagia, qua qua-
 draginta Sanguinis libræ profluxere. *Schench.*
obs.lib.1.fol.197.

de Narium Hæmorrhagia in singulas hebdomadas cuidam familiari, sine noxa. *Schenck. ibid.*

de Hæmorrhagia in Sene decrepito. *Nicol. Font. exemp. 57. fol. 146.*

de eadem cum Vertigine & aliis symptomatibus. *Mercur. tom. 4. conf. fol. 183.*

de eadem, & Scabie. *Mercur. tom. 3. fol. 73.*

de eadem, cum Horrore & Rigore. *Lal. à Fonte conf. 56. f. 164.*

de eadem, & Papulis. *Mercur. tom. 2. conf. 89. fol. 216.*

de eadem in Febre maligna, maculosa. *Hoecstett. Dec. 1. cas. 4.*

de eadem, cum Febre. *Horst. obs. fol. 42. Trincanell. lib. 3. conf. 19. f. 169.*

de eadem, an scilicet, conferat in Febre. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 95.*

de eadem, cum Coriza, & aliis symptomatibus. *Cruc. cap. 9. fol. 125. 135.*

de eadem, & Purulentis Auribus. *Hild. cent. 3. obs. 2. fol. 347.*

de eadem, cum difficili respiratione. *Bruner. conf. 32. fol. 173.*

de eadem, cum subsequente Cachexia. *Hild. cent. 2. ob. 18. fol. 159.*

de nimia Hæmorrhagia Narium, & penis. *Hoecst. Dec. 1. cas. 3.*

de eadem ex nimia venere. *Hild. cent. 2. obs. 17. fol. 159.*

de Hæmorrhagia copiosa post mortem. *Hild. cent. 3. obs. 12. fol. 357.*

de stillicidio sanguinis è Naribus. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 95.*

an in Hæmorrhagia immissio corporis in aquam frigidam,

frigidam, conueniat. *Hildan. cent. 3. obs. 2 fol.*

347.

ad triduanum sanguinis, è Naribus profluuium;
Remedium Vetulæ. *Schench. obs. fol. 199.*

Sanguinis Mictus.

De Sanguinis mictione. *Ballon. lib. 1. conf. 3. fol. 5.*
Claud. conf. 36. fol. 88. & conf. 40. fol. 94. Fonsæ.
tom. 1. conf. 20. fol. 77. Gradi conf. 68. fol. 61. Guarin.
conf. 192. fol. 211. Horst. obs. fol. 279. & seq. & fol.
288. Montagn. conf. 193. f. 215. Montan. conf. 283.
fol. 690. & conf. 285. fol. 694. Schench. lib. 3. fol. 536.
Scholtz. conf. 361. fol. 1004. Vgo conf. 68. fol. 55.
Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 139. fol. 423.

De eodem comitato.

de mictu Sanguinis absque dolore. *Horst. lib. 4. obs.*
37. fol. 279.

de mictione cruenta, & Purulenta. *Idem ibid. obs.*
38. fol. 280.

de mictione cruenta, cum insigni dolore circa
Vesicam. *Volfsg. cent. 3. fol. 67.*

de eadem, cum Febre. *Guarin. conf. 157. fol.*
179.

de eadem, cum Vrinæ ardore. *Montan. conf. 284.*
fol. 692.

de eadem, cum Gingiuis cruentis. *Hoecst. Dec. 1.*
obs. 2. fol. 9.

de eadem, cum Apostematum Hæmorrhagia. *Id.*
ibid. obs. 3. f. 11.

de eadem in Variolis. *Id. cas. 7. fol. 88.*

de mictu sanguinis, cum Iecoris, & renum intem-
perie. *Scholtz. conf. 160. fol. 456.*

de sanguinis mictu ab Hepate dimanante, Venæ
sectione sublato. *Schench. lib. 3. fol. 536.*

de grumis sanguinis in vrina, subsequente sanie

cruenta, Hepatis exulcerati argumento. *Idem*
fol. 537.

à sanguinis mictu urinae difficultas: quæ Chirurghi
 errore, cathetere Vesicæ collum exulcerante,
 inflammationem, & Febrem continuam pro-
 uocauit. *Id. ibid.*

de sanguinis mictu, cum Calculo Renum. *Gradi*
cons. 67. fol. 60. Plater. lib. 3. fol. 785. & seq. Scholtz.
cons. 151. fol. 423.

de eodem ex Renum ulcere. *Vittich. cons. 51. fol.*
362.

de eodem, ex dolore calculi. *Cermis. cons. 10. fol.*
34.

de urina cruenta, suppressa, & alui stipticitate.
Claud. cons. 141. f. 348.

de eodem, cum dolore capitis, & propensione ad
 elephantiam. *Manard. lib. 7. epist. 3. fol. 121.*

de sanguinis mictu Periodico. *Schenck. lib. 3. fol.*
535.

de eodem, cum Urinae profluvio. *Ibid.*

sanguinis aterrimi mictu subitaneo, arquato mor-
 bo liberatur quidam. *Id. fol. 536.*

sanguinis mictus, cum alui profluvio sanguineo;
 sine intestinorum exulceratione in quodam vi-
 sus. *Id. ibid.*

de sanguinis mictu post Gonorrhœam, & usum
 Thermarum. *Idem fol. 537.*

de sanguinis mictu frequenti equitatione, aut Re-
 num ex veneris usu imbecillitate contracto. *Id.*
fol. 536.

de eodem ad leuem corporis motionem. *Horst. lib.*
4. obs. 43. f. 288.

de eodem post casum. *Amat. cent. 5. cur. 45. Schenck.*
ibid.

de eodem allij esu contracto. *Schench. ibid.*

de eodem ex Vomitu. *Schench. ibid.*

de eodem ob casum, lumbricorum item conuolutorum deiectione. *Plater. lib. 3. fol. 790.*

de eodem ex suppressis Hæmorrhoidibus. *Hild. cent. 2. obs. 11. f. 152.*

de eodem post spiritus Therebentinae exhibitionem. *Id. cent. 5. obs. 52. fol. 326.*

Sanguinis Sputum.

De Sputo Sanguinis. *Augen. tom. 3. lib. 10. fol. 271.*

Ballon. tom. 1. cons. 78. fol. 408. & lib. 2. cons. 52. fol.

317. Erast. cons. 4. fol. 190. Fernell. cons. 21. fol. 43.

Fonsec. tom. 1. cons. 8. fol. 41. Genath. Dec. 7. Disp. 4.

Gradi cons. 29. fol. 23. Guargant. fol. 137. Guarin.

cons. 188. fol. 208. & cons. 482. fol. 559. & seq. Horst.

obs. fol. 173. Io. Colle fol. 280. Massaria cons. 5. fol.

18. Mercur. tom. 1. cons. 7. fol. 22. & cons. 15. fol. 41.

Idem tom. 2. cons. 42. fol. 102. Montagn. cons. 104. f.

132. & cons. 111. fol. 149. & seq. Montan. cons. 158.

vsque ad 171. fol. 382. vsque ad 428. Plater. lib. 3.

fol. 744. Scholtz. cons. f. 223. & seq. Trincauell. cons.

74. fol. 99. Venust. part. 1. cons. 59. fol. 161. Ugo cons.

39. fol. 33. & cons. 42. fol. 45. Zacut. de P P. Med.

lib. 2. Hist. 5. fol. 172. & seq. Zecch. cons. 34. fol.

181.

De eodem comitato.

De Sputo Sanguinis Tussi comitato. *Bruner. cons.*

307. f. 201. Epiph. Hist. 72. fol. 215. Horst. lib. 3. obs.

14. fol. 173. Moccha cons. 13. fol. 26.

de eodem, cum Tussi, & Anhelitus difficultate.

Mercur. tom. 2. cons. 68. fol. 166. Venust. part. 1. cons.

53. fol. 146.

de eodem, cum Tussi, & Tumore Iecoris. *Guarin.*

cons. 219. f. 343.

- de eodem, cum Tussi, & Tumore Tibiarum. *Font. conf. 17. f. 174.*
- de eodem, cum Tussi, & Febre. *Guarin. conf. 394. f. 446. Montag. conf. 113. fol. 145.*
- de eodem, cum punctione ad partem interiorem Thoracis circa Mammam dextram, Anhelandi difficultate, & Febre. *Claud. conf. 114. fol. 272.*
- de eodem, cum Asthmate, Macie, & Hypochondriaca Melancholia. *Claud. conf. 106. fol. 249.*
- de eodem, cum distillatione, & melancholia. *Venust. part. 1. conf. 55. f. 152.*
- de eodem, cum distillatione, & asthmate. *Venust. part. 1. conf. 53. fol. 146.*
- de eodem, cum distillatione varia. *Plater. lib. 3. f. 740. Venust. part. 1. conf. 41. f. 115.*
- de eodem ex salsa distillatione. *Schenck. lib. 2. fol. 260.*
- de eodem ex frigida distillatione. *Guarin. conf. 358. f. 373. Zacut de P. P. Med. lib. 2. Hist. 6. fol. 173.*
- de eodem, cum Febre. *Mercur. tom. 2. conf. 95. fol. 228.*
- de eodem cum Febre Hectica. *Trincanell. conf. 76. fol. 103.*
- de eodem, cum Phthisi: *Venust. 1. part. conf. 43. fol. 119.*
- de eodem, cum Febre, ulcere Palati, & Tussi, *Manard. lib. 17. epist. 4. fol. 379.*
- de eodem, cum Dyspnæa, Tussi, & metu Phthisis. *Plater. lib. 3. fol. 746.*
- de eodem, & Pulmonum Sphacello. *Dodonæus obs. cap. 24. fol. 42.*

- de præseruatione à sputo Sanguinis è Pulmoni-
bus, ab erosione, & ruptura Venæ. *Augen. torn.*
2. lib. 2. fol. 34. & 134. Cermis. conf. 10. fol. 17.
Massar. conf. 7. fol. 21.
- de eodem, cum Raucedine. *Cermis. conf. 9. fol. 17.*
- de eodem, cum multis aliis symptomatibus. *Cruc-*
cins cap. 6. fol. 77.
- de eodem, cum Ventriculi imbecillitate. *Fonsec.*
torn. 1. conf. 81. fol. 267.
- de eodem, cum Vomitu. *Langius lib. 1. epistol. 40.*
fol. 172.
- de Sputo cruento mirabili. *Nicol. Font. exemp. 20.*
fol. 57.
- de Sanguinis sputo triginta annorum. *Tulp. obser.*
lib. 2. cap. 11.
- de eodem ab Hepate. *Nicol. Fontan. exemp. 21.*
fol. 68.
- de eodem, cum Cachexia, & Catarrho. *Bruner.*
conf. 2. fol. 7.
- de eodem è Gingiuis. Vide *Gingiuæ.*
- de eodem à Capite proueniente. *Bruner. conf. 306.*
fol. 199. Claud. conf. 117. fol. 239. Moccha conf. 5.
fol. 13.
- de eodem à Capite, & stomaco proueniente, ob
Menstruorum Anadromen. *Gradi conf. 39. fol.*
33.
- de eodem ex retentis mensibus. *Chifflet. obseru. 25.*
fol. 20. Cermis. conf. 11. fol. 18. Gradi conf. 38. f. 32.
Guarin. conf. 420. f. 425.
- de eodem in muliere Grauida. *Fernell. conf. 21.*
fol. 42.
- de eodem ob suppressum sanguinis consuetum
fluxum per Hæmorrhoides. *Amat. centur. 2. cu-*
rat. 13.

de Sanguinis sputo Hirundinis haustu contracto.

Schenck. obs. lib. 2. fol. 260.

de eodem ex refrigeratis vitalibus. *Idem ibid.*

de eodem ex animi mœrore. *ibid.*

de eodem post acceptam Plagam. *ibid.*

de eodem, cum aliis symptomatibus, ortis ex violenta præcipitatione in Plateam lapideam.

Vuolf. cent. 4. fol. 41.

de eodem, cum tuberculo circa furculam in latere pectoris dextro. *Schenck. lib. 2. fol. 261.*

de Morbo admirabili, cum sanguinis sputo, & narium Hæmorrhagia. *ibidem.*

de sputo Sanguinis ex compressione thoracis.

Plater. lib. 3. fol. 737.

de eodem ex Calcibus equi in Pectus. *Idem ibid.*

de eodem post congressum cum viro. *Idem fol. 738.*

de Sanguinis per Os reiectione, cum omnium viscerum Obstructione curata. *Schenckius lib. 2. fol. 261.*

ad Hæmoptoicos desperatos remedia aliquot selecta. *Idem fol. 263.*

de Hæmoptoico adstringentium intempestiuo usu, mortuo. *ibid.*

Sanguinis vomitus.

Sanguinis vomitus ex quibus venis proficiscatur: tum quantum sanguinis in corpore Humano reperiatur. *Schenck lib. 3. f. 358.*

Sanguinis vomitus aliquibus statò tempore innoxius: Senibus etiam aliquando salutaris. *Idem fol. 359.*

de vomitu Sanguinis Periodico per annos viginti. *Idem ibid.*

vigintis sex libras Sanguinis per diem naturalem vomens,

- vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*
- de Sanguinis vomitu iecinoris, lienis, & vteri vicio nato. *Ibid.*
- de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre, Tabes, & Ictericia. *Scholtz.conf.f.340.*
- de eodem, cum alui fluxu, & febre continua. *Trincanell.lib.3.conf.56 fol.222.*
- de eodem, cum Obstructione Hepatis, & lienis. *Valleriol lib.2.obs.2.fol.67.*
- de eodem copioso, & grumoso, lobos hepatis referente, periculoso, sed innoxio. *Hoecstett.dec.2.obs.5.fol.155.*
- vomitu Sanguineo annuatim detenta Matrona, præsertim tempore mensium, validè atringentibus, vsa, arthritidem, & grauem cephalalgiam incurrit. *Schenck.fol.360.*
- cuidam post sanguinis vomitum, & deiectionem crebram, tandem ventriculus, & intestina sanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*
- de vomitu nigri Sanguinis. *Plater.lib.3.fol.751.*
Schenck.lib.3.fol.361. Zacut.de P.P.M.lib.2.fol.183.
- de eodem, cum nigra deiectione. *Hoecstett.dec.2.cas.5.fol.146. Horstens.part.2.fol.452. Plater.lib.3.fol.742. Vide Cholirica.*
- de grauida sanguinis vomitum ad septem menses perpessa, quæ feliciter peperit. *Schenck.lib.4.fol.631.*
- de vomitu Sanguinis, vi Hæmagogæ herbæ excitato. *Zacut.de P.P.M.lib.2.Hist.11.fol.184.*
Sanguis ab Utero. Vide Menstrua.
- De vteri Hæmorrhagia. *Chifflet.obs.41.fol.35.*
- de Sanguinis stillicidio ab vtero. *Ballon.tom.1.conf.12.fol.20.*

de Sanguinis profluuiò à partu. *Ballon. tom. 1. cons. 13. fol. 23. Cermis. cons. 10. fol. 41. Forest. lib. 28. obs. 82. Vuolfg. cent. 3. f. 109.*

Sapor.

De Saporibus disputatio. *Erast. cap. 3. f. 48.*
de Natura amari Saporis. *Valleriol. lib. 1. enar. 4. fol. 54.*

Satyriasis.

De Satyriasi. *Amat. cent. 6. cur. 97. Epiph. hist. 26 fol. 80. Gradi cons. 71. fol. 64. Zacut. de P P. M lib. 3. Hist. 22. f. 526. & seq.*

De eadem comitata.

De Satyriasi, & Mannia tempore prægnationis cessante. *Gradi cons. 81. fol. 72. Schench. obs. lib. 4. f. 614.*

de Satyriasi, & pollutione nocturna. *Mercur. tom. 3. fol. 35.*

ex priapismo veretrum Senex quidam cornu instar intensum aliquot mensibus sustinuit, nihil proficientibus medicamentis. *Schench. lib. 4. fol. 593.*

quidam penem vna cum Scroto, tam rigidum, & sursum tensum habebat, ut mingendo, Tabula, qua se tueretur, ne faciem Urina conspergeret, opus haberet. *Idem ibid.*

Scabies. Vide Elephantiasis.

De Scabie. *Chifflet. obs. 59. fol. 51. Erast. cons. 10. fol. 211. Fernell. cons. 45. f. 91. Gradi cons. 105. fol. 100. Guarin. cons. 81. fol. 98. & cons. 258. fol. 281. Horst. part. 2. obs. 17. 19. Montagn. cons. 158. fol. 177. & cons. 290. fol. 329. & seq. Montan. cons. 370. fol. 955. & seq. & cons. 376. fol. 966. Plater. lib. 2. obs. fol. 498. & seq. Poter. cent. 2. cur. 64. fol. 69. Idem cent. 1. cur. 54. fol. 47. Scholtz. cons. 292. fol. 836. & cons. 291. fol.*

fol. 834. Venust. 2. part. cons. 18. fol. 125. Vuolfg. cent. 1. fol. 4.

de Scabie, & Elephantiasi. *Bauer. cons. 62. fol. 71. Fonssec. tom. 1. cons. 65. fol. 230. & tom. 2. cons. 18. fol. 49. Gradi cons. 100. fol. 94. Guarin. cons. 223. fol. 245. Horst. part. 2. obs. 22. Moccha cons. 139. fol. 188. Montagn. cons. 299. fol. 331. & seq. Montan. cons. 369. fol. 951. 957. & seq. Plater. lib. 2. fol. 500. & lib. 3. fol. 615. & seq. Scholtz. cons. 293. fol. 837. Solenand. cons. 25. fol. 105. Idem sect. 3. cons. 20. fol. 273. Trincauell. lib. 3. cons. 116. fol. 313. Venust. part. 1. cons. 130. fol. 345. & seq. Idem part. 2. cons. 3. fol. 9.*

de Scabie fera, ac sicca, cum morfu Canis. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 525.*

de Scabie peruersa circa Emunctoria, & manus, cum facie rubra; & Pustulosa. *Plater. lib. 2. obs. fol. 502.*

de Scabie fera in collo, & facie. *Idem ibid.*

de eadem in capillosa sede, & facie infantis. *Idem fol. 503.*

de Scabie capitis. *Erast. cons. 15. fol. 220.*

de Scabie, cum vlcere narium. *Claud. cons. 47. fol. 108.*

de Scabie faciei, & extremitatum, cum crustis. *Trincauell. lib. 3. cons. 118. f. 315.*

de eadem cum vlceratione crurum. *Montagn. cons. 295. fol. 329.*

de Scabie, & inflatione tibiaram. *Vuolfg. centur. 2. fol. 113.*

de eadem, & vlcere tibiaram. *Idem cent. 3. fol. 116.*

de eadem, cum Atrophia. *Solenand. sect. 3. cons. 1. fol. 118.*

de eadem, ac Pryelismo. *Mercur. tom. 1. cons. 81. f. 184.*

- de eadem, cum asthma, & tussi. *Idem tom. 2*
cons. 18. fol. 36.
- de Scabie manuum. *Plater. lib. 2. fol. 499.*
- de Scabie, & pustulis. *Ballon. lib. 1. cons. 35. fol. 134.*
Vittich. con. 27. fol. 233.
- de pustulis & crustis. *Montagn. cons. 295. fol. 330.*
& seq.
- de scabie sicca in Sene. *Mercur. tom. 3. fol. 10.*
- de scabie fera, herpete maligno, Ulceribus &c.
Poter. cent. 2. cur. 1.
- de scabie Gallica. *Trincanell. lib. 3. cons. 115. fol.*
311.
- de Scabie molesta ex refrigeratione Corporis in
 Aqua frigida. *Vuolfg. cent. 31.*
- de Scabie maligna ex occlusis Hæmorrhoidibus.
Id. Ibid. fol. 35.
- de Scabie totius corporis. *Plater. fol. 504.*
- de eadem, cum arthritide. *Scholtz. cons. 231. fol.*
680.
- de symptomatibus ex malè curata Scabie. *Vuolfg.*
cent. 2. fol. 61.
- de Morte ab inunctione scabiei. *Amat. cent. 2. cu-*
rat. 33.
- de Unguento efficacissimo contra Scabiem. *Hild.*
cent. 5. obs. 43. f. 303.
- de Impetigine. *Amat. cent. 7. cur. 20. Erast. cons. 12.*
fol. 213. Faentin. cons. 38. fol. 278. Font. cons. 6. fol.
141. Renealm. obs. 18. fol. 13. & obs. 175. fol. 134.
- de Volatica in Capite. *Guarin. cons. 511. fol. 678.*
- da impetigine circa faciem. *Montan. cons. 109. fol.*
264. Zecch. cons. 79. fol. 351.
- de impetigine brachiorum & crurum. *Fonsec. tom.*
2. cons. 49. f. 138.
- de Herpete. *Plater. lib. 2. fol. 509. Trincanell.*
lib.

lib. 3. cons. 119. fol. 315. Vide Herpes.
de eodem caput occupante. *Solenand. sect. 2. cons. 2.*
fol. 113.

de eodem in manu. *Plater. lib. 2. fol. 513.*

de eodem cum Stranguria. *Zaccar. à Puteo cons. 1.*

de impetigine circa inguina. *Amat. cent. 6. cur. 99.*

de Herpete in crure. *Fonsec. tom. 1. cons. 37. fol. 131.*

Plater. lib. 2. fol. 512.

de eodem ; cum Serpigine. *Ballon. cons. 28. lib. 2.*
fol. 248.

de furfuracea corporis affectione. *Marcell. Donat.*

Hist. Med. lib. 1. fol. 12.

de Psora pertinaci. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 525. Poter.*

cent. 2. cur. 40. fol. 45. & seq. Idem cent. 3. cur. 63.

fol. 61. & cur. 81. fol. 69.

num castratio conueniat leprosis , & scabiosis.

Mercur. tom. 4. cons. 31. f. 65.

Scarificatio.

De maligna Scarificatione. *Horst. Epist. part. 2.*
fol. 463.

Scorbutus.

De Scorbuto. *Dodoneus obs. cap. 33. fol. 57. Fonsec.*

tom. 1. cons. 2. fol. 16. Genath. dec. 4. disp. 8. & dec. 6.

disp. 10. Hild. cent. 5. obs. 5. fol. 218. & seq. Horst.

obs. part. 2. fol. 278. Schenck. obseru. lib. 7. fol. 920.

Vittich. cons. 72. fol. 521.

De eodem comitato.

De Scorbuticis affectionibus. *Horstens. epist. lib. 3.*
fol. 268.

de Scorbuto initiali. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 357.*

de Scorbuto incipiente, cum Dyscrasia lienis. *Id.*
fol. 348.

de Scorbuto triennali. *Idem fol. 350.*

de Scorbuto, & Phthisi, *Idem fol. 352.*

de eodem, cum Atrophia memorabili. *Idem fol.*
363.

de eodem, cum Pleuritide. *Bruner.conf.30.fol.163.*

de eodem, cum lienis excreſcentia. *Lotich.fol.354.*

de eodem, cum Dysuria, & aliis accidentibus.

Vittich.conf.70.fol.508.

de Scorbutica, ſpaſmodicâque affectione varis
ſimili. *Lotich.fol.363.*

cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum

Ronſſæus epist.31.fol.108.

Scrotum.

De dolore Scroti, & tibiæ. *Maſſar.conf.18.*
fol.45.

de Scroti poſt Gangrænâ curatione. *Hild.cent.5.*
obſ.77.fol.379. Vide *Gangræna.*

de Scroti in Hydrocele periculofa ſectione. *Dodo-*
næus conf.cap.40.f.71.

de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp.obſ.lib.2.*
cap.39.

de Scroti ſectione in Ictérico, & Hydropico.
Horſt.part.2.lib.4.obſ.2.

de lapide in Scroto. *Schenck.fol.586.*

de multiplicibus ad Scrotum abſceſſibus, per quos
vrina defluebat. *Seuerin. Nou. Abſ.fol.93.*

Scyrrhus. Vide *Tumor.*

De Scyrrho cancroſo in oculo. *Hild.cent.1.obſ.1.*
fol.4.

de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Id.cent.*
2.obſ.80.fol.270.& ſeq. Vide *Mamma.*

de eodem ad carpum. *Id.cent.3.obſ.74.fol.475.*

de eodem ſub axilla brachij. *Idem cent.4.obſ.73.*
f.124.

de eodem in fundo ventriculi, & colo intestino.

Id.cent.2.obſ.86.f.298.

de Scyrrho Ventriculi, & Mesenterij, & caruncula cordi innata. *Chifflet. obs. 27. fol. 22. Vide Mesenterium.*

de Scyrrho in musculis iecinori superpositis. *Mercur. tom. 3. fol. 2. Vide Hepatis Scyrrhus.*

de Scyrrho lienis. *Hild. cent. 2. obs. 49. fol. 208. Vide Lien.*

de Scyrrho vteri. *Hild. cent. 1. obs. 65. fol. 80. & 540. Vide Vteri Scyrrhus.*

de eodem in Vesica. *Idem ibid. obs. 56. f. 69.*

ex Scyrrho intestinorum iliaca passio orta. *Idem ibid. obs. 61 fol. 74.*

Secundina Vide Partus.

De Secundinae retentione. *Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 8. fol. 86. Cermis. conf. 16. f. 41. Hild. cent. fol. 543. Horst. part. 2. obs. 21. & 36. Lotich. obs. lib. 5. f. 477. Mercur. tom. 3. fol. 125. Moccha conf. 56. f. 82.*

de Stymargi Famula, cui à Puerperio secunda retenta fuit. *Schenck. fol. 649.*

Sena.

Sena an Antiquis nota fuerit. *Mundell. epist. 15. fol. 228.*

Setaceum.

De usu Setacei. *Horst. epist. part. 2. fol. 483.*

de eodem in dolore Capitis. *Hild. centur. 4. obs. 6. fol. 15.*

Sexus. Vide Metamorphosis.

Singultus.

De Singultu. *Claud. conf. 18. fol. 46. Epiph. Hist. 43. fol. 128. Lal. à Fonte conf. 18. fol. 58. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 199. Poter. cent. 2. cur. 44. fol. 52.*

De eodem comitato.

De Singultus causis discrepantes Medicorum sen-

tentiæ. *Schench. obs. lib. 3. fol. 355.*

Costarum ad Ventericulum detorsio, trimestris singultus causa: quarum repositio eiusdem curatio. *Schench. fol. 356.*

Singultus, largo sanguine effuso sedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum singultus rarissimi. *Id. ibid.*

Ad singultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibidem.*

de febre singultuosa. *Ballon. lib. 1. cons. 25. fol. 57. & cons. 58. fol. 306. Chifflet. obs. 52. fol. 44. Fonssec. tom. 2. cons. 27. fol. 76. Guarin. cons. 148. fol. 166. Lal. à Fonte cons. 58. fol. 172. Schench. obs. lib. 6. fol. 834. Vide Febris continua.*

de Singultu ex caliditate. *Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 75. fol. 317. & seq. obs. 13.*

de febre, Phthisi, distillatione, & singultu. *Claud. cons. 53. fol. 120.*

de Singultu à siccitate. *Moccha cons. 39. f. 60.*

de Singultu, cum dolore capitis periodico, nausea, Hysterica passione, & mensium retentione. *Augen. tom. 2. lib. 7. fol. 105.*

Siriasis.

De Siriasi, seu febrili capitis infantium feruore. *Schench. obs. lib. 1. fol. 59.*

Sitis.

De Siti molestissima. *Mercat. cons. 4. fol. 12.*

de Siti lethali. *Schench. lib. 3. fol. 353. Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 72. fol. 310.*

de Siti ex Plegmate Salso. *Zacut. ibid. fol. 315.*

de iis, qui nihil bibebant. *Schench. fol. 354.*

de Aquæ Potu extinctis. *Schench. ibid.*

de Prodigious Potatoribus. *Schench. ibid.*

de inani Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epist. Smarag.*

Smaragdus.

de Smaragdi Viribus in Febribus. *Mundell. epist.*
1. fol. 1.

Somnus.

de Somno à causa non vulgari. *Amat. cent. 7. cur.*
29:

de Somno multo cum torminibus Ventris. *Vuolfg.*
cent. 1. fol. 37.

Sopor.

De Soporosis affectibus. *Genath. decad. 3. disp. 9.*

de Sopore vigilante. *Plater. lib. 1. fol. 11.*

Spasmus Vide Convulsio.

De Spasmo, in quo caput in sinistrum latus tor-
quebatur. *Plater. obs. fol. 132.*

de Spasmo Cynico. *Beniuen. cap. 101. Vide Oris*
tortura.

de Spasmo cynico ex vulnere capitis. *Hild. cent. 5.*
obs. 9. f. 229.

de Spasmo neruorum ceruicis. *Beniuen. cap. 102.*

de Spasmo emprosthotono. *Amat. cent. 2. cur. 9.*

de Opisthotono. *Amat. cent. 7. cur. 10. & 66.*

Stercus. Vide Excretio.

Sterilitas. Vide Conceptio.

de Sterilitate. *Cermison. conf. 22. fol. 42. Claud. conf.*

50. fol. 115. & conf. 60. fol. 138. Epiph. Histor.

95. fol. 323. Genath. dec. 2. disp. 10. Gradi conf. 72.

fol. 66. Ioan. Colle fol. 211. Lotich. obseru. lib. 5.

fol. 461. Mercur. tom. 1. conf. 93. fol. 214. Mon-

tagn. conf. 202. fol. 224. Montan. conf. 315.

fol. 758. Scholtz. conf. 353. fol. 985. & seq. Theo-

dos. epist. 40. fol. 243. & seq. Trincauell. lib. 3. conf.

79. fol. 263. Venust part. 1. conf. 113. fol. 305.

Vittich. conf. 59. & 60. fol. 402. & 444. Zecch.

conf. 67. fol. 306.

De eadem comitata.

De Sterilitate, & distillatione Oculorum. *Venust. part. 2. cons. 111. f. 301.*

de eadem, & imminuto auditu. *Id. cons. 112. fol. 303.*

de eadem præ calore eueniente. *Zaccut. de PP. M. lib. 3. Hist. 16. f. 508.*

de eadem, cum inflatione Matricis, & Mola. *Scholtz. cons. 356. f. 990.*

de eadem, atque abortu. *Fonsec. tom. 2. cons. 71. fol. 209.*

de Sterilitate emendata, partu subsequente. *Lo- tich. lib. 5. f. 458.*

de Symptomatibus à potu remediorum contra sterilitatem ortis. *Amat. cent. 5. cur. 83.*

de quadam post octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat. cent. 6. cur. 53.*

de sterilitate sex annorum, dolore capitis, cordis angustia, genuum, & lumborum imbecillitate, & vertigine. *Mercur. tom. 3. fol. 64.*

de eadem, cum vteri profluuiio. *Vgo cons. 77. fol. 66.*

de eadem, cum albo fluore, vteri prolapsu, Pruritu, & Alui Adstrictione. *Mercur. tom. 2. cons. 34. fol. 81.*

de eadem, cum Menstruorum Fluxu, cum labore. *Plater. lib. 1. fol. 247.*

de eadem, cum pauca Mensium Fluxione. *Fauen- tin. cons. 28. f. 216. Mercur. tom. 1. cons. 8. fol. 25. & cons. 82. fol. 185. & tom. 2. cons. 25. fol. 61. Ve- nust. cons. 114. fol. 306.*

de eadem, cum Vteri dolore, & Membraneo ex Vtero reiecto. *Plater. fol. 257.*

de Sterilitate ob Callum in Vtero. *Schench. lib. 4. fol. 613.*

de

de eadem, & Podagra. *Io. Colle. fol. 292.*

de Sterilitatis Scrutinio, & Veterum Obstetricum officio *Langius. lib. 1. epist. 49. fol. 217.*

Sternum.

de Doloribus ad Sternum, & Spinalem medullam. *Ballon. lib. 1. conf. 28. fol. 71.*

de Sterni Vitione. Vide. *Combustio.*

de Sterni fractura, & depressione. *Schench. lib. 2. fol. 322.*

de magna Sterni corruptione. *Senerin. Padarth. fol. 33.*

Sternutatio.

de Sternutatione frequenti, & diuturna. *Arnat. cent. 4. cur. 3. Horst. lib. 1. part. 2. obs. 49.*

de Sternutatione lethali in Puerpera. *Hild. cent. 4. ob. 12. f. 23..*

Strabismus.

de Strabismo. *Chifflet. obs. 13. fol. 10.*

Stranguria.

de Stranguria. *Fernell. conf. 59. fol. 117. Frambes. fol. 393. Montagn. conf. 182. fol. 195. & conf. 187. fol. 208. Theodos. epist. 32. fol. 212.*

De eadem comitata.

de Stranguria, cum dolore Genitalium, & casu. *Montan. conf. 299. f. 735.*

de eadem, cum febre, & Cæliaca Affectione. *Moccha conf. 9. fol. 24.*

de eadem, cum ulcere Renum. *Id. conf. 133.*

de eadem, cum Dysuria. *Manard. lib. 12. epist. 2. fol. 264. Montagn. conf. 194. fol. 218. & 220.*

de eadem, cum Urinæ Ardore, & Stillicidio. *Lo-tich. lib. 4. fol. 384.*

de Stranguria, & Ischuria. *Theodos. epist. 11. fol. 107.*

de Stranguria , cum Diabete. *Lotichius lib. 4. fol. 383.*

de eadem propter vsum Vini Rhenani. *Dodonaus cap. 48. fol. 81.*

de eadem , cum pruritu & Herpete exedente. *Zaccar. à Put. cons. 1.*

Struma.

de Strumis. *Amat. cent. 3. cur. 54. & cent. 4. cur. 58. Beniuen. cap. 14. Claud. cons. 112. fol. 267. Fauent. cons. 37. fol. 274. Fonssec. tom. 2. cons. 8. fol. 20. Hildan. centur. 3. obseru. 34. fol. 399. & seq. Ioan. Colle fol. 294. & 319. Langius lib. 3. epist. 4. fol. 886. Lotich. obs. lib. 6. fol. 504. Mocch cons. 136. fol. 185. Montan. cons. 80. fol. 190. Plater. obs. lib. 3. fol. 644. & 650. Poter. cent. 1. cur. 91. fol. 66. Venust. parte 2. cons. 15. fol. 94. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 84. fol. 148. Zecch. cons. 70. fol. 314.*

De eisdem comitatis.

de Strumis , & tineæ. *Mécur. tom. 1. cons. 68. fol. 155.*

de eisdem , & superueniente febre. *Amat. cent. 5. cur. 20. Poter. cent. 2. cur. 28.*

de Strumis diuersis in partibus. *Nicol. Font. ex. 24. fol. 66.*

de Strumis, cum visus periclitatione. *Lotich. lib. 6. fol. 505.*

de Strumis in Mammis. *Schench. lib. 2. fol. 337.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio resecta. *Schench. lib. 5. fol. 723.*

de Strumarum anatome. *Tulp. lib. 1. cap. 46.*

de Strumis in Mammis. Vide *Mamma.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench. lib. 5. fol. 735.*

de Strumarum, steatomatum, atheromatum, aliorumque ex Pituita abscessuum cura. *Ibidem.*

de Ganglio capitis magnitudine inguini dextro adnato, cum Tuberculo. *Id. fol. 736.*

de Struma pondo sexaginta librarum coxæ innata. *Id. f. 737.*

de Struma ingentis magnitudinis in genu. *Schenck. lib. 5. f. 740.*

de Strumis intra tunicam contentis. *Seuerin. Absc. anom. f. 12.*

Stupor.

De Stupore. *Bruner. cons. 20. fol. 162. Fauent. cons. 10. fol. 90. Fernell. cons. 2. fol. 2. Plater. lib. 1. fol. 11. & 88. Theodos. epist. 57. fol. 328. Vuolfg. cent. 3. fol. 29.*

Stupores exorti quid portendant. *Schenck. lib. 1. fol. 110.*

de Stupore epidemico, & eius cura. *Schenck. ibid.*
de corporis Stupore lethali ab Hæmorrhagia Narium. *Ibidem.*

de Stupore cutis vniuersi corporis à crapula. *Id. fol. 109.*

de Stupore vniuersi corporis flatulento, Varis Simili. *Lotich. lib. 4. f. 369.*

de Stupore dextræ Partis. *Augen. torn. 2. lib. 9. fol. 134. Montan. cons. 337. fol. 802. & 812.*

de Stupore digitorum Manus ex humero baculo percusso, oborto. *Schenck. lib. 1. fol. 109.*

de Stupore digiti. *Montagn. cons. 55. fol. 75.*

Ex Stupore cruris Medici decepti, calculosum pro Paralytico percuratum. *Schenck. ibid.*

de Stupore post Inædiam. *Horst. lib. 2. obs. 15. fol. 115.*

de Stupore à spiritu Aquæ Vitæ. *Plater. lib. 1. obs.*

obf. fol. 16.

de eodem ab assumpto Opio. *Idem Ibid.*

de eodem ab Odore Musti, & à Prunis accensis

Id. Ibid.

de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Vuolfg. cent.*

1. fol. 45.

Sublimatum. Vide Venenum.

Succinum.

de Succini Viribus. *Vittich. cons. 78. fol. 630.*

Sudor.

de Sudore multo. *Io Colle fol. 168. Venust. 2. parte
con. 17. fol. 117.*

de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c.

Scholt. cons. f. 346.

de Sudore septem annorum. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 42.*

de Sudore multo post vsum Aquarum calidarum.

Plater. lib. 3. f. 715.

de eodem, cum cachexia, & dorsi læsione. *Scholtz.
fol. 348.*

de eodem, cum Hernia. *Id. cons. 213. fol. 598.*

de eodem, & faciei Rubore. *Id. cons. 284. fol. 820.*

de Febre Anglica, idest, cum multo sudore. *Fernell.*

cons. 67. f. 130. Fons. tom. 2. cons. 1. f. 1. Lang. lib. 1.

epist. 19. fol. 82. Schench. obs. lib. 6. fol. 845.

de sudoris causa in diaria. *Nicol. Font. epist. 1. fol.
95.*

de Sudore Diaphoretico. *Mercat. cons. 25. fol.
142.*

de Sudore, & Voluptate, caloréque Sanguinis.

Manard. lib. 5. epist. 1. fol. 325.

de calidi, & frigidi Sudoris discrimine. *Lang. lib. 2.*

epist. 26. f. 603.

de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat. Hist. Adm.*

lib. 1. fol. 6.

de Sudore Sanguineo circa caput, ac pectus. *Sch. lib.6.f.876.*

Suffocatio. Vide Deglutitio. Fauces.

De miris Suffocationibus. *Marcell. Donat. Histor. M. lib.3. fol.90.*

de Suffocatione nocturna. *Scholtz.conf.*

de Suffocatione à rebus per errorem ingestis: veluti Spina, ficu, pyro, acinis, pilo, pilula, caruncula, pisce, &c. *Schenck. obser.lib.2. fol.232*

Vide Fauces.

de Suffocatione à re ingesta. *Hild.cent.1. obser.35. fol. 44. & seq.*

de eadem à Spina deuorata. *Io. Colle, fol.321.*

de Suffocatione à struma interna. *Plater.fol.172.*

de Suffocatis nimia corporis obæsitate. *Schenck. obs. lib.2. f.237.*

de Suffocatione ab aqua. *Plater.lib.1.f.169. Schenck. lib.2. fol.234.*

de Suffocatione à fumo fornacis. *Hild.cent.4. obs. 11 fol.22.*

de Suffocatione à Carbonum odore. *Amat.cent. 7. cur.33. Nicol. Font. exemp.20. fol.67. Schenck. obs. lib.2. fol.234.*

de Suffocatione à flatu. *Erast.conf.17.*

de eadem à commotione aëris. *Plater.lib.1. fol.172.*

de eadem ab Halitu cloacæ. *Hoeftett.dec.3. cas.8. fol. 248.*

de eadem à vaporibus Metallicis. *Horst. part.2. obs. 25.*

de eadem à flore calcis. *Tulp.obs.lib.3. cap.41.*

de laqueo Strangulatis reuiuifcentibus. *Schenck. obs. fol.233. lib.2.*

in Suffocationis periculo Venas iugulares tutò secari posse. *Schenck. fol.237.*

*Suffusio. Vide Oculus,
Sulphur.*

De Balsami Sulphuris noxa. *Hoecstett. Dec. 3. obs.
10. fol. 253.*

Superfoetatio.

De Superfoetatione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol.
224. Massa part. 1. epist. 25. fol. 126. Schench. obs.
lib. 4. fol. 621.*

de Superfoetatione monstrosa. *Id. ibid.*

de Superfoetationu epidemica aliquando animad-
uersa. *ibid.*

Surditas.

De Surditate. *Poter. cent. 1. cur. 96. fol. 69. Vittich.
cons. 10. fol. 81. Zecch. cons. 57. fol. 284.*

de eadem ex Sonitu campanarum. *Hild. cent. 3. obs.
5. fol. 351.*

de eadem ex casu ab alto. *Id. ibid. obs. 7. fol. 351.*

de eadem ex ictu Bombardæ. *idem ibid. obs. 6.*

de Surditate, & loquelæ defectu. *Diomed. Cornar.
cons. 10. fol. 93.*

de duobus mutis, & Surdis intra decem menses,
cum molis mortuis, restitutis. *Schench. obs. lib. 1.
fol. 191.*

de quodam, qui ex Coniuge sana liberos omnes
surdos, & mutos suscepit. *Schench. ibid.*

de Surditate, cum Ulcere, *Poter. cent. 3. cur. 12. f. 13.*

de Surditate venæ sectione curata. *Schench. lib. 1.
fol. 191.*

de ingeniosa ratione cognoscendi, num auditus
sit ablatu ob morbum Myringi, an potius
Nervi expansi. *Schench. ibid.*

Syncops. Vide Lypothimia.

De Syncope ex Mœrore. *Amat. cen. 7. cur. 1.*

de eadem ex Sanguine. *Chifflet. obs. 19. f. 15.*

de eadem ex alteratione. *Nicol. Fontan. exemp. 23. fol. 60.*

de eadem ex nimia euacuatione orta. *Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 45. fol. 264.*

de eadem ex longa mora in Balneo. *Id. hist. 46. fol. 266.*

de eadem ab utero. *Id. Hist. 47. fol. 266.*

de eadem ex inædia. *Idem hist. 48. fol. 268.*

Syrupus.

De usu Syrupi violacei, & malorum Punicorum in febribus. *Mundell. epist. 32. fol. 434.*

Tabes. Vide Phthisis.

Tabes uniuersalis. Vide Atrophia.

De Tabe, seu corporis Macie. *Ballon. lib. 1. cons. 2. f. 4. Epiphan. hist. 65. f. 196. & 215. Fauent. cons. 40. fol. 289. Fernell. cons. 19. fol. 38. Guarin. cons. 87. fol. 101. & cons. 444. fol. 503. Horst. obs. fol. 167. Massa 1. part. epist. 16. fol. 100. Matth. de Gradi cons. 107. fol. 102. Mercur. tom. 3. fol. 52. Moccha cons. 145. fol. 159. Montagn. cons. 263. fol. 294. & 318. Poter. cent. 2. cur. 10. fol. 1. & cur. 89. fol. 93. Solenand. sect. 2. cons. 25. fol. 190. Trincanell. lib. 3. cons. 103. fol. 295. & seq. Venust. 2. part. cons. 2. fol. 7.*

De Tabe comitata.

De extenuatione corporis, cum tussi, tumore pedum, diuturna Febre, ictero. & matricis imbecillitate. *Scholtz. cons. 338. f. 952.*

de extenuatione corporis, tussi, asthmate, & ischiade. *Claud. cons. 100. fol. 237.*

de eadem, cum Vertigine, & Hypochondriaca. *Manard. lib. 16. epist. 1. f. 370.*

de eadem, cum Vertigine, & siccitate oris. *Bruner. cons. 4. fol. 13.*

- de eadem, cum Scabie, Arthritide, Calculo, dolore colico, periodico, & febre. *Idem conf.* 73. fol. 372.
- de eadem, cum obstructione lienis, & Hepatis. *Moccha conf.* 80. fol. 110.
- de eadem, cum febre lenta, assidua, & catarrho. *Idem conf.* 135. fol. 184.
- de eadem, cum palpitatione cordis. *Bruner. conf.* 39. fol. 214.
- de eadem, & siccitate Ventriculi. *Fonsec. tom.* 1. *conf.* 56. fol. 204. *Solenand. conf.* 8. fol. 34. *Trincanell. conf.* 103. fol. 295.
- de eadem, cum Ventriculi anxietate, alui stipticitate, & urinae imminutione. *Claudin. conf.* 131. fol. 330.
- de eadem, cum tumore ventris, & albo fluore vteri. *Guarin. conf.* 185. fol. 205.
- de eadem, cum stipticitate Ventris. *Bauer. conf.* 43. fol. 55. *Theodos. epist.* 20. fol. 200.
- de eadem, cum Hypochondriaca. *Guarin. conf.* 172. fol. 194.
- de eadem, & Alui profluuium. *Idem conf.* 496. f. 565. *Schenck. lib.* 6. fol. 281.
- de eadem, cum tensione Hypochondriorum, Ventris duritie, Febre Hectica, & tertiana duplici. *Plater. obs. lib.* 3. fol. 694.
- de eadem, & febre continua. *Epiph. hist.* 20. fol. 64. *Io. Colle fol.* 215. *Mercur. tom.* 2. *conf.* 96. fol. 230. *Plater. fol.* 698. *Schenck. lib.* 2. f. 281. *Valleriol. lib.* 6. *obs.* 9. fol. 258.
- de Marcore insigni, & febre lenta. *Poter. centur.* 1. *cur.* 40. fol. 38.
- de Marasmo senectutis. *Zacut. lib.* 4. *Hist.* 44. f. 743. & seq. Vide *Marasmus*.

de formidanda duorum fratrum Tabe. *Schench.*
lib. 2. fol. 281.

de Tabe Gallica. Vide *Gallicus Morbus.*

de corporis Consumptione ob ducatonum Aureum in isthmo faucium hærens. *Hoecstett. part.*
2. dec. 6. cas. 10. fol. 494.

de Tabe ex Mœrore. *Zacut. de P P. M. lib. 1. Hist.*
35. fol. 66.

de eadem ex intempestiuo Theriacæ usu aucta.
Zacut. ibid. lib. 4. hist. 42. fol. 740.

de Macie determinatæ Partis. Vide *Atrophia particularis.*

de ratione purgandi Macilenta corpora. *Ballon.*
lib. 1. cons. 65. fol. 372.

Tempora.

De Temporum immani dolore Hirudinum suctu curato. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 4. f. 6.*

de dolore pulsatiuo in Regione Temporis dextri.
Mercur. torn. 4. f. 178.

Tenesmus.

De Tenesmo. *Chifflet. obs. 35. f. 27. Guarin. cons. 110.*
fol. 115. Renealm. obs. 7. fol. 5.

de Tenesmo in Grauida. *Fonssec. tom. 1. cons. 93. fol.*
296. Lal. à Fonte cons. 71. fol. 206.

de Tenesmo ob inflammationem Recti Intestini.
Amat. cent. 6. cur. 84.

Testes.

De monstrosa conformatione Testiculorum.
Schench. lib. 4. fol. 583.

de Natis sine Testiculis, vel vnico solu. *ibid.*

aliquando etiam tres Testes visos in quibusdam,
ex proprietate familiæ. *ibid.*

de Ulcere latente in Peritonæo, cum tumore lethali alterius Testis. *ibid.*

- ob castitatis votum inuiolatum cuidam Testes
cum vasis spermaticis mirè contabuerunt. *Id.*
fol. 584.
- de affectu puerorum, quo Testiculus vnus magnus
spectatur, & durus instar oui Gallinæ. *ibid.*
- de resolutione sinistri Cremasteris musculi. *ibid.*
- de contorsione alterius Testis in ephippio, cum
febre, & dolore lethali. *ibid.*
- de carcinomate sinistri Testiculi ob emollientium
medicamentorum vsum. *Idem ibid.*
- de lapillis in Testiculis genitis. *Id. fol. 585.*
- de monstrosa Venarum, & arteriarum seminalium
conformatione, indomitæ veneris causa. *ibid.*
- de vasis semen in Penem deferentis cauitate. *Idem*
fol. 586.
- Glandulosum corpus collo vesicæ adnatum, Go-
norrhœa laborantis, semine non minùs quàm
Testes refertum visum. *ibid.*
- de eodem Glandoso Corpore nimium resiccato,
vrinæ difficultate inducta, atque curata. *ibid.*
- de lapidibus in eodem Glandoso Corpore ani-
maduersis. *ibid.*
- de innumeris lapillis ex collo Vesicæ, & scroto per
sectionem exemptis. *ibid.*
- de Testis remotione à proprio loco. Vide *Melan-*
cholia Hypochondriaca.
- de tumore Testis. *Guarinon. cons. 359. fol. 373. &*
cons. 360. fol. 374. Hildan. cent. 5. obs. 48. fol. 313.
Mercur. tom. 1. cons. 4. fol. 8. Montagn. cons. 201.
fol. 224. Solenand. sect. 4. cons. 15. fol. 357.
- de tumore Testium, & ventriculi, cum aluo sup-
pressa. *Vuolfg. cent. 2. fol. 95.*
- de tumore Testis, cum dolore Capitis. *Massar.*
cons. 19. fol. 20.

de tumore scyrrhoso Testis. *Plater. lib. 3. fol. 655.*

de pruritu Testium. *Montan. cons. 300. fol. 736. & cons. 305. fol. 741.*

de Testis extractione. *Mercur. tom. 2. cons. 81. fol. 196.*

de variis symptomatibus Testium, & Pudendi. *Cruc. cap. 28. f. 323.*

de Testium inflammatione. *Zacut. de P.P.M. lib. 3. hist. 26. f. 536.*

Tetanus. Vide Convulsio.

De Tetano plurium septimanarum. *Hoecstett. part. 2. dec. 5. cas. 5. fol. 353.*

Theriaca.

De Theriacæ compositione. *Amat. cent. 2. cur. 55. Erast. cons. 2. f. 186. Horstens. part. 2. epist. sect. 1. fol. 403. Vittich. cons. 76. f. 569.*

de Theriacæ usu in Hydrope. *Hoecstett. dec. 3. cas. 1. fol. 179.*

Theriaca infanti exhibita, lethalis. *Id. Dec. 5. cas. 6. fol. 236.*

Theriaca Puerulis tutò propinatur. *Amat. cent. 2. cur. 43.*

an quouis tempore Theriaca confici possit. *Ronss. ep. 62. fol. 229.*

Thorax.

De vulnere Thoracis. *Ballon. lib. 2. cons. 22. fol. 235. Fonssec. tom. 2. cons. 5. fol. 14. Guarin. cons. 140. fol. 155. Hild. cent. 2. obs. 33. fol. 185. & cent. 3. obs. 36. fol. 402. Valleriol. lib. 4. obs. 7. fol. 185. & lib. 5. obs. 8. fol. 227.*

de ventositate Thoracis, cum nausea, & visus debilitate. *Montagn. cons. 140. fol. 166.*

Tibia. Vide Crura.

De ruptura Tibiæ. *Matth. de Gradi cons. 101. fol.*

fol. 98. Vide Fractura.

de Tibiæ fractura, cum spasmo lethali. *Hoecstet. Dec. 5. obs. 6. fol. 372.*

de dolore Tibiæ. *Fonsec. tom. 2. conf. 77. fol. 217. Potter. cent. 1. cur. 69. fol. 55. & cent. 2. cur. 43. fol. 48. & cent. 3. cur. 84. fol. 71. & cur. 90. fol. 75. Vuolfg. cent. 1. fol. 158.*

de Crurum, & Sinistri lateris dolore. *Guarin. conf. 384. fol. 380.*

de Dolore Tibiarum, & Scroti. *Massar. conf. 18 fol. 45.*

de Tumore Tibiarum. *Cermis. conf. 19. fol. 47. Plater. lib. 3. fol. 633. Vuolfg. cent. 3. fol. 108.*

de Inflatione Tibiarum, & abdominis, cum Asthmate, & dolore Sinistri lateris. *Vuolfg. cent. 1. fol. 75.*

de Dolore ardente & lancinante Tibiarum, cum Erysipelate Capitis, & Vigiliis. *Idem fol. 94.*

de Tumore, & Pustulis Tibiarum, & Inæqualitate febrili. *Idem cent. 3. fol. 53.*

de Oedemate in Tibia, cum Papulis, & Ulceribus. *Trincavell. conf. 105. fol. 298.*

de refrigeratione Tibiarum ex diuturna incarceratione, cum difficili ambulatione, scabiéque earundem. *Id. fol. 66.*

de ulcere Tibiæ inueterato ex contusione. *Trincavell. fol. 305.*

de ulcere in Tibia. *Bruner. conf. 76. fol. 387. Plater lib. 2. fol. 517. Potter. cent. 1. cur. 42. f. 40. & cur. 80. fol. 60. Id. cent. 3. cur. 90. fol. 75. Renealm. obs. 37. fol. 23. Vuolfg. cent. 4. fol. 10.*

de Tibiæ exulceratione post Varices. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 22.*

de Tibiæ abscissione. *Id. ib. obs. 21.*

Tinea.

Tinea.

de Tinea. *Ballon.lib.2. conf.19.fol.232. Fonssec.tom.2. conf.24.fol.67. Moccha conf.141.fol.200. Montan.conf.2.fol.5. Plater.lib.2.fol.508. Venust. part 1. conf.135.fol.357. Zacut.de P.P.M. Hist. 3. lib.1.fol.4. & seq.*

Tinnitus. Vide Aures.

Tophi.

de Tophis diuersarum partium. *Zacut de P.P.M. lib.3. Hist.37.f.579.*

Trachea Arteria.

de miris Tracheæ exulcerationibus. *Marc. Donat. Hist.lib.3.fol.81. Zacut.de P.P.Med.lib.2.Hist.2.fol.62.*

Tremor.

de Tremore. *Fernell.conf.17.fol.33. Frambes.conf.3.fol.97. Mercat.conf.1.fol.1. Moccha conf.147.f.201. Montagn.conf.145.f.168. Montan.conf.71.fol.177. Valleriol.lib.6.enarr.3.fol.379.*

De Eodem comitato.

de Tremore vniuersi corporis. *Massa.part.2.epis.18.fol.128.*

de Tremore Artuum Inuoluntario sine dolore. *Horst.part.2.lib.3.obs.14.*

de rara tremoris Specie. *Sch.obs.lib.1.fol.110.*

de Tremore in Febre continua. *Epiph. Hist.41.fol.123.*

de Tremore totius sinistrae Partis. *Mercur.tom.1.conf.78.fol.177.*

de Tremore ferè continuo, Mensium defectu, & Tumore Doloroso circa mammam. *Fonssec.tom.2.conf.23.fol.65.*

de Tremore, cum Doloro capitis, & dyspnœa. *Vuolfg.cent.1.fol.154.*

de Tremore capitis, & brachiorum. *Montagn. conf. 54. fol. 74.*

de eodem, & Ophthalmia. *Montan. conf. 73. fol. 181.*

de Tremore labiorum. *Fontan. conf. 20. fol. 180.*

de Tremore brachiorum. *Montan. conf. 70. fol. 176.*

de Tremore Brachiorum, & cordis. *Langius lib. 3. ep. 2. f. 878.*

de Tremore Pollicis à Sanguinis Missione. *Tulp. lib. 1. cap. 23.*

de Tremore Pedum in quiescente, & ambulante. *Hoecstett. part 2. Dec. 4. cas. 10. fol. 202.*

de Tremore, & Affectu Melancholico. *Mercur. tom. 4. conf. 18. fol. 40. Tulp. lib. 1. cap. 12.*

Tremores etiam Chronicos bona Diæta curari posse. *Sch. lib. 1. f. 110.*

Trichiasis. Vide Pili.

Triticum.

ex nimio Tritici cocti esu, Symptomata. *Zacut. de PP. Med Hist. 6. lib. 6. fol. 947.*

Tumor, & Extuberantia.

de Tumoribus. *Genath. Dec. 6. Disp. 9.*

de Excrecentijs miris corporis. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 275.*

de corporis Inflatione repentina. *Poter. cent. 2. cur. 21. fol. 27. Salins de Morb. part. Vide Hydrops.*

de Tumore Oedematoso. *Scholtz. conf. 295. fol. 844. Tinell. conf. 29. fol. 296.*

de Tumore Scyrrhoso. *Fernell. conf. 66. fol. 129. Vide Scyrrhus.*

de Varijs rebus capiti a Inatis. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 13.*

de Tuberculo capitis. *Amat. cent. 5. cur. 78.*

de Tuberculo circa caput , cum distillatione.

Zecch.conf.19.fol.92.

de Capitis Atheromate, seu Talpa. *Amat.cent.77.*

& cent.5.cur.8. Peter. cent.1.cur.75.fol.58.

de capitis Talpa , cum Cranij Corruptione.

Schench.lib.1.fol.16.

de Glandula Pomiformi in cerebro visa. *Schench.*

obs.lib.1.fol.62.

de Hydrocæphalo, Vide *Hydrocephalos.*

de Natta circa frontem. *Amat.cent.3.cur.100.*

de Carnea excrescentia Puero circa Frontem ad

Malam usque pronata. *Schench.lib.1.fol.13.*

de Scyrrho circa inferiorem Palpebram, & lacry-

mis. *Venust. part.2.conf.10.fol.54.*

de Tumore carneo Oculo adhærente. *Plater.lib.2.*

fol.361.

de Meliceride Atheromatis speciem referente,

circa sinistri oculi supercilium, atque antero-

rem angulum. *Merc.tom.3.fol.79.*

de sectione Napthæ cæcitatem inducente. *Horst.*

parte 2.lib.4.obs.14.

de Tumore doloroso sub Mandibula in febre

quartana. *Guarin.conf.525.fol.612.*

de Tumore œdematoso malæ sinistræ. *Claud.conf.*

95.fol.224.

de Tumore scyrrhoso in maxilla. *Poter.cent.1.cur,*

37.fol.36.

de Tumore sub mento , & vlceribus in faucibus.

Guar.conf.526.f.613.

de Tumore frequenti in Gena sinistra. *Epiph.Hist.*

90.fol.303.

de excrescentia linguæ. Vide *Lingua.*

de Scyrrho in dextra parte colli. *Epiphan. Hist.53.*

fol.162.

de œdemate circa humerum sinistrum. *Zecch. conf.*
49. fol. 249.

de Tumore scyrrhoso ad os humeri dextri, & dolore ad scapulas, & Hypochondriaca, & macie. *Claud. conf.* 94. fol. 222.

de Tumore scyrrhoso carpi. *Hild. obser.* 74. cent. 3. fol. 475.

de Ganglio in sinistra manu. *Solenand. conf.* 24. fol. 101.

de Meliceriola ad interiorem pollicis supremi canthum. *Seuerin. Abs. Anom.* fol. 25.

de Tumore ad articulum cubiti. *Guarin. conf.* 507. fol. 584.

de Tumore circa spinam. Vide *Gibbositas*.

de Tuberculo in Mamma. Vide *Mamma*.

de steatomate suprâ ensiforme. *Seuer. Anom.* f. 25.

De meliceride pro Carbunculo indicato. *Schenck. lib.* 5. fol. 786.

De Tumore septi transuersi. Vide *Diaphragma*.

de Tumore ventris. *Guarin. conf.* 122. fol. 134. Vide *Hydrops*.

de Tumore in regione ventriculi, cum dolore, febre continua, cachexia, sanguinis fluore, & Alui adstrictione. *Mercur. tom.* 1. conf. 5. f. 11.

de Atheromate, cum vlcere ossifico in superiori parte Thoracis. *Epiph. Hist.* 42. fol. 125.

de Ventris extuberantia, & mentita vteri gestatione. *Plater. lib.* 2. fol. 618.

de ventris Tumore, mensium suppressione, & cardialgia. *Id. ibid.* fol. 620.

de carnea excrescentia ab ore ventriculi pendente *Amar. cent.* 7. cur. 23.

de Atheromate interni corporis. *Seuerin. Non. Abs.* fol. 133.

de Tumore ventris duro , & præcipatione in terram, cum multis symptomatis. *Vuolfg.cent. 3.fol.76.*

de Tumore umbilici. Vide *Umbilicus.*

de extuberantiis steatomatosis, glandulis mesenterij, cum vesicis serum continentibus. *Hoecstett. Dec. 6. part. 2. cas. 6. fol. 467.*

de Tumore scyrrhoso intestini recti à sanatis Hæmorrhoidibus. *Claud.conf. 97. fol. 229.*

de excrecentia in ano. *Scholtz.conf. 209. fol. 591.*

de Tumore verruculi ad venas podicis , motibus convulsivis, & alui stipticitate. *Claud.conf. 83. fol. 196.*

de phymate inter anum, & testiculos. *Amat. cent. 6. cur. 81.*

de mentula Monstrosa. *Hoecstett. Dec. 6. part. 2. fol. 467.*

de scyrrhoso Tumore supra pubem , circa ventriculi regionem, & circa latera. *Scholtz.conf. 298. fol. 853.*

de Tumore testis. Vide *Testes.*

de Tumore circa Pubem, & Vterum. *Gnarin. conf. 496. fol. 574.*

de mira Excrecentia in Inguine Mulieris. *Amat. cent. 5. cur. 88.*

de Tumore raro in Mulieris Pudendo. *Poter. cent. 4. cur. 47. fol. 44.*

de cristis in pudendo muliebri. *Schenck. lib. 4. fol. 600.*

de excrecentia ex inguinibus , & alis vulvæ mulierum ponderis librarum trigintaquatuor pendente. *Schenck. ibidem.*

de Tumore in genu post febrem difficilem, catharrus, tussi, & sopori coniunctam. *Scholtz.*

cons. 319. fol. 900.

de Tumore in genu dextro, dolorifico, & liuido.

Poter. cent. 1. cur. 47. fol. 43.

de Tumore tibiæ sanguifluo. *Seuer. non. Abs. fol. 28.*

de dracunculo in tibia nato, quem venam medenam appellant. *Amat. cent. 7. cur. 64.*

de Tumore coxæ. *Fonsc. tom. 1. cons. 31. fol. 111.*

de Tumore vtriusque cruris, & colore totius corporis defœdato, ac lienis scyrrho. *Scholtz. fol. 868.*

de Tumore cruris in puerpera. *Guarin. cons. 27. fol. 27.*

de Tumore suræ interno. *Id. cons. 536. fol. 624.*

de Tumore pedum, & catarrho ad fauces. *Fonsc. tom. 1. cons. 77. f. 259.*

de Tumoribus pedum œdematosis. *Id. tom. 2. cons. 66. fol. 195.*

de pustulis, seu sudaminibus. *Theodos. epist. 22. fol. 170.*

de strumis. Vide *Strumæ.*

Tussis.

De Tussi. *Hildan. cent. 2. obs. 66. fol. 245. Vgo cons. 40. & 41. fol. 34. & seq. Vuolfg. cent. 4. fol. 18. & sequen. Zecch. cons. 6. fol. 24.*

de Tussi arida, & sicca. *Cermis. cons. 7. fol. 17. Mocha cons. 144. fol. 197. Vuolfg. cent. 3. fol. 7. 12. & cent. 4. fol. 15.*

de Tussi sicca cum difficili respiratione, & inclinatione ad Vertiginem. *Horst. lib. 3. obs. 5. fol. 150.*

de Tussi inueterata, sicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich. obs. fol. 245.*

de Tussi antiqua, & recidiua, cum asthinate. *Lotich.*

- tich. fol. 251. Vuolfg. cent. 3. fol. 144.*
 de Tussi, asthmate, & scabie. *Vuolfg. cent. 3. fol. 168.*
 de Tussi diuturna, & recurrenre. *Lotich. obs. fol. 259.*
 de Tussi, cum asthmate. *Lotich. obs. fol. 256. Mer-*
cur. tom. 1. cons. 58. f. 119. & tom. 2. cons. 47. fol. 119.
Vuolfg. cent. 2. fol. 50. & cent. 3. fol. 144.
 de Tussi, cum spiritus angustia, & febre. *Guarin.*
cons. 75. fol. 91.
 de eadem ex catarrho, quandoque suffocante, ex
 cibo suspecto assumpto. *Scholtz. cons. 310. fol.*
884.
 de eadem, cum orthopnoea, & cordis palpitatio-
 ne. *Lotich. obs. fol. 248.*
 de eadem admodum violenta, & sicca, cum ca-
 tharrho in muliere. *Vuolfg. cent. 1. fol. 112.*
 de eadem cum respiratione difficili. *Vuolfg. cent. 2.*
fol. 4.
 de eadem, cum excreatione difficili, & siti. *Id. cent.*
3. fol. 12.
 de eadem à materia acuta, cum sputo sanguinis.
Cermis. cons. 6. f. 17.
 de eadem cum raucedine. *Horst. fol. 187. obs. 19. lib. 3.*
Venust. part. 1. cons. 56. fol. 154. Vuolfg. cent. 3. fol.
143.
 de eadem cum aliis affectibus. *Guarin. cons. 287. fol.*
342.
 de eadem, cum frequenti lypothimia. *Horst. lib.*
3. obs. 17. fol. 182.
 de eadem, ex qua liuor corporis sequebatur. *Tulp.*
lib. 1. cap. 55.
 de eadem ex calculis in Tonsillis genitis, excitata.
Sch. lib. 2. f. 227.
 de Tussi sanguinis missione curata. *Schenck. obs.*
fol. 259.

de Tussi, cum catarrho, è potu musti recentis, cum ischiade. *Lotich. obs. lib. 3. fol. 240.*

de eadem diuturna à pituita aquosa. *Valleriol. lib. 5. enar. 8. f. 339.*

de Tussi, cum febre ingenti. *Fauent. cons. 1. fol. 1. Fernell. cons. 24. f. 53. Fonssec. tom. 1. cons. 67. f. 220 Guarin. cons. 208. fol. 230. & cons. 210. fol. 232. & cons. 451. fol. 509. Mercur. tom. 2. cons. 43. fol. 106. Montagn. cons. 139. fol. 164.*

de eadem, cum Febre lenta. *Augen. tom. 2. lib. 7. fol. 112.*

de eadem, cum febre, macie, & melancholia. *Guarin. cons. 177. f. 197.*

de eadem ex Aëre frigido, suppressisque Variolis in Puella. *Lotich. obs. f. 243.*

de Tussi, cum febre, & fluxu, epidemicè Italiam infestante. *Schench. obs. lib. 6. fol. 534.*

de eadem, cum calida renum intemperie, lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincanell. lib. 2. cons. 5. fol. 105.*

de eadem, & mictione inuoluntaria. *Plater. obs. fol. 206.*

de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater. fol. 204. Solenand. sect. 4. cons. 10. fol. 342.*

de Tussi puerorum. *Amat. cent. 6. cur. 90.*

de Tussi noua, Lutetiæ quinta dicta, pueros cum primis infestante. *Schench. lib. 2. fol. 258.*

de Tussi vniuersali Romæ sæuiente. *Schench. Ibid.*

de Tussi octodecim annorum, cum sputo ex vlcere fanioso, & cruento percurata. *Schench. ibid.*

de Tussi diuturna tussilaginis vsu curata. *Ibidem.*

de perniciosa Tussi Theriaca noua coërcita. *Idem fol. 260.*

de Tussi , & mensium suppressione. *Nicol. Font. exemp. 48. fol. 142.*

de eadem cum Articulari dolor e. *Vnolfg. cent. 2. fol. 106.*

de eadem ex refrigeratione Thoracis , & pulmonum à potu aquæ frigidaë. *Vnolfg. cent. 4. fol. 45.*

de Tussi quotannis Recidiuante, cum Ventriculi imbecillitate. *Lotich. obs. lib. 3. fol. 244.*

Tussi reijcitur turunda ex Vulnere in Thoracem delapsa. *Hild. cent. 1. obs. 46. fol. 60. & cent. 3. obs. 36. fol. 403.*

Typhomania.

de Typhomania. *Nicol. Font. exemp. 13. fol. 54.*

Valetudinarij.

Valetudinarij cur diu viuant. *Ballon. lib. 1. cons. 48. fol. 226.*

de tuenda Sanitate in Corpore Humido. *Vgo cons. 1. fol. 2.*

Cur qui in Pauiculo commorantur , Domum reuerſi ægrotant. *Amat. cent. 7. cur. 84.*

Vapor.

de Vapore Disputatio. *Erast. cap. 5. fol. 74.*

Variola.

de Variolis , & Morbillis exempla promiscua. *Schen. lib. 6. f. 840.*

de iisdem Græcis, vel prorsus incognitis, aut non exactè tractatis. *ibid.*

Variolas , & Morbillos sæpè etiam Interna Viscera inuadere. *Id. fol. 841.*

Infantes nonnunquam in Vtero Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari. *Ibid.*

Grauida Morbillis correpta , Saluo etiam Foetu , Seruata. *Id. fol. 842. Vide Granida.*

de Variolis, cum Sanguinis è Gingivis excretionē,
Idem ibidem.

de iisdem, cum malignitate, & Hæmorrhagia.
Hoecstett. Dec. 1. obs. 4. fol. 13.

de eisdem, & Mictu Sanguinis. *Idem ibid. fol. 88.*

& sequen. Schench. lib. 6. fol. 842.

de eisdem, cum Mictu, & Deiectione cruenta.
Hoecstett. ibid. fol. 91.

de iisdem, & convulsione *Horst. lib. 1. obs. 15. fol. 24.*

de iisdem, & Malignis affectibus. *Colle fol. 245.*

Præter Variolas etiam tertium Pustularum genus
Cristalliforme observatum. *Schench. fol. 842.*

Variolas nonnunquam Sine Febre, gravissimos
alios Affectus inducere. *Schench. fol. 843.*

ex Variolis gravissimus Affectus Plantarum Pedis.
Hild. cent. 3. obs. 99. fol. 519.

Variolis correpti in Declinatione Mortui. *Zaccut. de PP. Med. lib. 4. Hist. 53. fol. 780.*

de Inflatione Ventriculi, cum Dyspnœa post sa-
natas. Variolas *Vuolfg. cent. 1. fol. 200.*

de Purgatione in Variolis. *Zaccut. Hist. 54. fol. 786.*

de experimentis ad Variolas. *Schench. fol. 845.*

de Variolis. *Amat. cent. 3. cur. 15. & seq. Epiph. Hist. 78. fol. 234. Fons. tom. 1. conf. 48. fol. 169.*

Genath. Dec. 5. Disp. 1. Guarin. conf. 548. & Seq.

Lang. lib. 1. epist. 16. fol. 68. Lal. à Fonte conf. 109.

fol. 794. Moccha conf. 17. fol. 31. Reneal. obs. 9. fol.

6. & obs. 11. fol. 8. Vuolfg. cent. 1. fol. 198.

Varix.

de Varice. *Hild. cent. tom. 1. fol. 536. Idem cent. 4. obs. 85 fol. 159. Montagn. conf. 233. fol. 253.*

de Varice, & Elephantiasi. *Gradi cons.* 86. fol. 78.

de Varice, cum Tuberculo circa Talos Solenand.
fol. 96.

Vena:

de Venæ Sectione. *Genath. Dec.* 1. *Disp.* 4.

de Venæ sectione Critico die facta. *Amat. cent.* 7.
cur. 31.

de Venæ sectione ante Febrium Paroxysmum, &
Pomeridiano tempore facta. *Ronssens epist.* 47.
fol. 171.

Venæ in Febribus intermittentibus quo tempore
utiliùs secantur. *Schench. lib.* 6. fol. 824.

Vena in Febribus intermittentibus interdum in
die Paroxysmi utiliter secatur. *Idem ibid.*

de Sanguinis per Venæ Sectionem extracti conge-
latione. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 1. fol. 13. *Schen-*
ch. lib. 3. fol. 459.

de Sanguine post Venæ sectionem Lacteo viso.
Schench. ibid.

de Flatu Vena incisa erumpente. *Idem ibid.*

Venæ Iugularis Læsiō periculosa. *Hild. cent.* 4.
obs. 2. fol. 6. & *obs.* 14. f. 25.

de Vena octies Secta in Puerpera. *Tulp. lib.* 2.
cap. 2.

ex Vena abscissa circa maiorem Oculi canthum
Mors. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 14. fol. 156.

de Vena secundum Tempora sua spontè disrupta,
in Adolescente Adamatæ suæ assidenti. *Schench.*
lib. 1. fol. 152.

ex Venula in Naribus fortuitò Sauciata, Mortuus
quidam. *Schench. obs. lib.* 1. fol. 204.

ex Venis Caua, & Porta ruptis magna exorta
sunt Symptomata. *Schench. lib.* 3. fol. 456.

ex Vena Porta disrupta, & caua fissa, ventriculus

Sanguine repletus, vnde Mors contigit. *Id. fol. 457.*

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impositionem melius emineant. *Zacut. de P.P.M. Hist. lib. 1. obs. 6. fol. 6.*

Vena Latens, & abdita circa Venæ sectionem, quo signo manifesta fiat. *Schenck. lib. 3. fol. 459.*

de Venæ Arteriosæ Surculo expectorato. *Tulp. lib. 2. cap. 12.*

In eodem Latere duæ Venæ Iugulares. *Schenck. lib. 3. fol. 456.*

Duplex, aut triplex Vena Aiugæ Socia animaduersa. *ibid.*

de pluribus Venis Emulgentibus in eodem Latere animaduersis. *Schenck. lib. 3. fol. 506.*

de Arteriarum, & Venarum Emulgentium monstrosa constitutione. *Id. ibid.*

Venenum. Vide Cibus.

De Suspicionem Veneni. *Augen. tom. 2. lib. 1. epist. 2. fol. 8. & tom. 3. lib. 9. fol. 251. Cruc. de Quasit. cap. 17. fol. 229. Epiph. Hist. 77. fol. 232. Guarin. cons. 526. fol. 615. Io. Colle fol. 185. Mercur. tom. 2. cons. 65. fol. 158. Talenton. in Theat. Nat. Theodos. epist. 58. fol. 337. Zecch. cons. 65. fol. 302.*

Quidam epota Aqua segregationis liberatur. *Hoecstett. Dec. 3. obs. 3. fol. 223. Ronssens epist. 9. fol. 35.*

de Vomitu, & Febre continua ab Aqua Chrysulca epota *Poter. cent. 2. cur. 58. fol. 64.*

de Argento Viuo epoto, & per Vrinam emissio. *Hoecstett. Dec. 3. f. 227.*

de Argento sublimato epoto. *Amat. cent. 1. cur. 64. & cent. 4. cur. 52.*

Quidam ab epoto Arsenico, post elapsum Annum
obiit. *Amat cent. 2. cur. 65.*

de Arsenico assumpto loco Terræ Silesitæ. *Hoe-
stett. Dec. 3. obs. 2. f. 210.*

de Fascino Matri, & Infanti dato. *Vnolfg. cent. 1.
fol. 33.*

de Varijs Symptomatibus ex comestione sperma-
tis Ranarum. *Id. fol. 172.*

de Capillorum Defluvio ex Veneno. *Nicol. Font.
exem. 56. fol. 166.*

de Veneno ad tempus dato. *Amat. cent. 6. cur.
88.*

de Variis Cibis Mortem inferentibus, vti solent
Venena. Vide *Cibus.*

de Accidentibus ab esu Titimali. *Amat. cent. 4.
cur. 79.*

de Intumescencia totius corporis Flatuosa, ex Vuæ
Venenosæ comestione. *Hild. cent. 5. obs.
39. fol. 293.*

de Mortis periculo ex esu Fragarum. *Id. ibid. obs.
38. fol. 292.*

ex Mellis Venenati esu, Mors. *Zacut. de P P. M. lib.
5. Hist. 21. f. 864. & lib. 6. Hist. 16. fol. 959.*

de Lolij malefica vi. *Id. ibi. lib. 5. Hist. 21. fol. 871.*
Venena nutrire possunt. *Id. ibid. Hist. 24. fol. 873.
& Seq.*

Venenum nullo modo propinandum. *Id. Hist. 33.
fol. 903.*

Venenosa Medicamenta quando adhibenda.
Augen. tom. 1 lib. 11. f. 130.

An Veneno Alita, vel capta, edendo sint. *Lang.
lib. 1. epist. 68. fol. 368.*

Veneno infectus antimonij vsu liberatus. *Hild.
cent. 4. obs. 37. fol. 71.*

Venenum

Venenum potentius extinguatur lapide bezuarti-
co maiori quantitate assumpto. *Zacut. de P P.*
M. Hist. lib. 1. obs. 35. fol. 71.

de stercore humano aduersus Venena. *Id. ibid.*
obs. 58. fol. 144.

de Telis Heleboro Venenatis. *Idem ibid. Hist. 25*
fol. 874.

de accidentibus à gypsi, & calcis contrectatione.
Amat. cent. 4. cur. 41. & cent. 5. cur. 91.

de Veneno à sanguine grumescente in stomacho.
Io. Colle fol. 183.

Ventriculi affectus varij.

de Ventriculi, cum capite Sympathia. *Schenck. lib.*
3. fol. 367.

de Ventriculi deprauata conformatione. *Ibid.*

Ventriculi crassities concoctionem iuuat. *Ibid.*

de macula nigra in Ventriculo. *Ibid.*

de macula lutea Ventriculi, illiusque ardore.
Ibid.

de macula rubra eiusdem. *Idem Ibid.*

Serpentes, lacertas, aliáque animalia aliquando
dormientibus per os in Ventriculum irrepere,
tùm qua ratione propulsanda sint. *Schenck. ibid.*
Vide Excretio.

Ranas, bufones, aliáque animalcula in Ventriculo
non tantum nasci, sed foueri quoque, & ado-
lescere: tüm quibus illa expellantur. *Schenck.*
fol. 372.

de lapidibus in Ventriculo genitis, oui gallinæ
magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus.
Ibid.

de Ventriculi palpitatione, & pulsu intermitten-
te. *Guarin. cons. 41. fol. 104.*

de stupore Ventriculi, grauitate Pectoris, &
Virium

- Virium imbecillitate. *Fonsec. tom. 2. cons. 54. fol. 152.*
- de stupore Ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell. cons. 26. fol. 56.*
- de compressione oris Ventriculi, & Spiritus quasi interclusione. *Scholtz. cons. 117. fol. 326.*
- de relaxatione stomachi. *Cermis. cons. 9. fol. 23. Sch. lib. 3. fol. 374.*
- de Ventriculi Attritione. *Reneal. obs. 133. fol. 99. Schench. fol. 374.*
- de Ventriculi inflatione. *Bruner. cons. 49. fol. 281. Massa cons. 20. fol. 108. part. 1. Schench. lib. 3. fol. 373. Vgo cons. 45. fol. 37.*
- de Ventriculi inflatione, cum graui dolore lumborum. *Epiphan. Hist. 76. fol. 225.*
- de Ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, fabulosis excrementis, ardore vrinae, & dolore Capitis. *Io. Colle fol. 205.*
- de eadem, cum Hepatis, & lienis obstructione. *Moccha cons. 85. fol. 117.*
- de eadem, cum magna duritie, & siti. *Vulsg. cent. 3. fol. 80.*
- de eadem propter succos crudos. *Horst. lib. 4. fol. 196.*
- de eadem, & tumore Aquoso Testium. *Mercur. tom. 4. fol. 176.*
- de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib. 11. epist. 2. fol. 250.*
- de grauitate Ventriculi assumpto cibo, difficili deglutitione, & Vomitu. *Trincanell. lib. 3. cons. 13. fol. 160.*
- de mordicatione Ventriculi quatuor horis à sumpto

- pto cibo. *Idem cons.* 14. fol. 162.
- de Ventris duritie, cum alui constipatione. *Vuolfg cent.* 2. fol. 157.
- de phlegmone Ventriculi. *Amat. cent.* 3. cur. 93. & *cent.* 4. cur. 81. *Schench. fol.* 373.
- de Tumore in Ventriculo orto. *Zacut. de PP. M. lib.* 1. *Hist.* 65. fol. 292.
- de scyrrhoso tumore in imo ventre, & in vtero fixo. *Valleriol. lib.* 5. *enarr.* 6. fol. 328.
- de scyrrhosis tumoribus in parte externa Ventriculi. *Schench. lib.* 3. fol. 380.
- de scyrrhosis tumoribus post dissectionem in Ventriculo inuentis. *Schench. ibid.*
- de tuberculo Ventriculo innato, rupto, sæua accidentia, & tandem mortem inferente. *Schench. fol.* 379.
- de tumore in Ventriculo nato mali punici magnitudine. *Idem fol.* 380.
- de stomacho obcallescente. *Beninen. cap.* 36. *Schench. fol.* 384.
- de Ventriculi affectione rarò eueniente. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 4. fol. 299.
- de varijs affectibus Ventriculi. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 53. fol. 194. *Guarin. cons.* 459. fol. 520. *Scholtz. fol.* 282. & seq.
- ex obturatione tuberculi ori Ventriculi innati, grauida per bimestre cibo defraudata, Fætu Vitali edito, expirat. *Schenchius lib.* 3. fol. 366.
- de scyrrho Pugni magnitudine Gulæ substantiæ ad Ventriculi orificium innato, varia symptomata, & tandem etiam mortem inuehente. *Schench. ibid. & fol.* 380.
- de Vulnere in ventre. *Massa part.* 2. *epist.* 11. fol. 84.
- Schen

Schenck. lib. 3. fol. 381. Valleriol. lib. 2. obs. 8. fol. 109.

de Ventriculi è suo loco dimotione in vulnere pectoris: *Hildan. cent. 2. obs. 33. fol. 186.*

de verruca Ventriculi. *Zaccut. de P P. M. Hist. 64. fol. 293.*

de Ventriculi vlcere. *Schenck. lib. 3. fol. 382.*

Villica Grauida, nono Mense Ventriculi exulceratione laborans, moritur, Fætu vtero exciso. *Ibidem.*

de vlcere Ventriculi spiritus graueolentiam, & tandem etiam mortem inducente, *Ibidem.*

Frigidissimo emplastro stomacho adnato, mors subsequuta. *Id. f. 383.*

Quidam violentius pugno ad stomachum percussus, illicò obiit. *Ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando Ventriculo *Schenck. lib. 3. fol. 383.*

Stomachus quomodo illiniri debeat in debili concoctione *Mundell. epist. 7. fol. 124.*

Ventriculi apostema.

de apostemosa Ventriculi dispositione. *Montagnan. cons. 138. fol. 163. & cons. 266. fol. 301. Zaccut. de P P. Medic. lib. 2. Histor. 63. fol. 291.*

Apostemate ventriculi laborans hellebori Potione extinctus est. *Schenck. lib. 3. fol. 379.*

de Apostemate frigido Ventriculi, ac diuturno, in Abscessum transmutato. *Idem Ibidem.*

de abscessu circa fundum Ventriculi, quo paulatim exitus omnis ad intestinum duodenum fuit prohibitus. *Ibid.*

In inferiore Ventriculi ore, & duodenò apostema,

sanguis in Ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animaduersus. *Schenck. fol. 384.*

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore, & cardialgia. *Ballon. lib. 1. cons. 26. fol. 60. Bauer. cons. 31. fol. 42. Bruner. cons. 44. fol. 259. Chifflet. obs. 26. fol. 21. Diomed. Cornar. cons. 14. fol. 116. Fernell. cons. 28. fol. 59. Genath. Dec. 6. Disp. 1. Gradi cons. 44. fol. 39. Guarin. cons. 57. fol. 75. & cons. 446. fol. 504. & cons. 529. fol. 617. & cons. 585. fol. 708. Lang. lib. 1. epist. 22. fol. 93. Lal. à Fonte cons. 120. fol. 323. Montan. cons. 192. fol. 481. Pater. cent. 1. cur. 85. fol. 63. Id. cent. 3. cur. 28. fol. 29. & cur. 30. fol. 30. & sequen. Reneal. obs. 33. fol. 21. & obs. 64. fol. 45. & obs. 86. fol. 61. & obs. 93. fol. 66. & obs. 106. fol. 76. & obs. 194. fol. 148. Scholtz cons. fol. 316. Trincauell. lib. 3. cons. 9. fol. 152. Vuolfg. cent. 2. fol. 52.*

De eodem Comitato.

de Ventriculi dolore, & Inflatione. *Fernell. cons. 27. fol. 57. Guarin. cons. 304. fol. 315. Scholtz. cons. fol. 322. Trincauell. lib. 3. cons. 2. fol. 136. Vuolfg. cent. 2. fol. 87.*

de Ventriculi dolore, & cruditate. *Diomed. Cornar. cons. 17. fol. 127.*

de Ventriculi dolore, & tumore. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 292.*

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis Partium doloribus. *Diomed. Cornar. cons. 12. fol. 101.*

de Ventriculi dolore, & Angustia, cum multis symptomatis. *Vuolfg. cent. 2. fol. 140.*

de Ventriculi attritione, ab acido phlegmate.

Renealm. obs. 133. fol. 99.

de Ventriculi Angore. *Poter. cent. 2. cur. 3. fol. 10.*

de cardialgia, & Ventriculi Ardore. *Lotich. lib. 4. fol. 290.*

de cardialgia ex compressione Ventriculi. *Schench. lib. 3. fol. 248.*

Cordis dolore senex sæpius consuescens, post persicorum largiorem esum, repentina morte corruit. *Ibidem.*

de inexpugnabili dolore præcordiorum. *Ibidem*

de Ventriculi, & capitis dolore, cum diarrhæa, & siti *Lotich. obs. lib. 4. fol. 291.*

de eodem, cum vertigine. *Scholtz. conf. fol. 305.*

de cardialgia, & epilepsia, ex inepta venæ sectione sequuta. *Hild. cent. 4. obs. 22. fol. 43.*

de Ventriculi dolore tempore concoctionis, cum mærore summo. *Guarin. conf. 84. fol. 98.*

de eodem, cum Vomitu. *Scholtz. fol. 324. Vgo conf. 43. fol. 36.*

de eodem, cum Vomitu, lypothimia, & dolore articulari *Plater lib. 2. fol. 402. & seqq.*

de eodem statim temporibus recurrente. *Zecch. conf. 54. fol. 273.*

de eodem, cum Rugitu, eructatione, siti perpetua, Vomitu vario, Aluo adstricta, & Atrophia. *Venust. part 1. conf. 75. fol. 205.*

de eodem, cum ventris stipticitate. *Massar. conf. 4. fol. 17.*

de dolore stomachi, cum colico, & Iliaco *Montagn. conf. 142. f. 167.*

de eodem, cum dolore colico ex helleboro. *Plater. lib. 2. fol. 411.*

de Ventriculi dolore Interpollato, tumore duro

- ad costas nothas, & iecoris obstructione. *Claud conf. 111. fol. 265.*
- de eodem, cum dolore à flatibus, pectoris Angustia, constipatione Ventris, & Articulorum dolore. *Schol. f. 334.*
- de eodem, cum cordis tremore. *Montan. conf. 193. fol. 485.*
- de eodem, cum Flatibus, lienis tumore, fædo corporis colore, Ructibus accidis. *Io. Colle fol. 235.*
- de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore in Mesenterio. *Trincavell. lib. 3. conf. 10. fol. 152.*
- de eodem, cum Hepatis obstructione. *Moccha conf. 110. f. 150.*
- de eodem, cum Refrigeratione partium, oris humectatione, pulsus destitutione, sopore, & affectibus. *Merc. tom. 3. f. 57.*
- de eodem tempore menstruorum. *Guarin. conf. 170. fol. 197.*
- de eodem, cum ulcere fistuloso in collo matricis. *Lal. à Fonte conf. 35. fol. 108.*
- de eodem, & corporis grauitate. *Reneal. obs. 151. fol. 113.*
- de eodem, & corporis grauitate. *Reneal. obs. 151. fol. 113.*
- de eodem, & Febre continua. *Renealm. obs. 82. fol. 58.*
- de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm. obs. 42. fol. 29.*
- de eodem, in exacerbatione Febris. *Moccha conf. 38. fol. 59. & conf. 108. fol. 147.*
- de eodem, cum Febre colliquante, virium Imbecillitate, animi deliquio, vrina farinacea, &

& exulceratione vretherum. *Scholtz.conf.* 336.

fol. 973.

de eodem à bile, & melancholia. *Zaccut. de P P.*

M. lib.2.Hist. 60.*fol.* 288.

de eodem ex frigore. *Id. Ibid.fol.* 289.

de eodem vino absyntij curato. *Ibid. obs.* 10.*fol.* 285.

An in cardialgia conueniant enemata. *Augen. lib.*

6.tom.1.fol. 62.

Ventriculi imbecillitas.

de Ventriculi imbecillitate. *Cermis.conf.* 2.*fol.* 20.

& sequen. *Fauent.conf.* 22.*fol.* 197. *Guarin. conf.*

100.*fol.* 113. & *conf.* 476.*fol.* 551. *Lal. à Fonte*

conf. 43.*fol.* 130. *Montagn. conf.* 113.*fol.* 159.

Montan. conf. 196.*fol.* 487. & sequen. *Roderic. à*

Fonsec. tom. 1. conf. 66.*fol.* 233. *Solenand. sect.* 5.

fol. 510. *Venust. part 2.conf.* 9.*fol.* 49. *Vuolfg. cent.*

2.*fol.* 67. *Zacut. de P P. M. lib.2. Hist.* 53.*fol.*

275.

De eadem comitata.

de Ventriculi Imbecillitate ob defluxum Pituitæ.

Scholtz.conf. 108.*f.* 290.

de eadem, cum obstructione cerebri, dolore Co-

lico, & Intemperie Renum. *Scholtz conf.fol.* 21.

conf. 109.

de eadem, cum euaporatione ad caput. *Venust.*

parte 1.conf. 76.*fol.* 210.

de eadem, & calore à cibo *Guarin. conf.* 307.*fol.*

317.

de eadem, cum Appetitu prostrato. *Venust. part.*

1.*conf.* 74.*fol.* 701.

de eadem, cum multis alijs symptomatibus.

Mont.conf. 203.*f.* 499.

de eadem, cum nausea, vomitu, singultu, & ven-

- tris palpitatione , cum macie , & atrophia.
Mercat.conf.10.fol.52.
- de eadem , cum doloribus colicis, & exulceratione Renum. Vide *Renum. Vlcus.*
- de eadem , cum mesenterij obstructione, cerebri debilitate , & dispositione ad tabem. *Vittich.conf.36.fol.289.*
- Ex Ventriculi imbecillitate , gulæ refrigeratione , mors. *Zacut.de P P. M.lib. 2. Hist.54.fol.276.*
- de Ventriculi imbecillitate , & Flatibus. *Cermis.conf.16.fol.24.*
- de Ventriculi concoctione. *Theodos.epist.26.fol.189.Vuolfg.cent.3.fol.78.*
- de Ventriculi imbecillitate ex Abscissione omentati. *Zacut.de P P. M.lib.2.Hist.50.fol.289.*
- de Ventriculi Attritione. *Id.ibi. Hist.59.fol.284.*
 Vide *Ventriculi. Affectus.*
- de Ventriculi , & iecoris imbecillitate, cachexia, narium hæmorrhagia , dolore dentium , ac Podagra. *Scholtz.conf.111.fol.297.*
- de eodem , cum obstructione hepatis , & lienis. *Bauer.conf.6.fol.18.*
- de eodem , cum calore hepatis , & alui adstrictione *Moccha con.44.f.66.*
- de eadem cum profluvio Muliebri. *Lal.à Fonte conf.7.fol.27.*
- de eadem , & sterilitate. *Guarin.conf.356.fol.371.*
- de eadem , cum mensium suppressione. *Moccha conf.81.fol.111.*
- de eadem , cum Affectu omnium principalium membrorum. *Manard. lib. 14. epist. 4. fol.514.*

de mala Ventriculi affectione, cum orthopnæa.

Guargant.fol.141.

de Ventriculi Imbecillitate, cum febre continua.

Læl.à Fonte conf.63.fol.185. & 220.

de eadem, cum difficili Anhelitu. *Venust. part 1.*

conf.73.fol.199.

de eadem, cum totius corporis imbecillitate.

Mercur.tom.2. conf.32.fol.75. Montan.conf.201.

fol.493.

Ventriculi intemperies.

de frigida, & humida Ventriculi intemperie,

Trincanell.lib.3. conf. 2. fol.137. & sequen.Venust.

part.1. conf.71.fol.190.

de Ventriculi frigiditate, cum materia. *Guarin.conf.*

18.fol.20. & conf. 360. fol. 374. Horst lib.4. obs.

1. fol. 191.

de eodem, cum vertigine, & syncope. *Vgo conf.*

51.fol.42.

de eadem, cum Profluio muliebri, & hypo-

chondriorum tensione. *Vgo conf.52.fol.43.*

de eadem, cum macie, & intestinorum rugitu. *Id.*

conf.53.fol.44.

de Ventriculi intemperie frigida, & sicca. *Venust.*

part.1.con.72.fol. 197.

de Ventriculi siccitate, & consumptione corpo-

ris. *Fonsec.tom.1.conf.56.fol. 204. Zacut. de PP.*

Med.lib. 2. Hist. 55.fol. 280.

de iisdem affectibus, cum alui stipticitate, ptye-

lismo : & granfo crurum. *Vgo conf. 50.fol.*

41.

de Ventriculi ardore. *Cermis.conf. 10. fol. 23. &*

conf.15.fol.24. Vittich.conf.34.fol.277.

de calida Ventriculi intemperie, cum effusione

bilis. *Horst.lib.3.obs.2.fol. 193.*

de

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyscrasia, cum multis symptomatibus. *Vuolfg. cent. 1. fol. 167.*

de Ardore ventris, & viscerum, cum frigiditye tibiarum. *Vuolfg. cen. 2. fol. 85.*

Ventus.

de Ventis. *Genath. Dec. 2. Disp. 1.*

Ex solo vento, mors. *Beniuen. cap. 81.*

Venus.

de Veneris Impotentia. *Augen. tom. 2. fol. 142.*

Ballon. lib. 2. cons. 26. fol. 247. Bauer. cons. 44. fol. 56.

& cons. 50. fol. 64. & cons. 87. fol. 98. Bruner. cons.

64. fol. 339. Fons. tom. 1. cons. 10. fol. 47. & cons.

86. fol. 281. Id. tom. 2. cons. 47. fol. 135. Guarin. cons. 2.

fol. 2. Lotich. obs. lib. 4. fol. 423. Montagn. cons. 202.

fol. 224. Montan. cons. 302. fol. 738. Schench. obs.

lib. 4. fol. 590. Solenand. sect. 4. cons. 17. fol. 363.

& cons. 19. fol. 370. Trincauell. lib. 3. cons. 78. fol.

262. Zecch. cons. 83. fol. 366.

De eadem comitata.

de Virilitate adempta, & restituta. *Schench. lib. 4. fol. 589.*

de iuvene Veneficio mutone spoliato, & restituito. *Ibid.*

de Virilitate carmine adempta. *Ibidem.*

Ad fascinum ex Amore inductum singularia experimenta. *Id. fol. 590.*

de impotentia Venerea desperata, & tamen curata. *Ibidem.*

Aphrodisiastica Prodigiousa pleraque noua, & rara. *I dem fol. 591.*

de impotentia venerea, cum Hernia. *I dem fol. 589.*

de eadem, cum Incubo. *Zecch. cons. 42. fol. 213.*

de

de eadem, cum renum calculo. Aurium tinnitu.

Mercur.tom.1.cons.48. fol.106.

de eadem, cum Inappetentia, & inflatione Ventris. *Manard.lib.11.epist.2.fol.250.*

de ijs, qui nullam voluptatem in coitu percipiunt. *Claudin.cons.12.fol.31.Cruccius cap.5.fol.68.*

de veneris impotentia, & præparatione ad tabem, *Cardan.con.5.fol.761.*

de eadem ex imbecillitate vasorum seminalium, ob venerem immoderatam contracta. *Plater.lib.1.fol.238.*

de quodam membrum erigere nequeunte, sed prius sperma emittente. *Fontan.cons.2.fol.135. Gradi cons.69.fol.62.*

de ignauia partium genitalium, intemperie calida renum, & hypochondriaca. *Claud.cons.103.fol.243.*

de eadem propter erosionem spermaticarum partium. *Hildan.cent.5.obs.40.fol.296.*

ex seminis in actu venereo regressu, symptomata. *Id.cent.4.obs.64.fol.110.*

de ignauia ad Venerem intestinorum ramice, & vrinæ ardore. *Mercur.tom.3.cons.fol.3.*

de veneris impotentia propter impotentiam erectionis virgæ, ex nimia humiditate. *Cermis.cons.2.fol.38.*

de reiuuenescencia venerea post Morbum, in senectute. *Lotich.lib.4.fol.424.*

An veneris intermissio sit noxia. *Nicol.Font.epist.3.fol.99.*

An maritus in primo congressu frigidus, post sexennium restitui possit. *Lotich.lib.4.fol.427.*

Verruca.

de verruca in facie. *Claud. cons.* 41. fol. 97.

de eadem in Guttura. *Marcell. Donat. Hist. lib. 3.*
fol. 85.

de verrucis manuum. *Amat. cent. 2. cur.* 38.

de eisdem in Balano à coitu contractis. *Amat. cent.*
5. cur. 9.

de iisdem, ac acrochordono spontè euanescenti-
bus. *Schench. obs. lib. 5. fol.* 786.

de tumore Verrucali ad venas podicis, motibus
conuulsiuis, & alui stipticitate. *Claudin. cons.*
83. fol. 196.

*Vertebra. Vide dorsum.**Vertigo.*

De Vertigine. *Augen. tom. 1. fol.* 123. *Cruccius de*
quæst. cap. 38. fol. 420. *Epiph. Hist.* 34. fol. 105.
Erast. cons. 14. fol. 217. *Fauent. cons.* 9. fol. 79. *Fon-*
sec. tom. 1. cons. 16. fol. 64. & *tom. 2. cons.* 30. fol.
85. *Frambes. cons.* 1. fol. 81. *Genath. Dec. disp.* 2.
Guarin. cons. 21. fol. 21. & *cons.* 190. fol. 209. *Io.*
Colle fol. 147. *Læl. à Fonte cons.* 6. fol. 23. & *cons.*
108. fol. 292. *Manard. lib. 10. epist.* 2. fol. 235.
Mattheus de gradi cons. 10. fol. 8. *Mercur. tom. 1.*
cons. 107. fol. 247. & *tom. 2. cons.* 76. fol. 184. *Idem*
tom. 3. fol. 1. *Montagn. cons.* 164. fol. 179. *Montan.*
cons. 33. fol. 76. *Plater. lib. 1. fol.* 93. & 218. *So-*
lenand. cons. 2. fol. 5. & *sect.* 2. *cons.* 4. fol. 116. &
sect. 5. *cons.* 7. fol. 465. *Trincauell. cons.* 18. fol. 24.
Venust. part. 1. cons. 9. fol. 25. *Vuolfg. cent.* 3. fol. 90.
Zecch. cons. 96. fol. 412.

De eadem comitata.

de Vertigine ex contactu leuissimo occipitij.
Schench. obs. lib. 1. fol. 57.

de causis Vertiginis noua sententia. *Idem fol.* 58.
de

de Vertigine ex sanguinis, & spirituum perturbatione. *Id. ibid.*

de Vertigine admiranda, excretionem purulentæ materiæ per alveolos dentium leuata. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 58.*

de eadem, Vomitu, febricula, delirio, & prauis aliis Accidentibus. *Schenck. ibid. fol. 59.*

de Vertiginosorum curatorum varijs historijs. *Id. Ibidem.*

de Vertigine, cum euaporatione ad caput, & obstructionibus. *Unolfg. cent. 2. fol. 45.*

de eadem, capitis dolore, catarrho ad pectus, cum Ventriculi molestia. *Diomed. Cornar. cons. 13. fol. 108.*

de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarin. cons. 312. fol. 346. & cons. 500. fol. 578.*

de eadem, cum insignibus capitis doloribus, & æstu corporis. *Unolfg. cent. 1. fol. 157.*

de eadem, cum dolore capitis, & Ventris, *Id. cent. 2. fol. 84.*

de eadem, cum dolore capitis, & imaginatione in oculis. *Vgo cons. 15. fol. 14.*

de eadem, cum grauitate capitis, & catarrho. *Guar. cons. 335. f. 240.*

de eadem, cum imbecillitate cerebri. *Montan. cons. 31. fol. 72.*

de eadem à cibo, amissa Appetentia, & dolore capitis. *Scholt. cons. 311. fol. 887.*

de eadem, cum imbecillitate capitis, Memoria debili, & ptyelismo. *Augen. tom. 2. fol. 117.*

de eadem, cum læsa memoria, motu corporis imbecillo, & tremore. *Venust. part. 1. cons. 8. fol. 23.*

de eadem, & spasmo. *Bruner. cons. 12. fol. 81.*

de eadem, & oris tortura. *Mercur. tom. 1. conf. 3. fol. 7.*

de eadem, cum Epilepsia. *Montan. conf. 37. fol. 94.*

Trinc. conf. 20. fol. 27.

de eadem, cum Epilepsia, melancholico delirio, tremore cordis, macie, & alijs symptomatibus. *Scholtz. conf. 329. fol. 909.*

de eadem, cum melancholia. *Montan. conf. 34.*

fol. 85. & seqq. Trincauell. conf. 17. fol. 23.

de eadem, & paralyfi. *Montan. conf. 36. fol. 89.*

Trincauell. conf. 21. fol. 28.

de eadem, cum Paralyfi, & principio apoplexiæ.

Cermis. conf. 5. fol. 6.

de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, Ventriculi imbecillitate, calculo renum, & gonorrhæa. *Solen. conf. 26. fol. 197.*

de eadem, cum tinnitu aurium, obstructione viscerum, Varicibus, defluxione in humeros, iecoris intemperie calida, & sicca. *Fontan. conf. 8. fol. 148.*

de eadem, cum tinnitu aurium. *Vgo conf. 8. fol. 9.*

de eadē, & pupillæ dilatatione. *Cland. conf. 25. fol. 202.*

de eadem, pupillæ dilatatione, & stupore partis dextræ. *Venust. part. 1. conf. 34. fol. 96.*

de eadem, & cordis palpitatione. *Guarin. conf. 609. fol. 731.*

de eadem, cum lypothymia singulari. *Horst. lib. 2. ep. fol. 539.*

de Vertigine vitio Ventriculi. *Augen. tom. 2. lib. 7.*

fol. 111. Bruner. conf. 48. fol. 275. Frambes. conf. 2.

fol. 82. Guarin. conf. 19. fol. 21. & conf. 307. fol. 317.

Mercur. tom. 2. conf. 33. fol. 80. Montan. conf. 38. fol.

94. Venust. part. 2. conf. 8. fol. 43. Vuolfg. cent. 4.

fol. 120.

de eadem, & aliis accidentibus, ex consensu viscerum

viscerum concoctionis. *Horst. lib. 2. obs. 11. f. 103.*
de eadem ex ieiunio, & vigilia. *Plater. lib. 1. obs. fol. 95.*

de eadem, cum Ventriculi dolore, alui adstri-
ctione, vomitu, & Ptyelismo. *Mercur. tom. 2. conf. 91. fol. 221.*

de eadem, cum dolore stomachi, & Arenulis. *Id. tom. 1. conf. 29. fol. 66.*

de eadem, cum dolore articulari, stomachi laxi-
tate, ac surditate. *Idem ibid. conf. 89.*

de eadem, cum animi deliquio, intemperie fri-
gida Ventriculi, Fluore Hæmorrhoidum, &
tabe; *Venust. part. 1. conf. 11. fol. 29.*

de eadem, & obstructione lienis, calculo Renali,
& dispositione ad epilepsiam. *Vittich. conf. 1. fol. 1.*

de eadem, & renum debilitate. *Vgo conf. 7. fol. 8.*

de eadem, cum dolore hæmorrhoidali, & ani
procidentia. *Moccha conf. 126. fol. 172.*

de eadem, & dolore Intestinorum. *Massa part. 1. ep. 18. fol. 104.*

de eadem, cum Hernia intestinali, morbo galli-
co. *Faurent. conf. 39. fol. 285.*

de eadem, cum erysipellate cruris. *Venust. part. 1. conf. 10. fol. 27.*

de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solen. sect. 2. conf. 18. f. 171.*

de eadem, & Regimine Iter agentium. *Theodos. ep. 39. fol. 239.*

Vesicæ affectiones.

de conformatione, & constitutione varia Vesicæ.
Schenck. lib. 3. fol. 529.

de Vesicæ resolutione subitanea, ex intenso ossis
sacri, & coccygis dolore, cum stranguria tussi-

culosa , & Recti intestini resolutione coniuncta. *Id. fol. 531.*

de Vermibus in Vesica genitis , & post urinam reiectis. *Idem fol. 551.*

De Vesicæ calculo. Vide *Calculus.*

Vesicæ Caruncula.

de caruncula Vesicæ. *Amat. cent. 4. cur. 19. & cent. 6. cur. 58. Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 132. Fonssec. tom. 1. cons. 36. fol. 128. Guarin. cons. 342. fol. 348. Hild. cent. 4. obs. 54. fol. 91. Poter. cent. 1. cur. 60. fol. 50. Zacut. de P P. Med. lib. 2. Hist. 141. f. 425.*
de carne in collo Vesicæ calculum mentiente ,
Schench. lib. 3. fol. 553.

de cereis candelis pro extirpandis carunculis.
Schench. ibid.

Vesicæ Fistula.

De Fistula Vesicæ. Vide *Fistula.*

Vesicæ Inflammatio.

de Vesicæ Inflammatione. *Epiph. Hist. 19. fol. 63. Zacut. de P P. Med. lib. 2. Hist. 150. fol. 434.*
de Inflatione Vesicæ admodum dolorosa, ex contusione. *Vuolfg. cent. 1. fol. 53.*

Vesicæ scabies.

de scabie Vesicæ. *Fonssec. tom. 2. cons. 32. fol. 94.*
de eadem , cum pilorum excretionem , & Nephritide. *Theodos. epist. 48. fol. 301.*

Vesicæ Vlcus.

de Ulcere Vesicæ. *Cermis. cons. 8. fol. 32. Fernell. cons. 60. fol. 108. Gradi cons. 62. fol. 56. Moccha cons. 52. fol. 77. & cons. 94. fol. 130. Montagn. cons. 185. fol. 208. Scholtz. cons. 161. fol. 458. Tulp. obs. lib. 2. cap. 53 Vgo cons. 60. fol. 49. & seq. Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 130. fol. 414. & seq.*

de eodem comitato.

de Ulcere Vesicæ, & calculo. *Guarin.conf.574.fol.*

611. Io.Colle.fol.229. Mercur.tom.1.conf.36.fol.

81.Zecch.conf.7.fol.27.

de Vesica à calculo consumpta. *Tulp.lib.3.cap.2.*

de Ulcere fistuloso circa regionem vesicæ. *Hor-*

stens.lib.4.part.2 obs.30.

de Ulcere colli Vesicæ, vitio calculi renum, coli dolore,&Febre continua. *Mundell.epi.30.f.405.*

de eodem, Nephritide, & alui Fluxu. *Scholtz.*

conf.197.fol.574.

de eodem,& Affectione renum. *Idem.conf.fol.430.*

de usu thermarum in exulceratione Vesicæ, & re-

num. Idem.conf.387.fol.1057.

de abscessu putrido & calloso Vesicæ. *Seuer.Anom.*

fol.25.& Nou.Abs.fol.131.

de Vesicæ ulcere, cum Febre lenta, & foliaceis

vinæ sedimentis. *Schenck.lib.3.fol.554.*

de ulcere Vesicæ, & urinæ ardore. *Trinc.lib.3.*

conf.62.fol.232.

de excretionem urinæ & stercoris confusa ex dila-

ceratione Vesicæ. *Plater.lib.2.fol.447.*

de ulcere Vesicæ à curatis carunculis. *Amat.cent.*

5.cur.79.

de eodem lacte sanato. *Zacut.de P.P.M.Hist.*

lib.2.obs.27.fol.425.

Vesicæ vulnus. Vide Vulnus.

Vesicæ sectionem non esse lethalem, historijs

quinque comprobatur. *Schenck.lib.3.fol.553.*

Vesica fellea.

de felle gemino. *Schenck.obs.lib.3.fol.459.*

de iis, qui felle carent. *Ibidem.*

de disruptione, & Vacuitate folliculi fellis

mortis causa. *Ibidem.*

de

de lapidibus in folliculo fellis. *Ibid.*

de folliculo fellis in lapidis substantiam conuer-
fo. *Id. fol. 463.*

In fellis Vesicula monstrosa quædam animaduer-
sa. *Ibidem.*

Vesicantia.

de usu Vesicantium in febre maligna. *Io. Colle fol.*
255. Massar. lib. prop. Moccha cons. 153. fol. 211.

Vigilia. Vide Somnus.

Ad prouocandum somnum. *Guarin. cons. 62. fol. 76.*
& cons. 294. fol. 308. Poter. cent. 2. cur. 3. fol. 10.
Schenck. lib. 1. fol. 73. Zacut. de P P. Med. lib. 1. H.
13. fol. 23. & sequen.

de Vigiliis Annos durantibus. *Schenck. lib. 1. fol. 73.*

de causis vigiliarum. *Augen. lib. 5. epist. 7. fol. 60.*

de impotentia quadam vigilandi, & conturba-
tione in somno. *Theodos. epist. 68. fo. 387.*

de Vigilijs, cum capitis dolore, & febricula.
Vuolfg. cent. 1. fol. 138. & 149.

de Vigilia pertinaci, & hypochondriaca melan-
cholia. *Claud. cons. 92. fol. 218. Trincanell. cons. 10.*
fol. 14.

de cordis molesta in somno oppressione. *Zecch.*
cons. 61. fol. 295.

de senum Vigilia. *Lang. lib. 1. epist. 26. fol. 110.*

de insomnijs, & noctambulis. *Lang. lib. 2. epist. 45.*
fol. 694. Zaccut. de P P. M. H. lib. 1. obs. 14. fol
28. Vide Noctambulones.

de somniorum Varietate, & copia. *Manard. lib. 14*
epist. 2. fol. 309.

Vinum.

de Vino. *Augen. tom. 2. fol. 85. & tom. 3. epist. fol. 229.*

Manard. lib. 14. epist. 3. fol. 312. Vennst. part. 2. cons.
28. fol. 227.

de Vino Viperino in Elephantiasi. *Augen.tom. 2. lib. 2.fol.63.*

de Vsu vini febribus acutis. *Id.tom.2. lib.2.epist.8. fol.22. Mundell. epist. 14.fol.215.*

de febre ardente ex vini potu. *Zacut.de P.P.M. lib.4.H.18.fol.687. & seq.*

Incommoda ex nimio Vini potu in rigore febrili. *Vuolf. cent.2.f. 119.*

de effusione bilis in stomachum ex liberaliore. vini haustu. *Vuolfg.cent.3. fol.40. & seq.*

de dolore capitis, cum torminibus, ex nimia potione Vini. *Id.cent.3.fol.119.*

de apoplexia ex Vini odore. Vide *Apoplexia.*

de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambes. cons.8. fol. 152.*

de Vino in cura arthritidis. *Valleriol.lib.2.enar.4. fol.103.*

an vinum pueris sit salubre. *Lang.lib. 2.epist. 51. fol. 726.*

de vino seni ægrotanti exhibito. *Zacut.de P.P.M. lib. 6.H.13.f.955.*

vini potio an Ieiunis semper sit noxia. *Ronsseus.ep.. 64.fol.235.*

de Vini odium induentibus. *Schenck.lib. 1. fol. 57.*

Vinum æstate merum, non dilutum bibendum esse. *Rons.epist. 52.fol. 197.*

de Vini, & aquæ Maris conditura. *Lang. lib. 1. epist.27.fol. 112.*

de vino colato, iuretheo, & cognidio. *Mercur. tom.4.cons.9.fol. 18.*

de Vino alumine condito. *Mer.to.4.cons.49.f.101.*

de Vino Nouo. *Valleriol. lib.6.enar.7.fol.408.*

de salubri Poculorum Materia. *Lang.lib.1.epist.29. fol.117.*

Vipera.

de viperarum Morfu. Vide *Morsus*.

de viperarum prægnatione. *Mercur. tom. 2. cons. 67. fol. 164.*

de serpentibus in humano corpore. *Horst. epist. fol. 400. Schench. obs. lib. 3. fol. 368. Vide Excretio Rerum. &c.*

de quodam ab Interfectione Serpentis mortuo. *Amat. cent. 1. cur. 62.*

Virginitas.

de Virginitatis, & deflorationis signis. *Augen. tom. 2. lib. 1. fol. 1. Cruccius cap. 26. fol. 316. Horst. epist. sect. 4. fol. 378. Mercur. tom. 2. cons. 66. fol. 160. Zacchias Quest. Med. leg. lib. 4. tit. 2.*

de defloratione sine sanguine. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 223.*

de Virgineo morbo. *Genath. Decad. 5. disp. 9. Horst. part. 2. obs. 3. & 4. Lang. lib. 1. epist. 21. fol. 89. Vide Febris. Alba.*

Vita.

de vitæ Prorogatione. *Zacut. de P.P. M.H. 9. lib. 6. fol. 952.*

de Vita septem diebus producta, admotis umbilico Nutrientibus emplastris. *Id. lib. 1. obs. 11. fol. 20.*

Viti Saltus.

de Viti Saltu. *Schench. obs. lib. 1. fol. 155. Tulp. lib. 1. cap. 16. Vide Morsus Tarantala.*

de malleatione, infantiæ specie. *Tulp. lib. 1. c. 27.*

Vitriolum.

de excoriatione plurimarum partium ab usu olei Vitrioli *Tulp. lib. 3. cap. 43. Vide Oleum.*

Vlcus.

de Vlcere capitis. *Fons. tom. 1. cons. 78. fol. 261.*

de

- de Vlceribus , cum duris Tumoribus in facie.
*Guarin.conf.480.fol.566. Mercur.tom.2.conf.32.
fol.78.*
- de Vlcere in facie Maligno. *Poter.cent.1.cur.18.fol.
26.*
- de Vlcere Narium , & Vuae , cum scabie. *Cland.
conf.47.fol.108.*
- de Vlcere maligno Nariū. *Poter.cent.1.cur.28.f.31.*
- de eodem in faucibus. *Guarin.conf.604.fol.724.
Plater.fol.377.*
- de Vlcere fistuloso , & tumore scyrrhoso in bra-
chio, & dorso, cum oculorum Mydriasi, *Cland.
conf.72.fol.168.*
- de Vlcere dextri hypochondrij à secto tuberculo,
cum puris alternata excretionē per Vlcus , &
Vrinas: Febricula &c. *Seuerin.conf.part.*
- de vlcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap.28.
fol.49.*
- de Vlcere Ventriculi. *Dodonæus obs.cap.23.fol.44.*
- de eodem , cum internorum Viscerum corruptio-
ne. *Id.cap.27.f.48.*
- de Vlcere matris. Vide *Vteri Vlcus.*
- de Vlcere oborto ex celeri equitatione circa recti
intestini regionem intrinsecus. *Cornar.conf.3.
fol.46.*
- de Vlcere ani. *Trincavell.conf.113.fol.308.*
- de eodem in cauo Clunis. *Venust.part.1.conf.117.
fol.314.*
- de eodem in regione pubis. *Ballon.tom.1.conf.103.
fol.481.*
- de eodem in cruce ab inusto Cauterio. *Zecch.
conf.60.fol.294.*
- de Vlcere Antiquo crurum. *Guarin.conf.493.
fol.572.*

de Vlceribus malignis in genu, & Tibia. *Horst. part.2. fol.638. Poter.cent.1.cur.7.fol. 18.*

de Vlcere in pede, & Hectica. *Fauent.conf. 36.fol. 260. Vide Pedis Vlcus.*

de duplici tertiana notha, cum vlceribus. *Lal. à Fon.conf. 74.fol.212.*

de Vlcere Vermiculoso. *Scholtz.con. 320.fol.903.*

de sanandis Vlceribus cauterio factis. *Id.conf.589 fol.715.*

de Vlceribus chyronijs. *Lang.lib.2.epist.47.fol.707.*

de Vlceribus totius corporis. *Trincavell.lib.3.conf. 112.fol.308.*

de Vlcere telephio *Poter.cent.1.cur.20.fol.27.*

Vmbilicus.

de tumore Vmbilici, *Fonsec.tom.2.conf.48.fol.137.*

Hild.obs.tom.1.f.537.

de magnitudine fungosa Vmbilici. *Hild.cent.5. obs.62.fol.345.*

de scyrrhoso tumore sub Vmbilico, qui postea in eo suppuratus fuit. *Amat.cent.7.cur.47.*

de tumore duro circa Vmbilicum. *Vuolfg. cent. 2. fol.150.*

de tumore vmbilici curato. *Schenck.lib.3.fol.566.*

de Vmbilici procidentia. *Beniuen.cap.6. Hild.cent. 3.obs.63.fol.448. Schenck.lib.3.fol.566.*

de Vmbilici prominentia, & fascia illum subleuante. *Hild.cent.3.obs.64.fol.451.*

de omphalocoele, seu hernia Vmbilicali. *Lotich. obs.lib.6.fol.511.*

Schenck.lib.3.fol.566. Seuerin. Nou. Abs.fol.91.

de ruptura Vmbilici, cum menstruis albis, & lienis obstructione. *Scholtz.conf.351.fol.979.*

de abscessu Vmbilici. *Horst.part.2.lib.4.obs.28. Sch. lib.3.f.566.*

de Ulcere Umbilici. *Beniuen. cap. 39.*

de eodem ex putrefactis intestinis nato. *Schench. lib. 3. fol. 566.*

ex Vena Umbilici intestina prolapsa. *Id. ibid.*

de Ulcere Umbilici, cum reiectione excrementorum. *Hild. cent. 1. obs. 51. fol. 63. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 19.*

de erosione, & torminibus circa umbilicum, ex comestione mellis crudi. *Vuolfg. cent. 3. fol. 56.*

de dolore capitis, & Umbilici, cum ructibus. *Vuolfg. cent. 2. fol. 92.*

de punctiōibus circa Umbilicum ex grumis sanguinis. *Id. fol. 44.*

de Vulnere cuidam inter Umbilicum, & os Ventriculi inflicto, mortem afferente. *Schench. lib. 3. fol. 567.*

ex Umbilici abscissione subita mors. *Hild. obs. 53. cent. 1. fol. 65.*

de Vulnere Umbilici. *Amat. cen. 1. cur. 67.*

de umbici dolore, cum febre, & Vsu opij. *Zacut. de P P. M. Hist. lib. 1. obs. 45. fol. 103.*

de Umbilici grangræna. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 3.*

de deciduo infantis umbilico. *Ronsseus ep. 17. f. 61.*

de Umbilico sanguinem sudante. *Hoecstett. dec. 2. cas. 8. fol. 169. Vide Sanguinis Excretio.*

de sanguinis ex Umbilico Infantuli profusione & Morte. *Hild. cent. 1. obs. 52. fol. 64. & cent. 2. obs. 58. fol. 234.*

de Umbilici hæmorrhagia in viro mirabili. *Idem cent. 3. obs. 37. fol. 404.*

Umbilici punctio in hydropicis non admittenda.

Id. cent. 2. obs. 58. fol. 235. & cent. 4. fol. 75.

Per Umbilicum euacuatur hydropicus, & sanatur. *Id. cent. 1. obs. 47. fol. 62.*

de Umbilico in ascite aperto. *Hoecstett. Dec. 2. obs. 10. fol. 173. Vide Hydrops.*

Umbilicalium Vasorum breuitas est causa abortus. *Hild. cent. 2. obs. 50. fol. 210.*

Uolulus. Vide Iliaca.

Vomitus.

de Vomitu quotidiano. *Fonssec. to. 2. cons. 74. fol. 221. Gradi cons. 148. fol. 43. Guarin. cons. 43. fol. 62. Hildan. cent. 4. obs. 32. fol. 60. & seq. Id. cent. 5. obs. 36. fol. 289. Moccha cons. 53. fol. 78. & cons. 156. fol. 214. Montagn. cons. 140. fol. 166. Nicol. Fontan. exemp. 25. fol. 67. Vgo cons. 48. fol. 39.*

de Vomitu bilis in pituitoso. *Zacut. de P.P.M. lib. 2. H. 70. fol. 309.*

de menstruo porraceæ bilis Vomitu. *Schenck. lib. 3. fol. 361.*

de eodem vitam ad multos annos producente. *Ibidem.*

Vomitionis porraceæ, & æruginosæ bilis perniciosissimæ, historiæ duæ. *Idem ibidem.*

de Vomitu mirè bilioso, & critico, in acuta febre. *Ibidem.*

de Vehementi stomachi dolore vomitu liquoris acetosi leuato. *Ibidem.*

de Vomitu atræ materiæ. *Hoecstett. Dec. 2. cas. 4. fol. 142. Tulp. lib. 2. obs. cap. 21.*

de bilis atræ, & corruptæ insigni Vomitione salubri. *Ibidem.*

Plagis, & contusione Vxor à marito malè multata internam Vasorum dirruptionem incurrit, vnde stata per singulas hebdomadas aterrimus sanguinis Vomitus consecuta. *Ibidem.*

Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorum Vomitus, cum alui adstrictione, lethalis

lethalis fuit. *Ibidem.*

de diuturnis Vomitionibus observationes vtilis

Schenck. obs. lib. 3. fol. 362.

de Vomitu octodecim mensium. *Tulp. lib. 2. cap. 22.*

de vomitu decennali per interualla. *Mercur. tom.*

3. fol. 19.

de Vomitu enormi, & diu perseuerante in præ-

gnante. *Lotich. obs. fol. 297. & 442.*

de Vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymijs,

Vuolfg. cent. 2. fol. 61.

de eodem, cum constipatione alui. *Vuolfg. cent. 3.*

fol. 8. 19. 26.

de vomitu ciborum, cum torminibus ventris in

infante. *Id. fol. 117.*

de Vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in in-

fante, *Id. fol. 118.*

de Vomitu variarum materierum, cum motibus

conuulsivis in Purpera. *Id. cent. 3. fol. 161.*

de vomitibus admirandis. *Marcell. Don. Hist. lib. 4.*

fol. 195.

de Variarum, monstrosarumque rerum Vomitu.

Schenck. lib. 3. fol. 362. & sequen.

de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis.

Guarin. conf. 303. fol. 314.

de eodem, & cibi fastidio. *Id. conf. 414. f. 470.*

de Vomitu, cum singultu. *Montan. conf. 204. fol.*

503.

de eodem, cum dolore Intestinorum, & obstru-

ctione Iecinoris. *Guargant. fol. fol. 169.*

de Vomitu, & Ruptura ab esu fungorum. *Hid.*

cent. 4. obs. 35. fol. 70.

de Vomitu acidorum, cum hemicrania, manuum

stupore, & hæmorrhoidibus Verrucalibus. *Vga*

55. fol. 47.

de Vomitorio medicamento in colica. *Amat.cent.*
7.cur. 97.

de Vomitu tunicæ putrilaginosæ, difficili ciborum descensu, dolore Ventriculi & distillatione. *Mercur.tom.3.fol.7.*

de Vomitu, & prostratione appetitus. *Cermis.conf.*
12.fol. 12.fol. 23.

de Vomitu pituitæ concretæ. *Tulp.lib.2.cap.23.*

de Vomitu, & melancholico Affectu. *Mercur.*
tom.3.fol.99.

de nausea Ventriculi, cum dispositione Febrili. *Horst.lib.4.obs.3.f.195.*

de Vomitu, cum diarrhœa. *Lotich.lib.4.fol.295.*

de nausea, Cephalalgia, vteri passione, & febre maligna. *Lotich.obs.fol. 441.*

de Vomitu, ructibus, nausea ciborum, ventriculi, & Capitis doloribus, & aluo adstricta. *Cornar.conf.10.fol.75.*

de menstruis, Vomitu reiectis. *Beninen. cap. 41.*
Vide Menstrua.

de Vomitu continuo, & sanguinis reiectione. *Amat.cent.6.cur.49.*

de Vomitu sanguinis. *Vide Sanguinis. Vomitus.*
Vox. Vide Lingua.

De Vocis amissione ex læsione neruorum. *Amat.*
cent.2.cur.70. Beninen. cap. 91. Zacut. de PP. M.
lib. 2. Hist. 15. fol. 196.

de aphonia, cum motibus conuulsivis. *Hoecstett*
dec.4.obs.4.fol.126.

de eadem ex casu ab alto. *Id.obs.5.fol.143.*

de cerebri offensione, diutina obmutescencia, cōuulsione, & furore. *Schenck.lib.1. fol. 29.*

cuidam integrè valenti, per interualla, & periodos, sermonis vsus ademptus, & restitutus. *Schenck.*

Schenck.lib.1.fol.207.

de Vsu sermonis ex inducta obliuione intercepto.

Idem ibidem.

de quodam, indignatione in totum obmutescen-
te. *Ibidem.*

de Voce intercepta, cum rauedine. *Horst. lib. 3.
fol. 187.*

de vocis admirandis interceptionibus. *Marcell.
Hist.lib.3.fol.83.*

de aphonia ex strumarum incisione. *Zacut. de PP.
M. lib. 2. Hist. 14. fol. 194.*

de aphonia ex crapula. *Hoecstett. dec. 3. obs. 9. f. 250.*

de miro artificio ad recuperandam vocem amis-
sam propter vlcus palati. *Amat. cent. 5. cur. 14.*

de restauranda voce, & roboratione Ventriculi.
Theodos. epist. 37. fol. 229.

de voce à febre intercepta. *Tulp. lib. 1. cap. 39.*

de silentio à Pituita. *Tulp. lib. 1. cap. 40.*

de muto loquente. *Tulp. lib. 1. cap. 41.*

de muto, & fatuo, qui tribus septimanis ante
mortis diem loquebatur. *Nicol. Font. exemp. 9.
fol. 17.*

de aphona conuulsa, quæ à phlebotomia recipit
loquelam. *Hoecstett. dec. 4. obs. 1. fol. 1.*

de aphonia, cum hysterica passione phlebotomia
curata. *Ibidem obs. 2. fol. 80.*

de pueris vsque ad annum duodecimum sermo-
nis vsu destitutis, tandem vocalibus factis.
Schenck. fol. 207.

pro amissione Vocis, cum resolutione cruris.

*Fons. tom. 2. cons. 28. fol. 79. Zacut. de PP. med.
lib. 2. Hist. 16. fol. 200.*

de Angiglossis, seu mogilatis.

Vreteres.

C c c

de Vreterum exulceratione, stomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar. cons. 11. fol. 90.*

Vrinæ Ardor.

de Vrinæ ardore. *Bauer. cons. 70. fol. 82. & cons. 80. fol. 93. Gradi cons. 57. fol. 58. & cons. 63. fol. 57. Guargant. fol. 127. Guarin. cons. 73. fol. 88. & cons. 76. fol. 91. & seq. & cons. 309. fol. 318. & cons. 479. fol. 556. Lal. à Fonte cons. 82. fol. 233. Manard. lib. 13. epist. 2. fol. 287. Mercur. tom. 2. fol. 186. Moccha cons. 29. f. 47. Montagn. cons. 78. fol. 111. & cons. 182. fol. 195. & cons. 193. fol. 215. & 315. & seq. Montan. cons. 286. fol. 646. & cons. 288. fol. 707. Scholtz. cons. fol. 1002. Venust. cons. 102. fol. 281. Vgo cons. 64. fol. 52. & cons. 67. fol. 54. Vuolfg. cent. 1. fol. 38.*

de eodem comitato.

de Vrinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi cons. 66. fol. 60. Guarin. cons. 17. fol. 19. Schench. lib. 3. fol. 531 Vgo cons. 71. fol. 56.*

de eodem, cum mictu puris, & calculo. *Plater. lib. 3. fol. 756.*

de eodem, & corporis impinguatione. *Gradi. cons. 54. fol. 57.*

de eodem, & febre. *Guarin. cons. 92. fol. 105. & cons. 447. fol. 506.*

de eodem, cum Pulsus frequentia, tumore lienis, iecoris obstructione, & icteritia. *Scholtz. cons. fol. 442.*

de eodem, nephritide, & excoriatione & Vesicæ. *Schol. cons. 152. fol. 445.*

de eodem, & stranguria. *Bauer. cons. 20. fol. 3. Lang. lib. 1. epist. 46. fol. 204. Plater. lib. 3. fol. 756. Venust. part. 1. cons. 100. fol. 276.*

de eodem, cum stillicidio, & lue Venerea. *Lorich.*

obs.lib.4. fol.385.

de eodem, & dolore in Collo Vesicæ à phlegmate falso. *Cermis.conf.7.fol.33.*

de eodem, cum vlcere Vesicæ, & mictu sanguinis.

Scholtz.conf.359. fol. 1000.

de eodem, & Vlcere Vesicæ. *Montagn.conf.183.fol.*

207. & conf.192.fol.214.

de eodem ob Vlcere Vesicæ, & Calculis. *Plater.lib.*

3.fol.760.

de eodem ob Vlcerà gallica. *Amat.cent.5.cur.60.*

de eodem, cū gonorrhæa. *Montan.conf.287.f.697.*

de eodem ex potu cantharidum. *Montagn.conf.*

184.fol.208. Zacut.de PP.M.lib.5.Hist.9.f.835.

de eodem, cum dysuria. *Montagn.conf.189.f.211.*

de Vrinæ ardore post cænam solum, non item

alijs temporibus. *Hildan.cent.5.obs.64.fol.353.*

de eodem, cū arthritide. *Montan.conf.289.fol.708.*

de eodẽ, & Metu Apoplexiæ. *Bruner.conf.60.f.324.*

Vrina Cruenta. Vide sanguinis mictus.

Vrina difficultas, siue dysuria.

de vrinæ difficultate. *Augen. lib.4.epist.2.fol.47.*

Ballon.tom.1.conf.99.fol.477. Mercur.tom.1.conf.

17.fol.43. & .tom.3.fol.30. & 102. Montan.conf.

292.fol.717. Schench.obs.lib.3.fol.531. Solenand.

conf.18.fol.71. Theodos.epist.38.fol.233. Zecch.

conf.88.fol.382.

De eadem comitata.

de dysuria emicto humore albumineo, curata.

de eadem ex defluxione purulenta à parastatibus.

Ibidem.

de eadem, cum mictione cruenta. *Moccha.conf.*

40.fol.61.

de eadem, cum grauitate in inguine. *Montan.*

cons. 298. fol. 729.

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Massa part. 1. epist. 16. fol. 124.*

de eadem, cum alijs symptomatibus. *Massar. cons. 9. fol. 28.*

de eadem ex siccitate glandularum Vesicæ. *Zacut. de PP. M. lib. 2. fol. 428.*

de eadem, cū maximo ardore. *Amat. cent. 6. cur. 92.*

Vrina Incontinentia.

de Vrinæ Incontinentia. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 391.*

Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 142. fol. 427.

de mictione Inuoluntaria post partum. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 18. Plater lib. 3. fol. 755.*

de eadem, ex casu. *Amat. cent. 2. cur. 11. Beninen. cap. 92. Schench. lib. 3. fol. 535.*

de eadem ab exciso vesicæ calculo. *Schench. ibid.*

Alui excrementa, & Urina quibusdam inuitis fluebant. *Mercur. tom. 3. fol. 123. Schench. fol. 535.*

de Vrinæ Incontinentia ex luxatione Vertebrae. *Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 143. fol. 427.*

de Infantulo immoderato vrinæ fluxu primū, postea dolore colico, cum fluore alui, tandemque Vrinæ retentione correpto. *Hild. cent. 3. obs. 74. fol. 470.*

de immoderato, & inuoluntatio vrinæ exitu in somno. *Amat. cent. 6. cur. 95. Cermis. cons. 12. fol. 36. Fernell. cons. 62. fol. 120. Hild. cent. 5. obs. 53. fol. 327. Montag. cons. 182. fol. 195. Solenand. sect. 4. cons. 11. f. 345. & seq.*

Vrina Purulenta.

de puris mictu. *Fernell. cons. 57. fol. 112. & cons. 61. fol. 119. Horst. obs. fol. 280. Montag. cons. 190. fol. 112. Plater li. 3. fol. 769. Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 140. fol. 424.*

de puris excretionem per Vrinam primum, deinde per Anum, tandem ex Ulcere in clunibus genito. *Plater.lib.3.fol.771.*

Vrina suppressio. Vide Ischuria.

Vrina stillicidium. Vide Stranguria.

Vrina varia, & ex variis locis.

Mira excrementa per vrinam. *Marcell. Donat. H.l.4. fol.263. Schench.lib.3.fol.555. & seq.*

Semina anisi, carbones, vrina reiecti. *Hild.cent.5. obs.51.fol.318.*

de mictu lapidoso. *Tulp.obs.lib.2.cap.47. & seq.*

de Verme cruento per vrinam reiecto. *Schench. ibid.Tulp.cap.49. & seq.*

per Vrinam excreta Pulmonis frustula. *Hild.cent. 2.obs.30.fol.183.*

de crebra Vrinae missione, cum furfuribus, & phymosi. *Lotich.obs.lib.4.fol.393.*

de Vrinis pestiferorum. *Horst.epist.lib.2.sect.2.f.429.*

de pilorum mictu. *Hild. cent.5.obs.30.f.316. & seq. Horst.epist.sect.5.fol.391. Schench.obs.lib.3.f.508.*

Tulp. lib.2. cap.52.

de Vrina nigra. *Amat.cent.5.cur.54. & cent.6. cur. 45. Montagn. cons.195. fol.220. Zacut.de PP. Med.lib.2. Hist.132.fol.416.*

de Vrina crassa, & nigra, deinde clara, cum dolore ventriculi. *Trincanell.lib.3.cons.11.f.157.*

de Vrina rubente in morbis frigidis. *Dodonæus obseru. cap.31. fol.53.*

de eadem propter Renum debilitatem. *Id. cap.32. fol.55. Schench.obs.lib.3.fol.506.*

de Vrina oleosa. *Zacut.de PP.M.l.2.H.136.f.420.*

de mictione purulenta. *Vide Urina Purulenta.*

de Vrinae nubecula pingui. *Manard.l.15.ep.1.f.325.*

de sedimento Vrinae. *Augen.tom.1.epist.lib.10.f.125.*

de læsa mictione, cum Vlcere ductuum. *Venust. 1. part. cons. 99. f. 273. & cons. 103. f. 282.*

de Vrina ex alienis locis emanante. *Beniuen. cap. 90. Schench. lib. 3. fol. 559.*

de Vrina intra Peritonæum collecta. *Dodon. obs. cap. 34. fol. 62.*

de Vrina paulò infra glandem emissa. *Schenc. ibid.*

de Vrina ex umbilico soluta. *Schench. f. 560.*

Vrina infrà pectinem paulùm suprà vuluam profluere solita. *ibid.*

de Vrina per sinistræ naris vlcus transsudante. *ibi.*

de milite per femur mingente. *ibid.*

de Vrina circa coxam euacuata. *id. f. 561.*

de Vrina per perinæum ex vlcere delata. *ibid.*

de Vrina per vulnus circa sedem inflictum excreta. *Id. fol. 563.*

de Vrina per aluum deiecta. *Beniuen. c. 7. Schench. ib.*

de Vrina suppressa, quæ per anum, perinæum, scrotum, penē, & inguina exsudabat. *Schench. f. 563.*

de vrina Vomitu reiecta. *Hild. cent. 5. obs. 47. f. 308.*

naturæ aggrauatæ admirandæ excretiones. *Schēc. ib.*

Vteri auersio. Vide Histerica passio.

De Vteri auersione. *Tinell. cons. 4. fol. 34.*

de eadem, cum scyrrho, & menstruis vitiatis.

Claud. con. 16. f. 42.

de eadem, cum hæmorrhoidibus, & febre. *Idem cons. 121. fol. 288.*

de eadem, cum histerica passione. *Guargant. f. 118.*

de Vteri auersione ad coxam, secundinæ retentione, &c. *Vgo con. 81. f. 68.*

Vteri Fluor.

De Fluore muliebri. *Ballon. tom. 1. cons. 56. f. 299. &*

cons. 62. f. 350. & cons. 66. f. 380. Bauer. cons. 63. f. 72

Cland. Respons. 36. f. 115. Fonsēc. tom. 1. cons. 3. f. 24.

&

¶ *cons. 21. fol. 79. Idem tom. 2. cons. 52. f. 149. Frambes. f. 407. Gradi cons. 77. fol. 70. Lal. à Fonte cons. 117. f. 315. ¶ cons. 119. f. 320. Leric. obs. lib. 5. fol. 452. Mercur. tom. 1. cons. 63. f. 141. Montagn. cons. 204. f. 225. ¶ cons. 207. f. 227. ¶ cons. 218. f. 231. ¶ seq. ¶ cons. 218. f. 238. ¶ seq. Montan. cons. 309. f. 750. Plater. lib. 3. obs. f. 133. Vgo con. 78. fol. 67. Zacut. de P P. Med. lib. 3. hist. 11. f. 470. Zecch. cons. 35. f. 184. ¶ cons. 97. f. 415.*

De eodem comitato.

Fluor Vterinus, ut à Gonorrhœa distinguatur virulenta. *Schench. lib. 4. fol. 702.*

à desperato Vteri profluvio mulier liberatur. *id. ib.*
de muliebri profluvio, inappetentia, cruditate, decoloratione faciei, tumore pedum œdematoso, & dolore capitis. *Augen. tom. 2. epist. 69. fol. 157.*
de eodem, capite porriginoso, & dysenteria. *Ballon. tom. 2. fol. 64.*

de eodem & duritie splenis. *Bauer. cons. 71. f. 84.*

de eodem & melancholia hypochondriaca. *Bruner. cons. 66. f. 350. Vide Melancholia hypochondriaca.*
de eodem, cum motu brachij læso. *Venust. cons. 110. fol. 299.*

de eodem, & Tabe. *Zacut. de Hist. adm. obs. 89. f. 271.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, stomachi dolore, & Vteri inflatione. *Bruner. cons. 67. fol. 354.*

de eodem, & abortu. *Ballon. tom. 2. f. 269.*

de eodem, cum Vteri prolapsu, dolore capitis, vertigine, atque inappetentia. *Claud. cons. 127. f. 304.*

de eodem, cum inordinatis menstruis. *Horst. obs. lib. 1. part. 2. obs. 16.*

de eodem, cum imbecillitate Ventriculi. *Lal. à Fonte cons. 7. f. 27. Montan. cons. 310. f. 751.*

de eodem, & cachexia. *Moccha cons.* 3. f. 6.

de eodem, cum Vteri tumore, & vlcere. *Mercur. tom. 1. cons.* 59. f. 130.

de eodem, cum sterilitate, vteri prolapsu, & alui adstrictione. *Idem. tom. 2. cons.* 34. f. 81.

de eodem, & menstribus rubris, & alui lubricitate. *Scholtz. cons.* 341. f. 958. *Trincanell. cons.* 77. f. 259.

de eodem, & mensium imminutione. *Venust. cons.* 109. f. 296.

de eodem rubricante. *Amat. cent.* 5. cur. 66.

de eodem, & sterilitate. *Mercur. tom. 4. cons.* 12. f. 26.

de Vteri fluore, & vlcere. *Theodos. epist.* 13. f. 119.

de eodem, cum excretionem materiæ glutinosæ, ut auelli nequeat. *Theodos. epist.* 25. f. 187.

Vteri furor.

De Vteri furore. *Horst. lib. 2. obs.* 14. fol. 110. *Ioan. Colle, fol.* 226.

Vteri Hydrops.

De hydrope Vteri. *Bruner. cons.* 3. f. 10. *Chifflet. obs.* 43. f. 37. *Epiph. hist.* 92. fol. 313. *Horst. lib. 2. epist. sect.* 7. fol. 479. *Reneal. obs.* 45. fol. 31. *Schenck. lib. 4. fol.* 682. & seq. *Tulp. obs. lib. 3. cap.* 32.

de Vteri hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zecch. cons.* 39. fol. 201.

de eodem, & foetu. *Hild. cent.* 1. obs. 56. f. 224.

de inflatione Vteri falsam imprægnationem præferente. *Vulsg. cent.* 1. f. 44.

de Vteri hydrope per lunares purgationes magna vi aquæ expurgato. *Schenck. lib. 4. fol.* 682.

de eodem, cum mola vera. *Id. fol.* 684.

de hydrope flatuoso, & aqueo. *ibid.*

de Vteri hydrope ab vesiculis in vtero cōpertis. *ib.*

Vteri inflammatio.

De inflammatione Vteri. *Epiph. hist.* 4. fol. 10.

Guarin.

Guarin.conf.449.fol.508. Tinell.conf.1.fol.1.

de eadem in Vlcus abeunte. *Amat.cent.7.cur.46.*

de eadem ex mensium suppressione. *Hildan.cent.2.*

obs.62.fol.238. & seq.

de phlegmone erysipelatode Vteri, & de eo, quod post feruoris mitigationem accidit in corporis totius superficie. *Schench.lib.4.fol.608.*

Vteri prolapsus.

De Vteri prolapsu. *Bruner.conf.69.fol.359. & seq.*

Epiphan.hist.39.fol.118. Gradi.conf.42.fol.55. &

conf.83.f.75. Montagn.conf.222.f.240. Moccha

conf.100.fol.137. Nicol.Font.exemp.17.fol.61.

Plater.lib.3.fol.714. & seq. Poter.cent.3.cur.91.

fol.75. Schench.lib.4.fol.708. Tinell.conf.57.fol.

284. Vuolf.cent.2.fol.63. Zacut.de P P. M.lib.

3.Hist.6.fol.464.

De eodem comitato.

de Vtero humani capitis magnitudine annis aliquot salua vita foras propendente. *Schench.lib.4.fol.707.*

de Vteri Puellę procidentis miris sympto matis. *ib.*

Ischias credita; cum esset Vteri prolapsus. *Ibidem.*

Vteri ex varijs causis procidentis historia. *Id.f.708.*

de muliere, quę, cum Vteri procidentia laborans concepisset, ex abortu mox interijt. *Ibidem.*

à diarrhæa in partu Vteris, cum secundina prolapsus, vnde mortua mulier. *Ibidem.*

de vteri procidentiam simulante. *Ibidem.*

de pessulis ex subere ob Vteri procidentiam subditis. *Id.fol.711.*

Pessus quatuordecim annis gestatus, excitatis vehementissimis doloribus, quomodo fuerit exemptus. *Idem fol.712.*

de Vteri prolapsu, menstruum profluuium, &

fluore albo. *Claudin. cons.* 127. fol. 304.
de eodem, & Ventr̃is tumore, & alijs affectibus.

Mercur tom. 2. cons. 57. fol. 137.

de eodem, cum dolore Vteri, & dorsi, Vertigine
ardore Vrinæ, &c. *Trincanell. lib.* 3. fol. 247.

de eodem ex partu. *Hild. cent.* 4. obs. 57. fol. 95. obs.
60. fol. 105. & obs. 62. fol. 108.

de Vteri prolapsu, & abscissione. *Zacut. de PP.*
Med. lib. 3. *Hist.* 7. f. 465.

de Vteri Prolapsu, & dolore. *Lotich. obs. lib.* 5. f. 447.
Vteri pruritus.

de Pruritu Vteri. *Manard. lib.* 13. *epist.* 5. fol. 296.

Nicol. Font. ex. 47. fol. 130. *Schench. lib.* 4. fol. 609.

Vteri quærela, & affectiones variæ.

de Vteri affectionibus. *Fauent. cons.* 27. fol. 213.

de Vteri vétositate. *Hoestett. par.* 2. dec. 6. cas. 4. f. 454.

de Vteri dolore. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 32. f. 264. *Cermis.*
cons. 17. f. 41. *Poter. cent.* 2. fol. 14. & *cent.* 3. *cur.* 46.
fol. 43. *Schench. obs. lib.* 4. f. 716.

de dolore matricis, stomachi, & capitis. *Vuolf.*
cent. 2. f. 132.

de Vterinis doloribus, cum ardore vrinæ. *Id. cent.*
3. fol. 5.

de vago matricis dolore. *Id. cent.* 4. fol. 213.

de Vterino dolore, colica, & ictero. *Lotich. obs. lib.*
5. fol. 449.

de quadam ex Vtero mira deiiciente. *Horst. part.* 2.
obs. 13.

de Vteri imperforati apertione. *Hil. cent.* 2. obs. 63.
fol. 238. & *cent.* 3. obs. 61. fol. 444. & *seq.* *Ronssens*
epist. 49. fol. 186. *Schench. lib.* 4. fol. 606.

de muliere sine Vtero. *Beninen. cap.* 11. *Zacut. de*
PP. M. Hist. lib. 3. fol. 465.

de Vteri totius aut per partes vitiati, sine vitæ pe-
riculo

riculo ex sectione. *Schenck. lib. 4. f. 712. & seq.*
 de castratarum mulierum historiis. *idem f. 716.*
 de carne in orificio Vteri pedendum eminente.
Zacut. de P. P. M. lib. 3. Hist 8. fol. 466.
 de Vulua bile innatante. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 31.*
 de Vterino affectu, è repentina sub Hyeme refrigeratione. *Lotich. lib. 5. f. 448.*
 de monstrosa Vteri conformatione. *Schenck. obs. lib. 4. fol. 610.*
 de lapidibus in Vtero natis. *Schenck. lib. 4. fol. 717.*
 de Vermibus in Vtero natis. *Ibidem.*
 animalculum monstrosum ex locellis iuenculæ lactantis erepsit citrà incommodum. *Id. f. 718.*
 de intestinis ex Vtero prolapsis. *Ibidem.*
 de castaneis intrà Vuluam temerè reconditis, sternutamento excussis. *Ibidem.*

Uteri Scyrrhus.

De Vteri scyrrho. *Amat. cent. 2. cur. 88. Diomed. Cornar. cons. 7. f. 69. Hild. cent. 1. obs. 65. fol. 80. & cent. 3. fol. 540. Montan. cons. 312. fol. 755. Trincauell. lib. 3. cons. 72. fol. 250.*

De eodem comitato.

de scyrrho Vteri, & Arthritide. *Solenand. cons. 19. fol. 76.*
 de Vteri substantia in scyrrhum mutata, molæ opinionem exhibente. *Schenck. lib. 4. fol. 613.*
 Vterum aliquando fungosum, mollem, spungiformem: ipsiusque ceruicem totoſſeam viſam. *Idem. ibid.*
 de callis in Vtero ſterilitatem inducentibus. *Ibid.*
 de Vtero ſpiſſo à partu. *Idem fol. 612.*

Uteri ſuffocatio. Vide hystERICA paſſio.

Vteri tumor.

de tumore Vteri, & alijs ſymptomatibus.

- Manard. lib. 10. epist. 5. fol. 242.*
 de eodem, cum Vrinæ acrimonia, & alui suppressione. *Mercur. tom. 1. cons. 16. f. 43.*
 de tumore Vteri duro, & dolore ilij sinistra. *Merc. tom. 3. fol. 70.*
 de colli matris phimate. *Schench. lib. 4. fol. 609.*
 de Tumore, & abscessu Vteri. *Schench. lib. 4. fol. 716. Vnolfg. cent. 1. fol. 184.*
 de apostemate matricis, cum Vlcere. *Montagn. cons. 224. fol. 241.*
 de abscessu Vteri circa inguina suppurato. *Schen. lib. 4. f. 716.*
 de Vteri portionibus per abscessus, & Vulnera. ablatis. *Ibidem.*

Vteri vlcus.

- de Vlcere in collo matricis. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 5. Matth. de Gradi cons. 75. fol. 68. & seq. Plater. lib. 2. fol. 244. & 448. Zacut. de P P. M. lib. 3. Hist. 10. fol. 478.*

De eodem comitato.

- de osse foeminis eroso, & tuberculis circa matricis os. *Schench. lib. 4. obs. fol. 609.*
 de Vlcere fistuloso in collo matricis, cum dolore Ventriculi. *Lal. à Fonte cons. 35. fol. 108.*
 de Vlcere cancroso Vteri. *Mercur. tom. 2. cons. 84. fol. 201. Schench. lib. 4. fol. 609. Vgo cons. 83. f. 70.*
 de corruptione Matricis & abortu. *Montan. cons. 221. fol. 240.*
 de laceratione eiusdem in partu. *Hild. cent. 1. obs. 84. fol. 79.*

Vua.

- Vuæ passæ quæ sint Veteribus, & earum vires. *Mundel. ep. 2.*

Vua, sen Columella.

de

de faucium Ulcere Columellam absumente.

Plater fol. 377.

de columellæ casu. *Scholtz. cons. fol. 205.*

de columellæ abscissione. *Bauer. cons. 15. fol. 27.*

Hildan. cent. 2. obs. 21. fol. 167. Schench. lib. 1. f. 212.

de absumptione Vuulæ, & secuta Pulmonum exulceratione. *Horst. lib. 3. obs. 15. fol. 176.*

de gorguleone adeo relaxato, ut ad dentes usque anteriores propenderet. *Schench. lib. 1. fol. 212.*

de Vuula imprudenter resecta vnde mortis causa. *Schench. fol. 213.*

de Vuulæ elongatione. *Amat. cent. 3. cur. 65. Hild. cent. 2. obs. 21. fol. 162. Lotich. obs. lib. 2. fol. 220.*

de Vuulæ relaxatione, tumore, catarrho, & febricula. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 218.*

de eadem, cum Vocis, & loquelæ interceptione. *Id. fol. 222.*

de eadem, cum tumore in faucibus suffocante, & aurium dolore. *Lotich. fol. 223.*

de eadem, cum tonsillarum inflammatione, & tumore diuturno. *Idem fol. 225.*

de columella inflammata, & remedio eius. *Schen. lib. 1. fol. 212.*

de faucium excoriatione, & Vuulæ amissione. *Plater. lib. 1. fol. 379.*

de Ulcere vuulæ, cum tumore narium & scabie. *Claud. cons. 47. fol. 108.*

de Vuula in fungum scyrrhosum degenerata. *Hild. cent. 2. obs. 19. fol. 160.*

Vulnus. Vide Titulum partium Singularum.

de Vulneribus capitis. Vide caput. *Poter. cent. 3. cur. 41. fol. 39.*

de Vulnere faciei. *Fonsec. tom. 2. cons. 9. fol. 23.*

de Vulnere in facie citra futuram curando.

Poter. cent. 2. cur. 68. fol. 73.

de Vulnere in collo. *Guarin. cons. 154. fol. 173.*

de oculi Vulnere. Vide *Oculus.*

de Vulnere labij. *Io. Colle fol. 253.*

de Vulnere Asperæ arteriæ. *Tulp. lib. 1. cap. 50.*

de Vulnere cordis. *Tulp. lib. 2. cap. 18.*

de Vulnere sub ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich. fol. 560.*

de Vulnere, immisso globulo per malam dextram usque ad spinæ principium, *Lotich. lib. 6. f. 556.*

de Vulnere iuxta humerum sinistram, cum atrophiam, & pectoris difficultate. *Lotich. lib. 6. f. 557.*

de Vulnere thoracis. *Lotich. fol. 565. Vide Thorax.*

de Vulnere abdominis, cum læsione iecoris.

Fons. tom. 2. cons. 10. f. 24.

de fibra iecinoris vulnerata. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 26.*

de Vulneribus lienis. Vide *Lien.*

de Vulnere in Ventre accepto sub sinistro hypochondrio, ad usque renum substantiam, & intestinorum penetrante. *Schenck. lib. 3. f. 569.*

de Vulnere latioris intestini sanato. *Tulp. lib. 3. cap. 20.*

de Vulnere spinalis medullæ. *Tulp. lib. 3. cap. 27.*

de Vulnere rotundo in natibus. *Tulp. lib. 3. cap. 50.*

de Vulnere per natem dextram, collum Vesicæ, ac sinistram testiculum, transeunte urina per vulnus effluente. *Lotich. fol. 566.*

de Vulnere per natem sinistram, & os Sacrum, atque intra Vesicam, & intestinorum regionem ab os pubis penetrante. *Lotich. obs. lib. 6. fol. 568.*

de Vulneribus Natorum, & fæmoris gangræna. *Lotich. fol. 577.*

de Vulnere in collo Vterino. *Horst. part. 2. f. 4. obs. 8.*
de

de Vulneribus Iuncturarum. *Poter. cent. 2. cur. 30.*

fol. 35.

de iisdem, cum ossium fractura. *Poter. cent. 2. cur.*

31. fol. 37.

de Vulnere Brachij. Vide *Brachium.*

è manu sinistra glande Vulnerata, amputataque,
diarrhæa febris, & alia accidentia. *Lotich. lib.*

6. fol. 574.

de Vulnere digiti ex vitro lethali. *Hild. cent. 5. obs.*

1. fol. 208.

de Vulnere tibiæ & natis penetrante. *Fons. tom. 2.*

conf. 16. fol. 36.

de Vulnere cruris. *Solenand. sect. 5. conf. 10. fol. 472.*

de Vulnere Tali. *Valleriol. lib. 3. enarr. 8. fol. 203.*

de Vulnere articulorum. Vide *Arthritis.*

de Vulneribus tormentorum. *Genath. dec. 3.*

Disp. 4. Sch. f. 797.

de miris Vulnerum sanationibus. *Marcell. Don.*

Hist. lib. 4. f. 276.

quidam in extremis laborans accepto Vulnere
recipit vitam. *Schenck. lib. 5. fol. 792.*

Vlcus ex vulnere illato curatum. *ibid.*

Vulneratis sanguinis profusionem quandoque
prodesse. *Id. fol. 793.*

Vulnera in brachijs, dorso, alibique accepta per-
sanata: deinceps ab adhibitis tormentis simul
omnia rupta. *Ibid.*

de Vermibus in Vulneribus natis. *Ibid.*

tela, & plumbeas glandes interdum diu in cor-
pore delitescere, etiam persanato Vulnere. *Id.*
fol. 798.

Aerem sæpè impedire vulnerum curationem. *Id.*
fol. 800.

Acetum non sistere, sed ciere, sed ciere fluxiones,
vul

vulneribus inditum. *Ibidem.*

de prodigiosa Vulnerum curatione, per opochrysmatis vsum. *Ibidem.*

rarum, & nouum remedium spatio vigintiquatuor horarum vulnera etiam neruofarum partium conglutinans. *Ibidem f. 801.*

An Vulnerariæ portiones vtilis sint. *Ronss. epist. 66. fol. 241.*

de morte ex Vulnere non lethali. *Augen. tom. 1. l. 9. epist. 2. fol. 107. Epiq. hist. 44. fol. 132. Horst. part. 1. epist. sect. 17. fol. 483.*

F I N I S.



INDEX POSTERIOR
ONOMASTICVS,
EARVM, QVÆ PRIORI
in Indice sparsim continentur
Affectionum præter naturam,
maléque affectarum Partium
Nomina ordine Alphabetico
collecta exhibens.

A

- A**BDOMINIS Abscessus. 5.
 Abdominis apertio inHydrope. 1.
 Abdomen aqua repletum. 108. 304.
 Abdominis Conuulsio. 2. 83.
 Dolor. 2. 193. 239. 260. 383.
 Fungi. 150.
 Hernia. 182. 205.
 Inflammatiō. 2.
 Pus in Abdomine ab hepate. 180. 181.
 Scirrhus Abdominis. 1. 329.
 Tumor. 1. 238. 344.
 Venæ distentæ. 96.
 Vulnus. 1. 189. 203. 398.
 Abortus. 2. 332. 391.

E e e

Accidentia

- Accidentia varia post Abortum. 3.
 Abortus Causæ. 3. 170.
 Abortus non semper accidit ab Epilepsia. 115.
 Abortus fontanellis impeditur. 67.
 Post Abortum Matricis Corruptio. 396.
 Mensium Profluuium. 3. 245.
 Mensium Retentio. 248.
 Abortus non semper accidit à Purgatione. 3.
 Abortum quotidiana sequitur. 140.
 Abortus non semper euenit post sanguinis missionem. 3. 149.
 Abortus sāguinis missione nō impeditur. 2. 149.
 Abortus cum symptomatibus. 3. 63.
 Abscessus Anomalous. 6.
 Ex Abscessu Brachij acicula extracta. 37.
 Abscessus ex Calculo. 43.
 Abscessus Carneiformis. 6.
 Abscessus post casum contractus. 5. 57.
 Hæmorrhagia in Abscessibus. 3. 17.
 Abscessus interius ruptus. 4.
 Abscessus post Ischiadem. 207.
 In Abscessibus magnis materia sensim euacuanda. 6.
 Abscessus Mollificatio. 3.
 Monstruosa in Abscessibus visa. 6. 107.
 Abscessus in Partibus internis. 4.
 Abscessus partium diuersarum. 3. 4. 5. 25.
 Vide Titulum singularum.
 Abscessus spirituosus. 6.
 Vermes in Abscessibus. 223.
 Abscessus vomitu reiectus. 4.
 Absinthij vsus in tertiana. 144.
 in Vermibus. 224.
 Vini Absinthij vsus in Ventriculi dolore. 365
 Abstinentia.

- Abſtinentia. 6. Vide *Inedia*.
Abſtinentia prodigioſa. 6.
Abſtinentia Quartanæ nocet. 142.
Acari grauiffima ſymptomata. 6.
Acetabuli Luxatio. 207.
De Acetariis. 7.
Aceti ex uſu ſymptomata. 6. 7.
Acetum an proſit febribus peſtilentibus. 231.
Acetum inditum vulneribus fluxiones ciet, non
ſiſtit. 399.
Achores. 7. 294. Vide *Tinea*.
Acus deglutitæ intra corpus quinque annos reten-
tæ tandem per vrinam cum vermibus excre-
tæ. 122.
Acus punctura in digito. 306.
Acus genu infixæ. 165.
Adſtringentia in vltima menſa ſumpta aluum mo-
uent. 10.
Adſtringentia intempeſtiuè adhibita Hæmoptoi-
co mortem attulerunt. 322.
Ægilops. 7. 120.
Aër ſæpe impedit vulnerum ſanationes. 399.
Alapa Apoplexiam infert. 7. 16.
Cæcitatem. 68.
Epilepſiam. 114.
Mortem. 7.
Allij uſu Colica ſanatur. 78.
Allij eſu miſtus ſanguinis excitatur. 319.
Aloës uſus. 7. 8.
Alopecia. 8. Vide *Pili*.
Alui Dolor. 195. Vide *Ventris Dolor*.
Alui ducendæ exempla. 10. 70.
Alui durities lethalis. 138. 190.
Adipis excretio per aluū. 123. Vide *Excretiones*.
E c c 2 Alui

- Alui excrementa aliunde excreta. 4. 123.
 Alui excrementa inuitis fluentia. 388.
 Alui excrementa intra peritonæum collecta. 10.
 Alui excrementa purulenta. 128.
 Alui fluxus. 8. 9. 10. 141. 168. 186. 195. 259.
 323. 340. 364. 375. 392.
 Alui fluxus Cerebralis. 10.
 Colliquatiuus. 8.
 Ex debilitate Brachij. 9.
 Diuersarum Materialiarum. 11. 223. 236.
 Alui fluxus cū febre. 8. 130. 136. 143. 144. 147. 186.
 cum febre maligna. 139.
 Alui fluxus à Partu. 9.
 Alui fluxus synochum soluit. 143.
 & Tertianam exquisitam. 144.
 Alui fluxus ex haustu vini noui. 9.
 Alui Stipticitas. 10. 11. 16. 24. 46. 53. 65. 83.
 108. 117. 138. 140. 169. 170. 175. 192. 197. 237.
 259. 282. 295. 300. 313. 318. 332. 340. 342.
 360. 363. 364. 366. 367. 370. 373. 383. 384.
 392. 396.
 Aluus constipata per dies vndecim. 248.
 per Menses quatuor. 103.
 Ambari vsus. 10.
 Amblyopia. 11.
 Ambuena salutare medicamentū in Hydrope. 189.
 Ambulatio læsa. 25. 30. 157. 175. 214. 278. 344.
 Amentia. 11. 115.
 Ammoniacū gummi in clysteribus est lethale. 204.
 Amoris affectus. 11. 58. 228.
 Amputatio Membrorum. 11. 161.
 eadem citra ferræ vsus. 11.
 Anasarca. 29. 38. 39. 40. 175. 190. 191.
 Ancyle. 96.
 Aneurisma

- Aneurisma. 11. 12. 21. 37. 86. 87.
 Angina. 12. 13. 14. 173. 286. 296.
 Angina ab Asthmate. 30.
 Angina epidemica & maligna. 14. 289.
 Angina in Grauida. 171.
 Angina ab Hydrargyri inunctione. 156.
 Angina ab Ischuria 209.
 à Partu. 13.
 Animi affectus. 14. 114. 143. 194. 322.
 Animi deliquiū. 14. 86. 87. 112. 118. 226. 304.
 364. 371. 373. 386.
 Animi deliquij Causæ. 226.
 Animi deliquium ex odore Rosæ 267.
 Annus climactericus. 130.
 Anorexia. 52. 85.
 Antimonium. 14. 125.
 Antimonium liberat à veneno. 357.
 Anthrax. 15.
 Anthrax diuersarū partiū. *Vide Titulum singulariū.*
 Anthrax pestilens. 289.
 Anthraces etiam intra corpus apparent. 15.
 Ani Abscessus. 5. 15.
 Ardor. 15.
 Clausio. 15.
 Condylomata. 15. 80. 174.
 Conuulsio. 83.
 Dolor. 15.
 Excrecentia. 349.
 Exitus. 223.
 Fistula. 62. 151. 176.
 Hirudo Anum ingressa. 183.
 Hirudines quomodo Ano admouendæ. 183.
 Ani Inflammatio. 15.
 Procidentia. 14. 15. 174. 240. 373.

Pruritus. 15. 302.

Tumor. 15. 349.

Vermes. 224.

Verrucæ. 370.

Vlcus. 15. 176. 224. 379.

Aphonia. 20. 56. 57. 108. 336. 384. 385.

Eiusdem Variæ Causæ. 385.

Eadem sanguinis missione curatur. 385.

Aphthæ. 147.

Apoplexia. 16. 17. 24. 42. 51. 53. 274. 372. 387.

Apoplexiæ Causæ variæ. 16. 17.

Respirationis defectus in Apoplecticis. 312.

Apostema. Vide *Abscessus*.

Apostemata Gallica. 158.

Apum morsus. Vide *Morsus*.

Aqua in Abdomine contenta. 108. 304.

Quomodo inde extrahenda. 2.

Aquarum Acidularum vsus. 115. 147.

Aqua ex Auribus emanans. 30.

Aquæ Chalybeatæ vsus. 70.

Immersio corporis in aquam frigidam in Hæ-
morrhagia 316.

Symptomata ex Immersione in aquam frigidam.
18. 95. 125. 160. 326.

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. 18.

Aquæ frigidæ potu Dysenteria sanatur. 93.

& febris synocha. 143.

Symptomata ex frigidæ potu. 18. 108. 143. 199.
225. 249. 353.

Aquæ Thermæles. 18. 69. 136. 147.

Aquarum Thermalium vsus in variis morbis. 18.

19. 44. 93. 159. 375.

Post illarum vsum insurgunt morbi. 103. 115.

127. 135. 136. 215. 318.

Aquæ

- Aquæ Thermæles particulares. 19. 263.
 Aquæ Venenatæ. 18.
 Aqua vitæ stuporem inducit. 335.
 Aquæ vitæ vsus in morbis. 19.
 Ardor in diuersis partibus. *Vide Titulum singulari.*
 Ardor Vrinæ. *Vide Vrina.*
 Arenulæ. 18. 19. 175. 193. 260. 352. 373.
 Vsus Thermarū in præseruatione ab Arenulis. 18.
 Argenti viui Cingulus. 20.
 Argenti viui vsus in Grauida. 20.
 Argenti viui vsus in morbis variis. 20. 78. 156. 199.
 Mors à Mercurio inducta. 20.
 Symptomata ex eius vsu. 20. 30. 155. 156. 157.
 Aronis radix an herniosis conueniat. 182.
 Arsenicum. *Vide Venenum*
 Arteriotomia. 22.
 Arteriæ magnæ Calculus. 22.
 Callus. 22.
 Arteriarum Dilatatio. 21. 22. 87.
 Arteriæ Hæmorrhagia. 21.
 Motus abolitus. 306.
 Arteriarū Pulsatio in Vniuerso corpore. 21. 287.
 In stomacho. 21.
 Tuberculum circa Cordis Arteriam 22.
 Arteriarum Vlcus. 21. 22.
 Vulnus. 21. 22.
 Arteriæ Asperæ Conuulsio. 82.
 Arteriæ Asperæ si quid illapsum fuerit quid
 agendum. 21.
 Arteriæ asperæ obturatio à re ingesta. 126.
 Arteriæ asperæ Vlcus. 21. 22. 345.
 eiusdem Vulnus. 21. 398.
 Arteriis Brachialibus deficientibus Arteria
 Tarsi tangenda. 36.

Arteriarum leuium obstructio. 22.

Arthritis. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 39. 41.

53. 63. 65. 75. 88. 96. 131. 135. 141. 170.

206. 213. 241. 246. 248. 282. 300. 304. 323.

340. 353. 363. 364. 373. 387. 395.

Arthritidis Causæ variæ. 24. 25. 27.

Arthritis Epidemica. 26.

Gallica. 170.

Hepatica. 26.

Hæreditaria. 27.

Arthritidis Locus affectus, 27.

Arthritis à Lue Venerea. 24. 25.

Arthritis Maligna. 27.

Mercurij vsus in Arthritide. 20.

Arthritis à Partu. 25. 280.

Arthritis scorbutica. 25.

Arthritis cum Tophis & Nodis. 26.

eadem cum Tumore laxo totius Corporis. 24.

De Vino in Cura Arthritidis. 377.

Artuum Conuulsio. 83.

Corruptio. 271.

Dolor. 88.

Imbecillitas. 88.

Lichenes. 158.

Luxatio 271.

Tremor inuoluntarius. 345.

Ascarides. Vide *Lumbrici*.

Ascites. Vide *Hydrops Ascites*.

Asphyxia. 297.

Aspidis Morsus. Vide *Morsus*.

Asthma. 27. 28. 29. 30. 32. 38. 52. 59. 60. 61. 62.

64. 71. 84. 86. 87. 110. 130. 147. 167. 179. 187.

191. 195. 207. 221. 237. 247. 308. 312. 319.

320. 326. 344. 350. 351. 354. 367.

Asthma

- Asthma Anniuersarium. 29.
 Asthma Diurnum. 29.
 Gibbus ex Astmate. 166.
 Asthma in Grauida. 29.
 Asthma ex Hydrargiri inunctione. 30.
 Asthma Inueteratum. 29.
 Asthmatis remedia. 30.
 Thermarum vsus in Astmate. 18.
 Atheromata. 335. 347. 348. Vide *Tumor. Steatoma.*
 Atheromata interni corporis. 348.
 Atrophia. 24. 45. 88. 90. 134. 136. 186. 191.
 238. 274. 277. 325. 328. 363. 366. 398. Vi-
 de *Tabes.*
 Atrophia cum febre. 75. 134. 141.
 Atrophia particularis. 30. Vide *titulum singularē.*
 Atrophia ex Vulnere. 30.
 Aura frigida à pede ascendens. 195.
 eadem Causa epilepsiæ. 118.
 Auris Abscessus. 3. 32. 34. 52.
 Aqua ex Auribus emanans. 30.
 Defluxio ad Aures. 63. 65.
 Difficultas Aurium. 31. 32. 34. 52. 221. 332.
 Aurium Dolor. 32. 33. 397.
 Ficus scirrhusus in Aure. 150.
 Aurium Humiditates sanantia. 31.
 Aurium Inflammatio. 33.
 Obstructio. 113.
 Occlusio à rebus in eas ingressis. 30. 31.
 Pus 3. 32. 34. 63. 316.
 Steatoma. 31.
 Tinnitus. 32. 33. 34. 51. 52. 53. 59. 61.
 63. 64. 118. 156. 236. 244. 265.
 369. 372.
 Tumor. 4.

Vermes. 222.

Vlcus. 32. 34.

Aurum. 34.

Aurum potabile Melancholiam curat. 234.

Axillarum Cancer. 48.

Dolor. 214.

Fœtor. 35. 148.

Porrus. 37.

Scirrhus. 328.

Tumor. 35.

B

B Alani Verrucæ. 163. 370.

Balneum. 69. Vide *Aqua*.

Balnei vsu febris Hæctica concitata. 135.

A Balneo Morbus Gallicus contractus. 180.

Barbæ Canities. 47.

Casus. 293.

Immutatio. 124.

Infantes Barbati. 35. 105.

Mulier barbata. 35.

Physiologia Barbæ. 35.

Bezoar in Calculo. 45.

Botium Galæ. 35.

Brachij Abscessus. 37.

Atrophia. 30. 83.

Bubo pestilens. 289.

Cancer. 47.

Casus. 37.

Cauterium infeliciter adhibitum. 67.

Contractio Brachij. 36. 83. 182. 278.

Contusio. 35.

Conuulsio. 82. 247. 278.

Defectus. 36.

Defluxio

Defluxio ad Brachia. 53. 63.

Dolor Brachiorum. 35. 36. 184. 214.

Durities Brachij. 35.

Epilepsia à Brachio. 116. 117.

Erysipelas Brachij. 37. 119. 160.

Excisio Brachiorum. 37.

Fistula. 379.

Fractura. 30. 36. 37. 152.

Ganglio. 36. 47. 119. 160.

Herpes. 182.

Imbecillitas. 35.

Eadem cum alui fluxu. 9.

Impetigo. 326.

Infantis brachij extra vterum extensio. 149.

Lassitudo Brachij vlcerosa. 214.

Luxatio Brachij. 36.

Macies. 277.

Monstrositas. 36.

Motus deprauatus. 114. 391.

Oedema. 47.

Ossa Brachij cariei obnoxia sunt. 229.

Paralysis Brachij. 278.

Scabies. 326.

Scirrhus. 35. 379.

Stupor. 60. 63. 216. 286.

Tremor. 118. 346.

Tumor. 35. 36. 37.

Idem post sectam venam. 36. 37. 83.

Vlcus. 36. 379.

Vulnus. 35. 399.

Bradypepsia. 236.

Brassicæ vsus. 184.

Bubo pestiferus. 37. 171. 288.

Bubo causa febris, 133.

Bubo Venerens. 37. 158.
 Bubonoccele 257. 260.
 Bulimia. Vide *Fames*.

C

C Achexia. 8. 38. 39. 43. 61. 62. 75. 92. 100. 136.
 141. 148. 164. 180. 236. 238. 247. 321.
 336. 366. 392. Vide *Anasarca*.

Cachexia ex frigore. 40.

ex nimia hæmorrhagia. 39. 316.

ex nimia sanguinis detractione. 39.

Cachunde. 40. 152.

Cacochymia. 24. 40. 161.

Cadaueris Cerebrum integrum repperitum post 50.
 annos. 70.

Cadaueris Conseruatio. 40.

Cruentatio. 40.

Embemmatio. 40.

Fœtor. 40.

Gelatina in Cadauere. 40.

Calcanei Dolor. 40.

Mors ex leui Calcanei vulnere. 284.

Calculus. Vide *Lapides*.

Calculus in Abscessu. 165. 212.

in Arteria magna. 22.

Calculus cum Arthritide. 24. 41. 75.

De Causis Calculi. 42. 44.

Calculus in Fellis Vesica, 212.

Calculus in Fœmina. 44.

in Grauida. 41.

in Iuncturis Podagricorum. 300.

in Liene. 40. 212.

è Palato reiectus. 212.

Præseruatio à Calculo. 42.

Calculus

Calculus Renum. 3. 17. 34. 40. 41. 42. 44. 75.
88. 168. 175. 195. 207. 241. 259. 304. 310.
318. 335. 336. 340. 352. 369. 372. 375.
386. 387.

Thermarum vires in Calculo. 44.

Calculus Vesicæ. 43. 44. 136. 311. 375. 387.

Calculi extractio è Collo Vesicæ. 42. 45.

Calculus Vesicæ cum Ulcere. 44. 387.

Calculus Vretherem ostruens. 41. 207.

Calor. 45.

Calor à Cibo. 365.

Ex Calore Hydrops. 186.

Caloris Natiui Imbecillitas. 45. 46. 62. 245.

Calor Nocturnus. 10. 46.

Calor præter naturam. 88. 121. 130. 295. 371.

Caluariæ Fractura. 57.

Fungi. 150.

Putrefactio. 155.

Caluities 46.

Caluities Natiua. 46.

Cannabis. 46.

Cancer. 46. 49. Vide *Gangrana*.

Cancer Albus. 269.

Cancer diuersarum partium. *Vide Titulum singularum.*

Cancer externarum partium. 46. 48.

Cancer Internarum partium. 48.

Cancer Ulceratus. 49.

non Ulceratus; 46.

Canis. Vide *Morsus Canis*.

Canities. 49.

Cantharidum potus. 387.

Capilli. Vide *Pili*.

Capparorum ex esu graua symptomata. 73.

Caput an ablui debeat. 54.

Capitis Abscessus varij. 6.

Capiti Adnata. 346.

Capitis Affectio ab Alui constipatione. 11.

Capitis Affectiones variæ. 237.

Atheromata. 347.

Calor, 46. 153.

Consensus cum Pedibus. 50.

cum Pene. 163.

Contusio. 80.

Conuulsio. 54. 82.

Crustæ. 7. 53.

Dolor. 7. 10. 19. 25. 28. 33. 49. 50. 52.

54. 59. 60. 86. 88. 99. 122. 124. 134.

136. 141. 143. 146. 147. 155. 157. 167.

195. 201. 213. 221. 222. 233. 236.

241. 244. 245. 247. 265. 295. 318.

332. 342. 345. 359. 362. 363. 371.

372. 376. 377. 381. 384. 391. 394.

Doloris Capitis Causæ variæ. 7. 50. 51.

52. 53. 155.

Dolor Periodicus. 50.

Varius. 54.

In Vertice Capitis. 19.

Capitis Erysipelas. 302. 344.

Euaporatio ad Caput. 365. 371.

Capitis Fractura. 152.

Grauitas. 112. 237. 238. 275. 371.

Herpes. 527.

Imbecillitas. 21. 236. 371.

Inflammatio. 54.

Inflatio. 135.

Lapides. 52. 256.

Monstrosa conformatio. 253.

Porri.

Porri. 391.

Rigiditas. 54.

Rima. 17. 152.

Scabies. 325.

Sibilus. 86.

Talpa. 347.

Tremor. 346.

Tuberculum. 346. 347.

Tumor epidemicus. 253.

Vermes. 222.

Ulceræ. 31. 155. 378.

Volatica. 326.

Vitio. 114.

Vulnus. 54. 55. 56. 331. 397.

Carbunculus. Vide *Anthrax*.

Carcinoma. 153.

Cardialgia. 75. 84. 130. 144. 348. 362. 363.

Vide *Ventriculi Dolor*.

Caries. 56.

Caries diuersarum partium, Vide earundem titulum.

Caries Gallica. 157.

Carnium Contusum. 72.

Carotidum obstructio causa Apoplexiæ. 17.

Carpi Ganglio. 35. 348.

Gangræna. 160. | Impetigo. 160.

Scirrhus. 328. 348.

Carunculæ per dysenteriam excretæ. 91.

Carunculæ à Pulmonibus reiectæ. 304.

Carunculæ diuersarum partium. Vide eas.

Post Carum Conuulsio. 81.

Cassia vsus. 231.

Casus ab alto varios producit effectus. 33. 56. 57.

296. 333.

Abscessus internus ex casu. 57.

Brachij induratio ex Casu. 35.

Cæcitas ex Casu. 57.

Concussio Cerebri. 57. 69.

Delirium. 57.

Diabetes. 388.

Casus in Dorsum. 57. 208. 277.

Empiema ex Casu. 110.

Epilepsia. 116. 117.

Ischuria. 5. 57. 208.

Paralysis. 276. 278.

Surditas. 33. 57. 338.

Vocis priuatio. 57. 384.

Vrina cruenta. 318.

Vuulæ Casus. Vide *Vuula*.

Catalepsis. 57. 58. 247.

Cataphora. 58. 81.

Cataracta. 165. 166. Vide *Oculorum suffusio*.

Cataractæ Depositio. 165. 166.

Catarrhus. 8. 34. 38. 51. 53. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 66. 84. 100. 124. 128. 130. 132. 135. 136.

139. 146. 160. 166. 175. 192. 206. 227. 230.

236. 237. 238. 239. 269. 308. 310. 321. 340.

349. 351. 352. 371. 397.

Cauterium in Catarrho frigido. 66. 67.

Catarrhus falsus. 64. 65. 237. 269.

suffocatiuus. 66. 112. 351.

Thermarum vsus in Catarrho. 18.

Cauterium. 66.

Eius vsus in Calcanei dolore. 40.

in Catarrho. 66. 67.

in Cerebri Affectionibus. 67.

in Dysenteria. 93.

in Hydrope. 189.

in Nephritide. 260.

Cauterium in Occipite excitatum. 66.

Cauterium in Paralyfi. 67.

in Pedum dolore. 66.

in Podagra. 67.

De sanandis Cauteriis. 66. 380.

Succellus mali ex admotione Cauterij. 67.
380.

De excitando Cauterio in futura Coronali. 67.

Cauterium Tempore breui, & sine dolore operans. 67.

De variis Cauterij vſibus. 67.

Cerebri Abſceſſus. 3. 155. 215.

Cerebri Affectiones Cauterio curatæ. 67.

Cerebri Concuffio. 57. 69.

Eadem Cæcitatem inducit. 68.

Cerebri portio in Concuffione epileptica excuſa. 113.

Contuſio Cerebri Apoplexiæ cauſa. 17.

Cerebro deſtitutus Puer. 70.

Cerebri expuitio. 155.

Cerebri Glandulæ. 347.

Humiditas. 59. 68. 237.

Hydrops. 70.

Imbecillitas. 69. 366. 371. 384.

Cerebrum Imputre repertum in cadauere poſt annos quinquaginta. 70.

Cerebri Inflammatio. 70.

Intemperies. 69.

Lapides. 52. 212.

Obſtructio. 365.

Sanies in Cerebro delapſa epileſiam inducit. 114.

Sphacelliſmus Cerebri. 69.

G g g

Vulnus.

Vulnus. 56.

Idem cum substantiæ iactura. 56. 69.

Cereuifia febrem infert. 147.

Ceruix. 70.

De Adnatis Ceruici. 70.

Ceruicis Dolor. 26. 206.

Ictus. 277.

Steatoma. 70. 183.

Glans plumbea ad primam Ceruicis Vertebram
adacta. 127.

Chalybs. 70.

Chinæ vsus. 219.

Chyragra. 70.

In ea quando mortis periculū immineat, 26. 27.

Cholirica. 70. 71. 72. 76. 83.

eadem ex flatibus. 71.

ex nigris humoribus. 71. 72.

Ciborum crudorum appetentia. 63.

Ciborum Descensus difficilis. 384.

Fastidium. 72. 200. 383.

Inappetentia. 139. 200.

Nausea. 384.

Ordo in illis assumendis. 72.

Cibi suspecti. 66. 72. 73. 134. 143. 146. 351.

356. 357. Vide *Venenum*.

Cingulum ex Mercurio. 20.

Claudicatio. 73. 90. 165. 206.

Clauiiculæ Dolor. 73.

Gangræna. 160.

Clauus in supercilio. 50.

Clyster. 74. 111.

Idem in Cardialgia. 365.

Clyster Causticus in Dysenteria, 93.

Clyster in Cœliaca. 68.

Idem

Idem in Grauida. 111. 171.

Gummi sagapenum, Amoniacum, & similia in clysteribus sunt lethalia. 204.

Clyster nutriens. 111.

Coccyx. Vide *Os Sacrum*.

Coccygis herpes. 182.

Tuberculum. 272.

Cæcitas. 57. 67. 68. 113. 156. 187. 263. 272.

Cæcitas à Concussione Cerebri. 68.

Cæcitas à Naphthæ sectione. 347.

Cogitativæ facultatis debilitas. 140.

Coitus accidentia. 74. 109. 228. 316 318. 369.

Colica. 10. 24. 39. 59. 74. 75. 76. 77. 78. 88. 141.

175. 247. 259. 300. 311. 340. 350. 363. 365.

366. 375. 394.

Colica ab Aceti usu, & Mors. 7.

Colica allij usu sanatur. 78.

Colicæ desperatæ remedia rara. 199.

Colicam sequitur Epilepsia. 115. 117.

Colica falso credita causa mortis. 43. 76.

Colica post febrem 77. 141.

Colica à flatibus. 77.

ab Ira. 75.

A Colica Paralysis. 75. 77. 114. 115.

Colica à Partu. 76.

Colica Periodica. 75. 78.

Pestilens. 77.

Tartarea. 203.

ex Vermibus. 76. 223.

Vomitorium medicamentum in Colica. 384.

Colliquatio cum febre. 8.

Ex Colliquatione Hydrops. 185.

Colli Apostemata. 78.

Contorsio. 78. 277.

- Conuulsio. 82. 113.
 Cutaneum vitium. 124.
 Defluxio ad Collum. 60.
 Dolor Colli. 26. 155. 167.
 Inflammatio. 78.
 Pustulæ. 168.
 Relaxatio. 78.
 Scabies. 325.
 Scrophulæ. 78. 167.
 Scirrhus. 347.
 Tuberculum. 228.
 Tumor. 124. 187. 230.
 Vlcus. 78.
 Vulnus. 78. 398.
 Color faciei fœdus. 78. 125. 144. 238. 245. 350.
 364. 391.
 Coma. 17. 274. *Vide Sopor.*
 Combustio. 79. 105.
 In Combustione frigidorū vsus periculosus. 79.
 Conceptio. 79. 80.
 Conceptionis cessatio. 79.
 Conceptio in Decrepitis. 80.
 Conceptio falsa. 79.
 Conceptio sine Menstruis. 80. 150. 249.
 Remedia ad Conceptionem. 80.
 Concoctio difficilis Ciborum. 19. 46. 62. 167.
 175. 200. 236. 237. 239. 261. 363.
 Conceptio Humorū. 80.
 Coctionem an Raphanus iuuat. 308.
 Condylomata in diuersis partibus. *Vide Titulum earundem.*
 eadem à Partu. 174.
 Contorsio totius Corporis. 108.
 Contusio. 80. Diuersarum. *Vide illas.*

Conuulsio. 25. 54. 80. 81. 82. 83. 84. 115. 129. 135.

141. 161. 175. 236. 274. 275. 354. 371.

Conulsio ab Aquæ frigida potu. 143.

Conuulsio Corporis vniuersi. 83.

Conuulsio à Coturnicum esu. 81.

ex Decubitu sub dio in humo. 81.

ab Ebrietate. 109.

à Flatu. 84.

ab Helleboro. 83.

ab Hemorrhagia. 84.

ab Hemorrhoidibus. 175.

ab Inanitione. 83. 84.

ab Ira. 82.

à Mannæ potu. 82.

à Mercurij vsu. 20.

à Metu nocturno. 82.

Conuulsio Partium. *Vide earum titulum.*

Conuulsio à Partu. 25. 280.

Conuulsio Phlebotomia sanatur. 84. 385.

Conuulsio in Variolis. 354.

Conuulsio Ventriculi vitio. 83.

Conuulsio à Vermibus. 82. 222.

ab Ulcere. 84.

ab Vtero. 84. 85. 194.

à Vulnere. 54. 56. 81. 84.

Conuulsivus motus. 59. 84. 85. 95. 116. 234. 349.

370. 384.

Cordis Abscessus. 4. 85.

Absentia. 85.

Affectiones variæ. 85. 108.

Angor. 87. 119. 332.

Calculi in Corde reperti. 86.

Caro Cordi adnata. 312.

Carunculæ. 329.

- Compressio .86. 312.
 Dolor. 86. 108. 239. 363.
 Excrescentia ventriculorum Cordis. 85. 87.
 Geminatio cordis. 85.
 Hirudines cordis regioni admotæ. 87.
 Hydrocardia. 86.
 Imbecillitas cordis. 45. 53.
 Magnitudo. 86.
 Morsus. 239. 246.
 Motus tardus. 126.
 Oppressio in somno. 376.
 Palpitatio. 22. 29. 46. 48. 75. 76. 84. 86. 87.
 88. 116. 134. 187. 195. 217. 226. 227.
 234. 236. 239. 240. 246. 282. 288. 304.
 306. 340. 351. 372.
 Polypus. 85.
 Putredo Cordis viuentis. 85.
 Sanguis in Corde concretus. 108.
 Scirrhus. 85. 86.
 Strepitus. 60.
 Tabes. 86.
 Tremor. 29. 86. 116. 139. 239. 246. 346.
 364. 372.
 Tuberculum. 85.
 Tumor. 85. 103.
 Vellicatio. 87.
 Vermes in Corde reperti. 86. 223.
 Vesicula Cordi adhærescens. 85.
 Vlcus Cordis. 85. 86.
 Vulnus. 86. 398.
 Coriza. 60. 268. 282. 316.
 Cornua. 89.
 Cornua Cerui. 89.
 Cornua in Homine. 89. 107.

Cornua Vnicornis. 89.

Corporis Contorsio. 108.

Convulsio. 83.

Doloris vagi. 106, Vide *Dolor*.

Flatus. 33. 108. 151.

Frigus. 153. 221. 364.

Grauitas. 278. 364.

Imbecillitas. 367.

Impinguatio. 386.

Inflatio. 108.

Inflatio repentina. 346.

Lassitudo ulcerosa. 213.

Liior ex tussi. 351.

Motus deprauatus. 107. 166. 233. 275.

300. 371.

Obesitas. 261.

Paralysis. 275. 277.

Plethora. 144.

Pruritus. 33. 61. 302.

Pustulæ. 302.

Resolutio medij Corporis. 57.

Scabies totius. 326.

Sensatio tristis. 195.

Tremor 276. 345.

Tremor medij corporis. 345.

Tumor flatulentus totius corporis. 152.

Tumor laxus 24.

Tumor à veneno. 357

Verrucæ. 158.

Ulcera. 380.

Vrina Corpus vniuersum occupans.

209.

Corruptio interiorum sine Dolore. 89.

Costarum Abscessus. 4.

Coalitus. 89.

Dolor 89.

Fractura. 87. 89. 152.

Reflexio ad interna. 312. 330.

Tumor. 89. 303. 363.

Coturnix. 72.

Conuulsio ab eius esu. 81.

Coxæ Abscessus. 6. 90.

Abscissio. 90.

Ardor. 120.

Bubo pestilens. 289.

Dolor. 89. 90. 131. 151. 207.

Exustio. 90.

Fistula. 89. 151.

Fractura. 73. 90. 96. 152.

Gangræna. 89. 158. 161. 398.

Luxatio. 73.

Macula. 120.

Oedema. 174.

Scyrrhus. 90. 158.

Struma. 335.

Tumor. 89. 90. 94. 174. 350.

Vermes. 224.

Vlcus. 89.

Vulnus. 3. 75. 90.

Coxendix. *Vide Ischias.*

eiusdem luxatio. 225.

Eiusdem ossis corruptio. 271.

Cranij Contusio. 54. 69.

Corruptio. 307. 347.

Crepitus 51.

Depressio. 69.

Fissura. 69.

Fractura. 57. 70. 152.

Monstrositas. 253.

Perforatio. 55.

Sanies inter Cranium & Pericranium.
307.

Tuberculi Cranij. 69.

Vulnus. 70. Vide *Capitis Vulnus*.

Inter Cranium & Piam matrem globus
plumbeus per sex menses continetur.
121.

Cranio aperto deprehenditur Curculio su-
pra duram Matrem. 155.

Crepitus Ventris. 70.

Cruenta Deiectio. 90. 91. 92. 93. 177. 250. 314.
318. 323. 354.

Cruenta deiectio critica. 92.

Cruenta deiectio in febre maligna. 92.

eadem tempore Mensium. 92.

eadem post esum Polyporum. 73. 91.

eadem in Variolis. 92. 314.

Cruentatio Cadauerum. Vide *Cadauer*.

Crurum Abscessus. 94. 95. 163. 165.

Affectus. 57. 96.

Atrophia. 30.

Calculus in steatmate Cruris. 95.

Contractio Cruris. 96.

Conuulsio. 83. 84.

Dolor. 36. 53. 95. 157. 192. 195. 301.
344.

Elongatio. 96.

Epilepsia à Crure. 117.

Erysipelas Cruris. 94. 119. 130. 373.

Fistula. 89. 94. 191.

Fractura. 95.

Gangrena. 95. 161. 179.

H h h

Gran

Granfūm. 367.

Herpes. 327.

Impetigo. 326.

Infirmitas. 53. 95. 96. 277.

Luxatio. 96.

Maculæ rubicundæ cum liuore. 96.

Motus impotentia. 36. 62. 96. 114.
278.

Oedema. 94. 95. 119. 130.

Puncturæ. 96.

Resolutio. 25. 96. 278. 385.

Scabies. 96. 344.

Scarificatio. 186.

Scirrhus. 186.

Sideratio. 96.

Sphacellus. 278.

Steatoma. 95.

Stupor. 43. 95. 96. 139. 278. 335.

Tabes. 95.

Tremor. 134. 183.

Tubercula. 94.

Tumor. 19. 34. 94. 95. 134. 350.

Idem à Partu. 280. 350.

Venarum Cruris distensio. 96.

Verruca Cruris. 94.

Vlcus. 24. 37. 38. 89. 94. 95. 96. 157.

198. 218. 298. 301. 325. 379.

Vomica. 94.

Vulnus. 95. 399.

Crustæ. 325. 326.

Crutæ in diuersis partibus. Vide eas partes.

Cubitus Ancyle. 96.

Monstrositas. 96.

Paralyfis.

Paralyfis. 278.

Tumor. 348.

Vulnus. 96.

Cucurbitulæ in Apoplexia occipitio admotæ. 18.

Cucurbitularum vsus in febre maligna. 97.

Cucurbitulæ Hepati admotæ inflammationem concitarunt. 97.

Cucurbitularum vsus infelix. 97. 106.

Cucurbitularum vsus in Lippitudine. 97.

Cucurbitulæ Mensibus fluentibus Dorso admo-
tæ. 106.

Cucurbitularum vsus Morbo ineunte. 97.
in Phrenitide. 390.

Curculio aperto cranio deprehensus supra duram
matrem. 155.

Cutis Constipatio. 133. 143.

Cutis Manuum crassities. 229.

Cutis Diuulsio. 97.

Erysipelas. 26.

Exulceratio. 39. 97.

Fœditas. 246.

Furfuracea scabies. 327.

Incisio Cutis in vulneribus. 92.

Maculæ Cutis. 120. 124. 170.

Motio voluntaria. 97. 153.

Pruritus. 144.

Raritas. 294.

Rubedo. 97. 125. 294.

Sanguinis excretio ex Cutis rarita-
te. 314.

Stupor Cutis vniuersi corporis. 335.

Vitium Cutaneum pilos barbæ etiam
immutans. 124.

Vulnus Cutis capitis. 55. 97.

D

DEcumbendi impotentia. 390.

Defloratio. Vide *Virginitas*.

Deglutitio. Vide *Fauces*.

Deglutitio Aciculæ. 121. 122.

Deglutitio Anuli causa dysenteriae. 91.

Deglutitio Difficilis. 28. 98. 99. 237. 308.
359.

Deglutitio Liquidorum impedita. 88. 98.

Deglutitio Nummi. 98. 121. 126.

Deglutitionis musculorum Resolutio. 98. 173.

Deglutitio Rerum in faucibus hærentium. 21.
98. 121. 126. 341.

eadem causa Tabis. 341.

Deglutitio Spinæ. 126.

Vitri sine noxa. 121.

Res deglutitæ per alium redduntur sine no-
xa. 98.

Varia deglutita per diuersas corporis partes ex-
cernuntur. 99. 122.

Delirium. 51. 54. 72. 99. 142. 200. 274. 290. 371.

Delirium ex calculo. 42.

ex Casu. 57.

Delirium cum Febre maligna. 128. 129. 138.

Delirium ex Hemorrhagia suppressa. 99.

Delirium Melancholicum. 372.

Dens Aureus. 102.

Dentium Cancer. 47.

Caries. 100. 101.

Casus. 294.

Dolor. 53. 98. 99. 100. 195. 366.

Erosio. 100. 101. 302.

Euulsio. 101. 250.

Euulsio.

Euulsio sine dolore & ferro. 102.

Fluxio ad Dentes. 60. 64. 100. 101.
102.

Hæmorrhagia Dentium. 101. 314.

Lapides Dentibus adnati. 212.

Mollities Dentium. 101.

Mors ex Dente genuino. 101.

Mors ex opio Denti admoto. 101.

Nigredo Dentium. 100. 101.

Dentes in Palato nati. 102.

Dentium Perforatio. 101.

Præservatio. 101. 301.

Putredo. 101.

Stridor. 52.

Stupor. 265.

Vacillatio. 101.

Vermes. 102. 167. 222.

Diabetes. 102. 103. 303. 318. 334. 388.

Diaphragmatis Abscessus. 103.

Defluxio ad Diaphragma. 108.

Diaphragma Hepati conglutinatum. 179.

Diaphragmatis Inflammatio. 103.

Tuberculum. 292.

Tumor. 103.

Vulnus. 103. 104.

Diarrhœa. 9. 76. 104. 136. 141. 147. 241. 363.

364. 384. 393. 399. Vide *Alui fluxus*.

Diarrhœa à Causa calida. 10. 104.

Diarrhœa in grauida. 9. 104. 170.

Diarrhœa à Medicamento purgante. 104.

Diarrhœa in Pleuritide quid significet. 298.

Diarrhœa in Puerpera. 104. 279.

Diarrhœa Venenosa. 104.

Diæta Epilepticorum. 115.

Itinerantium. 105. 373.

Sanorum. 105.

Tenuis. 287.

Digitorum Apostema. 105.

Cancer. 105. 161.

Conglutinatio. 105.

Contractio. 82. 105.

Conuulsio. 105.

Excoriatio. 124.

Hydrops 191.

Inflammatio. 105.

Meliceris. 348.

Monstruosæ conformationes. 105.

Paralysis. 82. 175. 277.

Punctura. 105. 306.

Stupor. 76. 82. 278. 335.

Tremor. 346.

Tubercula. 105. 158.

Tumor. 158.

Vermis. 105.

Vulnus. 105. 399.

Destillatio. 12. 25. 28. 38. 52. 66. 84. 100. 110. 132.

135. 139. 140. 151. 187. 197. 214. 238. 241.

287. 292. 301. 308. 312. 320. 330. 347. 384.

Destillatio falsa. 64. 237. 240. 246. 292. 320.

Dæmoniacy. 99. 114.

Dolor Corporis totius in puerpera. 280.

Dolor extremarum partium. 25. 26. 63. 276.

Dolores Gallici. 157.

Dolor Partium diuersum. 26. 157. 362.

Vide Titulum singularum.

Dolor Prunæ modo flagrans. 105.

Dolor superficialis diuersarum partium ab Erysipelate. 26.

Dolores

Dysentery

- Dysenteria Coïtu curata. 74.
 Dysenteria in febre maligna. 92.
 Dysenteria in Grauida. 92. 104. 170.
 Dysenteria Hepatica. 39. 92. 177.
 In Dysenteria an conueniat medicamentum
 purgans. 93.
 Dysenteria in Medico ab ægrorum visitatione.
 91.
 Dysenteria Pestilens. 91.
 Dysenterici Pici liquidæ similia dicentes. 91.
 Vſus Thermarum in Dysenteria. 93.
 Dysenteria Venenosa. 91.
 Dyspnœa. 108. 133. 144. 190. 197. 295. 320. 345.
 Vide *Asthma*.
 Dyspnœæ Causæ. 108.
 Dysuria. 61. 64. 236. 328. 333. 387. 388. 391.
 Vide *Vrinæ ardor*.

E

- E** Beni decoctum Phthiſim curat. 293.
 Ebrietas. 108. 113. 133.
 Elephantiaſis. 109. 318. 325. 355.
 eadem contagio Venereo contracta. 109.
 Embammatio Cadauerum. Vide *Cadauer*.
 Emphalocelen. 281.
 Empyema. 110. 111.
 eiusdem variæ cauſæ. ibidem.
 Empyema ex Pleuritide. 110. 297.
 De loco ſectionis Thoracis in Empyema. 111.
 Empyema per vrinam expurgatum. 111.
 Emunctorij ſcabies. 124. 325.
 Enchymofis. 57. 120.
 Enema. Vide *Clyſter*.
 Enteroccele. 161. Vide *Hernia*.

Epigastrij Abscessus. 5.

Epiglottidis defluxione tentata. 60.

Epilepsia. 15. 34. 53. 58. 59. 66. 82. 88. 111. 112.

113. 114. 115. 116. 117. 118. 155. 233. 234.

236. 240. 275. 363. 372. 373.

Epilepsia Aphrodisiastica. 115.

Epilepsia sine omni Capitis offensa. 117.

Epilepsia sine Casu. 113. 116. 118.

Epilepsia à Caralepsi. 58.

Epilepsia Causæ variæ. 113. 114. 115. 116. 117.

118.

Ab Epilepsia Cæcitas. 68. 113.

Epilepsia Contagiosa. 113.

Epilepsia à Corpore toto. 115.

Epilepsia à Coturnicum esu. 81.

Epilepsia in Grauida. 115. 119. 172.

Epilepsia Hæreditaria. 112.

Epilepsia ab Hydrope. 186.

ab Ischuria. 209.

à Liene. 117. 240.

à Parte determinata. 116. 117. 118.

à Partu. 115. 280.

in Puero. 66. 115.

Inustio syncipitis in Epilepsia. 67.

Epilepsia à Vermibus. 114. 222.

Epiplocele. 161.

Equi morsus. 255.

Erysipelas. 26. 94. 107. 119. 120. 124. 130. 138.

Gangræna ab Erysipelate. 36.

Erysipelas Phlegmonodes. 37. 120. 165.

Erysipelas Pustulosum & sparsuum. 138.

Vlceratum. 119.

Zoster appellatum. 107.

Evacuaciones necessariæ in initiis febrium inter-

- mittentium omiffæ graues noxas inducunt.
 145.
 Exanthemata. 15. 120. 128. 246. 314.
 eadem cum febre maligna. 121. 128. 138. 316.
 Sanguinis excretio in Exanthematibus. 314.
 Excrementa alui ex aliis partibus excreta. 123. 203.
 381.
 Excrementa alui purulenta. 128. 307.
 Sabulofa. 359.
 Vomitu reiecta. 123.
 Excrefcientiæ miræ. 70. 107. 108. 126. 150. 171. 334.
 335. 346. 347. 348. 349. 395.
 Excrefcencia Ventriculorum Cordis. 85.
 Excretiones miræ per aluum. 11. 122. 123. 249.
 307.
 Excretio frustulorum Carnis. 246. 254.
 Membranulæ fibrofæ. 99.
 eiufdem miræ longitudinis. 122.
 Nigrorum. 71. 72. 179. 323.
 Excretiones miræ rerum ingeftarum. 121. 122.
 Excretio Vermis per Nares. 51. 222.
 Excretiones miræ per Vterum. 394.
 Extremitatum fcabies. 325.

F

- F**Aciei Abfcelfus. 3. 120. 124.
 Cruftæ. 124.
 Decoloratio. Vide *Color faciei fædus*.
 Eryfipelas. 119. 120. 124.
 Fœditas. 125.
 Herpes. 128.
 Impetigo. 124. 326.
 Inflammatio. 7. 120.
 Inflatio. 34. 124.

Liuor.

Liuvor. 124.

Maculæ. 124.

Morphæa. 120. 124.

Nigredo. 124.

Pustulæ. 120. 123. 124. 125. 294 325.

Rubedo. 123. 124. 125. 241. 325. 336.

Scabies. 124. 325.

Serpigo. 124.

Tortura. 277.

Tumor. 124. 282. 379.

Turpitude fœda. 125.

Vapores faciem petentes. 123.

Vari in facie. 123.

Verruca faciei. 370.

Vlcus. 67. 123. 347. 379.

Vulnus. 121. 124. 397.

eiufdem citra futuram curatio. 397.

Fames. 125. 126. 133.

Fames Canina. 125. 239.

Post famem saturitas nocentissima 126.

Fascinatio. Vide *Incantatio*.

Fauces. Vide *Deglutitio*.

Faucium Ardor. 46. 98.

Defluxio in Fauces. 60. 101. 350.

Difficultas Faucium. 138.

Dolor in faucibus. 126.

Excoriatio faucium. 37. 61. 126. 127. 269. 397.

Hyperfarcosis. 126.

Impedimentum in faucibus. 98.

Obturatorio faucium. 126.

eadem à frustulo pulmonis. 305.

Res deglutitæ faucibus adhærentes. 126.

Scirrhus faucium. 126.

Siccitas. 98. 138.

Tumor. 13. 98. 126. 163. 397.

Verruca. 126.

Vlcus. 126. 135. 379. 397.

Vulnus. 293.

Febris Alba. 127.

Anglica. 336.

Anniuersaria. 132.

Ardens. 127. 128. 129. 295. 305.

Assodes. 129.

Colliquatiua. 364. 386.

Continua. 7. 129. 257. 306.

eadem habens quotidie duas accessiones.

131.

eadem cum Alui adstrictione. 348.

Alui fluore. 8. 130. 143. 147.

323.

Arthritide. 24. 25. 26. 39. 63.

75. 301. 340.

Asthmate. 84. 130. 147. 191.

320. 351.

Atrophia. 24. 32. 53. 75. 88.

Aurium Abscessu. 34.

Cachexia. 8. 38. 148. 348.

Calculo. 42. 88. 311. 340.

Capitis dolore. 7. 53. 146. 147.

Cardialgia. 130.

Catharro. 62. 63. 65. 66. 130.

146. 227.

Cœliaca. 333.

Colica. 24. 75. 76. 88. 311. 340.

375.

Colliquatione. 8. 364.

Conuulsione. 84. 129.

Cruris tumore. 344.

Delirio.

- Delirio. 99. 128. 129.
Dentium dolore. 100.
Diarrhœa. 147. 352.
Dysenteria. 92. 177. 314. 348.
Empyemate. 110.
Erysipetate. 119. 130.
Exanthematibus. 128.
Faciei tumore. 124.
Faucium ardore. 98. 269.
Gallico morbo. 24. 25. 32. 44.
158.
Gonorrhœa. 170.
Graviditate. 79. 129. 146. 170.
171.
Hæmorrhagia. 143. 147. 148. 316.
Hepatis fluxu. 177.
Hydrope. 131. 133. 135. 136.
186. 191. 192.
Hypochondriorum dolore. 146.
193.
Hysterica passione. 129. 196.
Icteria. 128. 131. 147. 186.
196. 197. 323.
Inappetentia. 139. 200.
Intestinarum inflammatione. 202.
Ischiade. 107.
Lateris dolore. 147. 179. 214.
320.
Linguae paralysis. 220.
Lumborum dolore. 221.
Macie. 247. 320. 340. 352.
Melancholia. 227. 238. 239.
247. 352.
Mensium Diminutione. 146. 227.
Iii 3. Mensium

Mensium fluore. 131. 244. 235.

Mensium suppressione. 131.
247. 248.

Motus priuatione. 306.

Nausea. 130.

Nephritide. 260.

Obstructione. 131. 143.

Oedemate. 130.

Ophthalmia. 268.

Opistotono. 129. 143.

Paralyfi. 129. 130. 148.

Parotide. 130. 138. 279.

Febris continua à Partu. 129. 146. 279.

Febris continua cum Pedum tumore. 119. 147.

Phrenitide. 128.

Phthisi. 292.

Pilorum Defluuium. 294.

Pleuritide. 129. 130. 295.

Podagra. 301.

Febris continua in Pueris. 128. 131. 306.

Febris continua cum Pulsu intermittente. 306.

Pulsus priuatione. 306.

Puris excretionem. 307.

Renū exulceratione. 311.

Rigore. 131. 313.

Sanguinis mictu. 317.

Febris continua ex Sanguine putrescente in
stomacho. 130.

Febris continua cum Sanguinis sputo. 320.

Febris continua ex Scabie. 131.

Febris continua in Senes. 131. 148.

Febris continua cum Singultu. 130. 136. 330.

Siti. 139.

Sopore. 129.

Strangu

- Stranguria. 333.
Strumis. 334.
Sudore. 148.
Tabes. 148. 323. 340.
Tenefimo. 177.
Tremore. 345.
Tussi. 32. 110. 130. 292.
320. 351. 352.
Variolis. 129.
Ventriculi dolore. 130.
147. 227. 348. 364.
Ventriculi imbecillitate.
130. 223.
Vermibus. 223.
Vertigine. 112.
Vigiliis. 129. 148.
Vlceribus. 380.
Vlceribus renum & Vesicæ. 375.
Vmbilici dolore. 381.
Vomitu. 147. 384.
Vomitu lapillorum. 144.
Vomitu Sanguinis. 148.
Vrinæ Ardore. 386.
Vteri Auerfione. 390.
Vulnere. 399.
Thermarum vsus in febre continua. 19.
Febris Decimana. 132.
Diurna. 132. 133. 145. 339.
Ephemera. 133.
Epiala. 133.
Erratica. 133. 344.
Hebdomadaria. 132.
Hectica. 133. 134. 135. 136. 238.
111 4 251.

251. 284. 340. 380.

Hæctica cum Anhelitus difficultate. 60.

Convulsione. 81. 141.

Febre putrida. 134. 135. 158.

Gallico Morbo. 135. 158.

Hydrope. 135. 136. 192.

Ischiade. 207.

Macie. 60. 134.

Melancholia. 234.

Hæctica à Partu. 135.

Hæctica cum Phthisi. 134. 135.

Raucedine. 308.

Sanguinis sputo. 320.

Tabæ. 135.

Tertiana duplici. 340.

Febris Hæmitritheus. 136. 281.

Hæmitritheus pestilens. 136.

Febris lactis puerperarum. 279.

Febris Latica. 136.

Febris Lenta. 38. 61. 62. 64. 136. 158. 186. 191.

200. 217. 238. 241. 246. 275. 282. 340. 352.

371. 375. 376. 379. 397.

Febris lypiria. 137.

Febris Maligna. 76. 127. 137. 138. 147.

eadem cum Alui fluxu. 139.

Angina. 12.

Cephalalgia. 138. 384.

Colica. 76.

Delirio. 138.

Erysipelate. 119. 138.

Exanthematibus. 120. 138.

Febris maligna ex Fungorum esu. 154.

Febris maligna cum Gangræna. 160.

Febris maligna in Grauida. 138.

Febris

Febris maligna cum Hæmorrhagia. 127. 138.
139. 147. 116.

Ischiade. 207.

Ischuria. 139.

Linguae inflammatione. 138.

Nephritide. 139.

Parotide. 138.

Resolutione cruris. 96. 139.

Sanguinis deiectione. 92.

Febris maligna ex sanguine grumescente in stomacho. 12. 130.

Febris maligna cum sanguinis nigri excretionem.
92. 139.

Febris maligna in Sene. 137.

Febris maligna cum singultu. 137. 138.
cum Sudore. 139.

Febris maligna post Tertianam. 139.

Febris maligna cum Variolis. 138. 354.

Ventriculi subuersione. 138.

Vomitu. 138. 384.

Vrina turbata. 139.

Vteri passione. 384.

Vfus Concurbitularum in febre maligna. 97.

Febris Nocturna. 139.

Nonana. 132.

Octana. 132.

Febris ex Partu. 279.

Febris Perpetua. 132.

Pestilens. Vide *Pestis*.

Pituitosa. 140. 197. 238.

Quartana. 118. 134. 140. 141. 186. 191.
194. 248. 347.

Quartanarum Deliria mira. 142.

Quartana duplex, & triplex. 142. 191.

- Quartana cum malignitate. 141.
 Quintana. 132.
 Quotidiana. 61. 62. 113. 133. 139. 140.
 Quotidiana post Abortum. 140.
 Recidivæ febris præcognitio. 308.
 Febris septimana. 132.
 Sextana. 132.
 Singulosa. 330.
 Symptomatica. 186.
 Syncopalis. 142.
 Synocha. 142. 143. 170.
 Tertianæ. 76. 103. 120. 143. 144. 145.
 193. 211.
 eadem alui fluxu soluta. 144.
 Tertianæ Continua. 246.
 Tertianæ Duplex. 145. 146. 147. 148. 340.
 364. 380.
 Tertianæ cum Hæctica. 340.
 Tertianæ Intermittens lethalis. 144.
 Tertianæ cum pallido colore. 144.
 Tertianæ spuria. 145.
 Tertianæ cum suffocatione. 145.
 Febris Theriodes. 290.
 Thyphodes. 148.
 Varia. 95.
 Vngarica. 148.
 Felis Morsus. Vide *Morsus*.
 Fellis Absentia. 375.
 Disruptio. 375.
 Geminatio. 375.
 Lapides in eius Vesica reperti. 212. 376.
 Fellis Vesica lapidescens. 376.
 Magnitudo eiusdem Vesicæ præter naturam.
 362.

Fœcunditas quomodo agnoscat. 148.

Fœtor. Vide *Coxa*.

Fœtor Axillarum. 35. 148.

ex Cadauere. 40. 148.

ex Corporis partibus. 148.

ex Morte Vulnerati. 55.

ex Naribus. 60.

ex Ore. 148.

Puella fœtens. 148.

Fœtus. 148. 149. 150. 392.

Fœtus Abortiuus. 150.

Fœtus Mictio in vtero. 150.

Nutritio in eodem. 150.

Fœtui quartana congenita in vtero. 141.

Fœtus Vagitus. 150.

Fœtus cum Variolis. 353.

Fœtus Mortuus. 148. 149. 281.

Ab eo Cachexia. 39.

Fœtus mortui excretio per varias corporis partes. 149.

Fœtus mortui extractio. 149.

Fœtus aliquando tempore Partus per diem vnum aut alterū velut mortuus in vtero iacet. 149.

Fœtus mortuus Petrificatus. 148.

Fœtus Mortuus in vtero gestatus per multos annos. 149.

Quid agendum si fœtus vnus sit viuus alter mortuus. 150.

Ficus Cancroſus. 150.

Partium diuerſarum. 150. *Vide Titulum ſingularum.*

Scirrhoſus. 150.

Fistula lachrymalis. 28. 150.

Fistula ex Parotide. 151.

- Fistula Partium Corporis. *Vide earum titulum.*
 Fistula sponte sanata. 241.
 Flatus cum Alui adstrictione. 10. 364.
 cum Alui fluxu. 8. 9.
 Flatus Apoplexiam inferunt. 16.
 Flatus Cholerae causa. 71.
 Flatulenta Conuulsio. 84.
 Flatus in Corpore vniuerso. 33. 108. 151.
 Flatus in Dorso. 106.
 Flatus Dyspnæam inferunt. 108.
 Flatus Epilepsiam inducunt. 113.
 Flatus Melancholici. 152.
 Flatulentus Tumor vniuersi Corporis. 152.
 Flatulento in Tumore an Thermae conueniant,
 18.
 Flatus ex Vena incisa erumpens. 152. 355.
 Flatus in Ventre. 44 62. 364.
 Flatus ex Vtero exclusus. 122.
 Fractura Partium diuersarum. *Vide titulum earum.*
 Fraga. 153.
 Fragilitas Ossium. 270.
 Frigus. 153. 166.
 Frigus Abscessum facit in tibia. 5.
 Frigus Corporis totius. 153. 221. 364.
 Frigus Epilepsiæ causa. 116.
 Frigus extremarum partium. 153.
 Frigus Gangrænæ causa. 48.
 Frons. 153.
 Frontis Cancer. 153.
 Dolor. 153.
 Furfura. 124.
 Natta. 347.
 Scabrities. 124.
 Tumor. 113.

- Vulnus. 36.55.
 Fructus Horei. 72.
 Fulmen. 153.
 Apoplexia ex fulmine. 16.
 Fumus. Vide *Vapor*.
 Fumus apoplexiæ causa. 16.
 Idem Epilepsiam infert. 113.
 Fumus Metallorum Orthopnæam inducit.
 270.
 Fumus stuporem intulit. 336.
 Fungorum esus lethalis. 154.
 Fungi in Corporis partibus. 150.
 Fungorum esus malignam febrem inducit. 154.
 Fungi Ossei. 150.
 Ruptura à fungis. 154.
 Fungi scirrhusi. 150.
 Umbilici fungus. 150.
 Vomitus à fungis. 154.
 Fungi in Vulnere. 54.
 Furor. 384.

G

- Alli morsus. Vide *Morsus*.
 Gallicus morbus. 7.24.25.32.37.63.89.95.
 106.113.151.154.155.156.157.158.159.176.
 204.240.258.383.284.373.387.
 Idem ex Balneo sudatorio. 158.
 Idem ex Bubone intro percusso. 158.
 Idem Cauterio inguini admoto sanatur. 67.
 Morbus Gallicus cum febre. 144. 158. 164.
 234.
 Idem cum febre hectica. 135. 158.
 Idem in Grauida. 158.
 Gallicus morbus hæreditarius. 159.

- Medicamentum purgans an conueniat in Morbo Gallico. 93.
- Mercurij vsus in Gallico morbo. 20. 156. 157.
- Morbus Gallicus Nouus Berozail dictus. 159.
- Porrus Gallicus sub alis & retro aures. 37.
- Morbus Gallicus in Puero. 158. 159.
- Morbus Gallicus cum Raucedine. 156.
- Morbus Gallicus scarificatione contractus. 158.
- Morbus Gallicus scorbuticus. 159.
- Thermarum vsus in Morbo Gallico. 93. 159.
- Morbus Gallicus à Vestibus contractus. 158.
- Gammari. 159.
- Gangræna. 160.
- Gangræna ab animalium spirituum interceptio-
ne. 48. 160.
- Gangræna post Dysenteriam. 92.
- Gangræna ab Equi morfu. 255.
- ab Erysipelate curato. 119. 160.
- à Febre curata. 48. 160.
- à Gallico morbo sanato. 160.
- ab Hirudinum morfu. 255.
- Gangræna Partium diuersarum. *Vide Titulum
singularum.*
- Gangræna Partium extremarum. 161.
- Gangræna à Pestis curatione. 160. 289.
- ex Refrigeratione. 48. 160.
- ex Spinæ Punctura. 160.
- ex Vesicatoriis Tibiæ admotis. 161.
189.
- ex Vespæ Punctura. 160.
- ex Vrinæ suppressione. 48. 160.
- Vsus sublimati in Gangræna. 286.
- Gemmarum vsus. 162.
- Gemursa Morbus nouus. 285.

Genarum Tumor. 263. 347.

Vlcus. 263.

Genitales partes. 162. 163. 164. 368. 369.

Abscessus Pubis 5. 164.

Abscissio Membri Virilis. 164.

Affectiones variæ Genitalium partium. 369.

Apostema Virgæ. 164.

Atrophia Membri. 30.

Calculus Virgæ. 207.

Caries Pudendi. 37.

Cohærentia Balani & Præputij. 158. 162.

Contractio Membri. 30. 83.

Cristæ in Pudendo Muliebri. 349.

Dolor Genitalium 333.

Durities Membri. 30. 324.

Enchymosis. 163.

Excoriatio Glandis. 259.

Excrescientia Virgæ. 164. 259.

Ficus Balani. 150.

Flatus Penis. 163.

Gangræna Membri. 163.

Hæmorrhagia Penis. 316.

Imperforatio Virgæ. 162.

Impotentia Genitalium. 34. 164. 168. 240.
369.

Mentula Monstrosa. 162. 164. 349.

Penis brevis & incisus genuit. 162.

Penis ad procreationem inutilis. 162.

Priapi Palpitatio. 164.

Præputij Phymosis. 162.

Priapismus. 324.

Pruritus Genitalium. 169.

Pubis Pediculi. 285.

Pubis Tumor. 349.

- Pustula virulenta arrodens glandem. 163.
 Tensio membri virilis in morientibus. 83.
 Tuberculum in Pene. 164.
 Venæ ruptura in Membro. 163.
 Verruca cancrofa Balani. 163.
 Vlcus Pudendi. 164.
 Genu Abscessus. 5. 165.
 Acus genu infixæ. 165.
 Calculus in Genu. 165.
 Cancer. 164.
 Carbunculus pestilens. 289.
 Catharrhus. 32.
 Cauterium sub Genu male applicatū. 67. 94.
 Cauterium supra Genu in Hydropico Gangrænæ & mortis causa. 189.
 Contorsio Genu. 166.
 Crustæ. 165.
 Dolor. 67. 164. 207.
 Erysipelas. 165.
 Fractura. 166.
 Gonagra. 165.
 In Gonagra an excitandum cauterium. 67.
 Herpes Genu. 182.
 Imbecillitas. 332.
 Inflammatio. 67.
 Maculæ. 165.
 Motus diminutio. 164.
 Punctura. 306.
 Rigor. 166.
 Schirrus. 164. 165.
 Squammæ. 165.
 Struma. 165. 335.
 Tumor. 95. 96. 165. 349. 350.
 Vlcus. 38. 164. 165. 380.

Vulnus. 73. 165.

Gibbositas. 64. 107. 166. 167. 292.

eadem ab asthma. 166. 167.

eadem in Cervice. 70.

eadem cum Doloribus. 167.

eadem ex Vertebri lumborum. 167.

Gingivarum. Cancer. 47. 160. 167. 269.

Carunculæ. 168.

Cruor. 168. 317. 321. 354.

Defluxio. 60. 101.

Dolor. 167.

Durities in puerorum dentitione.

100.

Erosio. 116. 168. 294.

Excrescientia. 168.

Fistula. 167.

Hæmorrhagia. 168. 354.

Putredo. 100. 167.

Scorbutus. 168.

Scirrhus. 167. 168.

Tabes. 167.

Tumor. 54. 167. 168.

Vermes. 168.

Ulcera. 167. 168.

Glandulæ Abdominis. 1.

Gutturis. 13. 14.

Mesenterij. 349.

Narium. 158. 260.

Gonagra. 165. Vide Genu.

Gonorrhœa. 24. 30. 69. 74. 115. 168. 169. 170. 269.

240. 318. 342. 372. 387.

Gonorrhœa Gallica. 24. 157. 159. 169.

Gonorrhœa Illegitima. 168. 181.

Gonorrhœa Virulenta. 170. 391.

Gorguleonis relaxatio admiranda. 397.

Gaudia cum Alui adstrictione. 170.

Angina. 171.

Asthmare. 29. 61.

Bubone pestifero. 171.

Calculo. 41.

Grauida Clysteribus seruata. 111. 171.

Grauida cum Cutis morbis. 170.

Defluxione ad Collum. 60.

Dentium Dolore. 100.

Diarrhæa. 9. 170.

Dysenteria. 92. 104. 170.

Epilepsia. 119. 172. 236.

Febre. 79. 146. 170. 171.

Febre maligna. 138.

Febre synocha. 143. 170.

Gagates lapis Grauidis non conuenit. 213.

Grauida cum Gallico morbo. 20. 158. 171.

Hæmorrhagia. 171.

Hæmorrhoidum fluxu. 176.

Hernia. 171. 181.

Hydrope. 171. 172.

Hysterica passione. 194.

Grauidarum Imaginationes circa fœtum. 199.

Grauida cum Inflatione. 172.

Inguinum tumore. 171.

Lypothymia. 226.

Malacia. 293.

Mania. 234.

Melancholia. 234.

Mensium profluuium. 171. 245.

Mentita Vteri gestatio. 79. 171. 240. 348. 392.

Mercurij vsus in Grauida. 20. 171.

Grauida Mense octauo febre & aliis sympto-
matibus

matibus correpta quomodo curanda. 79.

Grauida cum Oculi tumore. 266.

Opisthono. 129. 143.

Pica. 293.

Pleuritide. 170. 214. 296.

Grauidis an Purgantia conueniant. 172.

Grauida cum quartana. 142.

Grauidarum Regimen. 172.

Grauidis sanguinis missio an utilis sit. 149.

172.

ex Talo. 172.

Grauida cum Sanguinis spuro. 321.

Satyriasi. 234.

Grauidis an sudorifica conueniant. 172.

Grauidatio suspecta. 61. 72.

Grauida cum Tenesmo 341.

Terrore. 170.

Grauidis an Theriaca conueniat. 172.

& Thermarum vsus. 18.

Grauida cum Tibiæ fractura. 152. 171.

Torminibus. 172.

Variolis. 138. 171.

Venæ cruris sectio in grauidis Epilepsiam curat.

115. 172.

Grauida cum Ventriculi inflatione. 29. 172.

Vomitu. 9.

Vomitu sanguinis 171.

Vulnere. 171.

Grauitas Corporis. 278. 364

Pectoris. 24.

Superciliorum. 60.

Gula. Vide *Fauces*.

Gulæ Abscessus 4. 13. 173.

Adstrictio ab ingestis. 173.

Botium.

Botium. 35.
 Contractio. 173.
 Defluxio ad Gulum. 64.
 Dolor Gulae. 172. 282.
 Excrescentia. 126.
 Inflammatio. Vide *Angina*.
 Res deuoratae in Gula haerentes. 122. 172.
 Gulae Resolutio. 173. 366.
 Tumor. 173. 289.
 Verruca. 126. 370.
 Vulnus. 21. 173.
 Gummata. 32. 157.
 Gutta Gamandra. 89.
 Gutta Serena. 267.

H

H Alecum vsus. 72.
 Hellebori Dosis vera. 173.
 Hellebori ex portione Colica. 363.
 Conuulsio. 83.
 Mors. 173.
 Haemicrania. 13. 50. 51. 52. 53. 54. 59. 155. 173.
 262. 383.
 Haemicrania Dentis extractione curatur. 101.
 Haemicrania ex lue Gallica. 173.
 Haemicrania sanata ex sanguinis profluvio per
 aluum. 50.
 Haemirithæus. Vide *Febris*.
 Haemoptoïsis. 62. 273. Vide *sanguinis sputum*.
 Haemorrhagia. Vide *sanguis*.
 Haemorrhagia in Abscessibus. 181.
 Haemorrhagia Arteriae. 21.
 Haemorrhagia ex Dentis euulsione. 101.
 ex Gingiuis. 168.

ex Naribus. 28. 171. 186.

eadem cum Arthritide. 25.

Febre. 127. 143. 147. 148.

Febre maligna. 138. 139.

eadem in Grauida. 171.

Ab Hæmorrhagia nimia oritur Cachexia. 39.

Convulsio. 84.

Hydrops. 186.

Hæmorrhagia nimia Hydrops sanatur. 189.

& synochus curatur. 143.

Ab Hæmorrhagia suppressa oritur Apoplexia.

16.

Deliriū. 99.

Hæmorrhagia Saphiæ Vteri suffocationem inducit. 194.

Hæmorrhoides. 200. 202.

Hæmorrhoidum apertio. 176.

Hæmorrhoidum Dolor. 173. 245. 373.

Hæmorrhoidum Fluxus. 17. 38. 42. 50. 53. 113.

147. 174. 175. 176. 217. 240. 244. 248. 277.

373. 390.

Hæmorrhoides cum Febre. 147.

Gallico Morbo. 156. 178.

Hæmorrhoides loco Mensium fluentes. 176.

Hæmorrhoides menstruæ in viris. 176.

Hæmorrhoidum suppressio. 235. 276. 319. 321.

Tumor. 15. 76. 80. 174. 245.

Hæmorrhoidales Venæ ut appareant. 356.

Hæmorrhoides Verrucæ. 383.

Hepatis Abscessus. 4. 180.

Idem per rissum expurgatus. 189.

Affectiones miræ. 178.

Arthritis hepatica. 26.

Hepar subalbidum. 40

Hepatis Calculi. 179. 212.

Carunculæ. 179.

Conformatio varia. 180.

Contusio. 181.

Diaphragmati conglutinatio. 179.

Disruptio ob calidorum vsum. 131.

Dolor. 179. 180.

Durities. 159.

Dysenteria Hepatica. 39. 92. 177.

Endemia Hepatis. 179.

Erysipelas. 120. 178.

Imbecillitas 178. 179. 366.

Inflammatio. 177. 197. 250.

eadem à Cucurbitulæ appositione. 97.

Intemperies calida. 39. 64. 178. 191. 237.

238. 317. 366. 368. 372.

Intemperies sicca. 372.

Hepar Lupi quibus in morbis conueniat. 231.

Hepatis Magnitudo. 180.

Marasmus. 180.

Obstructio. 86. 131. 134. 140. 144. 178.

179. 193. 196. 197. 236. 323. 340.

359. 364. 366. 383. 386.

Pus in abdomine ab Hepate. 180. 181.

Puris excretio ab Hepate. 307.

Putredo Hepatis. 178. 180.

Scirrhus. 32. 159. 179.

Sphacelus. 177.

Steatoma. 179. 180.

Tumor. 29. 83. 133. 180. 191. 239. 319.

Vermes. 223.

Verruca. 179.

Vesicæ. 180.

Vlcus. 181. 318. 379.

Vomica.

Hydrops in Grauida. 171. 172. 187.

Hydrops Hæmorrhagia curatur. 189.

Hydrops post Hæmorrhagiam. 185. 186.

Hydrops particularis. 191.

Hydropicus Potus abstinencia sanatur. 188.

Hydrops Pulmonum. 191.

Hydropis Recidiva. 187.

Hydropici quo loco secandi. 2. 190. 328.

Hydrops sine siti. 187.

Hydrops solutus variis modis. 188. 189. 190.

Thermarum vsus in Hydrope. 18.

Hydrops Tympanites. 192. 239.

eadem ab vsu Antimonij. 14.

Hydrops Vteri. 191. 240.

Hypercatharsis. Vide *Purgatio*.

Hypochondriaca. 21. 59. 62. 167. 173. 175. 178.

195. 217. 339. 340. 348. 369.

Hypochondrij Abscessus. 4. 77.

Contusio. 307.

Dolor. 88. 146. 192. 193.

Fervor. 194.

Flatus. 302.

Obstructio. 193.

Perforatio à Vermibus 224.

Scirrhus. 193.

Tensio. 145. 194. 340. 367.

Tumor, 128. 136. 193. 239.

Vlcus. 4. 379.

Vulnus. 398.

Hypofarca. 29.

Hysterica Affectio. 10. 50. 100. 194. 195. 196. 248.

259. 330. 384. 390. 395.

eadem cum Alui fluxu. 9.

cum Asthmate. 24.

M m m

Cordis

Cordis Palpitatione. 88.

Epilepsia. 116. 118.

Febre. 129.

eadem in Grauida. 294.

eadem à Pede. 195.

eadem cum Respirationis defectu. 312.

eadem sanguinis missione sanatur. 385.

I

Icteritia. 75. 114. 117. 178. 186. 196. 197. 213.
323. 339. 386. 394.

Icteritia alba. 198.

Icteritia cum cholyrica nigrorum. 71.

cum febre. 128. 131. 140. 147. 186.
196.

cum Lassitudine. 106.

Icteritia nigra à liene. 197. 216. 239.

Icteritia Perniciosa. 198.

Icteritiæ solutio. 318.

Scroti sectio in Ictero. 328.

Icteritia à Veneno. 198.

Ictus Bombardæ Apoplexiam excitat. 16.

Cœcitatem. 68.

Surditatem. 338.

Ieiunium causa Vertiginis. 373.

Ignis. 198.

Ignis sacer Zoster appellatus. 107.

Iliaca. 10. 76. 193. 198. 199. 363. 396.

Iliacæ passionis causæ. 199.

Eiusdem desperatæ remedia. 199.

Mercurij vsus in Iliaca. 199.

Imbecillitas Corporis totius. 310.

Partium Diuersarum. *Vide sub propriis*
Titulis,

Imagina

- Imaginationes Ebriorum. 108.
 Imaginatio Febrem curat. 128.
 Imaginationes Grauidarum circa foetum. 199.
 264.
 Imaginatio laesa. 88. 123. 146. 200. 234.
 Imaginatio Partum immutat. 281.
 Imperigo. 326.
 Impetigo Partium diuersarum *Vide earum titulum.*
 Impinguatio Corporis. 386.
 Impotentia Vigilandi. 376.
 Inanities Convulsionis causa. 83. 84.
 Inappetentia. 29. 38. 51. 60. 61. 132. 139. 200. 213.
 221. 238. 240. 244. 275. 302. 336. 359. 365.
 369. 371. 384. 391.
 Incubus. 201. 368.
 Incubus pestilens. 201.
 Inedia Anginam curat. 14.
 Inedia Inappetentiae remedium. 200.
 Inedia Memoriae noxia. 242.
 Inedia Quartanae nocet. 142.
 Inedia stuporem inducit. 335.
 Infantium Atrophia. 277.
 Infans Barbatus. 35.
 Infantium Calculi. 44.
 Catarrhi suffocatiui. 66.
 Colica. 388.
 Dentitio. 161.
 Diaberes. 388.
 Diarrhoea. 104. 388.
 Dysenteria. 93.
 Eiulatus. 161.
 Epilepsia. 115.
 Febris. 146.

De Febrili Capitis Infantium feruore. 330.

Infantium Paralysis. 277.

Paraphymosis. 162.

Præseruatio à Phthisi. 292.

Infans in vtero Variolis correptus. 171. 353.

Infans Vrinæ retentione detentus. 388.

Infantium Vomitus. 383.

Infantulus prope exanimatus propter partus difficultatem, quomodo reuocandus. 282.

Inflammatio ex Calculo. 43.

Inflammatio Interna diuturna. 135.

Inflammatio Partium diuersarum. *Vide singulorum Titulum.*

Inflatio Corporis repentina. 346.

Inflatio in Grauida. 172.

Inflatio Partium. *Vide sub titulis propriis.*

Inguinis Abscessus. 5. 122. 146. 202. 212.

Bubo pestilens. 288.

Cancer. 163.

Cauterium. 67.

Dolor. 201.

Eminentia. 202.

Enteroccele. 205.

Excrementorum egestio per Inguen. 123.

Inguinis Fistula. 151. 163.

Ganglio. 335.

Grauitas. 387.

Impetigo. 327.

Lapides in Apostemate Inguinum reperti. 212.

Perforatio Inguinum. à Vermibus. 224.

Inguinis scirrhus. 194. 201. 212.

Strumæ. 202.

Tuberculum. 335.

Tumor. 171. 201. 238.

Vermes. 202. 223.

Inquie

Inquietudo. 139.

Insania nocturna. 233. 234. 236. 257. 261. 378.

Insomnia. 261. 376. 378.

Insomniorum copia & varietas. 376.

Intellectus deprauatio. 114.

Intemperies diuersarum partium. *Vide eas Partes.*

Intestinorum Abscessus. 5. 76. 204. 361.

Affectiones. 10. 77. 203.

Animalia venenata in Intestinis reperta. 223.

Intestinorum Conuulsio. 83.

Dolor. 78. 198. 373. 383.

Erosio. 77. 90. 177. 203.

Fistula. 89. 151. 203.

Flatus. 203.

Gangræna. 48. 170. 199.

Inflammatio. 71. 135. 202. 259.

341.

Membrarum reiectio. 93. 203.

Lapilli ex Intestinis reiecti. 204.

Intestinorum obturatio mira. 10.

Perforatio à Vermibus. 223.

Prolapsus in scrotum. 205.

Prolapsus ex Vtero. 205.

Putrefactio Coli Intestini. 202.

Putredo Interioris tunicæ Intestinorum. 93.

381.

Intestinorum Ramix. 369.

Intestini Coli Relaxatio. 205.

Intestini recti Resolutio. 374.

Intestinorum Rugitus. 367.

Ruptura. 155. 204. 373.

Scirrhus. 199. 202. 328. 329. 349.

Sectio. 203.

Intestinorum in Thoracem attractio. 104.

M m m 3

Intestino

Intestinatorum Tormina. 78. 91.

Tumor. 71.

Vermes 222. 224.

Vlcus. 89. 199. 202. 379.

Vulnus. 203. 398.

Intestina inclusa in vasis Umbilicalibus extra abdomen. 149. 381.

Ira excitat Colicam. 75.

Conuulsionem. 82.

Febrem Ephemeram. 133. 205.

Iliacam passionem. 199.

Irae Correctio. 205.

Ira Obmutescentem in totum reddit. 385.

Ira puerperis nocet. 205.

Ischiadis Dolor. 28. 84. 131. 136. 151. 198. 206.

241. 279. 339. 352.

Ischias cum febre hectica. 28.

Ischias à Gallico morbo. 158. 207.

Ischias cum Gangræna. 48. 158.

Ischiadis Inflammatio. 158.

Ischias cum Luxatione. 206. 207. 225.

Ischias à Partu. 206.

Phthisis Ischiadica. 207.

Ischias à Surditate. 32.

Struma ingens ad Coxendicem. 334.

Ischiadis Vlcus. 84. 136.

Ischuria. 207. 208. 209. 259. 318. 333. 388.

Ischuria cum Calculo. 42. 207.

Ischuria ex Casu. 5. 57. 208.

Ab Ischuria Conuulsio. 84.

Epilepsia. 113.

Ischuria cum febre maligna. 139.

Ab Ischuria Gangræna. 161.

Ischuria Lunatica. 208.

- Iter Agentium Regimen. 373.
 Iugularium Venarum læsio periculosa. 355.
 Iugularium sectio. 13.
 Iuncturarum Affectus varij. 209.
 Conuulsio. 83.
 Dolor. 170. 209. 213.
 Imbecillitas. 88. 224.
 Luxatio. 206.
 Spasmus. 41.
 Tremor. 345.
 Vulnus. 399.

L

- L** Abiorum Affectus. 210.
 Cancer. 47. 210.
 Carbunculus. 15.
 Conuulsio. 82.
 Cruor. 210.
 Denudatio. 210.
 Epilepsia à Labro. 117.
 Labiorum Furfures. 210.
 Paralysis. 277.
 Pustulæ. 210.
 Rimulæ. 210.
 Stupor. 238.
 Tremor. 210. 346.
 Tumor. 210. 263.
 Vlcus. 263.
 Vlnus. 210. 398.
 Lac. 195. 210.
 Lactis abundantia. 210.
 Lactis vsus in Arthritide. 211.
 Lactis Asinini præstantia. 211.

Lactis Coagulatio in mamillis. 211. 227.

Lactis defectus. 211.

Lactis vsus in Hydrope. 189.

Lactans Mulier cum pleuritide. 296.

Lactis vsus in Vesicæ ulcere. 375.

Lac in Vetula. 210.

in Virgine. 210.

in Viro. 210.

Lacrymæ. 211. 212. 236. 265. 272. 347.

Lacrymæ Inuoluntariæ. 211.

Sanguineæ. 211.

Ladani vsus. 212.

Lapides. 212.

Lapides Aëtitis Vis. 282.

Lapidis Bezoartici vsus in diuersis morbis. 213.

234. 358.

Lapides in Corde reperti. 86.

in Corporis partibus diuersis. 40. 45.

102. 212. 113.

in Coxæ tumore. 90.

Lapides Dentibus adnati. 102. 212.

& Faucibus 212.

Lapides in Inguinū apostemate reperti. 212. 213.

Lapides ex Intestinis reiecti. 76.

Lapis Lazuli. 213.

Lapis lieni adnatus. 216.

Lapis Medicamentosus. 213.

Lapides ex Palato reiecti. 212. 272.

Lapides in Palpebra. 273.

Lapis sabulosus. 213.

Lapides Tussi educti. 212.

Lapides in Vesica fellea. 212.

Lapides Vomitu excreti. 148.

Vrina. 208.

Laryngis

Laryngis Convulsio. 82.

Vulnus. 21.

Laryngotomia. 13.

Lassitudo. 200. 213. 238.

Lassitudo causa Ephemeræ. 133.

Lassitudo spontanea. 213.

Lassitudo Ulcerosa totius Corporis. 213.

Lateris Contusio. 57. 80. 214.

Dolor. 52. 147. 179. 214. 234. 292. 320.

344.

Excrescentia propendens. 108.

Grauedo. 113.

Paralyfis. 83. 116. 276.

Scirrhus. 349.

Spasmus. 83. 276.

Tremor. 83. 276. 345.

Tuberculum. 322.

Tumor. 141. 217. 349.

Lepa. 109. 135. Vide *Elephantiasis*.

Leprosis num conueniat Castratio. 327.

Lethargus. 215. 290.

Lethargus ex balnei usu. 275.

Lethargi Causæ. 215.

Leuchophlegmatia. 190. 245.

Lichenæ Artuum. 159.

Lienis Affectiones. 62. 63. 86. 141. 215. 216. 217.

323.

Calculi in Liene. 40. 212.

Dolor lienis. 216. 313.

Durities. 141. 217. 323. 391.

Dyscrasia. 327.

Imbecillitas. 60. 310.

Lapis lieni adnatus. 216.

Obstructio lienis. 131. 136. 175. 180. 193. 195.

216. 217. 236. 241. 323. 340. 390. 366.
373. 380.

Ruptio. 216.

Sanguinis reiectio à liene. 216.

Scirrhus. 32. 136. 186. 218. 329. 350.

Steatoma. 217.

Tensio. 238.

Tumor. 61. 136. 147. 175. 191. 217. 239.
283. 304. 328. 364. 386.

Vesica sub liene aqua plena inuenta. 216.

Vulnus lienis. 218.

Lienteria. 92. 191. 218. 247. 260. 359.

Ligni Ebeni seu Gualiaci vsus. 219.

Sassafras. ibidem.

Linguae Abscissio. 220.

Ancyglossis 220.

Cancer. 47. 220.

Conuulsio. 219.

Excrescientia. 219. 347.

Hæsitantia. 221.

Hirudines linguae admotæ. 219.

Impedimentum linguae. 32. 52. 98. 113.
221. 397.

Incontinentia. 220.

Inflammatiō. 128.

eadem cum febre maligna. 128. 138. 219.

Lapis sub lingua repertus. 220.

Magnitudo linguae. 219.

Oblæsiō. 276.

Paralysis. 82. 130. 138. 220. 269. 275.
277.

Ranula sub lingua. 229.

Lingua à putredine absumpta & Renata. 220.

Linguae Spongia. 220.

Sympathia

Sympathia cum Vtero. 219.

Tumor. 219.

Vermes. 220.

Verruca. 220.

Vulnus. 220.

Lippitudo. 97.

Lolij malefica vis. 357.

Loquela amissa. 221. 338.

Loquendi Difficultas. 237.

Lues Venerea. Vide *Gallicus morbus*.

Lumborum Contractio. 221.

Dolor. 169. 209. 213. 221. 352. 359.

Idem à Vermibus. 221.

Extractio Calculi è lumbis. 42. 43.

Fistula lumborum. 122.

Gibbositas ex Vertebis lumborum.

167.

Imbecillitas lumborum. 332.

Intemperies. 221.

Tumor. 221.

Lumbrici 221. 238.

Lumbrici cum Arthritide. 25.

Vermes in Capite. 222.

Catalepsis à Vermibus. 58.

Colica. 76.

Conuulsio. 82.

Lumbricus Cucurbitinus. 224.

Vermes in Corde reperti. 223.

in Dentibus 102.

in Digni Apostemate. 105.

Effectus varij à Vermibus. 222. 223. 224.

319.

Epilepsia à Vermibus. 114. 222.

Fames canina à Vermibus. 125.

- Febris à Vermibus. 130.
 Febris cum Vermibus. 223.
 Vermes in Gingivis. 168.
 in Inguine. 201. 223.
 in Intestinis. 222. 223.
 Lumbricus Latus. 224. 304.
 Longitudinis prodigiosa. 224.
 Vermes ex Naribus prodeuntes. 51. 222.
 ex Variis Corporis Partibus. 222. 223.
 224. 243.
 Vermes in Pulmonibus. 304.
 Vermes Tussi reiecti. 223.
 Vomitus ex vermibus. 223.
 Vermes per Vrinam excreti. 122. 374. 389.
 Lunæ radij Apoplexiam inferunt. 16.
 Lunæ periodi causa Doloris capitis. 50.
 Lunæ cum Marte coniunctio Gibbositatis annuæ
 causa, 167.
 Lupi Hepar quibus in morbis conueniat. 231.
 Lupi Morsus. Vide *Morsus*.
 Luxatio. 224. Vide *Partium titulum*.
 Lychantrophia. 225.
 Lypothimia. 42. 53. 87. 114. 128. 140. 193. 195.
 214. 223. 225. 236. 239. 246. 275. 351. 363.
 364. 372. 383.
 Lypothimia ex Aquæ frigidæ potu. 18. 225.
 eadem ex Calculi Dolo. 42.
 Lypothimiæ Causæ. 225. 226.
 Lypothimia ex Vespæ punctura. 225.

M

M Acies. 28. 29. 32. 49. 52. 53. 60. 61. 64. 65.
 88. 98. 103. 112. 113. 116. 158. 159. 168.
 178. 186. 191. 192. 207. 217. 225. 236. 237. 238.
 244.

244. 245. 247. 248. 330. 339. 340. 341. 348.

352. 366. 367. 372. Vide *Atrophia*.

Eadem cum febre hectica. 60. 134. 158.

Macilenti an purgandi. 341.

Maculae diuersarum partium. Vide earum titulum.

Maculae in Vniuerso corpore à menstribus suppressis. 249.

Malæ Cancer. 47.

Pruritus dolorificus immedicabilis. 106.

Tumor œdematosus. 347.

Vulnus. 398.

Malleatio species insaniae. 378.

Malleoli Caries. 56.

Herpes. 182.

Mammæ Abscessus. 227.

Cancer. 36. 47. 48. 226. 227.

Carbunculus. 15.

Dolor. 227. 287.

Epilepsia à Mamma. 117.

Erysipelas mammæ. 227.

Inflammatio. 227. 279.

Lac in mammillis coagulatum. 211.

227.

Lapides in mammis. 228.

Melicerides mammarum. 228.

Pilaris morbus. 294.

Pus ex mammillis. 228.

Pustulae mammarum. 227.

Sanguis ex mammillis. 210. 315.

Scissuræ mammarum. 227.

Scirrhus. 227. 328.

Strumæ. 228. 334.

Tumor. 63. 227. 345.

Vermes. 227.

Mandibulæ aperiendæ difficultas. 60.

Luxatio. 224.

Palpitatio. 273.

Sensus formicans. 217.

Tumor. 347.

Vlcus. 230.

Mania. 228. 233. 234. 324.

eadem in Grauida. 324.

Mannæ vires. 228.

Manna conuulsionem parit. 82.

Manus. 228.

Manus Abscessus. 229.

Affectio rara. 276.

Amputatio. 105. 229. 399.

Manus amputata & renata. 229.

Manus Carbunculus pestiferus. 288.

Conuulsio. 82. 83. 85.

Crassities. 229.

Dolor. 229.

Epilepsia à manu. 116.

Formicatio manus. 95.

Gangræna. 160. 285. 348.

Herpes. 327.

Imbecillitas. 277.

Inflammatiō. 229.

Monstrositas. 228.

Motus læsus. 277.

Paralysis. 28. 116. 175. 277.

Scabies. 124. 325. 326.

Scissuræ. 229.

Stupor. 33. 174. 286. 383.

Tremor. 53. 229. 238.

Tumor. 83. 85. 116. 158. 229.

Verrucæ. 370.

Vulnus

Vulnus. 229. 399.

Marasmus. 49. 52. 229.

Marasmus hepatis. 180.

Senectutis. 340.

Mare. 229.

Maris incommoda. 229.

Maritima peregrinatione hydropicus sanatur.
188.

Matrix. Vide *Vterus*.

Matricis Ademptio. 149. 394. 395. 396.

Apostema. 396.

Clausura. 78.

Corruptio ex abortu. 396.

Dolor Vagus. 394.

Fistula. 364. 396.

Fungus. 150.

Gangræna. 161. 248.

Imbecillitas. 339.

Inflammatio. 392. 393.

Inflatio. 245. 332. 390. 391.

Laceratio à Partu. 396.

Phyma Colli Matricis. 396.

Scirrhus matricis. 395.

Suffocatio. 9. 29. 50. 201.

Tuberculum. 396.

Ulcus. 248. 396.

Maxilla. 229.

Maxillæ Cancer. 47. 230.

Catarrhus. 230.

Dolor. 106. 230.

Fistula. 151. 230.

Lapis. 230.

Luxatio. 224.

Putredo. 230.

Scirrhus. 347.

Tumor. 230. 347.

Vlcus. 230.

Vulnus. 398.

Mediastini Dolor. 230.

Inflammatio. 230. 296.

Tumor. 103.

Medicamentum. 230. 231.

Medicamenta Chymica. 231.

Medicamentum Purgans an conueniat in Dy-
senteria. 93.

in Lue Gallica. 93.

Medicamentum purgans vehemens causa Gan-
grænæ. 161.

Hecticæ febris. 135.

Hydropis. 190.

Leuchophlegmatix. 190.

Mel crudum comestum erosionem & tormina vñ-
bilici excitat. 381.

Melancholia. 9. 15. 24. 48. 51. 58. 61. 95. 103. 112.

113. 114. 116. 118. 123. 126. 155. 167. 175. 176.

192. 200. 227. 232. 242. 246. 247. 274. 320.

341. 346. 352. 363. 372. 384.

Melancholia ferina. 233.

Melancholia in Grauida. 234.

Melancholia cum Hectica febre. 234.

Melancholia Hypochondriaca. 21. 28. 38. 59. 62.

136. 167. 175. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

241. 259. 304. 320. 376. 391. 392.

Melancholia Hypochondriaca in Grauida. 236.

Melancholia à Liene. 239.

à Partu. 234. 279.

à Terrore. 241.

ab Vlcere 234.

ab Vtero. 240.

Hirudinum vsus in Melancholia. 183.

Pulsus intermittens in Melancholia. 306.

Thermarum vsus in eadem. 18.

Melicerides. 347.

Melones. 241.

Membrorum Contractio. 276.

Lassitudo. 106. 233.

Mutilatio. 161.

Membrorum omnium Principalium affectus.

366.

Membrorum Tabes post. Vulnus. 30.

Membri virilis Cancer. Vide *Genitales partes*.

Memoriæ Affectiones. 242.

Amissio. 242.

Amissionis restauratio. 242.

Diminutio. Vide *Oblivio*.

Menstrua. 242. 243.

Menstrua alba. 195. 240.

Dolorifica. 243.

Mensium fluor. 9. 53. 243. 244. 245. 272. 297.

332. 366. 367. 392. 393.

Idem cum Apoplexia. 17.

cum febre. 53. 131. 245.

in Grauida. 176. 245.

ex Hæmorrhoidibus. 243.

à Partu. 3. 245.

Menstrua in Puellis. 242. 243.

in senibus. 243.

Menstrua è diuersis corporis partibus prodeun-
tia. 243.

Mensium Imminutio. 58. 88. 146. 227. 245.

259. 297. 332. 392.

Mensium Imperfecta. purgatio. 246.

O o o

Menses

Menses Inordinati. 245. 246. 391.

Mensium Profluvium sine noxa. 248.

Mensium Profluvium recurrens & lethale. 245.
248.

Mensium Suppressio. 64. 88. 124. 191. 195.
197. 245. 246. 269. 293. 302. 313. 330.
345. 348. 353. 366. 393.

Mensium suppressio ab abortu. 248.

Mensium suppressio Antiqua sine noxa. 249.

Mensium suppressio cū Angina. 12.

Asthmate. 29. 108.

Cordis angustia. 86.

Cordis palpitatione. 88.

Dyspnœa. 108.

Empyemate. 110.

Epilepsia. 119.

Febre. 64. 131. 140.
191.

Hæmorrhoidum fluxu.
176.

Inflatione Corporis. 108.

Mania. 228.

Melancholia. 233.

Phthisi. 292.

Sanguinis deiectione. 92.

Mensium suppressio in extenuatissima sanguinis
missione curata. 248.

Menses suppressi Vomitu reiecti. 243.

Ventris dolor tempore mensium. 131.

Menses Viriati. 390.

Mentis Imminutio. 233.

Pavor. 175.

Mentagra. 250.

Mentum. 250.

Menti

Menti Decoloratio. 124.

Glabrities. 250.

Oedema. 250.

Pustulæ. 168.

Scarificatio in Angina. 13.

Scirrhus. 250.

Tumor. 347.

Vlcus. 250.

Mercurius. Vide *Argentum vivum.*

Mesenterij Abscessus. 4. 250. 251.

Affectiones variæ. 250.

Aqua in Mesenterio. 251.

Calculus Mesenterij. 250.

Callus. 251.

Capitis dolor ex Mesenterio. 52.

Gangræna in Mesenterio. 250.

Glandulæ. 349.

Inflammatio. 250.

Obstructio. 134. 178. 238. 250. 366.

Scirrhus. 251. 329.

Steatoma. 251. 349.

Tumor. 251. 364.

Vesicæ. 251. 349.

Vlcus. 251.

Metallorum vapor morbos infert. 21. 270.

Metamorphosis. 251.

Metastasis. 251.

Metus Caluum reddit. 46.

Canum. 49.

Conuulsionem inducit. 82.

Epilepsiam. 115.

Febrem ardentem. 127.

Febrem malignam. 138.

Metus Nocturnus. 62.

- Metus Prodigious effectus. 170.
 Miſtio. Vide *Vrina*.
 Miſtio Inuoluntaria. 388.
 Miſtio læſa. 390.
 Mola. 3. 90. 234. 246. 251. 252. 332. 392.
 Mola Imaginaria. 253.
 Mola à Virgine in lucem emiſſa. 252.
 Mola Vtero adnata. 252.
 De Variis Molis in ſpecie. 252. 253.
 Monſtrum. 105. 153. 252. 253.
 Monſtra in Abſceſſibus viſa. 6. 107.
 Monſtroſa per Aluum excreta. 123.
 Monſtroſæ Partes. 31. 36. 96. 105. 253. *Vi-*
de eas.
 Morbilli. 120. 121. 138. 353. Vide *Variola*.
 Morbus caſu curatus. 254. 301. 312. 399.
 Morbus Effæminatus. 162.
 Epidemicus. 253.
 Hæreditarius. 27. 159. 181.
 Ex Incantatione. 201.
 Nouus. 81. 254. 285. 294. 305. 352.
 354.
 Ocultus. 254.
 Venenoſus. 253.
 Virgineus. 246. 378.
 Vngaricus. 253. 290.
 Mors ex Abſceſſu in regione hepatis aperto. 4.
 ab Aceri uſu. 7.
 ab Acus punctura. 105.
 ab Alapa accepta. 7.
 ab Immerſione in Aquam frigidam. 18.
 ab eiufdem potu. 18. 103. 330.
 ab Arthritide. 27.
 ab Aſcite. 53.

à Calculo Vesicæ. 44. 45.

à Casu. 69.

à Chiragra.

Conuulsione. 83.

Cordis palpitatione. 87. 88.

Dentis genuini euulsione. 101.

Denti admoto opio. 33. 101.

Flatibus. 153.

Fragorum esu. 153. 357.

Frigore. 153.

Gaudio nimio. 14. 254.

Helleboro. 173. 361.

Melonum esu. 241.

Mensium suppressione. 249.

Mercurij vsu. 20.

Pedis offensione. 285.

Phlebotomia. 127. 254.

Pugni ad stomachum percussione. 361.

Quartana. 142.

Ramice curato. 182.

Mors Repentina. 87.

Motui Reuiuiscetes. 194. 254. 282.

Mors à Scabiei inunctione. 254. 326.

Serpentis interfectione. 378.

Thermarum Potu. 103.

Tibiæ fractura. 84.

Tinæ cura. 7.

Venula in naribus sauciata. 355.

Venæ sectione. 198. 214.

Venere. 74.

Vento. 368.

Vestium nimio operimento. 145.

Vulnere Arteriæ. 22.

Morsus Animalium venenatorum. 254.

Apum. 254.

Araneorum. 254.

Aspidis. 254.

Canum. 67. 184. 254. 325.

Equi. 265.

Felis. 255.

Hominis. 255.

Leonis. 255.

Scorpionis. 255. 256.

Tarantulæ. 256.

Vespæ. 160.

Viperæ. 256.

Vrsi. 256.

Motus Arteriarum aspectabilis. 21.

Motus Corporis deprauatus. 107. 166. 233

275. 300. 371.

Motus Difficultas. 237. 276. 278.

Motus Priuatio in febre. 306.

Musculorum Inflatio. 138.

Motus. 256.

Mutis loquens. 385.

Mydriasis. Vide *Oculus*.

N

N Aphra. Vide *Steatoma*.

Naphra Cœcitatem inducens. 347.

Naphræ sectio causa Cœcitatatis. 68.

Narium Abscessus. 257.

Cancer. 47.

Convulsio. 82.

Erosio. 274.

Erysipelas. 258.

Excrementia. 256. 257.

Exitus variarum rerum per nares. 267.

Factor.

Fœtor Narium. 60. 257.
 Fluxio ad Nares. 64. 65.
 Fluxio Gallica. 156. 258.
 Glandula narium. 158. 260.
 Hæmorrhagia. 28. 171. 189. 257. 295.
 315. 316. 322. 335. 354. 366.
 Hæmorrhagia critica. 315.
 Hæmorrhoides. 257.
 Herpes. 182.
 Hirudo nares ingressa. 183.
 Obstructio narium. 113. 257.
 Ozenæ. 257.
 Polypus. 256. 257.
 Refectio. 258.
 Scirrhus. 167.
 Tumor. 158. 258. 297.
 Vermes. 51. 222. 224. 256.
 Vlcus. 184. 258. 325. 379.
 Vulnus. 258.

Natium Abscessus. 5. 96.

A Natibus Epilepsia. 117.

Natium Vlcus. 379. 389.

Vulnus. 398. 399.

Nattæ. 347.

Naturæ grauatae admirandæ excretiones. 390.

Naturalis virtutis debilitas. 224.

Nauigantes. Vide. *Nare.*

Nausea. Vide *Vomitus*

Nephritis. 42. 62. 63. 75. 240. 258. 259. 260. 268.

282. 297. 301. 304. 374. 375. 386.

Nephritis cum Alui fluore. 9.

cum Febre 260.

Febre maligna. 139.

Nephriticus pro Colico tractatus occiditur. 43.

Nerui Contusio. 260.

Debilitas. 59. 260.

Durities. 260.

Læsiō à Venæ sectione. 83.

Nerui Optici Abscessus. 215.

Obstructio. 265.

eadem ab usu Mercurij. 21.

Nerui Punctura. 260.

Vulnus. 260.

Nicotianæ syrupo Epilepsia curatur. 116.

Nix. 153. 260.

Niuis usus in Dentium dolore. 100.

Symptomata ex frigore niuis. 153. 249.

Noctambulones. 57. 260. 376.

Noctiluca. 261.

Nocturni Calores. 46. 261.

Cordis tremores. 86.

Nocturna Febris. 139.

Insania. 261.

Nocturni Mœrores. 62. 261.

Noctu se Permingentes. 388.

Nocturnæ suffocationes. 233.

Nucæ Dolor. 26.

Tumor, 288.

Nyctalopia. 261.

O

Obesitas. 21. 103. 238. 261.

eadem suffocationem inducit. 337.

Oblivio. 17. 24. 46. 51. 59. 113. 116. 156. 233. 371.
385.

Obstetricum Officium. 333.

Obstructio Causa febris. 143.

Obstructio Partium diuersarum. *Vide eas Partes.*
Obstructiones

Obstructiones Variæ. 237. 241. 371.

Obstructio Viscerum omnium. 322.

Occipititi Cauterium inustum. 66. 67.

Defluxio ad Occiput. 63.

Fractura Occipitis. 152.

Tumor. 277.

Vulnus. 54. 55. 68.

Ab eo cæcitas. 68.

Oculi Abolitio. 101.

Oculorum Affectus. 261. 262.

Albugo. 263.

Antrax. 15.

Ardor. 211.

Cancer. 47. 266. 328.

Clausio. 264. 266.

Conuulsio. 82.

Defluxio ad Oculos. 63. 64. 65. 211.

262. 263. 266. 232.

Dolor oculorum. 62. 68. 211. 262.

266. 269.

Effusio. 82.

Eminentia. 262. 266.

Epiphora. 211. 212. 268.

Excrefcentia. 266.

Extractio eorum quæ oculos ingre-
diuntur. 262.

Ficus oculorum. 47. 150. 151.

Fistula. 150. 151.

Glaucedo. 265.

Imagines oculis obuersantes. 241.
265.

Imagines suffusionem minantes.
265. 371.

Imbecillitas. 52. 60. 63. 238. 241.

262. 262. 263. 265. 266. 269. 270. 343.

Inflammatio. 101. 263. 265.

Lacrymæ. 211. 262. 263.

Lippitudo. 233. 257.

Læſio. 262. 266.

Macula 181. 263. 265.

Magnitudo 262.

Mensium ex oculis euacuatio. 243.

Mydriasis. 112. 234. 263. 372. 379.

Nubecula. 263. 265.

Obscuritas. 113. 211. 241. 262. 265.

Præſervatio. 301.

Procidentia. 264.

Pruritus. 302.

Pustulæ. 264.

Rubor. 211. 262. 263. 266. 269.

Sanguinis excretio ex oculis. 314.

Splendores oculorum. 261.

Suffusio. 155. 264. 265. 266. 268.

Tumor. 263. 264. 266.

Tumor Cancroſus. 150. 266.

Scirrhoſus. 150. 328.

Vermes. 222. 262.

Visio geminata. 261.

Viſus periclitatio. 334.

Vlcus Oculi. 263. 264. 268.

Vngula. 268.

Vulnus. 266. 267. 398.

Odoratus Amiſſus. 267.

Imminutus. 60. 257.

Impeditus. 212. 256. 257.

Odor an nutriet. 267.

Oedema comitatum. 24. 130. 259.

Oedema Partium ſingularum. *Vide eas.*

Oeſophagi

Oesophagi Inflammatio. 99.

Tuberculum. 292.

Olei Calchanti vsus in febribus. 267.

vsus noxius. 378.

Oleum an Contagionem recipiat. 267.

Oleo Papyri curatur Alopecia. 8.

Oleum Telinum est singulare remedium ad Colicam tartaream. 203.

Olei Violacei haustu quidam per decennium vixit. 6.

Omenti Abscessus. 5.

Abscissio. 267. 366.

Delapsus ad partes infernas. 267.

Ruptura. 268.

Tumor. 267. 268.

Vsus. 268.

Ophiasis. 294.

Ophtalmia. 60. 101. 156. 211. 263. 265. 268. 346.

Ophtalmia Epidemica. 268.

Opium Denti admotum mortem intulit. 33.

Opium Oculorum dolorem suscitauit. 262.

Opium stuporem inducit. 336.

Opij Vsus. 381.

Opisthotonos. 331.

Idem in grauida. 129. 142.

Idem à Vermibus. 222.

Oris Affectiones 269.

Amaritudo. 144.

Aphthæ. 147. 269.

Carbo. 15.

Convulsio. 82.

Defluxio ad os. 65.

Exulceratio Oris. 269.

Fœtor. 269.

Gangræna. 156. 269.

Humectatio. 364.

Palpitatio convulsiva. 82.

Puris per os excretio. 307.

Resolutio Musculi oris. 277.

Sanguinis per os reiectio. 314.

Siccitas oris. 88. 339.

Stercoris per os reiectio. 123.

Tortura oris. 269. 275. 277. 278. 331.

371.

Tumor scirrhusus. 269.

Vlcus. 39. 147. 156.

Orthopnæa. 237. 270. 287. 350. 367.

eadem post Pleuritidem. 297.

Oscitatio. 270. 275.

Ossium Abscessus. 5. 156.

Affectiones miræ. 270.

Agglutinatio. 270.

Apostemata. 156.

Caries. 112. 229.

Os devoratum suffocationem inducit. 270.

Oris Dolor. 156.

Dolor Ossis sacri. 103. 271. 272. 373.

Os in Dorso natum. 107.

Ossis fœmoris erosio. 270.

Ossis Petrosi fissuræ. 69. 70.

Ossium fractura. 270. 271. 399.

Ossium fractorum cita, & iucunda curatio.

271.

Ossium fragilitas. 270.

Incuruatio. 270. 271.

Luxatio. 271.

Mollities. 270. 271.

Os in Pulmonibus obseruatum. 304.

Ossium Putredo. 155. 271.

Ossis sacri Torpor. 272.

Ossis Pubis Vulnus. 399.

Ossis sacri Vulnus. 398.

Ostreæ vires. 229.

Oui Vitellum. 272.

Ozenæ. Vide *Nares*.

P

PAlatum Calculo infestatum. 312. 272.

Caruncula. 56. 272.

Defluxione. 60. 64. 272.

Dentes in Palato nati. 192.

Gangræna Palati. 156.

Prolapsus. 272.

Scirrhus. 272.

Vlcus. 156. 272. 320. 385.

Palpebrarum Abscessus. 272.

Carbunculus. 15.

Conglutinatio. 266. 273.

Conuulsio. 82.

Erosio. 272.

Inflammatiō. 7. 262.

Lapis in palpebra. 273.

Palpebrarum Paralysis. 273.

Rubedo. 211.

Scirrhus. 273. 347.

Tumor. 211. 272.

Vlcus. 272.

Vulnus. 272.

Palpitatio Partium diuersarum. *Vide Titulum singularum.*

Palpitatio spasmodica à Manna. 82.

Panaritium. 273.

Papulæ. 120. 216. Vide *Exanthemata*.

Paralysis. 17. 34. 39. 49. 52. 75. 76. 84. 114. 117.
176. 259. 273. 274. 372.

Paralysis post Apoplexiam. 17. 274.

Paralysis ex Casu.

Paralysis Causæ variæ. 274. 275. 276.

Paralysis post Colicam. 39. 75. 78. 114. 275.

Paralysis Corporis totius. 275. 277.

Paralysis Diuturna. 276.

Paralysis cum febre. 24. 129. 148.

In Paralyfi an febris sit excitanda. 277.

Paralysis ex Gibbo. 167. 275.

ex Hæmorrhoidibus suppressis. 176.

ex lctu. 276.

Paralysis Medicamentis frigidis curata. 276.

In Paralyfi an occiput sit inurendum. 67.

Paralysis Partium infernarum. 278.

Paralysis ex Vomitibus suppressis. 148.

ex Vulnere. 54. 276.

Paraphymosis Infantium. 162.

Parochia. 105.

Parotides. 52. 130. 138. 151. 278.

Parotides cum febre. 130. 138. 279.

cum fistula. 151.

Partum sequitur Abscessus circa Inguina. 146. 286.

A Partu disrumpitur Abscessus Mesenterij. 4.

Partus cum Alui fluxu. 9. 104. 279.

Angina. 13. 280.

Apoplexia. 280.

Arthritide. 25.

Partus Cæsareus. 150.

Partus cum Colica. 78.

Condylomate. 174.

Conuul

Conuulsione. 25. 383.

Coxæ tumore. 90.

Partus Difficultas. 281. 282.

A Partu Dolores. 280.

Epilepsia. 115. 280.

Febris. 129 146. 279.

Febris hæctica. 135.

Hæmorrhoidum tumor. 174.

Partus Immutatio ex Imaginatione. 281.

A Partu Ischiadis dolor. 206.

Lapis extractus ex tumore Coxæ in puerpera. 90.

A Partu Melancholia. 279.

Menstrua immodica. 245. 280. 324.

Mictio Inuoluntaria. 388.

Mola. 252.

Morbus acutus. 279.

Phrénitis. 279. 299.

Pleuritis. 269.

Partus Præcox vitalis. 279.

A Partu Puerpera diminuta. 135. 281.

A Puerperio suppresso Angina. 13.

Secundina in Partu retenta. 282. 329.

Sternutatio Parturientis lethalis. 280.

333.

Tussis in Puerpera. 9. 104. 280.

Venæ cephalicæ sectio. 280.

Ventris tumor. 146.

Vomitus 383.

Vteri prolapsus à Partu. 394.

Partus variij. 252. 253.

Patellæ fractura. 152. 166.

Pectoris Abscessus. 292.

Aneurisma. 12.

Angustia. 282. 308. 312. 364.

Aqua in Pectore. 303.
 Cancer Pectoris. 48. 160.
 Compressio. 282.
 Defluxio ad pectus. 60. 62. 64. 65. 297.
 371.
 Defluxio putrida. 61.
 Difficultas Pectoris cum animi deliquio.
 145. 398.
 Dolor Pectoris. 13. 59. 155. 202. 289.
 292. 303.
 Fistula. 282. 283.
 Gravitas. 59. 28235.8.
 Immobilitas. 313.
 Inflatio musculorum pectoris. 138.
 Ossis pectoris corruptio. 271.
 Pus in pectore coaceruatum. 110.
 Sreatoma in Pectore. 348.
 Suppuratio Pectoris. 110. 111. 283. 303.
 Vesiculæ instar ambustorum. 253.
 Vlcus. 283.
 Vulnus. 283.
Pedum Affectus à variolis. 284.
 Calor. 284.
 Casus. 37. 284.
 Contorsio. 285.
 Conuulsio. 41. 48. 84. 105. 135. 161.
 Dolor. 41. 50. 88. 157. 201. 283. 284.
 Elephantia. 285.
 Epilepsia à Pedes. 117.
 Erysipelas Pedum. 119.
 Fluxio ad Pedes. 63.
 Fœces egressæ per partem Pedis superio-
 rem. 123.
 Fractura Pedum. 48. 161. 285.

Gangræna.

Gangræna. 48 57. 161. 285.

Inflammatio. 105. 284.

Inflatio. 53. 283.

Lassitudo. 214.

Luxatio. 207. 225. 285.

Monstrositas. 105. 283.

Motus læsus. 192. 283.

Oedema. 213. 283. 350. 391.

Paralysis. 57. 278.

Pruritus Plantarum pedis. 275. 284.

Rubor. pedum. 283.

Spasmus. 41. 48. 161.

Steatoma. 283.

Stupor. 32. 63. 76. 207. 278. 285.

Stupor Solearum. 32.

Tremor pedum. 346.

Tuberculum. 88. 283. 355.

Tumor. 53. 59. 119. 130. 147. 210. 244.

248. 269. 283. 284. 289. 339. 350.

391.

Vertigo à Planta Pedis. 373.

Vlcus 283. 284. 287. 380.

Vlcus malignum. 284.

Vlcus Varicosum. 284.

Vulnus Tali. 399.

Mors ex Vulnere læui Calcanei. 284.

Pediculi. 7. 107. 285.

Penis *Vide Genitales partes.*

Fœcum per penem emissio. 123.

Pericardij Absentia. 285.

Pericardium sine Aqua repertum. 128.

Pericardij Inflammatio. 230.

Pericardium saniosum. 226. 285.

Pericardij scyrrhus. 286.

Tabes. 286.

Perinæi Abscessus. 5. 286.

Dolor. 286.

Fistula 151. 157. 286.

Inflammatio. 208. 286.

Tumor. 76.

Vrina per Perinæum delata. 390.

Peripneumonia. 286. 287.

Peripneumonia pestilens. 286. 289.

Peripneumonia à Pleuritide. 287. 296.

Peritonæi Abscessus. 5.

Excrementorum in eo collectio. 10. 287.

Relaxatio Peritonæi. 204.

Vlcus. 341.

Vrina intra Peritonæum collecta. 287. 390.

Perniones. 287. 288.

Pessus quatuordecim annis gestatus quomodo fuerit exemplus. 393.

Pestis. 288. 289.

eius accidentia. 160. 288. 289.

Hæctica post Pestem. 135.

Hemitritæus pestilens. 136.

Præservatio à peste. 10. 288.

Pulsus intermittens in febre pestilenti. 306.

Vrina pestiferorum. 389.

Pharmaca in augmento febris exhibita. 131.

Quæstio de Pharmacis. 290.

Philonium in Pleuritide male usurpatum. 298.

Philtro. Vide *Incantatio*.

Phlegmone. Vide *Inflammatio*.

Phrenitis. 128. 170. 290.

eadem à Partu. 279. 290.

à Pleuritide. 291. 296.

à Vermibus. 291.

à Vini potu. 290.

Phthiriasis. 7.

Phthisis. 28. 39. 64. 134. 175. 291. 292. 293. 296.

320. 327. 330.

Phthisis cum Alui fluxu. 8.

Phthisis causæ variæ. 292.

Phthisis falsa. 293.

Hæreditaria. 291.

Ischiadica. 207.

ex Mensibus retentis. 292.

A Phthisi Præservatio. 292.

Phthisis ex Pulmonum vulnere. 292.

Phymosis. 293. 389.

Pica & Malacia. 63. 293.

Pili. 293.

Pilaris affectus puerorum. 294.

Pilorum Barbæ casus. 210. 293. 294.

Capillorum Casus ab Argento viuo. 21.

Pilorum defluuium. 21. 124. 156. 169. 170.

293. 294. 357.

Pilus haustus mamillarum inflammationem concitavit. 227.

Pili in Lingua. 220. 294.

Pilorum mictus. Vide *Vrina*.

Pili in sanguine & excremento. 294.

Pilorum Tinctura. 294.

Pisces an ægris concedendi. 72.

Pituitæ concretæ vomitus. 384.

Pituita falsa. 294. 300.

Pituitæ tenacis excretio. 310.

Plethora Apoplexiam infert. 16.

Plethoricum Corpus. 144.

Pulsus intermittens in Plethora. 306.

Pleuritis. 129. 246. 286. 294. 295. 296. 297. 298.

328.

Abscessus inter Pleuram & costas. 4.

Pleuritis Cruda. 295.

Pleuritis falsa. 178.

Pleuritis in Grauida. 170. 214. 296.

Pleuritis quomodo distinguatur ab inflammatione Hepatis. 177.

Pleuritis maligna. 297.

Pleuritis à Partu. 296.

Pleuritis Pestilens. 289. 297.

Pleuritis in Phthisicis. 214. 292.

Pleuritis Pituitosa. 297.

Pleuritis Recidiva. 297.

Pleuris sanguinem trahens à venis. 298.

Pleuritidis solutiones variæ. 298.

Pleuritis spuria. 130. 297.

Pleuritis suppurata in parte externa. 296.

Pleuritis à Vermibus. 215.

Plica. 299.

Podagra. 10. 39. 41. 63. 70. 187. 198. 236. 237.

240. 259. 299. 300. 333. 366.

De Cauterio in Podagra. 67.

Dolorum Podagricorum Præservatio. 300.

Podagra cum febre. 301.

Gallico morbo. 158.

Podagra Hæreditaria. 300.

Nodosa. 300.

Pedex. Vide *Anus*.

Pollutio nocturna. 169. 241. 292. 324.

Polypus. 58. 59. 85.

Polyporum comestio noxia. 91.

Poplitis Cancer. 46. 48.

Dolor. 301.

Porcina

- Porcina Caro. 301.
 Porri Gallici. 37.
 Præcordiorum Dolor. 108. 363.
 Herpes. 182.
 Palpitatio. 72.
 Præputium. Vide *Genitalia*.
 Præseruatio & curatio variorum Affectuum. 301.
 Vide Titulum singulorum.
 Præseruatio sanitatis in Corpore humido. 353.
 Priapismus. Vide *satyriasis*.
 Prouidentia. Partium diuersarum. *Vide earum Ti-*
 ulum.
 Pruritus. 61. 144. 238. 241. 253. 284. 302. 334.
 Pruritus corporis totius. 33. 61. 302.
 Pruna an conueniant in Dysenteria. 93.
 Psoæ Abscessus. 5.
 Psora. 237. 327.
 Ptyelismus. 20. 53. 60. 80. 88. 98. 134. 238. 257.
 302. 303. 325. 367. 373.
 Pubis Abscessus. 5. 164.
 Vlcus. 379.
 Pudendi Abscessus. 163. 164.
 Caries. 37. 56.
 Cancer. 163.
 Conuulsio. 83.
 Erosio ossis Pubis in fœminis. 396.
 eiusdem Vulnus. 398.
 Pudor morbosus. 233.
 Puerorum Affectus. 303.
 Puer Asthmate affectus. 30. 190.
 Amentia. 115.
 Arthritide. 26.
 Atheromate. 108.
 Atrophia. 134.

Puer Barbatus. 35.

Capitis ulcera in pueris. 31.

Capitisvltio. 67.

Catarrhus suffocatiuus. 66.

Cephalalgia. 15.

Cerebri Absentia. 70.

Cranij contusio. 69.

Dentitio. 100.

Dysenteria. 92. 93.

Epilepsia. 66. 115.

Febris. 66. 131. 145.

Gallicus morbus. 20. 158. 159.

Gangræna gingiuarum. 47.

Generatiōi apti Pueri. 80.

Hepatis morbus in Pueris. 178.

Hydrops. 190.

Ischuria. 209.

Lassitudo spontanea. 213.

Lethargus. 215.

Mania. 303.

Menstrua in Puella. 226. 242.

Mercurij vsus in Pueris. 209.

Motus priuatio in Puero febricitante. 306.

Pilaris affectus puerorum. 294.

Pleuritis in Pueris. 297. 298.

Pulmonibus destitutus Puer. 305.

Pulsus priuatio in febriente Puero. 306.

Tussis in Pueris. 352.

Variolæ. 138. 352. Vide *Variola*.

Vermes. 297.

Vinum an Pueris salubre. 377.

Vomitns excrementorum in Puero. 92.

Vteri prolapsus in Puella. 393.

Puerperia. Vide *Partus*.

Pulmonum

Pulmonum Affectus varij. 303. 304. 305.

Abscessus. 4. 111.

Abscissio. 303.

Absentia. 305.

Ariditas. 305.

Arteriæ obstructæ. 22.

Adhærentia thoraci, 303. 304.

Calculus. 179. 212. 304.

Cancer. 287.

Consumptio. 292.

Corruptio. 305.

Defluxio ad Pulmones. 53. 62. 64. 65.

**Excretio frustulorum Pulmonum per
vrinam.** 389.

Hydrops Pulmonum. 191. 303. 304.

Inflammatiō. 28. 287.

Lapidescētia. 304.

Os in Pulmonibus. 304.

Refrigeratio Pulmonum. 353.

Scirrhus. 179. 287. 305.

Sphacelus. 320.

Suppuratio. 110. 303. 304. 305.

Tabes. 305.

Tubercula. 303.

Ulcus. 274. 304. 305. 397.

Vomica. 287. 304. 305.

Vulnus. 292. 305. 398.

Pulsus. 305.

Pulsatio Arteriæ. Vide *Arteria.*

Pulsus Defectus. 306. 364.

Exploratio extra Carpum. 306.

Frequentia. 386.

Intermissio. 224. 306. 358.

Monstrositas. 305. 306.

Prædictiones ex Pulsibus. 306.

Tarsi arteria tangenda est Brachialibus deficientibus. 36.

Puncturæ in Cruribus. 96.

Gangræna ex vespæ punctura. 160.

Lypothimia ab eadem. 225.

Nervorum punctura. 260.

Scorpionum. 307.

Vmbilici punctura in Hydrope. 2.

Vnguium punctura. 105.

Purgatio annua ab acutis febribus liberat. 131.

à Melancholia. 233.

à Tertiana æstiva. 148.

Purgatio in Dysenteria. 92.

Purgatio Grauidarum. 172.

Ea non semper Abortum inducit. 3. 172.

Purgatio Hecticæ causa. 135.

Purgatio in Macilentis. 341.

De Purgandi Ratione. 307.

De Recto purgantium usu. 231.

Purgatio retenta Hypochondriorum doloris causa. 193.

Purgatio & sanguinis missio eodem die. 13.

Purgatio cum scammonio causa Colicæ. 78.

& Diarrhœæ. 104.

Superpurgatio. 307.

Tempus Purgandi. 307.

Purgatio in Variolis. 354.

Pus in Abdomine ab Hepate. 180. 181.

Pus per Aures & nares exiens ex Abscessu Cerebri. 3.

Puris per Anum & Vesicam excretio. 180. 314. 389.

Pus in Cerebr delapsum Epilepsiâ inducit. 114.

Pus

- Pus in Corde repertum. 85.
 Purulenta Deiectio. 128. 250. 307. 314.
 Puris per Dentium Alueos excretio à Capite. 371.
 Puris excretio cur debilitet. 307.
 Pus ex Mamillis fluens. 228.
 Pus per Meatus occultos foras prodit. 55. 56.
 Pus in Pectore ex Catarrho. 61. 110. 307.
 Puris Sputum. 29. 62. 110. 292. 303. 307.
 Purulenta Urina, Vide *Urina*.
 Pustulæ. 326. 350.
 Pustulæ Corporis totius. 302.
 Pustulæ Cristalliformes. 354.
 Pustulæ Gallicæ. 157.
 Pustulæ Partium diuersarum. Vide *eas*.
 Putredo cordis viuentis. 85.
 Putredinis locus in febribus. 308.

Q

- Q**uartana febris. Vide *Febris*.
 Quotidiana febris. Vide *ibidem*.

R

- R**anæ. 308.
 Quomodo natæ in ventriculo expellatur. 358.
 Ranula sub lingua. 220.
 Raphanus. 308.
 Ratiocinationis deprauatio. 113. 114.
 Raucedo. 13. 28. 60. 61. 62. 156. 237. 292. 308. 321.
 351. 385.
 Raucedo diuturna. 308.
 Recidiua. 139. 141. 187. 308.
 Refrigeratio. 42.
 Renum Abscessus. 4. 309. 310.
 Affectus variij. 24. 208. 209. 309. 310. 375.
 Calculus. Vide *Calculus Renum*.

Calor. 132. 169. 238. 352. 365. 369.

Carunculæ. 41. 311.

Conformationes variæ. 309.

Consumptio. 43. 309. 310.

Dolor. 61. 62. 63. 75. 168. 249. 274. 278. 310.

Excoriatio. 310. 311.

[311.

Flatus. 309.

Renes Iecori affixi. 309

Renum Imbecillitas. 52. 310. 311. 318. 373. 389.

Inflammatio. 310.

Intemperies. 310. 311. 317.

Lithotomia. 41. 45.

Meatuum dilatatio. 42. 310.

Obstructio. 260. 310.

Pus. 309.

Tubercula. 309.

Vaporoſa affectio. 310.

Vermes. 223. 310.

Vlcus. 43. 311. 318. 333. 366.

Vſus Thermarum in exulceratione renũ. 275.

Vulnus Renum. 310. 398.

Resolutio. 81. 312. Vide *Paralysis*.

Resolutio dimidij Corporis ex Casu. 57.

Resolutio ab Ictu. 312.

Resolutio metu Incendij ſanata. 312.

Resolutio Muſculorum deglutitionis. 98. 173.

Resolutio ſeu Paralysis diuerſarum Partium. *Vi-*
de earundem titulum.

Respiratio. 86. 312.

Eius differentia. 312.

Respirationis Difficultas. 32. 38. 52. 61. 62. 180.

193. 237. 239. 246. 283. 292. 308. 312. 316.

319. 350. 351. 367.

Vſus Thermarum in Difficultate respirationis. 18.

Reuulſio. 313.

Quibus

Quibus fiat. 313.

Rhabarbari Abusus. 231.

Rhabarbarum an conueniat in Pleuritide. 298.

Rhagades. 159.

Ricini semen mortem induxit. 73.

Rigor. 313. 316.

Idem cum febre. 131. 139. 313.

Risus. 82. 104. 304. 313.

Risus in Melancholico. 232.

Roseolæ saltantes. 313.

Ructus. 63. 180. 313. 363. 381. 383. 384.

Ructus Acidus. 313. 364. 383.

Ructus Fœtidus. 313.

Rugitus Ventris. 33. 363.

Ruminatio humana. 313.

Ruptura. Vide *Hernia*.

Rutæ ex comestione symptomata. 72.

S

S Agapenum & similia in clysteribus lethalia. 204.

Salsæ parillæ Vires. 219.

Saluatellæ sectio. 201.

Sanguis. 195. 314.

Sanguinis Calor. 336.

Sanguinis nigri Cholirica. 71. 72. 139. 323.

Sanguis in Corde concretus. 108.

in Venis. 226.

Sanguinis extracti Congelatio. 20. 109. 355.

Sanguinis Deiectio. Vide *Cruenta Deiectio*.

Sanguinis Efferuescentia. 120.

Sanguinis Excretio ab Aluo. 71. 72. 90. 121. 314.

Sanguinis atrii picis similis excretio cum valetudine. 72.

Sanguinis excretio ex cutis raritate. 314.

ex fractis Costis. 89.

ex diuersis Corporis partibus. 314.

315. *Vide titulum Partium.*

ex omnibus Corporis partibus. 314.

ab vtero. 323. 324.

à Vulneribus. 55. 89. 315.

Sanguinis extractio pro inhibendo Abortu. 149.

Sanguinis extractio nimia Cachexiã inducit. 39.

Febrẽ ardẽtẽ. 127. 128.

Hydropem. 186.

Mortem. 127.

Sanguinis Grumi Ischuriam inducunt. 208.

Sanguinis Grumi in stomacho. 12. 323.

in Vrina. 317.

Sanguinis Hircini Vires. 183.

Humani in Medicina vsus. 314.

Sanguis Lacteus visus post venam sectam. 355.

Lapides in sanguine. 212.

Sanguinis Mictus. 317. *Vide Vrina Cruentã.*

Sanguinis Missi ex Talo in grauida. 172.

Sanguinis Missio in Tertiana. 144. 355.

Sanguinis Puri per Anum Profluuium. 72.

Sanguinis Putredo in Ventriculo. 12. 130.

Sanguinis Restrictio post amputatum mēbrũ. 11.

Sanguinis sputum. 28. 29. 53. 61. 62. 64. 297. 303.

304. 319. 320. 321. 351.

eiusdem Præseruatio. 321.

Sanguinis sputum à Capite. 321.

Sanguinis sputum cum febre. 320.

in Grauida. 321.

ab Hæmorrhoidibus suppressis.

321.

ab Hepate. 321.

ab Hirudine hausta. 183. 322.

à Liene. 216.

à Mensium retentione. 177. 321.

in

in Phthisi. 292.297.

à Stomacho. 321.

Sanguinis sudor. 314.

Vermes in sanguine. 223.

Sanguinis Vomitus. 71.171.195. 322.323.384.

Idem in Grauida. 171.323.

Idem tempore Mensium. 323.

Sanguinis nigri Vomitus. 71.323.382.

Sanguinis Vomitus à variis partibus. 323.

Saporis amari natura. 324.

De saporibus. ibidem.

Saturitas. Vide *fames*.

Saturitas post famem nocentissima. 126.

Satyriasis. 83.237.324.

Satyrus Indicus. 253.

Scabies. 176.241.249.302.324.325.326.340.351.

379.397.

Scabies cum Alui fluxu. 9.

cum Arthritide. 25.75.326.340.

Scabies Corporis totius. 326.

Scabies cum Crustis. 325.

Scabies ferina. 258.325.326.

Furfuracea. Cutis. 327.

Gallica. 156.326.

Scabiei Inunctio febrem induxit. 131.

Scabies sicca. 325.

Scammonium Colicæ causa. 78.

Scapularum Dolor. 184.237.348.

Vlcus. 183.

Scarificatione Cutis morbus Gallicus cōtrahitur. 158.

& Malignitas. 327.

Scarificatio Dorsi dolorem intulit. 106.

Scarificatio Dorsi fluentibus mensibus. 106.

Scarificatio Menti in Angina. 13.

Scarificatio circa Vterum in Grauida. 172.

Scorbutus. 25. 77. 168. 178. 296. 327. 328.

Scrophulæ. *Vide Sturma.*

Scroti Abscessus. 328.

Dolor. 328. 344.

Fistula. 151. 157.

Gangræna. 161. 328.

Lapides. 213. 328. 342.

Perforatio. 157. 328.

Pruritus. 302.

Scirrhus. 328.

Scirrhus cancrofus. 167. 328.

Scirrhus Partium determinatarum. *Vide Titulum singularum.*

Secundinæ retentio. 329. 390.

Segnities ad motum. 238.

Seminis inuoluntaria excretio. *Vide Gonorrhæa.*

Seminis retenti accidentia. 194. 228. 396.

Seminalium vasorum imbecillitas. 369.

Sena. 329.

|

Spasmus. 83.

Senis cum febre. 131.

Gonorrhæa. 169.

Hæmorrhagia narium. 316.

Hernia. 205.

Hydrope. 187.

Icteria. 198.

Marasmo. 340.

Paralyfi. 276.

Pleuritide. 298.

Rabie. 184.

Raucedine. 308.

Scabie sicca. 326.

Vigilia. 376.

De vino feni ægrotanti exhibito. 377.

Sensus deprauatio. 107. 233.

Serpentis per anum excretio. 187.

Serpentes

- Serpentes in humano corpore. 123. 378.
Serpentum vsus in febribus ardentibus. 128.
Serpigo. 238. 327.
Serum Caprinum an conueniat in tertiana. 198.
Serum superabundās causa palpitationis cordis. 87.
Setacei vsus in pluribus affectionibus. 329.
Singultus. 177. 209. 275. 292. 329. 330. 365. 383.
Idem cum febre. 130. 136. 330.
cum febre maligna. 137. 138.
Thermarum vsus in singultu. 18.
Siriasis. 330.
Sisimbrium Gonorrhæam prouocat. 169.
Sitis. 33. 61. 72. 103. 126. 130. 133. 139. 186. 295.
302. 330. 351. 359. 363.
Sitis lethalis. 330.
Sitis remedium. 126.
Sitis tolerantia hydrops sanatur. 188.
Smaragdi vires in febribus. 331.
Somnus. 156. 233. 331. 376.
Conturbationes in somno. 376.
Ad somnum prouocandum. 376.
Sopor. 17. 33. 59. 60. 115. 331. 349. 364.
Sapor cum febre. 129. 139. 148.
Sopor vigilans. 331.
Spasmus. *Vide Convulsio.*
Spasmodica affectio. 328.
Spasmus Cynicus. *Vide oris tortura.*
Spasmus Emprosthotonus. 331.
Holotonicus. 81.
Ex lue venerea. 160.
Opisthotonus. 331.
ex Tibia fracta. 84. 344.
ex Vigiliis. 84.
ex vrinæ suppressione. 84.
ex Vulnere. 70. 331.

Directorium.

Sperma. 195. *Vide Semen.*

Sphincteris fistula. 151.

Resolutio. 278.

Tumor. 151.

Spina Dorsi. *Vide Dorsum.*

Spinæ Dorsi Dolor. 26. 333.

Fistula. 151.

Subluxatio. 107. 221. 225.

Trichiasis. 107.

Tumor. 166.

Vulnus. 398.

Sputum. *Vide Ptyalismus.*

Sputi Difficultas. 28. 167.

Sputum purulentum. 29. 62.

Steatoma. 348. 349.

Steatomatis cura. 335.

Steatoma diuersarum Partium. *Vide Titulū singulariū.*

Stellio. 72.

Sterilitas. 3. 25. 74. 76. 79. 175. 246. 248. 331. 332.
366. 392.

Contra sterilitatem remedia. 80. 332.

Stercora ægrorum prope mortem. 123.

Stercus humanum aduersatur veneno. 358.

Stercoris per Os reiectio. 123.

per alias corporis partes. 123. 163. 375.

Sterni Combustio. 79.

Corruptio. 333.

Depressio. 135. 152. 333.

Dolor. 333.

Fractura. 152. 333.

Sternutatio. 333.

Sternutatio causa cæcitatis. 68.

eadem causa fluxus menstrui. 245.

eadem in Puerpera. 333.

Stertor. 110.

Strabismus. 333.

Stranguria. 63. 103. 176. 259. 283. 296. 302. 311.
227. 333. 373. 386. 387.

eadem cum Morbo Gallico. 157. 158. 283.

Strumæ. 292. 334.

Gibbus ex strumis. 167. 292.

Struma interna suffocationem inducit. 337.

Stupor. 24. 64. 241. 274. 335. 336.

Stupor Corporis. 336. 372.

Stupor Epidemicus. 335.

Stupor extremarum partium. 214.

Stupor flatulentus. 335.

Stupor Infernarum partium. 276.

Stupor lethalis. 335.

Sublimati vsus in Gangræna. 286.

Sublimati portio 296.

Succini Vires. 336.

Sudamina. 350.

Sudor. 204. 258. 336.

Sudor post cœnam. 124.

Sudor Causa nigredinis faciei. 124.

Sudor cum febre. 139. 148.

Sudor copiosus in febre tertiana ante paroxis-
mum. 148.

Sudor frigidus. 290.

Sudore Hydrops sanatur. 188.

Sudor sanguineus. 336. 337.

Idem ex Umbilico. 381.

Suffocatio. 336. 337.

Suffocatio à diuersis causis. 145. 312. 337.

Suffocatio nocturna. 233. 337.

Suffocatio à re deuorata. 122. 270. 312.

Suffusio. 156. 237. 241. 246.

Superciliorum Abscessus. 273.

Clauus. 50.

- Dolor. 50.
 Fractura. 273.
 Grauitas. 60.
 Herpes. 262.
 Ictus. 276.
 Vulnus. 273.
 Superfoetatio. 252. 338.
 Suppuratio. 110. 296.
 Surditas. 32. 33. 39. 52. 265. 338. 373.
 Surditas ex Abscessu. 32.
 ex Casu. 57. 338.
 ex morbo Gallico. 32.
 ab Incantatione. 201.
 Sutura Coronali Cauterium adhibitum. 67.
 Sutura Dilatatio. 51.
 Sutura Cranij Obliteratio. 69.
 Sutura Perforatio. 55.
 Sutarum varietas. 69.
 Sincipiti Cauterium infixum. Vide *Cauterium*.
 Sincipitis Dolor. 155.
 Sincipitis Vulnus. 69.
 Syncops. Vide *Lypothymia*.
 Syncops Cardiaca. 226.
 Syncopis Causae variae. 338. 339.
 Syncops in Gravida. 226.
 Syncops stomatica. 225. 226. 367.

T

- T** Abes. 27. 39. 61. 64. 91. 95. 110. 135. 148. 189.
 238. 274. 304. 323. 339. 340. 341. 350. 366.
 369. 373. 391. Vide *Atrophia, Macies*.
 Tabes Dorsalis. 107.
 Tabes Gallica. 158. 159. 341.
 Tali Dolor. 284.
 Luxatio. 229.

Vulnus.

Vulnus. 325. 399.

Temperamenti calidi & sicci regimen. 202.

Temporum Apostema. 113.

Temporalis Arteriæ sectio. 268.

Temporum Cancer. 47.

Dolor. 230. 341.

Fractura. 70. 262.

Grauitas. 60.

Tēporibus Pugnū inflit̃ ũEpilepsiā intulit. 114.

Temporum Tuberculum. 60.

Vulnus. 54. 55.

Tendonis præcisio. 105.

Tenesmus. 177. 237. 341.

Terræmotus Apoplexiam excitauit. 16.

Terror illico Caluitiem infert. 46.

Terroris improuisi effectus. 170.

Testium Contorsio. 342.

Conuulsio. 83.

Dolor. 342.

Epilepsia à testibus. 117.

Erosio Testium. 164.

Extractio. 343.

Gangræna. 342.

Imminutio. 204.

Inflammatiō. 343.

Lapides. 343.

Morbosa positio. 204. 341. 342.

Pruritus. 343.

Scirrhus. 343.

Tabes. 342.

Tumor. 53. 341. 342. 349. 359.

Vlcus. 164.

Vulnus. 398.

Tetanus. 343.

Theriaca Abscessum Thoracis aperuit. 4.

Theriacæ Compositio. 343.

Theriacæ vsus in febris. 147.

in Grauidis. 172.

in Hydrope. 189. 343.

in Infantibus. 343.

in Peste. 289.

Theriacæ vsus noxius. 341. 343.

Thermæ. Vide *Aqua*.

Thorax. Vide *Pectus*.

Thoracis Abscessus. 4. 110. 111.

Atheroma. 348.

Compressio. 322.

Defluxio ad Thoracem. 66.

Dolor Thoracis. 13.

Fistula. 151.

Gangræna. 160.

Grauitas. 24.

Inflatio. 138.

Pus. 110. 111.

Refrigeratio. 353.

Sectio in Empyemate. 111.

Ventositas. 343.

Vlcus. 348.

Vulnus. 343. 398. Vide *Pectoris affectiones*.

Therebintine spiritus sanguinis mictū prouocat. 319.

Thyphomania. 290. 350.

Tibiæ Abscessus. 5.

Abscissio. 344.

Carbunculus pestilens. 289.

Conuulsio. 83.

Dolor. 82. 157. 328. 344.

Dracunculus. 350.

Fractura. 84. 152. 343. 344.

eadem in Grauida. 152. 171.

Frigiditas 368.

Gangræna.

- Gangræna. 161.
 Gummata Gallica. 32.
 Herpes. 182.
 Intumescencia. 325. 344.
 Lassitudo. 214.
 Morum. 94.
 Oedema. 344.
 Paralysis. 278.
 Pustulæ. 344.
 Refrigeratio. 344.
 Ruptura. 343.
 Scabies. 344.
 Tumor. 90. 174. 320. 344.
 Tumor sanguifluus. 350.
 Vlcus. 325. 344. 380.
 Vomica. 94.
 Vulnus. 399.
 Timor. Vide *Metus*.
 Tinea. 7. 46. 221. 334. 345.
 Tinnitus Aurium. Vide *Aures*.
 Tonsillarum Abscessus. 4. 13.
 Calculi. 351.
 Inflammatio falsa. 13. 14. 397.
 Tumor. 61. 397. Vide *Angina*.
 Vlcus falsum. 13.
 Tophi. 22. 26. 155. 173. 345.
 Torpor. 24. Vide *Stupor*.
 Torpor lethalis ab Ischuria. 209.
 Tortura faciei. Vide *Facies*.
 Oris Vide *Oris affectiones*.
 Trachea Arteria. Vide *Arteria*.
 Tracheæ Arteriæ Convulsio. 82.
 Exulceratio. 345.
 Tremor. 24. 345. 371.
 Tremor Corporis medij. 345.

Corporis Vniuersi. 276. 345.

Tremor in febre. 345.

Tremor à Mercurij illitu. 21.

Tremor Partium diuersarū. *Vide Titulum earum.*

Trichiasis. *Vide Pilorum mictus.*

Trichiasis spinæ. 107.

Triticum. 346.

Tuberculum ex ore reiectū post Capitis dolorē. 122.

Tuberculum nonnullarum Partium. *Vide earundem Titulum.*

Tumor. 346.

Tumor Dolorosus. 347.

Flatulentus. 18.

Tumores Gallici. 156.

Tumor laxus Corporis. 24.

Tumor Oedematosus. 248. 246. 347. 348. 350.

Sanguifluus. 350.

Scirrhus. 346. 347. 348.

Squamiformis. 269.

Streatomatosus. 349.

Tumor totius Corporis à Veneno. 357.

Tussis. 13. 14. 28. 32. 61. 62. 64. 65. 66. 110. 121. 133.

134. 136. 187. 197. 211. 218. 237. 238. 282. 292.

297. 308. 319. 320. 326. 339. 349. 350. 351.

Tussis cum Alui profluuiio. 9. 104.

Animi deliquio. 14.

Tussis Arida. 350.

Tussis cum Dyspnœa. 108. 133.

Tussis Epidemica. 59. 352.

Tussis cum Exanthematibus. 121.

cum febre 130. 133. 136. 141.

Frustulum venæ arteriosæ tussi expectoratu. 356.

Hepatis Abscessus per tussim expurgatus. 180.

Lapides tussi excreti. 212.

Liuor Corporis totius ex tussi. 351.

Tussis noua. 352.

Tussis à Partu. 9. 104.

Tussis Recidiuans. 353.

Tussis sicca. 350.

Tussi Vermis reiectus. 223.

V

V Aletudinarij. 353.

Vapor Apoplexiæ causa. 14.

Vapores in faciem. 123.

Vapor lethargum inducit. 215.

Vapores Metallici noxij. 21.

Vari. 328.

Variolæ. 353. 354.

Variolæ cum febre. 129.

cum febre maligna. 138. 354.

Variolæ in Grauida. 138. 171. 353.

Infans in Vtero Variolis correptus. 353.

Variolæ in Puer. 138.

Variolæ suppressæ in Puella. 353.

Symptomata varia in Variolis. 354.

Variolæ cum Vrina cruenta. 92. 314. 317. 354.

Varix. 284. 354. 355. 372.

Venæ Basilicæ spontanea eruptio. 315.

Venarum Calculi. 212.

Veniæ distentæ in Abdomine & Cruribus. 96.

Venæ hæmorrhoidales vt apareant. 256.

Venæ Iugulares tensæ. 180.

Vena latens in sectione vt manifesta fiat. 356.

Venarum Opilatio. 247.

Venæ Ruptura. 29. 355.

eadem in Cantho Oculi. 355.

in Membro Virili. 163.

Præseruatio à Ruptura & erosione Venæ. 321.

Venæ sectionem non semper sequitur Abortus. 3.

Venæ

- Venæ sectio in Brachio fluentibus mensibus. 17.
 A Venæ sectione Brachij tumor. 36. 37.
 Cachexia. 39.
 Cœcitas. 68.
 Conuulsio. 83.
 Venæ sectio Die Critico. 355.
 Venæ sectio in Dysenteria. 93.
 Ex Venæ sectione Epilepsia.
 Febris Ardens. 128.
 Febris Hæctica. 135.
 Venæ sectio in febribus Intermittentibus. 355.
 Venæ Iugularis sectio periculosa. 13. 355.
 Venæ Iugularis sectio iuuat suffocatos. 337.
 Venæ sectio in Palpitatione Cordis. 88.
 in Pleuritide. 298.
 Venæ saluatellæ sectio. 201.
 Venæ Tali quando secandæ. 248.
 Venenorum Accidentia & genera varia. 356. 357.
 358.
 Venenum Aquarum. 18.
 Venenati Cibi. 66. 71. 72. 73.
 Venenum Cœcitatem inducens. 68.
 Venenum ex Grumo sanguinis in stomacho. 12.
 358.
 Ab assumpto Veneno Hydrops sanatur. 188.
 Venenum Memoriam perdit. 242.
 Ventriculi Affectus varij. 142. 358. 359. 360. 361.
 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 371.
 Ventriculi Angustia. 156. 362. 363.
 Animalia. 358.
 Anorexia. 52.
 Anxietas. 147. 175. 239. 340. 363.
 Apostema. 361.
 Ardor. 99. 128. 358. 363. 367. 368.
 Attritio. 359. 362. 366.
 Callus.

Callus. 360.

Choleræ fluxus ad ventriculum. 178. 197.

Compressio ventriculi. 359. 363.

Concoctio. 366.

Conuulsio vitio ventriculi. 175.

Defluxio ad ventriculum. 353. 64. 239. 365.

Dimotio Ventriculi à proprio loco. 104. 361.

Dolor Ventriculi. 9. 10. 53. 56. 75. 76. 84. 88.

99. 103. 104. 130. 136. 143. 144. 179. 189.

193. 195. 227. 233. 239. 246. 247. 348. 358.

359. 362. 363. 364. 365. 373. 382. 384. 386.

389. 390. 394. 396.

Erosio. 99. 156.

Eructatio. 63. 363.

Flatus. 364. 366.

Gangræna. 48.

Grauitas. 52. 98. 359.

Hernia. 14. 181.

Imbecillitas. 19. 25. 28. 32. 33. 39. 42. 46. 59.

62. 65. 84. 104. 108. 130. 132. 139. 145. 147.

168. 169. 175. 178. 234. 236. 237. 238. 239.

246. 247. 275. 282. 321. 353. 365. 372. 373.

388. 391.

Inflatio 29. 145. 193. 354. 359. 362.

Intemperies Calida. 367. 368.

Frigida. 34. 39. 62. 169. 195. 197.

238. 367. 373.

Humida. 39. 367.

Sicca. 340. 367.

Lac concretum in Ventriculo. 211.

Lapides in Ventriculo. 358.

Maculæ. 358.

Morsus Ventriculi. 142. 359.

Palpitatio. 21. 358.

Perforatio à Vermibus. 223.

- Phlegmones. 360.
 Resolutio ab inedia. 9. 359.
 Roboratio. 385.
 Scirrhus. 328. 329. 349. 360.
 Stupor. 282. 358. 359.
 Subversio. 138. 218.
 Tremor. 180.
 Tuberculum. 360.
 Tumor. 135. 141. 240. 268. 342. 348. 349.
 360. 362.
 Verruca. 361.
 Vlcus. 360. 379.
 Vulnus. 360.
 Vētris Abscessus. 93.
 Ardor. 368.
 Crepitus. 74.
 Dolor. 76. 88. 131. 247. 251. 331. 371. 383.
 Idem tempore mensium. 131.
 Durities. 340. 360.
 Flatus. 44. 364.
 Frigiditas. 178.
 Gravitas. 180.
 Inflatio. 245. 348. 369.
 Obstructio Imi ventris. 239.
 Palpitatio Ventris. 21. 222. 360.
 Perfocatio à Vermibus. 224.
 Rugitus. 33. 192. 235. 364.
 Scirrhus. 360.
 Tensio. 200.
 Tumor. 93. 141. 146. 147. 180. 249. 323. 340.
 348. 349. 394.
 Vulnus. 303. 360. 398.
 Ventus. 398.
 Ab eo Mors. 368.
 Veneris Abstinencia. 196.

Venus Hæmorrhagiæ Causa. 316.

Veneris Ignavia. 74. 98. 168. 209. 359. 368. 369.

Mania ab effreni Coitu. 228.

Seminalium vasorum Imbecillitas à Venere. 369.

Vrina cruenta à Venere. 318.

Vermis, Vide *Lumbrici*.

Verruca. 370. Vide *Titulum Partium*.

Corpus totum Verrucosum. 158.

Verruca Gallica. 37. 158.

Verrucosum Vlcus Cruris. 94.

Vertebrarum Abscessus. 107.

Caries. 56.

Defluxio ad Vertebrae. 64.

Dolor vertebrarum. 155.

Gibbus. 167.

Luxatio. 106. 388.

Ruptura. 106.

Vertigo. 46. 51. 59. 62. 82. 95. 112. 115. 118. 119. 155.

168. 174. 204. 233. 236. 241. 244. 274. 316. 332.

339. 350. 363. 367. 370. 371. 372. 373. 391. 394.

Vertigo ab Alui fluxu. 9.

à Cibo. 371.

à Planta Pedis. 373.

à Ventriculi vitio. 372. 373.

Vesicæ Abscessus. 5. 57. 208. 375.

Calculus. Vide *Calculus*.

Candela cerea in vesicam delapsa. 122.

Caruncula Vesicæ. 41. 56. 170. 208. 374.

Constitutio prodigiosa. 309. 373.

Consumptio. 375.

Dilaceratio. 375.

Dolor. 296. 317. 387.

Excoriatio. 386.

Excretio Adipis ex vesica. 123.

Exulceratio Colli vesicæ. 318. 375.

- Fistula. 151. 375.
 Glandulæ Vesicæ adnatæ. 342.
 Glandulæ exsiccatae. 388.
 Globus plumbeus in vesicam immissus post annos triginta extractus. 122.
 Inflammatio Vesicæ. 318. 374.
 Lac per Vesicam excretum. 210.
 Lapides Vesicæ. 342.
 Resolutio. 373.
 Scabies. 374.
 Scirrhus. 329.
 Sectio Colli Vesicæ. 342. 375.
 Sensus torpidus Vesicæ. 208.
 Vermes in Vesica. 374.
 Vlcus Vesicæ. 9. 44. 135. 136. 259. 311. 374. 375. 387.
 Vulnus. 398.
 Vesicantia. 161. 376.
 Vespæ Morsus. 160.
 Punctura. 160.
 Vigilia. 24. 38. 61. 236. 275. 344. 373. 376.
 Vigilia cum Convulsione. 84.
 cum febre. 38. 129. 130. 132. 148. 186.
 Vigilandi Impotentia. 376.
 Vigiliæ Memoriam lædunt. 242.
 Vigiliæ quattuordecim mensium. 233. 376.
 Vinum. 376.
 Vini tota vita abominatio. 72.
 Vini Absinthij vsus in Ventriculi dolore. 365.
 Vini odor Apoplexiam intulit. 16.
 Catalepsin. 58.
 Cæcitatem. 67.
 Diarrhæa à Vino nouo. 9. 104.
 Dolor capitis à Vino. 50. 377.
 Maluaticum causa febris. 127. 128.

- Nausea Vini. 71.
 Phrenitis à Vino. 290.
 Pueris Vinum an sit salubre. 377.
 Stupor à Vino. 336.
 Symptomata ex Vini potu in morbis. 377.
 Vini vsus in morbis. 377.
 Vipera. Vide *Morsus*.
 Viperarum vsus in febribus. 128.
 Virginitatis defloratio sine sanguine. 378.
 Virgo Molam peperit. 252.
 Virgineus Morbus. 246. 378.
 Virginitatis signa. 378.
 Virium Imbecillitas. 60. 61. 62. 104. 193. 238. 250.
 251. 282. 359. 364.
 Virilitas læsa. 201. 368.
 Viscerum Ardor. 368.
 Viscerum internorum corruptio. 379.
 Viscerum Discrasia. 112. 146.
 Viscerum omnium obstructio. 322. 372.
 Visus. Vide *Oculus*.
 Vitalium refrigeratio. 322.
 Vitæ Prorogatio. 378.
 Vitellum Ovi. 272.
 Viti saltus. 378.
 Vitri Vulnus lethale. 399.
 Vlcus. 155. 238. 326. 338. 378. 379. 380.
 Vlcus ex Ambustione. 79.
 Vlcus cum Angina. 12.
 Vlcus Callosum. 183.
 Vlcus ex Cauterio. 94. 379. 380.
 Vlcus Chronicum. 370.
 Vlcus Corporis totius. 380.
 Vlcus Dispuloticum. 94.
 Vlcus fistulosum. 89. 94. 157. 167. 176. 183.
 379.

- Vlcus Gallicum. 156. 157. 164. 387.
 Vlcus ex Hæmorrhoidibus. 176.
 Vlcus Inueteratum. 79.
 Vlcus ex lacte prauo. 211.
 Vlcus malignum. 136. 183. 379. 380.
 Vlcus officosum. 348.
 Sanguinis fluxus in Vlceribus quomodo sistendus
 315.
 Vlcus saniosum. 183. 352.
 Sinuosum. 184.
 Sphagedenicum. 183.
 Telephium. 380.
 Vermiculosum. 223. 224. 380.
 Vlcus ex vulnere. 399.
 Umbilici Abscessus. 5. 111. 380.
 Abscissio. 381.
 Ardor. 75.
 Brenitas causa Abortus. 3. 382.
 Dolor. 250. 381.
 Erosio. 381.
 Excrementorum reiectio per Umbilicū. 123. 381.
 Fungus Umbilici. 150. 380.
 Gangræna. 381.
 Hæmorrhagia. 381.
 Hydropis solutio per Umbilicum. 189. 381. 382.
 Perforatio umbilici à Vermibus. 224.
 Procidentia Umbilici. 380. 381.
 Punctio umbilici in Hydrope. 190. 381.
 Ruptura Umbilici. 78. 380. 381.
 Scirrhus. 380.
 Tumor. 240. 380.
 Vlcus. 78. 381.
 Urina per Umbilicum excreta. 390.
 Vulnus Umbilici. 381.
 Unguium Punctura. 105.

Voluptas. 336.

Voluulus. Vide *Iliaca*.

Vomica. 180.

Vomitus 9. 58. 71. 75. 77. 82. 88. 98. 130. 138. 148.
179. 188. 189. 195. 197. 200. 218. 221. 238. 245.
259. 269. 275. 319. 321. 350. 353. 359. 363. 365.
371. 373. 382. 383. 384.

Vomitu Abscessus internus reiectus. 4.

Vomitus Acidorum. 238. 382. 385.

Vomitus ab Aqua Chrysulca epota. 336.

Vomitus Argenti viui. 157.

Vomitus Bilis atræ salubris. 382.

Vomitus Biliosus in Pituitoso. 382.

Vomitus Biliosi varij, 382. 383.

Vomitus Ciborum. 383.

Vomitus consueti suppressi. 148.

Vomitus Excrementorum cū Dysenteria. 92. 123.

Vomitus cum febre. 141. 142. 147. 148. 384.

Vomitus ex fungorum esu. 383.

Vomitus in Grauida. 9. 383.

Lapides vomitu reiecti. 148.

Menses vomitu excreti. 243.

Mira & Monstrosa vomitu educta. 383. 384.

Vomitus in Nephritide. 43.

Vomitus Pituitosus. 99. 384.

Vomitus in Puerpera, 383.

Vomitus Quotidiani. 382. 383.

Vomitus sanguinis. Vide *sanguinis vomitus*.

Vomitus nigri sanguinis. 71. 323. 382.

Vermes vomitu reiecti. 223.

Vrina vomitu excreta. 195. 209. 390.

ox. 384. 385. Vide *Aphonia, Lingua*.

Vocis amissio. 384. 385.

Vox Debilis. 65.

Vox intercepta. 21. 52. 57. 98. 384. 385. 397.

Vrethe

Vretherum Dolor. 76.

Exsiccatio. 207.

Exulceratio. 365. 386. 390.

Obstructio à Calculo. 41. 207.

Vrinæ Anadromes. 113.

Ardor. 19. 25. 28. 34. 61. 64. 101. 103. 168.

169. 209. 302. 304. 317. 333. 359. 375.

386. 387. 388. 394. 396.

Ardor post cœnam tantum molestus. 387.

Ardor cum febre. 386.

Vrina Corpus vniuersum occupans. 209.

Vrina Crassa. 389.

Vrina Cruenta. 41. 74. 109. 168. 176. 186. 240.

249. 259. 311. 314. 317. 318. 319. 387.

eadem post casum. 318.

eadem ab Hepate. 317.

eadem in Variolis. 92. 354.

Vrinę difficultas. 19. 38. 103. 278. 303. 304. 342. 387.

Vrinæ excretio per aliena loca. 390.

per Anum. 390.

per Vomitum. 195. 209. 390.

Vrina farinacea. 364. 375. 389.

Frequens mictus. 169. 389.

Vrinæ Incontinentia. 169. 352. 388.

eadem à Partu. 388.

eadem in somno. 388.

Vide *Diabetes*.

Lapides per Vrinam excreti. 389.

Mejendi vehemens desiderium. 304.

Vrinæ nigra. 71. 310. 389.

Vrina Oleosa. 389.

Vrina Pilos continens. 44. 374. 389.

Vrina Pinguis. 389.

Vrina Purulenta. 176. 307. 309. 317. 318. 352.

386. 387. 388. 389.

- Vrinæ Retentio absque dolore. 208.
 Vrinæ Retentio conuulsionis causa. 84.
 Gangrænæ. 161.
 Ischuriæ. 208.
 Vrina per semestre cohibita. 103.
 Vrina rubra cum morbis frigidis. 311. 389.
 Vrina sabulosa. 59. 237. 352.
 Sanguinis grumi in vrina. 317.
 Vrinæ sedimentum. 389.
 Vrinæ stillicidium. Vide *Stranguria*.
 Vrinæ suppressio. Vide *Ischuria*.
 Vrina turbata. 139.
 Vrinæ variæ. 157. 389.
 Varia & monstrosa per vrinā excreta. 74. 122. 389.
Vteri Abscessus. 396.
 Abscissio. 394. 396.
 Absentia. 394.
 Affectiones variæ. 240. 323. 394.
 Auerfio. 390. Vide *Hysterica passio*.
 Callus. 332. 395.
 Cancer. 49. 161. 396.
 Clausura. Vide *Vteri imperforatio*.
 Conformatio monstrosa. 395.
 Conuulsio ab utero. 84. 85.
 Debilitas vteri. 300.
 Dolor. 245. 332. 394.
 Fistula. 364. 396.
 Flatus. 394.
 Fluor albus. 3. 39. 53. 240. 246. 251. 252. 332.
 340. 380. 390. 393.
 Furor. 392.
 Hæmorrhagia. 323. 332.
 Hernia. 181. 205.
 Hydrops. 191. 240. 392.
 Imperforatio. 78. 158. 194. 394.

- Inflammatio. 392. 393.
 Inflatio. 120. 332. 390. 392.
 Lac per vterum excretum. 210.
 Læſio vteri à mola putrescente. 252.
 Præfocatio vteri. 88. 100. 201. 240. 395.
 Prolapsus. 217. 244. 332. 391. 392. 393.
 394.
 Prolapsus intestinorum ex vtero. 205. 395.
 Prolapsus vteri à partu. 393. 394.
 Pruritus. 332. 394.
 Querelæ ab vtero. 394.
 Sanguinis stillicidium ab vtero. 323.
 Scirrhus vteri. 25. 240. 281. 329. 360. 390.
 395.
 Sectio. 149.
 Spissus vterus à Partu. 395.
 Tuberculum vteri. 396.
 Tumor. 217. 349. 392. 395. 396.
 Vermes. 223. 395.
 Vlcus. 392. 393. 396.
 Vulnus. 398.
 Vua in dysenteria an conueniat. 93.
 Vuæ esus noxius. 73.
 Vuæ Passæ. 396.
 Vuæ Abscissio. 397.
 Amissio 32. 126. 156. 305. 397.
 Casus. 397.
 Consumptio. 397.
 Excoriatio. 156.
 Fungus scirrhosus. 397.
 Inflammatio. 14. 397.
 Relaxatio. 397.
 Tumor. 258. 397.
 Vlcus. 379. 397.
 Vulnus cœcitis causa. 68.

Vrinæ Retentio absque dolore. 208.

Vrinæ Retentio conuulsionis causa. 84.

Gangrænæ. 161.

Ischuriæ. 208.

Vrina per semestre cohibita. 103.

Vrina rubra cum morbis frigidis. 311. 389.

Vrina sabulosa. 59. 237. 352.

Sanguinis grumi in vrina. 317.

Vrinæ sedimentum. 389.

Vrinæ stillicidium. Vide *Stranguria*.

Vrinæ suppressio. Vide *Ischuria*.

Vrina turbata. 139.

Vrinæ variæ. 157. 389.

Varia & monstrosa per vrinā excreta. 74. 122. 389.

Vteri Abscessus. 396.

Abscissio. 394. 396.

Absentia. 394.

Affectiones variæ. 240. 323. 394.

Auersio. 390. Vide *Hysterica passio*.

Callus. 332. 395.

Cancer. 49. 161. 396.

Clausura. Vide *Vteri imperforatio*.

Conformatio monstrosa. 395.

Conuulsio ab utero. 84. 85.

Debilitas vteri. 300.

Dolor. 245. 332. 394.

Fistula. 364. 396.

Flatus. 394.

Fluor albus. 3. 39. 53. 240. 246. 251. 252. 332.

340. 380. 390. 393.

Furor. 392.

Hæmorrhagia. 323. 332.

Hernia. 181. 205.

Hydrops. 191. 240. 392.

Imperforatio. 78. 158. 194. 394.

- Inflammatio. 392.393.
 Inflatio. 120.332.390.392.
 Lac per uterum excretum. 210.
 Læſio uteri à mola putrescente. 252.
 Præfocatio uteri. 88.100.201.240.395.
 Prolapsus. 217.244.332.391.392.393
 394.
 Prolapsus intestinorum ex utero. 205.395.
 Prolapsus uteri à partu. 393.394.
 Pruritus. 332.394.
 Querelæ ab utero. 394.
 Sanguinis stillicidium ab utero. 323.
 Scirrhus uteri. 25.240.281.329.360.390
 395.
 Sectio. 149.
 Spissus uterus à Partu. 395.
 Tuberculum uteri. 396.
 Tumor. 217.349.392.395.396.
 Vermes. 223.395.
 Vlcus. 392.393.396.
 Vulnus. 398.
 Vua in dysenteria an conveniat. 93.
 Vuæ esus noxius. 73.
 Vuæ Passæ. 396.
 Vuæ Abscissio. 397.
 Amissio 32.126.156.305.397.
 Casus. 397.
 Consumptio. 397.
 Excoriatio. 156.
 Fungus scirrhosus. 397.
 Inflammatio. 14.397.
 Relaxatio. 397.
 Tumor. 258.397.
 Vlcus. 379.397.
 Vulnus cœcitaris causa. 68.

Fluxus sanguinis in vulneribus quandoque prodest. 399.

Fluxus sanguinis in vulneribus quomodo sistendus. 315.

Mors ex vulnere non lethali. 400.

Vulnus in prægnante. 171.

Vulnerariæ Potiones. 400.

Vulnerum sanationes miræ. 399. 400.

Vulnus tormentorum ictu illatum. 399.

Vermes ex Vulneribus. 223. 399.

Vita ex Vulnere. 399.

Vulvæ Cristæ. 349.

Erosio & Clausura ex lue venerea. 158.

Excrementa Mira. 349.

Fungus ex vulva excisus. 150.

Pruritus Vulvæ. 302.

Stercoris per Vulvam excretio. 123.

Tumor Vulvæ rarus. 349.

X

Xyphoidis Cartilaginis Gangræna. 160.

Z

Zelotypia histericæ passionis causa. 194.

F I N I S.

63a

